



De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de **vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg** van Aperam Stainless Belgium nv, Swinnenwijerweg 5 te 3600 Genk, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project "Aperam OVA_VP H2 gas" te Genk, gelegen te Genk, Swinnenwijerweg 5, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie E, nrs. 87 s7, 87 v7, 87 w7, 743 f12, 790 a2, 790 l2, 790 n2, 790 p2, 790 r2, 790 s en 790 t;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Aperam Stainless Belgium nv, Swinnenwijerweg 5 te 3600 Genk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "Aperam OVA_VP H2 gas", omvattende het veranderen van de vergunde staalfabriek en een koudwalserij (met inrichtingsnummer 20170511-0026), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 17.1.2.1.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.

vergund : de opslag van 44.730 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten

verandering: uitbreiding met 20.000 liter waterstof en 2.000 liter stikstof in verplaatsbare recipiënten

totaal na verandering: de opslag van 66.730 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (klasse 1);

gelegen te Genk, Swinnenwijerweg 5, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie E, nrs. 87 s7, 87 v7, 87 w7, 743 f12, 790 a2, 790 l2, 790 n2, 790 p2, 790 r2, 790 s en 790 t;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

Onderstaande opsomming betreft enkel de meest recente aanvragen, er werden diverse andere stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd vanaf 1961:

- RO2015/0044 - vergund – 2015-04-21 - het uitbreiden van 4/33 een productiehal (BUL2+)
- RO2016/0252 - vergund – 2016-07-19 - het plaatsen van een motorstalling en een afdak voor paletten bij een industriepand
- RO2016/0621 - vergund – 2017-02-07 - het slopen van een industriehal en bureelcontainer en het oprichten van een afdak
- RO2017/0507 - stopzetting procedure - bouwaanvragen 2017

milieuvergunningen:

- besluit van de deputatie, d.d. 2014-09-25, voor de verdere exploitatie en verandering van de vergunde staalfabriek en koudwalserij voor roestvast staal;
- besluit, d.d. 2016-11-10, van de deputatie waarbij het verzoek van Aperam Stainless Belgium voor de wijziging van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in het milieuvergunningsbesluit, d.d. 2014-09-25, zonder voorwerp wordt verklaard;

omgevingsvergunningen:

- besluit van de deputatie, d.d. 2017-10-12, waarbij het verzoek van Aperam Stainless Belgium wordt ingewilligd inzake het wijzigen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in art. 4§2.1 en 2.2. van de milieuvergunning d.d. 2014-09-25 (OMV_2017002428);
- besluit van de deputatie, d.d. 2017-12-14, waarbij het verzoek van Aperam Stainless Belgium wordt ingewilligd inzake de wijziging of aanvulling van de milieuvoorwaarden, opgelegd in art. 4§2 van het besluit van 2014-09-25 (OMV_2017006413)
- besluit van de deputatie, d.d. 2018-04-12, waarbij een vergunning werd verleend voor het plaatsen van een geluid- en stofwand, een hal voor de schrootsortering, een sas voor vrachtwagens met trappenhal, een sprinklerlokaal, het uitbreiden van een bestaand wachtlokaal, het verhogen van een schoorsteen, een afdak voorafzuiginstallatie en het regulariseren van 3 overdekte fietsenstallingen (OMV_2017009667)
- besluit van de deputatie, d.d. 2018-09-13, waarbij akte werd genomen van de vereenvoudigde aanvraag van Aperam Stainless Belgium voor het exploiteren van een tijdelijke bronbemaling gedurende één jaar (OMV_201806844);
- besluit van de deputatie, d.d. 2018-12-19, waarbij een vergunning werd verleend voor het project "Aperam uitbreiding: CRM5 en BUL4", voor een vergunningstermijn tot 2034-09-25;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 15 februari 2019, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 15 februari 2019, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 15 februari 2019 van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 19 februari 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Genk, voor het veranderen van een vergunde inrichting door het uitbreiden van de opslag van gasvormig waterstof en stikstof in verplaatsbare recipiënten, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 februari 2019 van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), directie omgevingsprojecten, omwille van volgende overwegingen:

Aanvraag:

- Met deze vereenvoudigde aanvraag wenst Aperam Stainless Belgium een beperkte verandering door te voeren aan de geldende milieuvergunning.
- Het voorwerp van de beperkte verandering betreft een uitbreiding met 20.000 liter gasvormig waterstof in een tube-trailer en een uitbreiding met 2.000 liter gasvormig stikstof in verplaatsbare recipiënten (gasflessen).
- De beoogde verandering wordt samen met de betreffende indelingsrubriek van bijlage 1 van titel II van het VLAREM hieronder weergegeven:
 - rubriek 17.1.2.1.3°:
vergund: de opslag van 44.730 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten
verandering: de uitbreiding met 20.000 liter gasvormig waterstof in een tube trailer en een uitbreiding met 2.000 liter gasvormig stikstof in verplaatsbare recipiënten (gasflessen)
totaal na verandering: de opslag van 66.730 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (klasse 1);

Ligging:

- De percelen van de iioa zijn gelegen in het industrieterrein Genk-Zuid op de rechteroever van het Albertkanaal. De site wordt ontsloten door de Swinnenwijerweg, de Zuiderring, de Oosterring, de Henry Fordlaan en het Albertkanaal.
- De meest nabijgelegen woonzone is de wijk Sledderlo. Deze zone bevindt zich op ca. 100 m ten oosten van het projectgebied (Grote Winkelstraat, Etienne Fabrylaan). Op ca. 1 km ten noorden van Aperam Genk bevindt zich de stedelijke kern van Genk. In de onmiddellijke omgeving en deels op het terrein van Aperam is het bijzonder plan van aanleg (BPA) Nijverheidszone Albertkanaal 3 van kracht. Dit BPA bepaalt aan oostelijke zijde een ruimtelijke en visuele buffering tussen woon- en industriegebied en aan westelijke zijde een zone voor watersportrecreatie in industriegebied.
- Het bedrijf ligt op ruime afstand (> 1.000 m) van een Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied. Het bedrijf is gelegen op meer dan 1.000 m van een drinkwaterwinningsgebied.
- De opstelplaats van de tube-trailer met cilinders waterstof op hoge druk in de gasfase die het voorwerp uitmaakt van onderhavige omgevingsaanvraag zal worden opgesteld ten zuiden van de opslaghouder voor vloeibare waterstof binnen de huidige draadafsluiting op circa 200 meter van de meest nabije terreingrens.

Activiteiten en proces:

- In de afdeling Blankgloeilijn en Klokovens van de Koudwalserij wordt waterstof gebruikt. De installaties in deze afdeling worden gebruikt om staalbobijnen te gloeien in een reducerende atmosfeer die bestaat uit een mengsel van waterstof en stikstof. Waterstof wordt op de site vloeibaar opgeslagen in een vaste houder (4,3 ton) en aangevoerd via een tankwagen. Vanuit de opslaghouder wordt het vloeibare waterstof naar een verdampner geleid van waaruit het gas naar de installaties van de afdeling Blankgloeilijn en Klokovens wordt ontspannen.
- Omdat de aanlevering van vloeibaar waterstof (H₂) niet steeds kan gegarandeerd worden wenst het bedrijf een back-up te voorzien. Hiervoor zal er gasvormig H₂ worden aangeleverd in een tube-trailer van circa 20 m³. De tube-trailers bestaan uit een aantal cilinders die waterstof op hoge druk (200 bar) in de gasfase bevatten. Vanuit deze tube-trailers wordt het waterstof ontspannen naar de afdeling Blankgloeilijn en Klokovens waar het na verder ontspanning gevoed wordt aan de procesinstallaties. De tube-trailers zullen enkel gebruikt worden in geval er geen aanlevering is van vloeibaar waterstof.
- De verandering die het voorwerp uitmaakt van de aanvraag zal enkel invloed hebben op de verkeersbewegingen (mobiliteit) die het gevolg zijn van de leveringen van het gasvormig H₂ en op de externe mensrisico's en de risico's voor het milieu.

Inhoudelijke beoordeling:

Mobiliteit:

Bij aanlevering van waterstof in vloeibare vorm is de leveringsfrequentie van de tankwagens circa 1 à 2 keer per week. In de periodes dat er tijdelijk dient overgeschakeld te worden op leveringen van gasvormig waterstof zullen er meer leveringen zijn aangezien de tubetrailers minder gas bevatten dan tankwagens met vloeibaar waterstof. De aanleveringen van tube trailers wordt volgens de aanvraag geschat op 1 à 2 per dag of ca. 6-8 leveringen per week. Dit is een klein aandeel (ca. 0,5%) van het totaal aantal vrachtwagenbewegingen (68.000 op jaarbasis). De bijhorende mobiliteitseffecten worden als niet significant beschouwd.

Externe veiligheid:

- Het gasvormig waterstof zal aangeleverd worden in een tube trailer van circa 20.000 liter waterinhoudsvermogen. De aanvoer van gasvormig waterstof zal enkel gebeuren in geval de aanlevering van vloeibaar waterstof niet mogelijk is. Aperam wenst in de toekomst de aanvoer van gasvormig waterstof als een permanente back-up te voorzien.
- De maximale hoeveelheid waterstof die op de site aanwezig zal zijn neemt niet toe ten opzichte van de vergunde hoeveelheid (Vlaamse rubriek 17.2.2 wijzigt niet). De aanvoer van gasvormig waterstof wordt uitsluitend doorgevoerd wanneer de aanvoer van vloeibaar waterstof (tijdelijk) niet mogelijk is m.a.w. de hoeveelheden H₂ gas in rubriek 17.1.2.2.3° (vaste houder) en rubriek 17.1.2.1.3° (verplaatsbare recipiënten) zullen nooit gelijktijdig aanwezig zijn. We stellen voor om deze opslagkeuze (vloeibaar of gasvormig waterstof) op te leggen als bijzondere voorwaarde.
- De zone waar de trailer zal opgesteld worden bevindt zich naast de vaste houder van vloeibaar H₂. Dit is een omheinde en afgesloten veiligheidszone.
- Aangezien de inrichting een hogedrempel Seveso-inrichting is en de beoogde verandering betrekking heeft op installaties met gevaarlijke stoffen, is in overeenstemming met art. 4.5.1 § 3 van het DABM een veiligheidsnota aan de aanvraag toegevoegd. In de veiligheidsnota VN/19/02-OVR/13/30, die werd opgesteld door een erkend VR-deskundige, wordt aangetoond dat:
 - de beoogde verandering geen invloed heeft op het globale externe mensrisicobeeld van Aperam Stainless Belgium. Uit een effectenanalyse blijkt dat de installaties die onderwerp zijn van het project (o.a. de tube-trailer en de installaties voor het reduceren van de druk) geen aanleiding geven tot effecten buiten de terreingrens;
 - de verandering geen invloed heeft op het globale milieurisicopotentieel van Aperam Stainless Belgium;
 - er geen wijzigingen in de omgeving van Aperam Stainless Belgium te rapporteren zijn die een significante invloed kunnen hebben op het groepsrisico van Aperam Stainless Belgium, of op de externe mensrisico-evaluatie (d.i. de toetsing aan de criteria voor het externe mensrisico);
 - met betrekking tot de voorgestelde verandering de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden om zware ongevallen te voorkomen of bij gebeurlijke zware ongevallen de gevolgen voor mens en milieu op voldoende geachte wijze te beperken;
 - het bestaande veiligheidsbeheersysteem en het bestaande interne noodplan ook dekkend zijn voor de situatie na uitvoering van de geplande verandering.
- We zijn van oordeel dat de beoogde verandering niet leidt tot een significante vergroting van de hinder en geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu.
- De beoogde verandering kan als beperkt worden beschouwd zoals bedoeld in art. 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. De vereenvoudigde vergunningsprocedure kan toegepast worden.
- De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen, mits naleving van de reeds bestaande vergunningsvoorwaarden en mits naleving van de opgelegde bijzondere voorwaarde tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Voorstel:

Er wordt voorgesteld aan Aperam Stainless Belgium de gevraagde beperkte verandering voor de exploitatie van een inrichting met inrichtingsnummer 20170511-0026, gelegen Swinnenwijerweg 5 te 3600 Genk **te verlenen**. De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 25-09-2034, samenvallend met einddatum van de milieuvergunning die werd verleend 25-09-2014.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

1. De reeds bestaande algemene en sectorale voorwaarden van titel II van Vlaamse;
2. De reeds bestaande bijzondere voorwaarden;
3. De volgende nieuwe bijzondere voorwaarde:

“De bijkomende hoeveelheid (gasvormig) waterstof is niet cumulatief met de reeds vergunde hoeveelheid (vloeibaar) waterstof. De aanvoer van gasvormig waterstof mag uitsluitend doorgevoerd worden wanneer de aanvoer van vloeibaar waterstof (tijdelijk) niet mogelijk is.”

Gelet op het gunstig advies d.d. 15 februari 2019, van de brandweerzone Oost-Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- De hoeveelheid H2 neemt niet toe want het is ofwel via de buffertank met vloeibare H2 of via de vrachtwagens met gasvormige H2.
- ☐ Het verpompen zal altijd onder N2 atmosfeer gebeuren, volledig in beheer van Air Liquide.
- ☐ Er zal op het moment van de installatie een plaatsbezoek uitgevoerd worden door de brandweer samen met het bedrijf om het interventieplan aan te passen;
(zie advies CBS);

Beoordeling

Overwegende dat het terrein niet begrepen is in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat het terrein gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk, vastgesteld bij koninklijk besluit van 03/04/1979; dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industriegebied;

Overwegende dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg

Overwegende dat het terrein geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;

Overwegende dat de hoofdactiviteiten van het bedrijf zijn: het produceren van roestvaste staalplakken en het koudwalsen en oppervlaktebehandeling van warmgewalste bobijnen; dat hiervoor het bedrijf beschikt over een staalfabriek en een koudwalserij;

Overwegende dat in de afdeling blankgloeilijn en klokoven, horende bij de koudwalserij, gebruik wordt gemaakt van waterstof om de staalbobijnen te gloeien in een reducerende atmosfeer die bestaat uit een mengsel van waterstof en stikstof; dat waterstof op de site vloeibaar wordt opgeslagen in een vaste houder van 66.300 liter en aangevoerd wordt via een tankwagen;

Overwegende dat de aanlevering van vloeibaar waterstof, omwille van technische problemen bij de leverancier, niet altijd kan gegarandeerd worden, dat het bedrijf daarom een back-up wenst te voorzien; wanneer de aanlevering van vloeibaar waterstof niet mogelijk is, wenst het bedrijf over te gaan naar de aanlevering van gasvormig waterstof in een tube trailer van ca. 20.000 liter; De tube-trailers zullen enkel gebruikt worden wanneer er geen vloeibare waterstof kan aangeleverd worden; de totale opslaghoeveelheid waterstof ingedeeld in zowel de rubriek 17.1.2.2.3. (vaste houder) als in de rubriek 17.1.2.1.3. (verplaatsbare recipiënten) blijven ongewijzigd omdat de waterstof in de vaste houder en in de verplaatsbare houders nooit gelijktijdig aanwezig zullen zijn; hieromtrent wordt onder artikel 3 van dit besluit een bijzondere voorwaarde opgenomen zoals voorgesteld door de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten;

Overwegende dat de zone waar de tube-trailer zal opgesteld worden, zich bevindt naast de vaste houder voor waterstof, binnen de omheinde en afgesloten veiligheidszone en op ca. 200 meter van de meest nabije terreingrens;

Overwegende dat bij het vervangen van de trailers de koppelpaal moet gespoeld worden met stikstof; dat daarom tevens extra batterijen met stikstofflessen worden voorzien (= 2.000 liter);

Overwegende dat de gevraagde verandering enkel invloed zal hebben op de verkeersbewegingen (mobiliteit) ten gevolge van de aanleveringen van het gasvormig waterstof én op de externe mensrisico's en de risico's voor het milieu;

Overwegende dat de inrichting een hogedrempel seveso-inrichting is; dat de beoogde verandering betrekking heeft op installaties met gevaarlijke stoffen; dat conform artikel 4.5.1.§3 van het DABM, een veiligheidsnota opgesteld door een erkend VR-deskundige aan de aanvraag werd toegevoegd; Dat uit deze veiligheidsnota blijkt dat de beoogde verandering niet leidt tot een significante vergroting van de hinder en geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu (zie advies van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), directie omgevingsprojecten);

Overwegende dat bij aanlevering van waterstof in vloeibare vorm de leveringsfrequentie van de tankwagens 1 à 2 keer per week bedraagt; dat in de periodes wanneer moet overgeschakeld worden op leveringen van gasvormige waterstof, het aantal leveringen frequenter zullen zijn, nl. 6 à 8 keer per week; dat de toename van het aantal vrachtwagenbewegingen vrij beperkt is (0,5 %) ten aanzien van het totaal aantal vrachtwagenbewegingen per jaar; Bijgevolg worden de bijhorende mobiliteitseffecten als niet significant beschouwd;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubriek 17.1.2.1.3. slechts een beperkte verandering inhouden van een vergund project;

Dat de geplande veranderingen dan ook niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico zouden inhouden of het milieu en de hinder significant zouden vergroten, gelet op voorgaande overwegingen;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan Aperam Stainless Belgium nv, Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project project "Aperam OVA_VP H2 gas", omvattende het veranderen van de vergunde staalfabriek en een koudwalserij (met inrichtingsnummer 20170511-0026), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 17.1.2.1.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.

vergund : de opslag van 44.730 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten

verandering: uitbreiding met 20.000 liter waterstof en 2.000 liter stikstof in verplaatsbare recipiënten

totaal na verandering: de opslag van 66.730 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (klasse 1);

gelegen te Genk, Swinnenwijerweg 5, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie E, nrs. 87 s7, 87 v7, 87 w7, 743 f12, 790 a2, 790 l2, 790 n2, 790 p2, 790 r2, 790 s en 790 t.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannenlijst, gevoegd als bijlagen bij dit besluit, maken er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 25 september 2034, samenvallend met de einddatum van de milieuvergunning die werd verleend op 25 september 2014.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
- b) de reeds bestaande bijzondere voorwaarden, opgelegd in de voorgaande nog geldige afgeleverde milieuvergunningen en/of omgevingsvergunningen
- c) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
“De bijkomende hoeveelheid (gasvormig) waterstof is niet cumulatief met de reeds vergunde hoeveelheid (vloeibaar) waterstof. De aanvoer van gasvormig waterstof mag uitsluitend doorgevoerd worden wanneer de aanvoer van vloeibaar waterstof (tijdelijk) niet mogelijk is.”

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftientig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.
§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name Aperam Stainless Belgium nv, Swinnenwijerweg 5, 3600 GENK
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Aperam Stainless Belgium nv, Swinnenwijerweg 5, 3600 GENK
- 3) het college van burgemeester en schepenen van 3600 GENK
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) het departement Omgeving, dienst MER, Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- 7) de departement Omgeving, dienst Veiligheidsrapportering, Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- 8) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- 9) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 10) het studiebureau, m.n. M-tech cvba, Maastrichtersteenweg 210 te 3500 HASSELT.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaxi verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts,
Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2019-02-22

De verslaggever,
(3)

Inge Moors

De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 1
- plannen: 1
- geactualiseerde vergunningssituatie: 1

Zendbrieven: 3 minuten + 3 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4
- van plannen: 3

Kenmerk

124.09.00/2019N048418

Dossier

OMV_2019010869

Bijlagen

-van geactualiseerde vergunningssituatie: 3
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

De verslaggever(s),
get. Inge Moors

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning