

Dossiernummer 31022/40/3/M/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. RUPICO voor een inrichting gelegen Papenhoekstraat 4 8020 Ruddervoorde (Oostkamp), OOSTKAMP.

#### De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 10/05/2012 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 3200 mestvarkens, 3180 m3 mest, 10.000 l mazout, grondwaterwinning 6,8 m3/d en 2500 m3/j in het Ieperiaan zand, uitbreiden met 1 verdeelslang, grondwaterwinning 13,43 m3/d en 4883 m3/j in het Ieperiaan zand, verminderen met mestscheider Westfalia AD1220 3648 ton/jaar, verplaatsen 5000 l mazout voor een termijn tot 10/05/2032;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 29/07/2015 ingediend door N.V. RUPICO, gevestigd te Papenhoekstraat 4 8020 Ruddervoorde, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Papenhoekstraat 4 8020 Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

| Afdeling                     | Sectie | Perceelnummer |
|------------------------------|--------|---------------|
| OOSTKAMP 5 AFD/RUDDERVOORDE/ | B      | 0108/N        |

Gelet op het feit dat op datum van 19/08/2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van OOSTKAMP

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                  | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 12.2.1  | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere) | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |

| Rubriek | Product         | Hoeveelheid          |
|---------|-----------------|----------------------|
| 12.2.1  | transformatoren | 100 kilo Volt-Ampere |

Concreet:

- uitbreiden met een hoogspanningscabine (100 kVA)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 8/09/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 7/09/2015 van het Gemeentebestuur van OOSTKAMP

Het betreft hier een uitbreiding met een inrichting klasse 3. Conform het milieuvergunningsdecreet (Hoofdstuk V - Artikel 27), moet als de verandering louter betrekking heeft op onderdelen die op zich in de derde klasse zijn ingedeeld, geen vergunning worden aangevraagd en de verandering enkel worden meegedeeld aan de overheid die in eerste aanleg is bevoegd.

- De hoogspanningscabine kan mogelijks een licht zoemend geluid (extralaagfrequent geluid) produceren. De dichtstbijzijnde vreemde woning bevindt zich op circa 85 m v/d inrichting.

#### Conclusie:

Gelet op de afstand t.o.v. vreemde woningen, alsook het feit dat desbetreffende inrichting ingedeeld is in de 3<sup>e</sup> klasse, kan akte genomen worden v/d gevraagde mededeling kleine verandering (mits naleving van onderstaande vergunningsvoorwaarden).

Gelet op advies van 2 september 2015 van de stedenbouwkundige ambtenaar, luidende als volgt: gunstig mits er indien nodig een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd.

#### Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Kasteelbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## **BESLUIT**

### **Artikel 1**

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 29/07/2015 werd ingediend door N.V. RUPICO, gevestigd te Papenhoekstraat 4 8020 Ruddervoorde, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Papenhoekstraat 4 8020 Ruddervoorde (Oostkamp),

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                  | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 12.2.1  | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere) | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |

| Rubriek | Product         | Hoeveelheid          |
|---------|-----------------|----------------------|
| 12.2.1  | transformatoren | 100 kilo Volt-Ampere |

Concreet:

- uitbreiden met een hoogspanningscabine (100 kVA)

### **Artikel 2**

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 10/05/2032 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

### **Artikel 3**

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

**V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:**

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

**V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

**V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

**V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

**V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

**V35: Elektriciteit:**

Hoofdstuk 5.12

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaream (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit

voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;  
de heren ~~Franky De Block~~, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de  
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;  
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 05 NOV. 2015

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,  
Guido DECORTE



**AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.