

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DERIEMAECER GEERT voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te OOSTROZEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 10/10/1991 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 1000 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 11/02/1993 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden tot 52.20 mestkippen, 764 m3 mest, 11.500 l mazout, 5000 l petroleum voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 12/12/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 25.000 l petroleum en het verminderen met 3000 l mazout voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 29/08/1997 van de deputatie waarbij de akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering (800 m3 mestopslag) voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 05/08/1998 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 7,33 m3/d en 2675 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 05/08/2008;

Gelet op het besluit d.d. 05/08/1998 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 5 m3/d en 1825 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 05/08/2018;

Gelet op het besluit d.d. 20/07/2000 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het verplaatsen van 764 m3 droge kippenmest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 29/08/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 1000 mestvarkens voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 26/09/2008, ingediend door De heer DERIEMA ECKER GEERT, wonende te Beukstraat 7 8780 Oostrozebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Beukstraat 7 te Oostrozebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE)	A	0003/C
OOSTROZEBEKE)	A	0003/D
OOSTROZEBEKE)	A	0004/A
OOSTROZEBEKE)	A	0005/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1000 mestvarkens, 52.020 vleeskippen, 2564 m3 mest, 8500 l mazout, 30.000 l petroleum, grondwaterwinning 5 m3/d en 1825 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 3,7 m3/d en 1338 m3/j in het landeniaan zand
- uitbreiden met 32.500 vleeskippen (mits mestverwerking), 70 m3 mest, stalplaats 8 voertuigen, 15.000 l petroleum, 1 verdeelslang, grondwaterwinning 4,04 m3/d en 1475 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met grondwaterwinning 3,67 m3/d en 1337 m3/j in het landeniaan zand tot een varkens- en kippenfokkerij met 1000 mestvarkens, 84.520 vleeskippen, 2634 m3 mest, 8500 l mazout + 1 verdeelslang, 45.000 l petroleum, stalplaats 8 voertuigen, grondwaterwinning 9,04 m3/d en 3300 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 3,7 m3/d en 1338 m3/j in het landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 85520 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 45000 liter)	2		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 8500 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2634 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1338 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 3300 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	
--------	--	---	-----	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	mestvarkens	1000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	84520 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 15000 liter bovengronds	15000 liter
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 25000 liter bovengronds, ingekuipt	25000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 6000 liter bovengronds, ingekuipt	6000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 1250 liter bovengronds, ingekuipt	1250 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 1250 liter bovengronds, ingekuipt	1250 liter
17.3.9.1	verdeelinstallaties	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2634 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	9,04 m ³ /dag, 3300 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 120 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	3,7 m ³ /dag, 1338 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippen- en varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 1000 mestvarkens en 84.520 mestkippen
- 2634 m³ dierlijke mestopslag
- 8500 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 45.000 l petroleumopslag
- stalplaats voor 8 voertuigen

- grondwaterwinning max. 9,04m³/dag en max. 3300m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: vijver
aantal: 1
diepte: 3 m
watervoerende laag: Quartair dek
HCOD – code: 0100
Gebruik: drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden
- grondwaterwinning max. 3,7m³/dag en max. 1338m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte: 120 m
watervoerende laag: Landeniaan zanden
HCOD – code: 1010
Gebruik: gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Gelet op het feit dat op datum van 9/10/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.17/11/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/10/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/11/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/12/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/12/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;
De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande overname van de inrichting en/of van geplande investeringen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlare procedure.

Er is een vergunning voor 1000 mestvarkens, 52.020 vleeskippen.
De exploitant wenst een vergunning voor 1000 mestvarkens, 84.520 vleeskippen
De exploitant wenst dus uit te breiden met 32.500 vleeskippen.
De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlare-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlare II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van de vergunde mestproductie op inrichtingsniveau uitgedrukt in de productie van fosfaat (P_2O_5). In dat geval zijn de verbods- en afstandsregels niet van toepassing (art. 5.9.4.5).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.) zijn van toepassing.

De inrichting is gelegen in het agrarisch gebied. De inrichting behaalt 153,84 waarderingpunten. In functie van het aantal waarderingpunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 1000 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van een hindergevoelig gebied. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel;

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie te toe te laten.

De kippen worden gehouden op een ingestrooide betonvloer en het strooisel wordt na iedere kweekronde uit de stallen verwijderd, opgeslagen in de hangar voor opslag droge mest en daarna geëxporteerd naar Frankrijk (mestverwerking).

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Aan de mestvarkensstallen wordt er niets gewijzigd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Er wordt een nieuwe vleeskippenstal gebouwd. Voor vleeskippen zijn er nog geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze pluimveecategorie is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan. Het is aangewezen dat de exploitant bij de bouw van de nieuwe stal reeds maximaal maatregelen toepast ter beperking van de stoflast en mogelijke geurhinder (bv. uitlaat ventilatie). Belangrijk hierbij is ook het toepassen van brongerichte maatregelen (zoals aangepast voeder, aangepast strooisel).

Daar de uitstoot van de stallucht grotendeels verticaal gebeurt (dakkokers met ventilatoren) is de hinder heel miniem. Stofontwikkeling tijdens het bijvullen van de voedersilo's wordt opgevangen in jute stofzakken.

Mede gelet op de ligging en de geringe bebouwing in de omgeving kan aangenomen worden dat er geen abnormale stof- en geurhinder zal zijn naar de omgeving toe.

De voornaamste geluidsbronnen zijn het vervoer van dieren en voeder en het bijvullen van de silo's via de bulkwagens. In mindere mate het geluid van de dieren die tijdens de ganse kweekronde in de geïsoleerde stallen blijven. Het laden kan wel enige geluidshinder teweegbrengen maar is zeer periodiek en beperkt in de tijd. Het vullen van de voedersilo's is zeer beperkt in tijd.

Het geluid van de ventilatoren is buiten de stallen te verwaarlozen.

Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale geluidshinder zal zijn naar de omgeving toe.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe winning, gekoppeld aan een debietsvermindering met 50%. Het diep grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Door de uitbreiding van het aantal dieren, stijgt deze waterbehoefte wel tot vroeger. De aanvrager wenst een gedeelte van dit debiet te laten invullen door diep grondwater. Voor het overige deel wordt gebruik gemaakt van ondiep grondwater, regenwater en leidingwater.

De hydrogeologische toestand van de landenaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landenaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De vroeger opgelegde jaarlijkse peilmeting werd slechts sedert 2007 uitgevoerd.

Uit de beschikbare metingen blijkt dat het peil in rust zich bevindt rond de 109 m-mv, in werking daalt het peil tot max. 114 m-mv. Er is geen originele boorstaat voorhanden, maar op basis van boorgegevens in de ruime omgeving blijkt dat het dak van de laag zich op ca 110 m-mv zou bevinden. Het peil in rust zou zich dus ter hoogte van het dak van de laag situeren – in werking zou het peil tot onder het dak van de laag zakken. Dit illustreert nogmaals de slechte hydrogeologische toestand van het Landenaan in de regio. Om beluchting van de laag en de daaraan gekoppelde kwaliteitsdegradatie te vermijden, dient het peil zowel in rust als werking boven het dak van de laag gehouden te worden.

Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn 95 ondiepe winningen gekend. De gemiddelde diepte van deze winningen is 8,4 m. Er kan ondiep grondwater gewonnen worden. Het is aangewezen om de mogelijkheden tot winning ondiep grondwater verder te onderzoeken.

Het regenwater wordt deels opgevangen in de aangevraagde vijver. Het beschikbare dakoppervlak biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden regenwater op te vangen.

De exploitant vraagt tevens een hernieuwing van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsuitbreiding. Het vijverwater zal gebruikt worden als drinkwater dieren en voor reinigings- en huishoudelijke doeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartaire dek komt niet het gedrang.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier (zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering).

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlarem II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Het is niet de bedoeling om een bijkomende administratieve verplichting bij te creëren. De verworven kennis dient de basis te vormen voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient tevens een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Krommedijkbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1980m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 97,5m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2000m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is contact geweest met de boorfirma; ik ga akkoord met de adviezen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DERIEMAECCKER GEERT, wonende te Beukstraat 7 8780 Oostrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Beukstraat 7 te Oostrozebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE)	A	0003/C
OOSTROZEBEKE)	A	0003/D
OOSTROZEBEKE)	A	0004/A
OOSTROZEBEKE)	A	0005/

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1000 mestvarkens, 52.020 vleeskippen, 2564 m3 mest, 8500 l mazout, 30.000 l petroleum, grondwaterwinning 5 m3/d en 1825 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 3,7 m3/d en 1338 m3/j in het landeniaan zand
- uitbreiden met 32.500 vleeskippen (mits mestverwerking), 70 m3 mest, stalplaats 8 voertuigen, 15.000 l petroleum, 1 verdeelslang, grondwaterwinning 4,04 m3/d en 1475 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met grondwaterwinning 3,67 m3/d en 1337 m3/j in het landeniaan zand tot een varkens- en kippenfokkerij met 1000 mestvarkens, 84.520 vleeskippen, 2634 m3 mest, 8500 l mazout + 1 verdeelslang, 45.000 l petroleum, stalplaats 8 voertuigen, grondwaterwinning 9,04 m3/d en 3300 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 3,7 m3/d en 1338 m3/j in het landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 85520 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 45000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 8500 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agraris ch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2634 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsput ten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1338 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsput ten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 3300 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	mestvarkens	1000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	84520 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 15000 liter bovengronds	15000 liter
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.5.2	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 25000 liter bovengronds, ingekuipt	25000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 6000 liter bovengronds, ingekuipt	6000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 1250 liter bovengronds, ingekuipt	1250 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 tanks van 1250 liter bovengronds, ingekuipt	1250 liter
17.3.9.1	verdeelinstallaties	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2634 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	9,04 m ³ /dag, 3300 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 120 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	3,7 m ³ /dag, 1338 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippen- en varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 1000 mestvarkens en 84.520 mestkippen
- 2634 m³ dierlijke mestopslag
- 8500 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 45.000 l petroleumopslag
- stalplaats voor 8 voertuigen
- grondwaterwinning max. 9,04m³/dag en max. 3300m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte: 3 m

watervoerende laag: Quartair dek

HCOD – code: 0100

Gebruik: drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

- grondwaterwinning max. 3,7m³/dag en max. 1338m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte: 120 m
watervoerende laag: Landeniaan zanden
HCOD – code: 1010
Gebruik: gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

De besluiten van de deputatie d.d. 10/10/1991, 11/02/1993, 12/12/1996, 20/07/2000, 29/08/2002 en het besluit van het CBS d.d. 05/08/1998 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- 20 jaar voor de overige inrichtingen

1. **die aanvangt op** 29/01/2009 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

- 29/01/2014 voor de diepe winning
 - 29/01/2029 voor de overige inrichtingen
- behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

Grondwaterwinning

De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.

De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

kwartair dek

- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens;
- Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging stallen en beregening.

landen aan zand

- 1 De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

2. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.

De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

4. Grondwateranalyses

Eenmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

pH
 elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
 totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
 tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
 alkaliteit t.o.v methylovanje (in $^\circ\text{F}$)
 alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
 temperatuur van het grondwater
 Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	NO_3^-	SO_4^{2-}	Cl^-	NO_2^-	CO_3^{2-}	PO_4^{3-}	HCO_3^-	OH^-	F^-
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}					
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}					

- 5 De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, worden gezonden naar de VMM Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge;
- 6 De huidige pomphoogte mag niet verlaagd worden;
- 7 Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 29/01/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECREAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.