

33021/431/1/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer SOHIER PATRICK voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te POPERINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/10/1990 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor 120 runderen, 20 varkens, 550 m3 mest, electromotoren 1,25 kW, 4500 l mazout, 3 ton voedersilo's voor een termijn tot 01/09/2016;

Gelet op het besluit d.d. 10/12/1991 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 238 runderen, 370 m3 mest, 7000 l mazout, 4,5 ton voedersilo's, electromotoren 7 kW voor een termijn tot 01/09/2016;

Gelet op het besluit d.d. 08/09/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 6,4 m3/d en 2336 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/08/2015, ingediend door De heer SOHIER PATRICK, wonende te Provenseweg 19 8970 Poperinge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Provenseweg 19 te Poperinge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 2 AFD	A	0908/G

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 170 runderen, 550 m3 mest, grondwaterwinning 6,4 m3/d en 2336 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 52.000 vleeskippen, 420 m3 mest, stalplaats 10 voertuigen, 5400 l propaangas, 1020 kg mazout + 1 verdeelslang, stookinstallaties 300 kW, grondwaterwinning 5,6 m3/d en 2164 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 68 runderen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 52000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 52170 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvraten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 5400 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarcategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlammpunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 1020 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 970 kubieke meter)	3		0	N		N	
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 300 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.1	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten: waarvan het totaal debiet < of = 5000 m³/jaar en alle putten een diepte hebben die < of = het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit (Totale eenheden: 4500 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	52000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	52000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	170 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	propaangas	5400 liter
17.3.2.1.1.1. b	mazout	1020 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	970 kubieke meter
43.1.1.b	verbrandingsinstallaties	300 kilo watt
53.8.1	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.1	drainage op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een rundveebedrijf met

- stallen voor max. 170 runderen (60 andere runderen, 58 runderen 1-2 jaar en 52 runderen <1 jaar) en 52.000 vleeskippen
- 970 m³ mestopslag
- een brandstofverdeelslang mazout
- stalplaats voor 10 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- opslag van 5400 liter propaangas (2 tanks van 2700 l)
- 1020 kg mazoutopslag
- 300 kW stookinstallaties
- ondiepe grondwaterwinning 12 m³/d en 4500 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: vijver, drainage

aantal: 2

diepte van de winning: 5 m (vijver); 4 m (drainage)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 8/09/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.19/10/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/10/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/11/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/11/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Poperinge is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 23/09/2015 : "de nieuwe braadkippenstal wordt ingeplant aan de noordoostelijke zijde van het bedrijf en is 24 m bij 100 m groot. De stal vormt een compact geheel met de reeds bestaande bedrijfsgebouwen en zal landschappelijk geïntegreerd worden door een uitbreiding van de bestaande beplanting. Langs de noordoostelijke zijde van de nieuwe stal komt een nieuw aan te planten heg. Langs de andere zijden staan reeds hoogstambomen, knotbomen en fruitbomen. Deze blijven behouden. De aanvraag dient getoetst aan de voorschriften van het gewestplan. De aanvraag is hiermee in overeenstemming."

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubriek 1e: intensieve veeteeltbedrijven en 10j: grondwaterwinning.

De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op minstens 460 m van hindergevoelige gebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op 1,86 km van het bedrijf.

Er is een cumulatieve geurstudie aan de aanvraag toegevoegd. De geurconcentraties stijgen, maar gering. Gelet op de aangebrachte gegevens wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Gelet op de aangebrachte gegevens inzake de grondwaterwinning, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieu-effecten zal veroorzaken.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Er is een vergunning voor 238 runderen.

De exploitant wenst een vergunning voor 170 runderen (52 < 1j, 58 van 1-2j, 60 andere), 52.000 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 52.000 vleeskippen en te verminderen met 68 runderen. Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied;

In functie van het aantal waarderingspunten (184 punten) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 200 m; bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel;

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.gels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.)

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonbaar op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 460 m van een woonuitbreidingsgebied en op 550 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 1 woning (met landbouwbedrijvigheid op ±140 m ten noorden van de nieuwe stal), 1 woning bij een landbouwbedrijf op ±265 m ten oosten.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe pluimveestal) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golven. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers.
- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- Het bedrijf zal worden uitgebreid met een nieuw te bouwen kippenstal.
- Op het bedrijf zijn reeds heel wat inspanningen geleverd op vlak van landschappelijke beplanting. Het spreekt voor zich dat we deze beplanting behouden. De aanvullingen in dit dossier zullen zorgen voor een goede integratie in het landschap.
- Ten noordoosten van de site komt de nieuw te bouwen kippenstal. Ten noorden bevinden zich reeds bestaande fruitbomen. Op het einde van de stal kunnen drie fruitbomen blijven staan. Deze zullen ervoor zorgen dat de muur- en dakoppervlakken gebroken worden. We stellen voor om de bestaande fruitbomen te verplanten of opnieuw aan te planten in de weide naast de nieuw te bouwen stal.
- Langs de oostelijke zijde van de pluimveestal komt een nieuw aan te planten heg. De heg zal het achterliggend muuroppervlak breken en zorgen voor een goede integratie in het landschap.
- Ten westen van de nieuw te bouwen kippenstal zorgt een reeds aanwezige bomenrij voor een breking van het bouwvolume.

- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud.
- De bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie waarbij de emissies van het bedrijf in aanvraag in cluster met de emissies van 3 omliggende bedrijven wordt beschouwd en daarbij de gezamenlijke effecten op naburige woningen.

De geuremissie van het bedrijf in aanvraag bedraagt 12.480 OUE/s (uitsluitend vleeskippen, bij ontstentenis van emissiecijfers voor rundvee).

De cumulatieve geurconcentratie zonder de nieuwe pluimveestal ter hoogte van de woning op $\pm 140\text{m}$ ten noorden bedraagt 3.6 OUE/m^3 . Met de nieuwe pluimveestal wordt de geurconcentratie berekend op 5.96 OUE/m^3 .

Dit is een aanvaardbare waarde voor het agrarisch gebied.

Daarbij komt als milderende maatregel dat achteraan de pluimveestal een stofbak wordt geplaatst waardoor het gedeelte lengteventilatie (richting woningen ten noorden) alsnog een verticale uitstoot krijgt.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie van de gewenste situatie bedraagt $3450 \text{ kg NH}_3/\text{jaar}$.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op $1,86 \text{ km}$ van het bedrijf.

Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m^3)".

Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt. Er wordt jaarlijks 1256 m^3 opgevangen hemelwater ingezet op het bedrijf. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing en uitbreiding gevraagd van de kwartair winning voor een debiet van 4500 m³/jaar. De winning betreft een vijver van 5 m diep en 1 dieptedrainage van 4 m diep. Het dieptecriterium op deze plaats is 6 m.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en ook in het huishouden. De waterbehoefte van het bedrijf wordt geraamd op 5756 m³/jaar, waarvan 5081 m³ voor hoogwaardige behoeften.

Volgens Vlarem II dient het winnen en het gebruik van grondwater te gebeuren volgens de vigerende sectorale voorwaarden en conform BBT.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hipshoekbeek.

De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal werd nog niet aangevraagd.

Uit bijlage E8 blijkt dat de totale verharde grondoppervlakte 5983 m² en de totale horizontale dakoppervlakte 4873 m² bedraagt.

Er wordt een infiltratievoorziening van 450 m³ voorzien. Er is een ruime vijver voor de opvang van hemelwater.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer SOHIER PATRICK, wonende te Provenseweg 19 8970 Poperinge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Provenseweg 19 te Poperinge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 2 AFD	A	0908/G

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 170 runderen, 550 m3 mest, grondwaterwinning 6,4 m3/d en 2336 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 52.000 vleeskippen, 420 m3 mest, stalplaats 10 voertuigen, 5400 l propaangas, 1020 kg mazout + 1 verdeelslang, stookinstallaties 300 kW, grondwaterwinning 5,6 m3/d en 2164 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 68 runderen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 52000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 52170 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 5400 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 1020 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 970 kubieke meter)	3		0	N		N	
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 300 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.1	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten: waarvan het totaal debiet < of = 5000 m ³ /jaar en alle putten een diepte hebben die < of = het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit (Totale eenheden: 4500 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	52000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	52000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	170 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	propaangas	5400 liter
17.3.2.1.1.1. b	mazout	1020 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	970 kubieke meter
43.1.1.b	verbrandingsinstallaties	300 kilo watt
53.8.1	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.1	drainage op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een rundveebedrijf met

- stallen voor max. 170 runderen (60 andere runderen, 58 runderen 1-2 jaar en 52 runderen <1 jaar) en 52.000 vleeskippen
- 970 m³ mestopslag
- een brandstofverdeelslang mazout
- stalplaats voor 10 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- opslag van 5400 liter propaangas (2 tanks van 2700 l)
- 1020 kg mazoutopslag
- 300 kW stookinstallaties
- ondiepe grondwaterwinning 12 m³/d en 4500 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: vijver, drainage

aantal: 2

diepte van de winning: 5 m (vijver); 4 m (drainage)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater voor de dieren

De besluiten van het CBS d.d. 09/10/1990, 10/12/1991 en 08/09/1999 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 17/12/2015

en die eindigt op 17/12/2035

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Behandelen van gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
Afdeling 5.17.1, subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3. en bijlage 5.17.1.
- V46: Opslag van gevaarlijke producten:
Hoofdstuk 5.17
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.6.2
- V61: Luchtverontreiniging – stookinstallaties
Hoofdstuk 5.43.
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

- 1) Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
- 2) Vliegenhinder:
In de rundveestallen dienen de nodige maatregelen te worden aangewend om vliegen tegen te gaan. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 17 DEC. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.