

Sint-Andries
08/03/2019

Betreft: Milieuv vergunningen - 35, 5° c en 40 § 2,
1° f.

Contactpersoon:
De Keyser Frederik

Onze ref.:
36008/38/1/A/10

Telefoon: 050/403 271

Uw Ref.:

Fax 050 403 403
e-mail: frederik.dekeyser@west-
vlaanderen.be

Bijlage:

11-03-2019

Milieu
buitendienst West-Vlaanderen

**Attest ter bevestiging van de verzending van de definitieve beslissing van de deputatie inzake
de milieuv vergunningsaanvraag**

Ondergetekende, namens de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, in uitvoering van het art. 31 § 4 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuv vergunningen verklaart hierbij dat de definitieve beslissing van de deputatie dd. 28/02/2019 nopens de milieuv vergunningsaanvraag ingediend door N.V. **E.E.G. SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM**, met als voorwerp het verder exploiteren (grondwaterwinning), uitbreiden en wijzigen van een slachthuis gelegen **Gentseheerweg 78 te Izegem**, verstuurd is naar de personen en besturen bedoeld in art. 35, 5° C van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuv vergunning op 08/03/2019.

Te Brugge,

Namens de Gouverneur,

De Adviseur,


Koen Dewulf

G.P.B.V. aanvr.	ja/nee	capaciteit	
G.P.B.V. verg.	ja/nee	capaciteit	
MER	ja/nee	capaciteit	
H. DREMPEL	ja/nee	capaciteit	
L. DREMPEL	ja/nee	capaciteit	
Dieter/Mireille		datum	

36008/38/1/A/10

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van N.V. E.E.G. SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM gelegen Gentseheerweg 78 te Izegem.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiene, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 22/02/2001 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een slachthuis voor een termijn tot 22/02/2021, voor grondwaterwinning in de paleozoische Sokkel voor een termijn tot 22/02/2006 (debiet 100 m³/d en 24.500 m³/j tot 22/02/2003, daarna 90 m³/d en 22.500 m³/j tot 22/02/2006)
Gelet op het besluit d.d. 8/6/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning in de Sokkel 22.500 m³/jaar voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 13/10/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van de grondwaterwinning horende bij een slachthuis tot

- grondwaterwinning 56 m³/d en 12.584 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 22/02/2021
 - grondwaterwinning in het Landenaan zand
max. 60 m³/dag en max. 15.000 m³/jaar tot 31/12/2013
 - max. 45 m³/dag en max. 11.250 m³/jaar tot 31/12/2014
max. 22,5 m³/dag en max. 5626 m³/jaar voor de overige 5 jaar (tot 13/10/2016)
- en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van de diepe grondwaterwinning in de Sokkel 6944 m³/jaar

Gelet op het besluit d.d. 16/03/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een slachthuis voor een termijn tot 22/02/2021, voor de lozing BA voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 22,5 m³/d en 5626 m³/j in de Paleozoische Sokkel;

Gelet op het besluit d.d. 01/03/2018 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met een termijn van 1 jaar (tot 16/03/2019).

Gelet op het evaluatieverslag van de Afdeling bevoegd voor Milieuhandhaving dd. 23/11/2018 van de afdeling Handhaving waaruit het volgende blijkt : Sinds het dierenmishandelingsschandaal in september 2017 werden er geen dieren meer geslacht bij EEG. Slachthuis Verbist in Izegem. Van dhr. Jurgen Priem, medewerker slachthuis Verbist, werd vernomen dat er omwille van het ontbreken van inkomsten en de onzekerheid over de mogelijke heropstart, er nog geen verder gevolg werd gegeven aan de opgelegde bijzondere voorwaarden in de proefvergunning.

Aangezien er nog geen gevolg werd gegeven aan de opgelegde bijzondere voorwaarden in de proefvergunning, wordt een ongunstig advies geadviseerd

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het ongunstig advies dd. 23/01/2019 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het ongunstig advies dd. 24/12/2018 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het Ongunstig advies dd. 25/01/2019 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) deels woongebied en deels agrarisch gebied is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Wijk Zevecote" d.d. 18/12/1992, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor ambachtelijke bedrijfsgebouwen, niet storend voor de omgeving.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Kasteelwijk" d.d. 16/08/2007, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor KMO met nabestemming zone voor open bebouwing in een landelijke omgeving.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 2 jaar

Bij de vorige evaluatie van de proefvergunning was uit het voorafgaandelijk studiewerk gebleken dat er met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater oplossingen mogelijk zijn, mits uitvoeren van een aantal maatregelen. Op dat moment was er echter geen enkele duidelijkheid óf en binnen welke termijn deze zullen uitgevoerd worden. Daarnaast ontbraken ook nog een aantal stukken, zoals aangepast rioleringsplan en sluitende waterbalans. Bovendien was verdere opvolging van het effect van de uit te voeren maatregelen, met name de toegepaste fosforverwijdering, nodig teneinde aan te tonen dat hiermee kan worden voldaan aan de geldende Vlaremvorwaarden. Om die reden werden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

a) *Van toepassing zijnde bijzondere lozingsnormen:*

<i>parameter</i>	<i>Norm</i>
<i>BZV</i>	<i>25 mgO₂/l</i>
<i>CZV</i>	<i>125 mgO₂/l</i>
<i>Zs</i>	<i>60 mg/l</i>
<i>N_{tot}</i>	<i>15 mgN/l</i>
<i>P_{tot}</i>	<i>2 mgP/l</i>
<i>Chloriden</i>	<i>1200 l</i>

- b) *Het bedrijf dient maandelijks analyses te laten uitvoeren door erkend labo voor de opgelegde lozingsnormen.*
- c) *Het bedrijf dient wekelijks de tellerstand van de watertellers te noteren in een logboek.*
- d) *Het bedrijf dient binnen de 8 maand alle huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op DWA of eigen waterzuivering. De nodige bewijzen hiervan dienen binnen de 8 maand te worden bezorgd aan de advies- en vergunningverlenende overheid. Het hemelwater van de daken dient afgekoppeld te worden van de eigen waterzuivering en hiervoor dient een buffer voorzien met hergebruik en aansluiting van de overloop op RWA. De nodige bewijzen hiervan dienen te worden bezorgd aan de advies- en vergunningverlenende overheid.*
- e) *Binnen de 8 maand dient door een erkend deskundige water een nota te worden opgemaakt en bezorgd aan de advies- en vergunningverlenende overheid, met:*
- *aftoetsing van de maandelijks metingen aan de lozingsnormen met in begrip van te nemen maatregelen en concreet stappenplan om dit te realiseren (met inbegrip van vereiste aanpassingen aan vergunningstoestand (o.m. opslag chemicalien, aanpassing omschrijving waterzuivering, lozingsnormen, enz.))*
 - *rioleringsplan nieuwe toestand*
 - *sluitende waterbalans o.b.v. ondermeer het logboek van de tellerstand, met aftoetsing van het vergunde lozingsdebiet voor HA en BA en impact van het voorgestelde hergebruik van effluent*
 - *onderzoek naar mogelijk hergebruik en infiltratie van hemelwater met een degelijke onderbouwing van de verschillende opties*
- Deze nota dient binnen dezelfde termijn bezorgd te worden aan de deputatie, het CBS, afd. GOP- directie omgevingsprojecten, milieu, afd. GOP-Handhaving (milieu-inspectie) en de VMM -Ecologisch Toezicht*

Evaluatie

Voorwaarde d) en e) omvatten het opmaken van nota en bewijsstukken m.b.t. uit te voeren maatregelen en aanpassingen; en dit met het oog op de evaluatie van de lopende proefvergunning. Deze dienden tegen 01/11/2018 bezorgd te worden.

Deze werden niet bezorgd. In 2018 werd evenmin een meetcampagne uitgevoerd. Bij gebrek aan (meet)gegevens kan geen evaluatie ten gronde gebeuren. Het bedrijf heeft niet voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Het definitief verlenen van de vergunning kan niet gunstig geadviseerd worden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: verontschuldigd

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie zelfs mits naleving van de gepaste milieuvergunningsvoorwaarden niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de voormelde niet-verenigbaarheid van de gevraagde verandering met het milieu; dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning te weigeren;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. E.E.G. SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM, gevestigd te Gentseheerweg 78 8870 Izegem wordt **vergunning geweigerd**, om een inrichting gelegen te Izegem, Gentseheerweg 78 ,

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 28 FEB. 2019

Voor aansluitend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde adviseur,
De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

K. DEWULF

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning wordt de krachtens de Vlaamse Codex RO verleende stedenbouwkundige vergunning geschorst op de datum van onderhavige weigeringsbeslissing en vervalt zij, in geval beroep tegen onderhavige weigeringsbeslissing wordt aangetekend, van rechtswege op de dag van de weigering van de milieuvergunning in beroep.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige melding aan de milieuvergunning mogen de handelingen waarvoor krachtens de Vlaamse Codex RO de stedenbouwkundige melding is verricht, niet worden uitgevoerd.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.