

Dossiernummer 35011/8/4/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door B.V.B.A. OOSTVLIET voor een inrichting gelegen Brugsesteenweg 37 8433 Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke), MIDDELKERKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 19/03/2009 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 1769 mestvarkens, 3343 m3 mest, 35 ton kunstmest, stalplaats 12 voertuigen, 4200 l mazout + 1 verdeelslang, stroomgenerator 45 kW, uitbreiden met 1227 mestvarkens (mits mestverwerking), 1500 m3 mest, grondwaterwinning 16,09 m3/d en 5872 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 19/03/2029;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 17/11/2015 ingediend door B.V.B.A. OOSTVLIET, gevestigd te Brugsesteenweg 37 8433 Sint-Pieters-Kapelle, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Brugsesteenweg 37 8433 Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MIDDELKERKE 6 AFD/ST-P-KAPELLE/	A	0014/H
MIDDELKERKE 6 AFD/ST-P-KAPELLE/	A	0014/K
MIDDELKERKE 6 AFD/ST-P-KAPELLE/	A	0014/L
MIDDELKERKE 6 AFD/ST-P-KAPELLE/	A	0014/M
MIDDELKERKE 6 AFD/ST-P-KAPELLE/	A	14/n

Gelet op het feit dat op datum van 2/12/2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van MIDDELKERKE

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 192 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 192 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 3570 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: -1335 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens Reden: Verplaatsing	192 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens Reden: Verplaatsing	192 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	3570 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	-1335 kubieke meter

Concreet:

- Herrubricering naar CLP verdeelslang

- wijziging AEA systeem van stal 3 van S-1 (biologische luchtwasser) naar V-4.8 (Vedows-systeem) beperkte verplaatsing van de 1008 vleesvarkens wegens gewijzigd stalconcept
- verplaatsing van 120 vleesvarkens van stal 1 naar stal 3 en 72 vleesvarkens van stal 2 naar stal 3 (=192 mestvarkens)
- Herrubricering naar CLP van 3570 kilogram
- vermindering met 1335 m³ opslag dierlijke mest beperkte verplaatsing van de mestopslag wegens gewijzigd stalconcept

Gelet op het Gunstig advies d.d. 23/12/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 5/01/2016 van het Gemeentebestuur van MIDDELKERKE

Beoordeling

Bij besluit van de deputatie van 19/03/2009 werd de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal vergund met een biologische luchtwasser (S-1). De bouwvergunning hiervoor werd totnogtoe niet aangevraagd zodat de milieuvergunning niet is vervallen. Nu wenst de exploitant deze stal 3 te bouwen met het AEA systeem V-4.8 (Vedows-systeem) in plaats van S-1 (biologische luchtwasser).



De mededeling kleine verandering bevat een geurstudie in het kader van de MER-screening.

Door toepassing op stal 3 van het Vedows stalsysteem (V-4.8) in plaats van de biologische luchtwasser (S-1) wordt een hogere geurreductie gehaald. Bovendien worden een aantal varkens van conventionele stallen verplaatst naar deze AEA stel, waardoor er nog een verdere geurreductie plaats vindt. De geuremissie van het bedrijf daalt van 75.709.76 OUE/s naar 61.323.2 OUE/s. Dit is een daling met 19% ten opzichte van de vergunde situatie.

De berekende cumulatieve geurconcentratie ter hoogte van woningen van derden ondergaat op alle punten een lichte daling ten opzichte van de vergunde situatie.

Ook de ammoniakemissie neemt niet toe en het emissiepunt ten aanzien van omliggende woningen wijzigt niet doordat de stal, weliswaar licht gewijzigd qua afmetingen, op de zelfde plek wordt ingepland als oorspronkelijk voorzien.

De kleine verandering veroorzaakt **geen** bijkomende hinder, risico of aantasting van het leefmilieu voor wat betreft de bovenstaande onderdelen van de mededeling kleine verandering.

Hiervan kan akte genomen worden, want het impact op de toename van hinder, risico en aantasting van het leefmilieu is verwaarloosbaar ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Gezien het onderwerp van de mededeling van kleine verandering een interne aanpassing betreft die geen (grote) invloed heeft op de lijnstelling, het bouwvolume of gabariet van de landbouwgebouwen; Gezien het voorliggende project derhalve geen enkele invloed heeft op het watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt; Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd; Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid;

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Spermaliegeleed.

De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 28/04/2015. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 17/11/2015 werd ingediend door B.V.B.A. OOSTVLIET, gevestigd te Brugsesteenweg 37 8433 Sint-Pieters-Kapelle, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Brugsesteenweg 37 8433 Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 192 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 192 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 3570 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: -1335 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens Reden: Verplaatsing	192 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens Reden: Verplaatsing	192 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	3570 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	-1335 kubieke meter

Concreet:

- Herrubricering naar CLP verdeelslang
- wijziging AEA systeem van stal 3 van S-1 (biologische luchtwasser) naar V-4.8 (Vedows-systeem) beperkte verplaatsing van de 1008 vleesvarkens wegens gewijzigd stalconcept
- verplaatsing van 120 vleesvarkens van stal 1 naar stal 3 en 72 vleesvarkens van stal 2 naar stal 3 (=192 mestvarkens)
- Herrubricering naar CLP van 3570 kilogram
- vermindering met 1335 m³ opslag dierlijke mest beperkte verplaatsing van de mestopslag wegens gewijzigd stalconcept

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 19/03/2029 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V32: Dieren:

Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Guido Decorte, voorzitter
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge, 11 FEB. 2016

Patrick BRAET
de waarnemend provinciegriffier

Guido DECORTE
de voorzitter

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.