

Deputatie

Besluit

Zitting van 9 september 2021
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021080037_EA

11	2021_DEP_01682	Omgevingsvergunningsaanvraag - OPDRAVER Verenigde Kompostbedrijven - Dendermonde - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 9 september 2021

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 mei 2021 ingediend door OPDRAVER Verenigde Kompostbedrijven, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021080037.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

Bijkomende informatie werd gevraagd en ontvangen op 1 juni 2021

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 2 juni 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181018-0011 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DENDERMONDE 2 AFD (APPELS), sectie B, nrs. 0011/B/16, 0022/H, 0573/D, 0579/B/3, 0580/P, 0580/R, 0589/K en 0589/L.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DENDERMONDE 2 AFD (APPELS), sectie B, nrs. 0022/H, 0030/C/2 en 0579/B/3.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een intergemeentelijk afvalverwerkend bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 19 januari 2012, de recente omgevingsvergunning dateert van 29 oktober 2020; beide vergunningen werden verleend voor een termijn tot en met 18 januari 2032.

De inrichting omvat thans een sociaal gebouw, een composteringsinstallatie, een recyclagepark, een kringloopwinkel, een op- en overslagloods voor diverse afvalstoffen, een waterzuiveringsinstallatie, een garage, stelplaatsen voor voertuigen, een anaerobe

vergistingsinstallatie met productie van biogas, een opwerkingsinstallatie voor biogas, 2 WKK's, een noodstroomgroep en de opslag van kunstmest (ammoniumsulfaat).

Binnen de inrichting worden afvalstoffen aangevoerd en verwerkt van Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.

Binnen de inrichting worden momenteel een 150-tal personen tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 19 januari 2012 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren van een intergemeentelijk afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 18 januari 2032.
 - Besluit van de deputatie van 10 december 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een composteringsinstallatie binnen een intergemeentelijk afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 18 januari 2032 (met correctiebesluit van 14 januari 2016).
 - Besluit van de deputatie van 30 maart 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een intergemeentelijk afvalverwerkend bedrijf door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 18 januari 2032.
- *Omgevingsvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 29 oktober 2020 (OMV2020044999) houdende het verlenen de omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf (IIOA + SH), voor een termijn tot en met 18 januari 2032.
- *Meldingen*
 - Besluit van de deputatie van 24 april 2014 houdende aktename van een mededeling kleine verandering, voor een termijn tot en met 18 januari 2032.
 - Besluit van de deputatie van 31 juli 2014 houdende aktename van een mededeling kleine verandering, voor een termijn tot en met 18 januari 2032.
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 1976 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw en een huisvuilverwerkingscentrale;
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 1977 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een composteringsinstallatie.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 1979 houdende het verlenen voor de uitbreiding van het kantoorgebouw.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 1986 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van 2 loods.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 1988 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een loods.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 1990 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van 2 neonpanelen.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 1990 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van het portierslokaal, nieuw inkomsas en herindeling lokalen.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 1994 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een composteringsinstallatie.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 1994 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de kantoren.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 1995 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van de gistingsvloer van de composteringsinstallatie.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 1995 houdende het verlenen van de vergunning voor de aanleg van een parking.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 1996 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een antenne en technische cabine.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 1997 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een onderstation huisvuil en overdekking transportband.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 1997 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het composteringsbedrijf.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 1997 houdende het verlenen van de vergunning voor het inplanten GSM station.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 1998 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het sociaal blok.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 1998 houdende het verlenen van de vergunning voor brandstoftanks, pompinstallatie-verharding-ondergrondse tank.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 september 1998 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van de bestaande GFT-composteringsinstallatie.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 september 1998 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een onderstation huisvuil, overdekking transportband.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie, bufferbekken, debietmeetput.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 februari 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor aanpassings- en infrastructuurwerken t.b.v. het overslagstation.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 april 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een loods voor gebruik als kringloopcentrum + uitbreiding parking.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van de verharding.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een poort in nagistingshal.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2000 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een loods.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2001 houdende het verlenen van de vergunning voor het slopen van de gistingstoren.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2001 houdende het verlenen van de vergunning voor het aanleggen van een afvalwaterriolering-bouwen pompstation-herstellingswerken verhardingen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 september 2001 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een pyloon met 3 antennes op bestaand industriegebouw +cabine.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 juli 2002 houdende het verlenen van de vergunning voor het slopen van een gistingstoren.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2003 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een luifel en KGA-kluis.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2003 houdende het verlenen van de vergunning voor aanpassingswerken wasplaats en DWA-riolering.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 januari 2004 houdende het verlenen van de vergunning voor het aanleggen van een demonstratieplaats voor compostering – oprichten bergplaatsen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2004 houdende het verlenen van een vergunning voor het uitbreiden van een portiersgebouw.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2005 houdende het verlenen van een vergunning voor het bouwen en plaatsen van een overkapping voor bromfietsen en bureelunit met verhardingen en bouwen opslagplaats voor bruingoed.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2013 houdende het verlenen van een vergunning voor het bouwen van twee hoogspanningscabines.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 2017 houdende het verlenen van een vergunning voor het bouwen van een CNG tankstation en gascabine.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding. In het loketonderdeel “projectinformatie” werd een vergunningstermijn van onbepaalde duur aangevinkt; na overleg met de milieucoördinator op 2 augustus 2021 blijkt dit niet de bedoeling te zijn geweest; voor deze verandering dient dus ook de eindtermijn tot en met 18 januari 2032 te worden bestendigd.

Verko is een intercommunaal samenwerkingsverband tussen de Stad Dendermonde en de gemeenten Berlare, Buggenhout, Berlare Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen. Verko heeft aan de Bevrijdingslaan 201 te Dendermonde composteerinstallaties waar het GFT, groenafval en snoeihout van de deelnemende gemeenten alsook het GFT en snoeihout van de naburige intercommunales IDM, MIWA en Ibogem verwerkt wordt.

Als bijkomend dienstverlening biedt Verko ook de mogelijkheid aan de deelnemende gemeenten om het bermmaaisel te laten verwerken. Typisch aan bermmaaisel is dat dit wettelijk enkel ingezameld kan worden in de maanden juni en september. Dit zijn dus periodes gedurende het jaar waar er een grote vraag is naar verwerkingscapaciteit voor

bermmaaisel maar ook de periodes waar de meeste composteerinstallaties werken aan maximale capaciteit.

Ook voor Verko is er weinig verwerkingscapaciteit beschikbaar in deze periode om het bermmaaisel te verwerken. De oplossing bestaat erin om dit bermmaaisel tijdelijk op te slaan voor verwerking in de wintermaanden wanneer er meer verwerkingscapaciteit beschikbaar is. De meest economische manier voor de tijdelijke opslag van grote hoeveelheden bermmaaisel is de bewaring in een sleufsilos. Momenteel heeft Verko twee opslagplaatsen voor bermmaaisel met een opslagcapaciteit van 250 en 500 ton. Verko heeft uitzicht op een verdubbeling van de aanvoer van bermmaaisel waardoor extra opslagcapaciteit voor bermmaaisel zich opdringt. Op de terreinen van Verko is een locatie voorhanden voor het realiseren van een sleufsilos.

Het rapport 'Geïntegreerde verwerkingsmogelijkheden van bermmaaisel' van de OVAM beschouwt een sleufsilos als tijdelijke opslag voor bermmaaisel als de meest economische manier voor grote hoeveelheden. Compostering met voorvergisting wordt dan weer beschouwd als een zeer robuuste verwerkingstechniek voor bermmaaisel.

Door de toename van de opslag van bermmaaisel van 900 m³ tot 4.000 m³, zal de totale verwerkingscapaciteit niet toenemen. De totale verwerkingscapaciteit blijft behouden op maximaal 240 ton/dag en 40.000 ton/jaar, waarvan 2.000 ton/jaar bermmaaisel (stijging van 450 ton/jaar tot 2.000 ton/jaar).

In het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor matrassen wordt vanaf 1 juli 2021 een aparte inzameling voorzien in een container (type 20 ton).

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - het recyclagepark met een bijkomende afvalstroom van ca. 60 matrassen in een gesloten container (type 20 ton);
 - de opslag van 3.100 m³ bermmaaisel tot een totale opslagcapaciteit van 4.000 m³;
 - de opslag en voorbehandeling van 1.550 ton bermmaaisel in afwachting van nuttige toepassing tot een totaal van 2.000 ton, horende bij de aerobe composteerinstallatie met een gelijkblijvende verwerkingscapaciteit van maximaal 240 ton/dag en 40.000 ton/jaar, waarvan 2.000 ton/jaar bermmaaisel.

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikels van VLAREM II:

- Artikel 5.2.1.5 §5 m.b.t. het oprichten van een groenscherm van 5 meter breedte langsheen de randen van de inrichting.
- Artikel 5.2.2.1 §1 bis 2 m.b.t. de afwijking voor het aanvaarden van bedrijfsafvalstoffen.

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

Infrastructuur: Aanleggen van sleufsilos voor de tijdelijke stockage van bermmaaisel..

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 11 juni 2021 tot en met 10 juli 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 analoog bezwaar ingediend (geanonimiseerd door Dendermonde met vermelding van ondertekening door 24 personen), en 1 individueel digitaal bezwaar.

De argumenten kunnen als volgt worden samengevat:

- Oprichten van sleufsilo's voor bermmaaisel en composteren in open lucht zullen leiden tot meer geur- en stofhinder voor de benedenwinds gelegen bewoning van de deelgemeente Appels; er is reeds bewoning op een afstand van 100 meter en er is al hinder van de huidige compostering.
- Door de slechte ervaringen uit het verleden met brand en stank uit de open stortplaats is er bezorgdheid voor nieuwe hinder door de open opslag van bermmaaisel.
- De constructies worden aangelegd op de onstabiele gronden van de oude stortplaats.
- De kadastrale percelen 579/3b en 22h maken eigenlijk deel uit van een natuur- en bosinrichtingsproject.
- Reeds bestaande lichthinder en lichtvervuiling met mogelijks bijkomende lichthinder en lichtvervuiling en de gevolgen ervan op de omliggende natuurwaarden (natuurgebied "Oude Schelde", Vogelrichtlijngebied Schelde en delen van de vallei als VEN-gebied).
- Voldoende streekeigen groenbuffering rond de installaties is nodig om het landschappelijk uitzicht vanaf de Scheldedijken niet te schaden, alsook voor het natuurgebied "Oude Schelde".

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Dendermonde

STILZWIJGEND GUNSTIG.

Agentschap Wegen en Verkeer - District Aalst

GUNSTIG op 20 juli 2021.

De aanvraag is in overeenstemming met de vermelde inlichtingen en beperkingen.

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N4160001 van 2.3 +0 tot 2.4 +50):

- de grens van het openbaar domein is geschat op 14 meter;
- de rooilijn ligt op 12 meter volgens plan N416/7/ vigerende wegnormen;
- de rooilijn loopt deels over privaat terrein;
- de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter;
- de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op 20 meter.

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten m.b.t. de gewestweg uit het advies d.d. 20 juli 2021 met kenmerk: AV/415/2021/00866.

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 23 juli 2021.

Het perceel ligt volgens de watertoetskaarten voor een zeer beperkt deel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

De afwatering van de weg (heraanleggen van 281m² verharding) zal ook toekomstig kunnen gebeuren via infiltratie in de aangrenzende bermen. Er worden geen kolken of afwateringsinstallaties voorzien.

De ondergrond van de silo's dient in waterdichte materialen te gebeuren. Het hemelwater dat hierop valt wordt door contact met het oppervlak vervuild en dient als afvalwater beschouwd te worden. Het afvalwater kan via de bestaande installatie gezuiverd worden, buffer en zuiveringscapaciteit laten dit toe. Het lozingsmaximum van 120m³/dag wordt niet overschreden.

Ruimtelijke ordening en technische bepalingen

Het project ligt in de buurt van de waterkering.

Terreinaanlegwerken (ophogen, afgraven en opslag van grond) binnen een afstand van 10 m tot de waterkering zijn, rekening houdende met de stabiliteit en integriteit van de waterkering, niet toegestaan. Deze werken kunnen namelijk aanleiding geven tot afschuivingen, verzakkingen en andere stabiliteitsproblemen. Binnen de 10-meter zone mag geen grond gestapeld worden. Afwijkingen hiervan dienen, gemotiveerd door een stabiliteitsstudie, schriftelijk aangevraagd te worden bij DVW, afdeling Regio Centraal.

Aangezien de werkzone in de buurt van de waterkering gelegen is, moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de integriteit en de stabiliteit van de waterkering te vrijwaren. De verkrijger is aansprakelijk voor alle verzakkingen, incidenten en ongevallen die kunnen voortvloeien uit de aanleg, het bestaan, onderhoud, verandering of schorsing van de werken. Eventuele gebreken die optreden aan de waterkering na het beëindigen van de werken moeten onmiddellijk aan DVW gerapporteerd worden en in voorkomend geval direct hersteld worden tot de volledige voldoening van DVW, zo niet zullen deze herstellingswerken van ambtswege op kosten en risico's van de verkrijger worden uitgevoerd.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 15 juli 2021.

De omgevingsvergunning kan toegekend worden voor de termijn van de basisvergunning, nl. tot 18 januari 2032, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden van VLAREM II

- Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften.

Sectorale voorwaarden van VLAREM II

- Inrichtingen voor het verwerken van afvalstoffen: Algemeen: afdeling 5.2.1: artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.9.
- Recyclageparken - aanvaarding van afvalstoffen: Subafdeling 5.2.2.1: artikel 5.2.2.1.1 tot en met 5.2.2.1.3.
- Opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige toepassing: Subafdeling 5.2.2.3bis: artikel 5.2.2.3bis.1 tot en met 5.2.2.3bis.6.

De OVAM verleent een gunstig advies voor de afwijking van artikel 5.2.2.1.1§1bis (het aanvaarden van bedrijfsafvalstoffen).

De afwijking op artikel 5.2.1.5§5 (groenscherm) moet door de lokale overheid geadviseerd worden.

Polder Schelde Durme Oost

Geen advies op 15 juni 2021.

Brandweerzone Oost

GUNSTIG op 28 juni 2021.

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 28 juni 2021, met referentie PR10/0397-12 (Bouw) en PR10/0397-13 (Milieu), nageleefd worden.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

Geen advies op 5 juli 2021.

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 19 juli 2021.

In de aanvraag wordt niet aangegeven of er emissie is van NH₃ of NO_x. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat er dan ook vanuit dat er geen emissies van betekenis zijn en dat dus geen verzuring of vermesting via de lucht zal gebeuren.

De aanvraag voorziet verlichting langs de sleuven die vrij geïsoleerd van het bedrijventerrein zijn gelegen. Om verstoring te vermijden mag die verlichting enkel aangaan als er gewerkt wordt d.w.z. enkel tijdens de donkere periode in de winter (wanneer geen vleermuizen vliegen).

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht

Geen advies op 9 juli 2021.

Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Verko is aan de VMM advies gevraagd. Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van advies omdat, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II, niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

North Sea Port Flanders

Geen advies op 14 juni 2021.

North Sea Port is niet bevoegd om advies te geven in dit dossier.

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

STILZWIJGEND GUNSTIG.

Departement Omgeving - milieuadvies

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 23 juli 2021.

ONGUNSTIG voor de gevraagde termijn van onbepaalde duur.

Motivering:

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.

Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot en met 18 januari 2032 worden verleend.

GUNSTIG voor een termijn tot en met 18 januari 2032.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

- Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en VLAREM III De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.
- Nieuwe bijzondere milieuvoorwaarden:
 - Opslag bermmaaisel
Het afdekken van de sleufsilo's gebeurt d.m.v. een minstens 30 cm dikke laag structuurmateriaal en compost. Bij het vaststellen van geur of problemen met de waterzuivering wordt ogenblikkelijk overgegaan tot het gebruik van afdekzeilen op de sleufsilo's.
Na het doorlopen van een eerste cyclus van opslag en verwerking van het bermmaaisel wordt een evaluatierapport gemaakt waarin de kwaliteit van de bewaring, (geur)hinderaspecten verbonden aan de bewaring en het aspect afvalwater (lozingsdebieten, goede werking zuivering) bij de gehanteerde werkmethode worden besproken.
Dit evaluatierapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, OVAM Team Bio, AGOP Milieu Oost-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij en de Afdeling Handhaving Omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 17 augustus 2021.

ONGUNSTIG voor de gevraagde termijn van onbepaalde duur.

Motivering:

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding. In het loketonderdeel "projectinformatie" werd een vergunningstermijn van onbepaalde duur aangevinkt; na overleg met de milieucoördinator op 2 augustus 2021

blijkt dit niet de bedoeling te zijn geweest; voor deze verandering dient dus ook de eindtermijn tot en met 18 januari 2032 te worden bestendigd.

GUNSTIG voor een **termijn tot en met 18 januari 2032**, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een intergemeentelijk afvalverwerkend bedrijf;
- de lopende milieuvergunning dateert van 19 januari 2012, de recente omgevingsvergunning dateert van 29 oktober 2020; beide vergunningen werden verleend voor een termijn tot en met 18 januari 2032; voor deze verandering dient de eindtermijn tot en met 18 januari 2032 te worden bestendigd;
- als bijkomende dienstverlening biedt Verko de mogelijkheid aan de deelnemende gemeenten om bermmaaisel te laten verwerken in de composteringsinstallatie, hiertoe dringt zich de uitbreiding op van de opslag van bermmaaisel van 900 m³ tot 4.000 m³, de totale verwerkingscapaciteit neemt niet toe en blijft behouden op maximaal 240 ton/dag en 40.000 ton/jaar, waarvan 2.000 ton/jaar bermmaaisel (stijging van 450 ton/jaar tot 2.000 ton/jaar);
- in het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor matrassen wordt vanaf 1 juli 2021 een aparte inzameling voorzien in een container (type 20 ton);
- de bedrijfssite is volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gRUP) "Eegene" deels gelegen in een 'gebied voor ambachtelijke bedrijven of kmo's' en deels in 'buffergebied';
- tijdens het openbaar onderzoek werd 1 analoog bezwaar ingediend (geanonimiseerd door Dendermonde met vermelding van ondertekening door 24 personen), en 1 individueel digitaal bezwaar; de argumenten zijn deels ongegrond, deels gegrond, de gegronde bezwaren worden ondervangen door het opleggen van de geschikte voorwaarden;
- de gevraagde bijstellingen zijn zonder voorwerp aangezien deze reeds werden toegestaan, nog gelden en niet hoeven te worden bestendigd;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor het aanleggen van sleufsilo's voor de tijdelijke stockage van bermmaaisel en het overige, voor een **termijn van onbepaalde duur**, onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- Het gevraagde is in overeenstemming met de planologische toets en met de goede ruimtelijke ordening.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** geadviseerd.

ONGUNSTIG voor de gevraagde termijn van onbepaalde duur.

GUNSTIG voor een **termijn tot en met 18 januari 2032**, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

“De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hiermee akkoord gaat.”

De povc adviseert **GUNSTIG** op 24 augustus 2021.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- de IIOA voor een termijn tot en met **18 januari 2032**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen,
- de SH voor een termijn van onbepaalde duur,

vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing en bevat de hoofdactiviteit:

- 2.4.3.b) 1°: Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4: Biologisch behandelen.

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF Waste Treatment (2018), waarvan de BBT-conclusies zijn gepubliceerd op 17/08/2018.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-

installatie zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF voor wat betreft het voorwerp van de aanvraag, nl. de uitbreiding van de opslag en verwerking van het bermmaaisel.

De aanvraag bevat een verandering aan de GPBV-rubriek 2.4.3.b) 1° die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft. De aanvraag omvat voor perceel 580/r waarop de verwerkingsinstallatie zich bevindt, een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM, (06/02/2015) waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De opslag van het bermmaaisel op perceel 22 h wordt gevraagd en vergund onder Vlaremrubriek 2.2.3.d) 1° (Deze rubriek heeft geen "S").

In het advies van AGOP Milieu wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd en wordt het volgende geconcludeerd:

Een volledige toetsing aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment gebeurde n.a.v. de Omgevingsaanvraag 2020044999.

Het voorwerp van de voorliggende aanvraag heeft voor wat de GPBV-activiteiten betreft, betrekking op de uitbreiding van de opslaghoeveelheid en de verwerkingscapaciteit van het bermmaaisel.

Voor de bespreking van de voor deze verandering relevante elementen kan worden verwezen naar de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Het bermmaaisel doorloopt een volledig analoog proces als de bestaande procedure voor het GFT, met inbegrip van aanvaarding, acceptatie en uitzuivering.

De processen worden mee opgevolgd in kader van Vlarema, opvolging door Vlaco. De verharding en de sleufsilos voor het bermmaaisel worden vervaardigd uit recycleerbare materialen (beton, asfalt).

Door het toepassen van afdek met compost en structuurmateriaal in de silos wordt het gebruik van (single use) plastic vermeden. Er wordt hiertoe wel een evaluatierapport gevraagd.

Door de uitbreiding met de sleufsilos wijzigt het waterbeheer van de procesinstallatie niet. De afvoer van sijpelwater en overtollig vocht worden niet apart gemonitord. Er is geen staalnamepunt. De goede werking van de waterzuivering, waarin dit sijpelwater en vocht afkomstig van de sleufsilos zal terechtkomen, wordt tweewekelijks opgevolgd door een externe firma.

Het werkplan zal moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Als bijzondere voorwaarde wordt de opmaak van een evaluatierapport opgelegd in functie van de beheersing van de kwaliteit van het te bewaren maaisel en de milieuaspecten geur en afvalwater.

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

De aanvraag is volgens het gewestplan "Dendermonde", vastgesteld bij koninklijk besluit van 7/11/1978 deels gelegen in een 'gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen', deels in 'industriegebied' en deels in 'bosgebied'.

De bedrijfssite is volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gRUP) "Eegene" vastgesteld bij besluit van de deputatie van 24 juni 2004 gelegen deels in een 'gebied voor ambachtelijke bedrijven of kmo's' en deels in 'buffergebied'.

Het bedrijf situeert zich langs de N416 in Schoonaarde en paalt gedeeltelijk aan de Schelde.

De omgeving van de aanvraag wordt enerzijds gekenmerkt door het ambachtelijke bedrijventerrein langs de Bevrijdingslaan, anderzijds door linten met woongebied met landelijk karakter (Bevrijdingslaan, Hofstraat) ten zuiden en oosten.

Overige woongebieden situeren zich eerder ten noordoosten langsheen de voormalige stortplaats (Hoofdstraat, Stuifstraat).

De inrichting is gelegen op een afstand van 150 m van het Habitatrichtlijngebied BE230006 Schelde- en Durmestuarium van de Nederlandse grens tot Gent en net ten oosten van het vogelrichtlijngebied BE2301235 'Durme en middenloop van de Schelde' en op 150 meter ten oosten van Vlaams ecologisch netwerk, deelgebied 215 'Vallei van de Boven Zeeschelde van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder'.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Overeenkomstig de bepalingen van VLAREM II zijn voor de aanvraag geen verbods- en afstandsregels van toepassing.

Afvalstoffen

- *Inzameling matrassen (rubriek 2.2.1.b))*

In het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor matrassen wordt op het recyclagepark vanaf 1 juli 2021 een aparte inzameling voorzien in een container type 20 ton (20 ft) voor matrassen (rubriek 2.2.1.b)).

Belangrijkste voor de inzameling en opslag van matrassen in functie van duurzame verwerking is dat de inzameling en opslag droog gebeurt. Op het recyclagepark wordt hiervoor een opslagcontainer voorzien.

Deze verandering dient opgenomen in het door Handhaving goed te keuren werkplan. De voorwaarden van Afdeling 4.1.12 van VLAREM II en eventueel specifiek door de brandweer gestelde eisen inzake brandveiligheid van het recyclagepark dienen nageleefd.

- *Uitbreiding opslag en verwerking bermmaaisel (rubrieken 2.2.3.d) 2° en 2.4.3.b) 1°)*

Voor wat betreft de composteerinstallatie is er de vraag tot verhoging van de opslag- en verwerkingscapaciteit van bermmaaisel.

In de composteerinstallatie verwerkt Verko GFT, groenafval en snoeihout van de deelnemende gemeenten alsook het GFT en snoeihout van de naburige intercommunales IDM, MIWA en Ibogem.

Als bijkomende dienstverlening biedt Verko ook de mogelijkheid aan de deelnemende gemeenten om hun bermmaaisel door Verko te laten verwerken.

Typisch aan bermmaaisel is dat dit wettelijk enkel ingezameld kan worden in de maanden juni en september. Dit zijn dus periodes gedurende het jaar waar er een grote vraag is naar verwerkingscapaciteit voor bermmaaisel maar ook de periodes waar de meeste composteerinstallaties werken aan maximale capaciteit.

Ook voor Verko is er weinig verwerkingscapaciteit beschikbaar in deze periode om het bermmaaisel te verwerken. De oplossing bestaat erin om dit bermmaaisel tijdelijk op te slaan voor verwerking in de wintermaanden wanneer er meer verwerkingscapaciteit beschikbaar is.

Momenteel heeft Verko twee opslagplaatsen voor bermmaaisel met een opslagcapaciteit van 250-500 ton, gesitueerd op de verharding voor de verwerkingsinstallatie (waar ook snoeihout e.d. worden opgeslagen).

Verko heeft uitzicht op een verdubbeling van de aanvoer van bermmaaisel waardoor extra opslagcapaciteit voor bermmaaisel zich opdringt. Op de terreinen van Verko is een nieuwe locatie voorhanden voor het realiseren van een sleufsilos, nl. op een braakliggend terrein naast de bestaande waterzuivering, op perceel 22 h, vanaf de verwerkingssite te bereiken via de toegangsweg naar de waterzuivering en stortplaats. De afstand tot de composteerinstallatie is ca. 300 m.

De opslagplaats zal bestaan uit 4 sleufsilos met een variabele lengte van 32 m à 66 m. De breedte van de sleufsilos is 7,5 m (tussen de keerwanden). De keerwanden worden als geprefabriceerde T-elementen uit gewapend beton uitgevoerd. Ze hebben een hoogte van 2,88m (vanaf het maaiveld tot de bovenkant).

De oppervlakte varieert van 240 m² tot 495 m². Er wordt voorzien in een afdekking met verhakseld snoeihout en compost om mogelijke geuroverlast te voorkomen.

Een verhoging van de vergunde opslag wordt gevraagd van 900 m³ (450 ton) naar 4.000 m³ (2.000 ton). De verwerkingscapaciteit aan bermmaaisel neemt toe van 450 ton/jaar naar 2.000 ton/jaar, maar dit binnen de totaal vergunde verwerkingscapaciteit van 40.000 ton/jaar.

De nieuwe opslagzone komt te liggen in een 'gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen', grenzend aan 'bosgebied'.

Naar gevoelige receptoren ligt de nieuwe locatie op minstens 380 m van woningen gelegen ten zuidoosten en op minstens 560 m van woningen gelegen ten noorden/noordoosten. Volgens de sectorale vergunningsvoorwaarden van Subafdeling 5.2.2.3.bis mag uitsluitend maaisel afkomstig van het beheer van bermen en natuurgebieden worden aanvaard. In deze subafdeling is ook opgenomen dat geen weegbrug, groenscherm noch afvalstoffenregister vereist is voor inrichtingen ingedeeld in klasse 3. Door de gevraagde uitbreiding tot een klasse 2-rubriek, worden deze voorwaarden wel van toepassing. In een bijkomende toelichting, door het studiebureau bezorgd op 19/07/2021 (AGOP Milieu), wordt gesteld dat nu ook al aan deze voorwaarden voldaan wordt.

De exploitant stelt in de aanvraag dat het rapport 'Geïntegreerde verwerkingsmogelijkheden (incl. energetische valorisatie) van bermmaaisel' van de OVAM (2009) een sleufsilos als tijdelijke opslag voor bermmaaisel als de meest economische manier voor grote hoeveelheden beschouwt.

AGOP Milieu kan hier mee instemmen maar stelt ook vast dat dit rapport hierbij eveneens de nadruk legt op het belang van het aandrukken en het luchtdicht afdekken d.m.v. plasticzeilen of folie. Hierover werd meer informatie gevraagd, ook m.b.t. de invulling van VLAREM II, artikel 5.2.2.3bis.4 dat stelt dat de bedrijfsvoering op het terrein zo moet zijn dat:

- 1) de opslag en voorbehandeling gecontroleerd gebeuren waarbij de biologische processen worden stilgelegd of op zijn minst dermate beperkt dat elke vorm van geurhinder of bodemverontreiniging uitgesloten is;
- 2) de voorbehandeling is afgestemd op de uiteindelijke verwerking.

Ook OVAM stelt in het advies n.a.v. voorliggende aanvraag:

De uitbater dient aan te tonen dat de huidige werkmethode voldoet om invulling te geven aan deze voorwaarden. Indien er in het verleden geen geurklachten waren kan deze werkwijze aanvaard worden.

Volgende informatie werd door het studiebureau gegeven op 19/07/2021 (AGOP Milieu):
De sleufsilos wordt aangelegd op een ondoordringbare, verharde ondergrond waarbij het sijpelwater en overtollig vocht steeds afgevoerd wordt naar de waterzuivering van Verko via een ondergrondse riolering.

OVAM heeft bevestigd dat de voorwaarde in punt 1° een doelvoorschrift is en geen middelvoorschrift.

Dus er is geen voorwaarde die het gebruik van een folie verplicht.

De sleufsilo's worden gebruikt voor het tijdelijk opslaan van het ingezamelde bermmaaisel in de maanden juni en september voor verdere verwerking (vergisting met nacompostering) in de maanden november tot februari. De biologische processen in het bermmaaisel moeten tijdens de opslag zoveel mogelijk stilgelegd worden. Het stilleggen van de biologische processen wordt bereikt door een zure toestand (lage pH) te creëren in het bermmaaisel. Deze zure toestand wordt bereikt door fermentatie.

Klepelmaaier i.p.v. cirkelmaaier: bij geklepelmaaid gras is het bermmaaisel meer gekneusd wat gunstig is voor het fermentatieproces.

Fermentatie gebeurt onder anaërobe omstandigheden: het bermmaaisel wordt hoog gestapeld in een sleufsilo en aangedrukt met een wiellader zodat het materiaal zeer compact is en afgesloten wordt van de lucht. Enkel de bovenzijde wordt blootgesteld aan de lucht, deze zijde wordt bedekt met een laag compost. De ervaring heeft geleerd dat het afdekken met compost volstaat. Afdekken met landbouwfolie heeft weinig meerwaarde en is zeer arbeidsintensief en creëert een extra dure en niet duurzame afvalstroom.

Punt 2° de voorbehandeling is afgestemd op de uiteindelijke verwerking: Verko verwerkt momenteel reeds bermmaaisel op de voorgestelde manier.

Het gebruik van klepelmaaier en het verdichten, de vloeistofdichte ondergrond zijn zaken die in de OVAM-studie besproken worden.

Gezien de OVAM-studie (2009) zich nagenoeg volledig op het gebruik van folies en afdekzeilen richt, werd hierover door AGOP Milieu ook contact opgenomen met OVAM (Mevr. Joke van Cuyck). Zij bevestigt dat het inkuilen d.m.v. aanduwen, stevig afdekken met behulp van afdekzeilen de meest efficiënte techniek is om aan de Vlarem-vereisten te voldoen. Zowel AGOP Milieu als OVAM zijn wel akkoord dat het gebruik van kunststof/plastiek niet onnodig opgelegd moet worden, wanneer ook met alternatieven aan kwaliteits- en milieuhygiënische eisen kan voldaan worden.

In het Besluit van de deputatie over de mededeling kleine verandering van 31 juli 2014 (M03/42006/63/1/M/5/KVDS) werd aan Verko deze werkmethode reeds toegestaan, voor de hoeveelheid van 900 m³ (500 ton), dit onder volgende aandachtspunt:

Het bermmaaisel dient zo snel mogelijk verwerkt te worden. Indien dit niet mogelijk is, dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om de processen van het maaisel stil te leggen om mogelijke hinder te voorkomen.

De exploitant stelt ook met de huidige methodiek hieraan te voldoen. Met huidige aanvraag verhoogt de opslaghoeveelheid van het bermmaaisel wel van 500 naar 2.000 ton en er worden ook langere opslagtijden voorgesteld ter overbrugging van de verwerkingsmogelijkheid in de installatie.

De OVAM studie (2009) spreekt op een aantal plaatsen over de ervaring met deze methodiek.

AGOP Milieu stelt daarom als bijzondere voorwaarde voor dat een evaluatierapport over zowel de kwaliteit van de bewaring, de hinderaspecten en het aspect afvalwater wordt overgemaakt na het doorlopen van een eerste cyclus van opslag en verwerking van het bermmaaisel in de nieuwe situatie.

Gebaseerd op de gegevens uit de OVAM-studie en in overleg met OVAM wordt door AGOP Milieu ook een bijzondere voorwaarde opgelegd waarbij de dikte van de afdichting met structuurmateriaal en compost minstens 30 cm bedraagt (studie OVAM pagina 45 en 213).

Bij het vaststellen van geur of optreden van klachten wordt ogenblikkelijk overgegaan op het gebruik van afdekzeilen.

Afvalwater

Verko IGS heeft een vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater onder rubriek 3.6.3.2° Lozen van maximaal 9 m³/uur, 120 m³/dag en 43.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater met

gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in de Schelde onder de sectorale normen van 41 a) Stortplaatsen en een aantal bijzondere voorwaarden.

Het bermmaaisel, dat zal gestockeerd worden, geeft (mogelijks) zure sappen af met een pH-waarde van 3,8 à 4. Om die reden mag het hemelwater niet rechtstreeks geloosd worden op het oppervlaktewater en moet dit beschouwd worden als bedrijfsafvalwater.

Enerzijds stelt de aanvraag dat geen relevante toename van het lozingsdebiet verwacht wordt. Anderzijds stelt men dat rekening houdend met de oppervlakte van de sleufsilos er 2.962 m³/jaar (3.485 m² x 0,85 m³/m²) bedrijfsafvalwater zal bijkomen afkomstig van het bermmaaisel (pH 3,8 à 4). Dit afvalwater zal worden opgevangen in ondergrondse opvangputten en als bedrijfsafvalwater verpompt naar het voorbezinkingsbekken (740 m³) en bufferbekken (4.000 m³) alvorens afgeleid te worden naar de waterzuivering.

N.a.v. voorliggende aanvraag worden aan de vergunde lozing van het afvalwater geen veranderingen gevraagd, noch in lozingsdebiet, noch in lozingsnormen. Om de 2 weken worden er analyses uitgevoerd voor de opvolging van de goede werking van de waterzuivering door TREVI.

Er wordt voorgesteld de informatie hiervan mee op te nemen in het over te maken evaluatierapport, zowel naar (gewijzigde) lozingsdebieten als naar goede werking van de zuivering. Ook hier geldt dat bij problemen onmiddellijk wordt overgegaan op het gebruik van afdekzeilen.

Bodem- en grondwater

Naast de waterzuivering is de toegangsweg richting de stortplaats gelegen. Deze wordt met deze werken mee heraangelegd. De verhardingen, zowel voor deze toegangsweg als voor de sleufsilos, worden uitgevoerd in asfalt, meer bepaald zuurvast asfalt voor de toplaag. De toegangsweg vanaf het pompstation tot aan de sleufsilos wordt hersteld met klassiek asfalt.

Op de huidige toegangsweg naar de stortplaats staan twee slibcontainers, dewelke bij het zuiveringsstation horen. In het nieuwe ontwerp krijgen deze een eigen plek naast de weg. Om dit te verwezenlijken wordt in het bestaande talud een inham gemaakt met keerelementen. De verharding wordt voorzien in beton.

De bestaande reinigingsprocedure (zie huidig werkplan) zal worden uitgebreid met regelmatig reinigen van de oppervlaktes rond de sleufsilos.

Energie

De aanvraag heeft geen betrekking op energie-aspecten. De vergunde verwerkingscapaciteit van 40.000 ton/jaar wijzigt niet.

Het bermmaaisel kan niet rechtstreeks in de composteerinstallaties verwerkt worden aangezien de aanvoer gebeurt in periodes van het jaar dat de composteerfabriek reeds op volle capaciteit werkt. Indien er toch vrije capaciteit zou zijn, zal het bermmaaisel toch rechtstreeks verwerkt worden. In de maanden november tot februari is er vrije capaciteit in de composteerfabriek en kan het opgeslagen bermmaaisel verwerkt worden. Aangezien het bermmaaisel vrije capaciteit van de composteerinstallaties invult, betekent deze verwerking ook een extra biogasproductie en bijgevolg extra elektriciteit- en biomethaanproductie. Indien er rekening gehouden wordt met een maximaal hoeveelheid van één derde bermmaaisel van het inputmengsel bermmaaisel/gft, worden er geen procesproblemen verwacht.

Geluid

De silo's voor het bermmaaisel liggen op dezelfde site, op ca. 300 m van de composteerfabriek. Geluidsaspecten zijn verbonden aan de aanlevering, aanduwen, en uithalen van het bermmaaisel in en uit de silo's.

Het bermmaaisel wordt in de maanden juni en september aangevoerd. De aanlevering gebeurt met een klepelmaaier met zuigwagen die het bermmaaisel rechtstreeks in de sleufsilos aanvoert waarna het gestapeld en aangedrukt wordt met een wiellader.

Voor de verwerking van het maaisel wordt dit met een wiellader in een tractor met kar geladen die het naar de composteerfabriek brengt.

De nieuwe locatie ligt op ruime afstand van gevoelige receptoren.

De geluidsaspecten van de verwerkingsinstallaties blijven ongewijzigd en werden reeds geëvalueerd bij vorige aanvraag.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen zullen op zich meer verkeer genereren maar normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie t.o.v. de aanwezige activiteiten.

Licht

Langs de vernieuwde toegangsweg worden verlichtingspalen voorzien om de toegangsweg te verlichten.

Er worden 11 palen van 8m hoog geplaatst, met een tussenafstand van gemiddeld zo'n 19m. Er wordt voor gekozen om armaturen te voorzien met een beperkte spreiding om zo te vermijden dat er licht zou schijnen op het naastgelegen bos. De verlichting zal echter zeer beperkt branden, meer bepaald tijdens het begin en einde van de werkdag tijdens de donkere wintermaanden.

Lucht

De exploitant stelt ervaring te hebben met de huidige methodiek van opslag en verwerking van het bermmaaisel om deze zonder hinder te laten verlopen.

Het opgeslagen bermmaaisel in de silo's zal worden aangedrukt en bedekt met een verhakseld snoeihout en compost om mogelijke geuroverlast te voorkomen. Vanaf juni tot januari zal bermmaaisel opgeslagen worden en deels verwerkt indien mogelijk. Het uithalen van het bermmaaisel gebeurt met een wiellader waarna het met een tractor met kar naar de ontvangsthal van de composteerfabriek gebracht wordt. Bij het leegmaken en manipuleren van het bermmaaisel in de sleufsilos zal voldoende aandacht moeten worden besteed aan de voorkoming van geur- en stofhinder, o.a. door het beperken van de storthoogte van de laadmachine in de sleufsilos en de laadwagens/aanhangwagens bij afvoer.

De verwerking van het bermmaaisel doorloopt een volledig analoog proces als wat vergund is. AGOP Milieu stelt voor om a.d.h.v. een bijzondere voorwaarde de opmaak op te leggen van een evaluatierapport na een eerste cyclus van opslag en verwerking in de nieuwe situatie. Bij het vaststellen van geur of optreden van klachten wordt ogenblikkelijk overgegaan op het gebruik van afdekzeilen.

Veiligheid

De bestaande veiligheidsmaatregelen blijven gelden. De inrichting is reeds voorzien van een omheining.

Visueel

De inrichting beschikt over een groenscherm overeenkomstig de toegestane afwijkingen daarvoor.

Bespreking bijstellingen

- *Artikel 5.2.1.5 §5 m.b.t. het oprichten van een groenscherm van 5 meter breedte langsheen de randen van de inrichting.*

De exploitant vraagt een afwijking op VLAREM II, art. 5.2.1.5. § 5 m.b.t. het groenscherm:

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.”

Motivatatie exploitant

De afwijking voor het oprichten van een groenscherm van 5 meter breedte langsheen de randen van de inrichting. In de huidige milieuvergunning werd al een afwijking verleend voor het aanwezige groenscherm van 3 meter ter hoogte van het containerpark. Via deze omgevingsvergunningsaanvraag wordt gevraagd de afwijking te bestendigen.

Het behouden van de verleende bijzondere milieuvoorwaarde (in basisvergunning dd. 19/01/2012 ref. M03/42006/63/1/A/8) nl.:

‘In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5 §5 van VLAREM II kan het bestaande groenscherm rondom het recyclagepark als voldoende beschouwd worden. Het dient evenwel onderhouden en in stand gehouden te worden. In afwijking van de bepalingen in art. 5.2.1.5 §5 van VLAREM II mag het groenscherm rondom de overige afvalverwerkende activiteiten beperkt worden tot het buffergebied zoals bepaald in het GRUP “Eegene”

De gevraagde bijstelling is eigenlijk zonder voorwerp, aangezien zij reeds verleend werd. Deze voorwaarde wordt herhaald bij de gecoördineerde voorwaarden.

- *Artikel 5.2.2.1 §1 bis 2 m.b.t. de afwijking voor het aanvaarden van bedrijfsafvalstoffen.*

De exploitant vraagt een afwijking op VLAREM II, art. 5.2.2.1 §1 bis m.b.t. de aanvaarding van bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark:

In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan worden bepaald dat bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aanvaard voorzover ze de normale werking van het recyclagepark niet hinderen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder “bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen” verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding.

Motivatatie exploitant

De afwijking voor het aanvaarden van bedrijfsafvalstoffen bestendigen. Het behouden van de verleende bijzondere milieuvoorwaarde (vergunning dd. 30/03/2017 ref. M03/42006/63/1/A/10) nl.:

'14 Afvalstoffen

In afwijking van art. 5.2.2.1 §1 bis van VLAREM II mogen ook bedrijfsafvalstoffen worden aanvaard die met huishoudelijk afvalstoffen vergelijkbaar zijn, mits de exploitant de maximum hoeveelheid bedrijfsafvalstof vastlegt die ze in haar recyclagepark kan ontvangen om te garanderen dat de hoeveelheden vergelijkbaar zijn met het huishoudelijk afval.'

De gevraagde bijstelling is eigenlijk zonder voorwerp, aangezien zij reeds verleend werd. Met uitzondering van de opslag in een container van maximaal 60 matrassen, wijzigen de activiteiten van het recyclagepark niet. Deze voorwaarde wordt herhaald bij de gecoördineerde voorwaarden.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- Het terrein is gelegen binnen de perimeter van het gewestplan Dendermonde. Het perceel van de aanvraag is volgens het oorspronkelijk gewestplan gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorzieningen. Onder « gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen » dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. Het project kan worden opgevat als een gemeenschapsvoorziening en/of openbare nutsvoorziening en is bijgevolg in overeenstemming aan de bestemmingsvoorschriften van gemeenschapsvoorzieningen.
- De voorziene werken zijn dan ook in overeenstemming met de vigerende gewestplanbepalingen.
- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of gemeentelijk RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.
- Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het projectgebied is gelegen aan een gewestweg.
- Het projectgebied ligt binnen de omgeving van de Schelde.
- Het projectgebied is gelegen ten oosten van het vogelrichtlijngebied 'Durme en middenloop van de Schelde'.
- Het projectgebied is gelegen op 150m ten oosten van het habitatrichtlijngebied 'Schelde en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent'.
- Het projectgebied is gelegen op 150m ten oosten van het Vlaams Ecologisch Netwerk, deelgebied 215 'Vallei van de Boven Zeeschelde van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder'.
- Het projectgebied grenst ten noorden aan een biologisch waardevol gebied.

Beschrijving omgeving

Het projectgebied ten oosten van de Schelde. De site is gelegen ten noorden van het industrieterrein 'Eegene', dat zich verder uitstrekt richting het zuiden. De locatie waarvan sprake is een braakliggend terrein naast de bestaande waterzuivering van Verko. De bebouwing in de directe omgeving heeft een industrieel karakter. In het zuiden wordt de site

afgebakend door een ruime groenbuffer. De woonkern van Appels ligt ten oosten van het projectgebied. In het westen grenst de site aan de Schelde.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Er worden 4 sleufsilo's voorzien met een variabele lengte van 32m à 66m. De breedte van de sleufsilo's is 7,5m (tussen de keerwanden). De keerwanden worden als geprefabriceerde T-elementen uit gewapend beton uitgevoerd. Ze hebben een hoogte van 2,88m (vanaf het maaiveld tot de bovenkant).

Het bermmaaisel, dat hier zal gestockeerd worden, geeft zure sappen af met een pH-waarde van 3,8 à 4. Om die reden mag het hemelwater niet rechtstreeks geloosd worden op het oppervlaktewater en moet dit beschouwd worden als bedrijfsafvalwater. Voor een toelichting omtrent het beheer van dit hemelwater/bedrijfsafvalwater wordt verwezen naar de hemelwaternote.

Naast de waterzuivering is de toegangsweg richting de stortplaats gelegen. Deze wordt met deze werken mee heraangelegd. De verhardingen, zowel voor deze toegangsweg als voor de sleufsilo's, worden uitgevoerd in asfalt, meer bepaald zuurvast asfalt voor de toplaag. De toegangsweg vanaf het pompstation tot aan de sleufsilo's wordt hersteld met klassiek asfalt.

Op de huidige toegangsweg naar de stortplaats staan 2 slibcontainers, dewelke bij het zuiveringsstation horen. In het nieuwe ontwerp krijgen deze een eigen plek naast de weg. Om dit te verwezenlijken wordt in het bestaande talud een inham gemaakt met keerelementen. De verharding wordt voorzien in beton.

Langs de vernieuwde toegangsweg worden verlichtingspalen voorzien om de toegangsweg te verlichten. Er worden 11 palen van 8m hoog geplaatst, met een tussenafstand van gemiddeld zo'n 19m. Er wordt voor gekozen om armaturen te voorzien met een beperkte spreiding om zo te vermijden dat er licht zou schijnen op het naastgelegen bos. De verlichting zal echter zeer beperkt branden, meer bepaald tijdens het begin en einde van de werkdag tijdens de donkere wintermaanden.

Archeologietoets

Bij deze aanvraag is een archeologienota met ID 18024 gevoegd.

De gevraagde werken stemmen overeen met deze nota.

Zo een vergunning verleend wordt, dient als voorwaarde opgelegd te worden dat de bekrachtigde archeologienota, al dan niet met voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet moeten worden nageleefd.

Juridische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan, zoals hoger omschreven.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening.

Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling, zodat de aanvraag dient getoetst te worden aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften

van het van kracht zijnde gewestplan. De voorliggende aanvraag dient aldus beoordeeld te worden in functie van een verantwoorde ontwikkeling van het betrokken gebied en binnen de context van het omliggende bebouwingsbeeld.

De beoordeling van de goede ruimtelijke ordening– als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de volgende criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex:

- *functionele inpasbaarheid*

Sleufsilo's voor bermmaaisel is een installatie die beschouwd kan worden als een gemeenschapsvoorziening of een werk van algemeen belang. Kort door de bocht is het een verharde zone met verticale opstaande wanden. Dergelijke constructie kaderen binnen een industriële omgeving en binnen de bedrijfsactiviteiten van VERKO.

De aanvraag is bijgevolg functioneel inpasbaar in de omgeving.

- *mobilitetsimpact*

De aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit of de verkeersafwikkeling in de omgeving. Er zullen vervoersbewegingen plaatsvinden maar deze zijn allemaal beperkt op eigen terrein.

- *schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid*

Duurzaam omspringen met de beschikbare ruimte impliceert dat bij ruimtelijke ingrepen gestreefd moet worden naar oplossingen die de visuele druk of impact op een gebied of locatie zoveel mogelijk minimaliseren. Daarom moet steeds gezocht worden naar mogelijkheden tot bundeling van constructies met bestaande gebouwen en verhardingen. De voorziene constructies en toegangsweg naar deze constructies worden opgericht aansluitend aan reeds met bebouwing aangesneden gebied.

Er wordt bijgevolg tegemoet gekomen aan het principe van duurzaam ruimtegebruik.

- *visueel-vormelijke elementen*

Door de aanwezigheid van een reeds bestaande constructies in de onmiddellijke omgeving, met dezelfde cfr dezelfde hoogte, of hoger van de bestaande activiteiten van de afvalverwerkende site van het bestaand bedrijf, kan de ruimtelijke impact als aanvaard worden beschouwd. Bovendien zijn in de omgeving andere structuren zoals loodsen, bedrijfsgebouwen, verharde zones, kantoren en containers aanwezig, evenals verticale structuren (o.a. masten, hoogstammige bomen en silo's).

De nieuwe constructies dienen ook te worden gebufferd. Het plan geeft groen weer, dit is volgens de legende gras. Er kan worden aangesloten bij het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dat het gras dient aangelegd te worden als een buffer met standplaats- en streekeigen heesters en struiken in combinatie met hoogstambomen. Dit wordt als een voorwaarde verbonden aan de omgevingsvergunning.

- *cultuurhistorische aspecten*

De aanvraag heeft geen impact op waardevolle cultuurhistorische elementen.

- *het bodemreliëf*

Er worden geen aanzienlijke reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) uitgevoerd. De bodemingrepen die worden uitgevoerd zijn in het kader van de realisatie van de gevraagde werken.

- *hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen*

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt worden geen aanzienlijke hinder of nadelige gevolgen voor de onmiddellijke omgeving verwacht.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Natuurtoets

Ligging

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De inrichting is gelegen op een afstand van 150 m van het Habitatrictlijngebied BE230006 “Schelde- en Durmestuarius van de Nederlandse grens tot Gent” en net ten oosten van het vogelrichtlijngebied BE2301235 “Durme en middenloop van de Schelde”, en op 150 meter ten oosten van VEN-gebied, deelgebied 215 “Vallei van de Boven Zeeschelde van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder”.

In de aanvraag wordt niet aangegeven of er emissies zijn van NH₃ of NO_x. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat er dan ook vanuit dat er geen emissies van betekenis zijn en dat dus geen verzuring of vermisting via de lucht zal gebeuren en verleent op 19 juli een gunstig advies. Gelet op de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee dit advies – vanwege de functioneel bevoegde administratie – gemaakt is, kan de conclusie ervan bijgetreden en overgenomen worden.

De aanvraag voorziet verlichting langs de grassilo's die vrij geïsoleerd liggen van het bedrijventerrein. Om verstoring te vermijden mag die verlichting enkel aan gaan als er gewerkt wordt d.w.z. enkel tijdens de donkere periode in de winter (wanneer geen vleermuizen vliegen).

Biologische waarderingskaart

De bouwplaats wordt volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol. Het betreft een bouwplaats zonder bijzondere natuurwaarden. Gelet op de ligging van de bouwplaats nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite van de waterzuivering en de aard en omvang van de werken dient besloten dat geen negatief effect op de aanwezige natuurwaarden te verwachten is.

Conclusie natuurtoets

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal, geen betrekking op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater of in grondwater en geen betrekking op een grondwaterwinning. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Met betrekking tot de overstromingsrisico's als gevolg van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verwezen naar het advies van de waterbeheerder, houdende:

Het perceel ligt volgens de watertoetskaarten voor een zeer beperkt deel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

De afwatering van de weg (heraanleggen van 281m² verharding) zal ook toekomstig kunnen gebeuren via infiltratie in de aangrenzende bermen. Er worden geen kolken of afwateringsinstallaties voorzien.

De ondergrond van de silo's dient in waterdichte materialen te gebeuren. Het hemelwater dat hierop valt wordt door contact met het oppervlak vervuild en dient als afvalwater beschouwd te worden. Het afvalwater kan via de bestaande installatie gezuiverd worden, buffer en zuiveringscapaciteit laten dit toe. Het lozingsmaximum van 120m³/dag wordt niet overschreden.

Ruimtelijke ordening en technische bepalingen

Het project ligt in de buurt van de waterkering.

Terreinaanlegwerken (ophogen, afgraven en opslag van grond) binnen een afstand van 10 m tot de waterkering zijn, rekening houdende met de stabiliteit en integriteit van de waterkering, niet toegestaan. Deze werken kunnen namelijk aanleiding geven tot afschuivingen, verzakkingen en andere stabiliteitsproblemen. Binnen de 10-meter zone mag geen grond gestapeld worden. Afwijkingen hiervan dienen, gemotiveerd door een stabiliteitsstudie, schriftelijk aangevraagd te worden bij De Vlaamse Waterweg, afdeling Regio Centraal (verder DVW).

Aangezien de werkzone in de buurt van de waterkering gelegen is, moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de integriteit en de stabiliteit van de waterkering te vrijwaren. De verkrijger is aansprakelijk voor alle verzakkingen, incidenten en ongevallen die kunnen voortvloeien uit de aanleg, het bestaan, onderhoud, verandering of schorsing van de werken. Eventuele gebreken die optreden aan de waterkering na het beëindigen van de werken moeten onmiddellijk aan DVW gerapporteerd worden en in voorkomend geval direct hersteld worden tot de volledige voldoening van DVW, zo niet zullen deze herstellingswerken van ambtswege op kosten en risico's van de verkrijger worden uitgevoerd.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Het verkeer verloopt geconcentreerd 's morgens (tussen 7u en 10u) en 's middags (terugkomen tussen 11u en 14u), met een frequentie van ca. 10 vrachtwagens per dag met GFT.

Op jaarbasis zijn er voor de composteringsinstallatie zo'n 5.096 transporten (x2 voor de bewegingen).

De transporten hebben in hoofdzaak betrekking op divers vrachtverkeer (afvoerwagens, perswagens, enz.). Bij voorgaande omgevingsvergunningaanvraag werd al gesteld dat de ombouw/vernieuwing van de huidige installatie, geen wijzigingen inzake aantal transportbewegingen van en naar de inrichting met zich mee brengen.

Bij 'bezoekers recyclagepark' zijn de voertuigen in hoofdzaak personen- of bestelwagens al dan niet met aanhangwagens. Enkel het transport bij verkoop van compost is zeer gedifferentieerd. Dit betreffen zowel vrachtwagens, tractoren met aanhangwagen, personenwagens met aanhangwagens, enz.

Er wordt ca. 8 ton bermmaaisel aangevoerd per aanvoer. Dit betekent dat er in de maanden juni en september 4-8 aanvoeren zijn van bermmaaisel per dag. In de maanden november tot februari wordt het bermmaaisel verwerkt. Hierbij wordt het opgeslagen bermmaaisel met

een wiellader in een tractor met kar geladen en naar de ontvangsthal van de composteerfabriek gebracht. Er vinden 2-4 transporten per dag plaats van de silo's naar de composteerfabriek.

Daar het bermmaaisel enkel over een beperkte periode van aansluitend 2 maanden wordt aangevoerd, zal dit geen toenemende hinder betekenen t.o.v. het reeds aanwezige aan-en afvoer transport.

De gevraagde opslag van matrassen betreft enkel een wijziging in inzameling (gescheiden inzameling) en zal nagenoeg geen impact op transportbewegingen hebben.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 28 juni 2021, met referentie PR10/0397-12 (Bouw) en PR10/0397-13 (Milieu), nageleefd worden.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 11 juni 2021 tot en met 10 juli 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 analoog bezwaar ingediend (geanonimiseerd door Dendermonde met vermelding van ondertekening door 24 personen), en 1 individueel digitaal bezwaar.

De argumenten kunnen als volgt worden besproken:

- *‘Oprichten van sleufsilos voor bermmaaisel en composteren in open lucht zullen leiden tot meer geur- en stofhinder voor de benedenwinds gelegen bewoning van de deelgemeente Appels; er is reeds bewoning op een afstand van 100 meter en er is al hinder van de huidige compostering.’*

Sleufsilos veroorzaken bij goed beheer en bij opslag met voldoende droogstofgehalte geen expliciete hinder. De inzameling van bermmaaisel voltrekt zich overeenkomstig het bermdecreet na 15 juni en na 15 september; deze 2 periodes vormen een grotere garantie op uitgebloeiende vegetatie en voldoende droogstofgehalte. De opslag bij voldoende droogstofgehalte is eveneens noodzakelijk om ongewenste rotting en uitloging te voorkomen. De aanleg van sleufsilos is een beproefde opslagtechniek. Bij het leegmaken en manipuleren van het bermmaaisel in de sleufsilos zal voldoende aandacht moeten worden besteed aan de voorkoming van geur- en stofhinder, o.a. door het beperken van de storthoogte van de laadmachine in de sleufsilos en de laadwagen/aanhangwagen bij afvoer. Er wordt een bijzondere voorwaarde opgelegd m.b.t. de opmaak van een evaluatierapport na een eerste cyclus van opslag en verwerking in de nieuwe situatie. Bij het vaststellen van geur of optreden van klachten wordt ogenblikkelijk overgegaan op het gebruik van afdekzeilen.

- *‘Door de slechte ervaringen uit het verleden met brand en stank uit de open stortplaats is er bezorgdheid voor nieuwe hinder door de open opslag van bermmaaisel.’*

Eventuele ervaringen uit het verleden zijn niet meer van toepassing. Mits het naleven van de opgelegde exploitatievoorwaarden en het goede beheer van de sleufsilos is er geen hinder afkomstig van brand en stank te verwachten. Bij onverwachte kans op geurhinder moeten alle maatregelen worden genomen om deze hinder te remediëren (bv. eventueel afdekken van de sleufsilos met siloplastiek).

- *‘De constructies worden aangelegd op de onstabiele gronden van de oude stortplaats.’*
Er kunnen maar constructies worden aangelegd mits toepassing van bouwtechnische ingrepen die een voldoende stabiele ondergrond en constructie garanderen; dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de architect en de bouwfirma.
- *‘De kadastrale percelen 579/3b en 22h maken eigenlijk deel uit van een natuur- en bosinrichtingsproject.’*
Op de vermelde percelen gebeuren geen handelingen die onderdeel zijn van de gevraagde verandering.
- *‘Reeds bestaande lichthinder en lichtvervuiling met mogelijks bijkomende lichthinder en lichtvervuiling en de gevolgen ervan op de omliggende natuurwaarden (natuurgebied “Oude Schelde”, Vogelrichtlijngebied Schelde en delen van de vallei als VEN-gebied).’*
Er wordt voldoende aandacht besteed aan het aspect verlichting; hiervoor wordt verder verwezen naar het onderdeel licht bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.
- *‘Voldoende streekeigen groenbuffering rond de installaties is nodig om het landschappelijk uitzicht vanaf de Scheldedijken niet te schaden, alsook voor het natuurgebied “Oude Schelde”.’*
De sleufsilos worden aangelegd op een thans braakliggend terrein; de omgeving dient blijvend te worden voorzien van de vereiste landschappelijke inkleding; het aanwezige bos vormt reeds een goede buffering; deze buffering wordt niet aangetast.

Conclusie: de bezwaren zijn deels gegrond, deels ongegrond, deels te ondervangen door het opleggen van de geschikte voorwaarden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 18 januari 2032, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan OPDRAVER Verenigde Kompostbedrijven, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 2 AFD (APPELS), sectie B, nrs. 0011/B/16, 0022/H, 0573/D, 0579/B/3, 0580/P, 0580/R, 0589/K en 0589/L, voor de **volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten**:

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - het recyclagepark met een bijkomende afvalstroom van ca. 60 matrassen in een gesloten container (type 20 ton);
 - de opslag van 3.100 m³ bermmaaisel tot een totale opslagcapaciteit van 4.000 m³;
 - de opslag en voorbehandeling van 1.550 ton bermmaaisel in afwachting van nuttige toepassing tot een totaal van 2.000 ton, horende bij de aerobe composteringsinstallatie met een gelijkblijvende verwerkingscapaciteit van maximaal 240 ton/dag en 40.000 ton/jaar, waarvan 2.000 ton/jaar bermmaaisel.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.1.b) (2)

De uitbreiding van het recyclagepark met een bijkomende afvalstroom van ca. 60 matrassen in een gesloten container (type 20 ton).

2.2.3.d)2° (2)

De uitbreiding met de opslag van 3.100 m³ bermmaaisel tot een totale opslagcapaciteit van 4.000 m³.

2.4.3.b)1° (1)

De uitbreiding met de opslag en voorbehandeling van 1.550 ton bermmaaisel in afwachting van nuttige toepassing tot een totaal van 2.000 ton, horende bij de aerobe composteringsinstallatie met een gelijkblijvende verwerkingscapaciteit van maximaal 240 ton/dag en 40.000 ton/jaar, waarvan 2.000 ton/jaar bermmaaisel.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.d)2° (1)

De op- en overslag van maximaal 180 ton huishoudelijke afvalstoffen.

2.2.1.b) (2)

Een recyclagepark voor de selectieve inzameling van volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijk afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafvalstoffen:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - steenpuin | 2 containers van 10 à 12 m ³ |
| - KGA | kluis met 2 compartimenten en lekbak |
| - frituurolie en -vet | 2 vaten van 1 m ³ elk |
| - vast KGA | 4 paletboxen van 1,2 m ³ elk |
| - TL-lampen | 1 paletbox met compartimenten van 1,2 m ³ |
| - autoaccu's | box van 1 m ³ |
| - kleine huishoudelijke batterijen | 2 vaten van 60 liter elk |
| - witgoed – CFK (AEEA) | 1 gesloten container van 40 m ³ |
| - PMD | 1 container 40 m ³ |
| - motorolie | ingekuipte houder van 1.000 liter |

- vlak glas	3 containers van 1,8 m ³ elk
- textiel	2 gesloten containers 3 m ³ elk
- autobanden	stapelrek voor maximaal 30 banden
- harde plastic	1 container van 38 m ³
- papier	1 perscontainers 20 m ³
- bruingoed (AEEA)	3 opslagboxen van 28 m ³ elk + houten kratten
- EPS	maximaal 50 zakken van 1,5 m ³ elk
- folies	maximaal 80 zakken van 0,3 m ³ elk
- witgoed (AEEA) – NCFK	1 container 40 m ³
- tuinafval	2 containers van 18 m ³ en 25 m ³
- glas	3 glasbollen van 3 m ³ elk
- houtafval	3 containers van 45 m ³
- speciaal bouwafval	1 container van 15 m ³
- asbest	1 container van 12 m ³ met bigbag
- grofvuil	3 containers van 25 m ³ elk
- metaal	1 container 30 m ³
- snoeihout	opslagplaats van maximaal 100 ton
- boomstronken	opslagplaats van maximaal 180 m ³
- gips	1 container van 36 m ³
- restafval	1 rolcontainer van 1.100 l
- kurkenafval	1 container van 120 l
- +/- 60 matrassen	gesloten container (type 20 ton)

2.2.1.d)2° (1)

De opslag en sortering van maximaal 1.005 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijnde:

- 640 ton (1.600 m³) papier en karton;
- 280 ton (2.800 m³) houtafval;
- 85 ton (170 m³) landbouwfolie.

2.2.2.f)2° (1)

De opslag van maximaal 7.400 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijnde:

- maximaal 3.500 ton hout- en snoeiafval en 7.500 m³ (3.000 ton) verhakseld hout en het verhakselen van hout- en snoeiafval;
- maximaal 1.000 m³ (600 ton) boomwortels en 500 m³ (300 ton) gebroken boomwortels en het breken van de boomwortels.

2.2.3.a)3° (1)

Een aerobe composteringsinstallatie voor digestaat uit de anaerobe vergister met een totaal volume van 15.714 m³, omvattende:

- 9 composteringstunnels met een totaal volume van 2.250 m³;
- een beluchte narijingszone met een totaal volume van 8.064 m³
- een onbeluchte narijingszone met een totaal volume van 5.400 m³.

2.2.3.b)3° (1)

Een aerobe composteringsinstallatie voor digestaat uit de anaerobe vergister met een totaal volume van 15.714 m³, omvattende:

- 9 composteringstunnels met een totaal volume van 2.250 m³;
- een beluchte narijingszone met een totaal volume van 8.064 m³
- een onbeluchte narijingszone met een totaal volume van 5.400 m³.

2.2.3.d)1° (3)

De opslag en voorbehandeling van maximaal 4.000 m³ bermmaaisel.

2.2.3.e)2° (1)

Een anaerobe vergistingsinstallatie voor GFT-afval met een netto-inhoud van 2.668 m³.

2.4.3.b)1° (1)

De aerobe compostering en de anaerobe vergisting van GFT-, groen- en structuurmateriaal met een verwerkingscapaciteit van maximaal 240 ton/dag en maximaal 40.000 ton/jaar GFT- en groenafval, waarvan 2.000 ton/jaar bermmaaisel.

3.6.3.2° (2)

Het lozen van maximaal 9 m³/uur, 120 m³/dag en 43.800 m³/jaar bedrijfsafval-water met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in de Schelde.

6.4.1° (3)

De maximale opslag van 5.300 liter afvalolie waarvan 5.000 liter in een dubbelwandige ondergrondse houder en 210 liter in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

Twee verdeelslangen.

12.1.1.2°a) (2)

2 WKK's met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van resp. 948 kVA en 422 kVA en een noodstroomgenerator met geïnstalleerd elektrisch schijnbaar vermogen van 60 kVA (totaal rubriek: 1.400 kVA).

12.2.1° (3)

4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 630 kVA en 3 x 800 kVA.

12.2.2° (2)

Eén transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA.

12.3.1° (3)

Een UPS van 60.000 VAh.

15.1.2° (2)

Het stallen van maximaal 55 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

Een werkplaats voor het nazicht en herstellen van motorvoertuigen.

15.4.1° (3)

Een wasplaats voor het reinigen van maximaal 10 voertuigen per dag.

16.1.b)3° (1)

De productie van biogas in de vergistingsinstallatie met een productiecapaciteit van maximaal 715 Nm³/uur.

16.2.3° (1)

Een opwerkingsinstallatie voor biogas met een geïnstalleerde drijfkracht van 90 kW.

16.3.2°b) (2)

8 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 112,12 kW, airco's en koelinstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 43,71 kW en een aardgascompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 100 kW (totaal rubriek: 255,83 kW).

16.9.e) (1)

Een CNG-verdeelinstallatie.

17.1.2.1.1° (3)

De maximale opslag van 530 liter diverse gasen in gasflessen.

17.1.2.2.2° (2)

De maximale opslag van 4.480 liter aardgas in 56 vaste gasflessen van 80 liter.

17.3.2.1.1.2° (2)

De maximale opslag van 17.200 kg diesel in een dubbelwandige ondergrondse houder van 20.000 liter en 21.500 liter stookolie in 2 dubbelwandige ondergrondse houders van respectievelijk 20.000 liter en 5.000 liter (totaal rubriek: 38,7 ton).

17.3.2.2.1° (3)

De maximale opslag van 1.412 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.1°b) (3)

De opslag van maximaal 16,577 ton bijtende stoffen (GHS05), waarvan:

- 15,640 ton zwavelzuur in een bovengrondse opslagtank met een waterinhoud van 8.500 l;
- 0,937 ton diverse stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.1°a) (3)

De opslag van maximaal 1.344 kg methanol (GHS06) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°a) (3)

De opslag van maximaal 1.915 kg schadelijke stoffen (GHS07) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°b) (2)

De opslag van maximaal 2.301 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

De opslag van maximaal 450 l/kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.6.1°d) (2)

De opslag van maximaal 2.800 m³ boomschors in open lucht.

28.4.c)2° (2)

De opslag van maximaal 240 ton ammoniumsulfaat (spui afkomstig van zure water) in 2 bovengrondse tanks met een waterinhoud van 100 m³ en de opslag van maximaal 8.000 m³ compost (buiten: OC2 en OC3).

29.5.7.2°a)1) (3)

Een ontvettingstafel voor metalen met een inhoud van 30 l.

31.1.2°a) (2)

2 gasmotoren ten behoeve van de WKK's met een nominaal thermisch ingangsvermogen van resp. 2.143 kW en 953 kW en een dieselmotor ten behoeve van de noodstroomgenerator met een thermisch ingangsvermogen van 178 kW (totaal rubriek: 3.185 kW).

43.1.2°b) (2)

vier stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 1 x 45 kW, 2 x 150 kW en 1 x 236 kW (totaal rubriek: 581 kW).

§2. Aan OPDRAVER Verenigde Kompostbedrijven, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 2 AFD (APPELS), sectie B, nrs. 0022/H, 0030/C/2 en 0579/B/3, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- Infrastructuur: Aanleggen van sleufsilos voor de tijdelijke stockage van bermmaaisel..

§3. De gevraagde bijstellingen zijn zonder voorwerp.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn van tot en met 18 januari 2032.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.2.2.1. - Containerparken
7. Subafdeling 5.2.2.3bis. - Opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige toepassing
8. Subafdeling 5.2.2.3. - Opslag en compostering van groenafval, GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen
9. Subafdeling 5.2.2.3ter. - Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

10. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
11. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
12. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

13. Opslag en manipulatie van bermmaaisel

- a) Het afdekken van de sleufsilo's gebeurt d.m.v. een minstens 30 cm dikke laag structuurmateriaal en compost. Bij het vaststellen van geur of problemen met de waterzuivering wordt ogenblikkelijk overgegaan tot het gebruik van afdekzeilen.
- b) Bij het leegmaken en manipuleren van het bermmaaisel in de sleufsilo's moet voldoende aandacht worden besteed aan de voorkoming van geur- en stofhinder, o.a. door het

c) Na het doorlopen van een eerste cyclus van opslag en verwerking van het bermmaaisel wordt een evaluatierapport gemaakt waarin de kwaliteit van de bewaring, (geur)hinderaspecten verbonden aan de bewaring en het aspect afvalwater (lozingsdebieten, goede werking zuivering) bij de gehanteerde werkmethodiek worden besproken. Dit evaluatierapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, OVAM Team Bio, AGOP Milieu Oost-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij en de Afdeling Handhaving Omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen.

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

1. De mogelijkheden tot het aanleggen van een groenscherm dienen te worden onderzocht in kader van de aanleg van de sleufsilo's. Het plan geeft groen weer, dit is volgens de legende gras. Ipv gras dient een minimaal al een buffer te worden voorzien ter hoogte van het geplande gras met standplaats- en streekeigen heesters en struiken in combinatie met hoogstambomen
2. De voorwaarden en aandachtspunten zoals opgenomen in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer, uitgebracht op 20 juli 2021, zijn strikt te volgen.
3. De voorwaarden en aandachtspunten zoals opgenomen in het advies van de Vlaamse Waterweg nv – Afdeling Bovenschelde, uitgebracht op 23 juli 2021, zijn strikt te volgen.
4. De voorwaarden en aandachtspunten zoals opgenomen in het advies van de Brandweer – Hulpverleningszone Oost, uitgebracht op 2 juli 2021, zijn strikt te volgen..

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het advies van 28 juni 2021, met referentie PR10/0397-12 (Bouw) en PR10/0397-13 (Milieu), nageleefd worden.
- Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

32/38

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter