



De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de **vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg** van Norbord nv, Eikelaarstraat 33 te 3600 Genk, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project "Alternatief hout" te Genk, ter plaatse Eikelaarstraat 33;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Norbord nv, Eikelaarstraat 33 te 3600 Genk, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "Alternatief hout" (met inrichtingsnummer 20180109-0061), met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- afbraak verhardingen en (her)aanleg nieuwe verhardingen
- verbouwing opslagloods
- nieuwbouw flaker
- aanleg infiltratievoorziening

met betrekking tot een terrein gelegen te Genk, ter plaatse Eikelaarstraat 31-33, kadastraal gekend Afdeling 5, Sectie F, perceelnr. 1335/00W002;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- (rubriek 6.2.2.a.) : opslagplaatsen voor vaste brandstoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 19.6. en rubriek 48, in andere gebieden
vergun: een opslag van biomassamateriaal in bulk van resp. 84, 280 en 420 ton. Eén rondbunker voor fijngoed voor een totale opslagcapaciteit van 120 ton. Een opslag "mixing zone" van 980 ton. Een opslag van 800 ton voor fijngoed, gebroken platen én biomassamateriaal in een silo. Een opslag voor gebroken platen aan de 'mixing zone' van 1.000 ton. De totale opslag bedraagt 3.684 ton of maximaal 1 ha
verandering: niet langer van toepassing
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
vergun: 11 transformatoren met een vermogen van 1 x 1.600 kVA, 8 x 2.000 kVA en 2 x 2.500 kVA (totaal vermogen = 22.600 kVA)
verandering: één van de transformatoren van 2.000 kVA wordt verplaatst van de huidige locatie (lijn 5) naar het nieuwe flakergebouw
totaal na verandering: 11 transformatoren met een vermogen van 1 x 1.600 kVA, 8 x 2.000 kVA en 2 x 2.500 kVA (totaal vermogen = 22.600 kVA) (klasse 2)
- (rubriek 16.3.2.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere inrichtingen dan de inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
vergun: inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied koelgroep DKR (66,1 kW), Daikin (50 kW) en koelinstallatie densiteitsscanner (21,8 kW) - totaal vermogen van 137,9 kW
verandering: niet langer van toepassing
- (rubriek 16.3.2.b.) : koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c.
vergun: airco-installaties en compressoren voor in totaal 806,39 kW
verandering: koelgroep DKR (66,1 kW), Daikin (50 kW) en koelinstallatie densiteitsscanner (21,8 kW) - totaal vermogen van 137,9 kW. Dit betreft geen wijziging. De vroegere rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.1°a) worden samengevoegd tot rubriek 16.3.2.b) naar aanleiding van de Vlaremtrein 2017 (uitbreiding met 137,9 kW)
totaal na verandering: koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airco's en andere installaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 944,29 kW (klasse 2)
- (rubriek 19.3.2.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., volledig gelegen in een industriegebied
vergun: installaties voor de grondstofvoorbereiding (één ontschorsers, flaker voor rondhout, verspaander voor recyclagehout (A-hout), zifting en verfijning van de grondstoffen, hakker voor krom en dik rondhout en de afwerking (standaard verzagen, fixmatenzagen, 2 x tand-en groef inclusief verpakingslijnen, schuurlijn, paneel- en afkortzagen), een shredder en bijkomende infrastructuur voor ziften en transport van fijngoed. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 5.814,62 kW
verandering: de hakker-verspaander wordt niet langer ondergebracht in het bestaande flakergebouw maar in een apart gebouw t.h.v. de vlasleemsilo. Samen met de locatiewijziging van deze installatie wordt ook een extra schuifbodem met bandtransport, bandmagneet, zeef, cycloon met mouwenfilter, blowertransport en bijkomende ventilatoren voorzien. Het geïnstalleerd vermogen van de vergunde hakker-verspaander wordt aangepast aan het werkelijk geïnstalleerd vermogen. De totale geïnstalleerde drijfkracht neemt niet toe.

totaal na verandering: installaties voor de grondstofvoorbereiding (één ontschorsers, flaker voor rondhout, verspaander voor alternatief hout, zifting en verfijning van de grondstoffen, hakker-verspaander voor alternatief hout (krom en dik rondhout) en de afwerking (standaard verzagen, fixmatenzagen, 2 x tand-en groef inclusief verpakkinglijnen, schuurlijn, paneel- en afkortzagen), een shredder, bijkomende infrastructuur voor ziften en transport van fijngoed, bijkomende bandmagneet en transportinfrastructuur voor alternatief hout. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 5.814,62 kW (klasse 2)

- (rubriek 19.6.1.d.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, volledig of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan industriegebied, opgeslagen in open lucht
- vergund: de opslag van houtgrondstoffen (rondhout en palettenhout), tussenproducten (bruto-platen), afgewerkte producten, schors, fijngoed en biomassa-brandstof met een totale opslagcapaciteit van 67.736 ton of 102.295 m³

verandering: er wordt een extra silo voorzien voor de opslag van flakes van alternatief hout. De inhoud van deze silo bedraagt 1.177,5 m³ en zal instaan voor de opslag van 188,4 ton flakes. De locatie voor de opslag van paletten is gewijzigd. Er is geen aparte opslag meer voor oude schors. De totale opslagcapaciteit neemt toe met 160,4 ton of 1.077,5 m³

totaal na verandering: de opslag van houtgrondstoffen (rondhout en palettenhout), tussenproducten (bruto-platen), afgewerkte producten, schors, fijngoed en biomassa-brandstof met een totale opslagcapaciteit van 67.896,4 ton of 103.372,5 m³ (klasse 2)

gelegen te Genk, op het kadastraal perceel, Afdeling 5, Sectie F, perceelnr. 1335/00W002, ter plaatse Eikelaarstraat 33;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen (zoals vermeld in het advies van het college van burgemeester en schepenen):

RO2010/0848 - Vergund - 26-01-2011 - het uitbreiden van de hemelwaterbuffering

RO2009/0583 - Vergund - 07-10-2009 - het verwijderen van gebouwen en silo's en het verwijderen en ontmantelen van technische installaties

RO2008/0720 - Vergund - 14-01-2009 - het herleggen van de bestaande riolering en het aanleggen van hemelwaterbuffer RO2008/0294 - Stopzetting procedure - het herleggen van de bestaande riolering

RO2007/0718 - Vergund - 16-01-2008 - het regulariseren van een bestaande betonverharding en het aanleggen van een nieuwe betonverharding

RO2006/0150 - Vergund - 18-10-2006 - het plaatsen van een biomassa verbrander, bijhorende installaties en opslagplaatsen

RO2005/0551 - Vergund - 21-12-2005 - het regulariseren van een betonvloer en het plaatsen van een mazoutpomp

RO2005/0085 - Vergund - 27-04-2005 - het bijbouwen van stookplaats en mazouttank

RO2004/0648 - Vergund - 22-12-2004 - het plaatsen van een tijdelijke bureelcontainer, het heraanleggen van een inrit voor vrachtwagens en een parking

RO2004/0278 - Vergund - 28-07-2004 - het plaatsen van twee filterinstallaties met schoorsteen

RO2004/0265 - Vergund - 14-07-2004 - het oprichten van 8 silo's en het aanleggen van terreinverharding

RO2002/0134 - Vergund - 17-07-2002 - het oprichten van een magazijnruimte

RO2001/0485 - Vergund - 24-10-2001 - het afbreken van oud LPGstation en het oprichten van een nieuw station

RO2001/0287 - Vergund - 01-08-2001 - het uitbreiden van een bureelgebouw

RO2000/0432 - Vergund - 25-10-2000 - het uitbreiden van een parking en het uitbreiden van een douche- en kleedruimte

RO2000/0114 - Vergund - 05-04-2000 - het oprichten van een industriehal (uitbreiding bestaand complex)

RO1999/0153 - Vergund - 10-11-1999 - het oprichten van een industriehal

RO1998/0440 - Vergund - 23-09-1998 - het oprichten van een platenmagazijn en afbraak van een loods

RO1998/0189 - Vergund - 17-06-1998 - het oprichten van een industrieel gebouw

RO1994/0113 - Vergund - 30-03-1994 - het bouwen van een silo en inkuiping

RO1992/0137 - Vergund - 18-11-1992 - het uitbreiden van magazijnen (regularisatie).

RO1992/0136 - Vergund - 02-09-1992 - het uitbreiden van magazijnen

RO1990/00095 - Vergund - 02-05-1990 - Pomplokaal

RO1989/00349 - Vergund - 02-08-1989 - het oprichten van een silogebouw RO1989/00040 - Vergund - 08-02-1989 - het oprichten van een industriegebouw

RO1989/00040 - Vergund - 08-02-1989 - het oprichten van een industriegebouw

Kenmerk

124.09.00/V2019N058721

Dossier

OMV_2019065225

Bijlagen

milieuvergunningen:

- besluit van de deputatie van 24 maart 2011, houdende het verlenen van de milieuvergunning aan de nv Norbord voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van OSB-platen, ter plaatse Eikelaarstraat 33 te Genk, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 november 2011 houdende uitspraak in beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van 24 maart 2011, houdende het deels verlenen van de vergunning aan de nv Norbord voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van OSB-platen, ter plaatse Eikelaarstraat 33 te Genk;
- aktename van mededeling van 11 oktober 2012 waarbij Norbord nv meedeelt dat ze de verleende milieuvergunning wenst te veranderen door uitbreiding met een bijkomende natspaanbunker met bijhorende infrastructuur;
- besluit van de deputatie van 6 november 2014 voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van OSB-platen;
- besluit van de deputatie d.d. 17 mei 2017 houdende het verlenen van een milieuvergunning voor het veranderen (uitbreiding en wijziging) van een inrichting voor de productie van OSB-platen;

omgevingsvergunningen:

- besluit van de deputatie d.d. 05 juli 2018 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van panelen op basis van hout voor een vergunningstermijn tot 24 maart 2031;
- besluit van de deputatie d.d. 25 juli 2019 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het wijzigen (bijstellen) van de voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning van 24 maart 2011;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 14 oktober 2019, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 12 november 2019, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 12 november 2019 van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Overwegende dat de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 13 van het OVB;
dat de aangevraagde IIOA voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 12 van het OVB;
dat het aangevraagde niet onder toepassing valt van artikel 17 §3 en/of artikel 41 van het OVB;
dat de aanvraag overeenkomstig de vereenvoudigde procedure moet worden behandeld; dat in deze procedure geen openbaar onderzoek wordt georganiseerd;

Adviezen

Gelet op het gunstig gunstig advies d.d. 03 december 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Genk, voor het verbouwen van een opslagloods en een nieuwbouw flaker op naam van NORBORD, Eikelaarstraat 33, 3600 Genk met als adres Eikelaarstraat 31, Genk en met als kadastrale omschrijving 71305F1335/00W002, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- 15% van de perceeloppervlakte van de bedrijfssite dient in groen te worden aangelegd. Van deze 15% dient 80% in beplanting te worden uitgevoerd, waarvan 80% in inheemse beplanting moet bestaan te kiezen uit lijst 2 van de stedelijke plantenverordening;
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het AGOP-Milieu;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 12 december 2019 van de Provinciale Dienst Water en Domeinen in het kader van de Watertoets, met als conclusie dat het project een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft maar dat deze verandering geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu heeft voor zover de volgende voorwaarden worden opgenomen in de vergunning:

- Voor het gedeelte Nieuwbouw Flaker/ Verbouwing opslagloods moet er na de hemelwaterputten een infiltratievoorziening aangelegd worden van 11375 l en 18 m², bijvoorbeeld in de vorm van een infiltratieput. Er kan niet akkoord gegaan worden met de argumentatie dat infiltratie hier moeilijk of niet mogelijk is.
- De infiltratievoorziening van de nieuwe verharding mag niet worden voorzien van een overloop naar de riolering (cfr. plannen);

Gelet op het advies d.d. 14 november 2019 van Infrabel waarin wordt vermeld dat zij geen bezwaar hebben tegen de gevraagde omgevingsvergunning;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 november 2019 van Astrid-veiligheidscommissie waarin wordt gemeld dat er geen indoordekking dient voorzien te worden;

Gelet op het advies d.d. 20 november 2019 van Elia, waarin wordt gemeld dat er geen bezwaar is tegen de gevraagde werken voor zover rekening wordt gehouden met hun opmerkingen en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 27 november 2019 van de Hulpverleningszone Oost-Limburg;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Provinciale Omgevingsambtenaar;

Beoordeling

STEDENBOUWKUNDIGE ASPECTEN

Voorwerp van de aanvraag

Overwegende dat de aanvraag het verbouwen en uitbreiden van de bestaande opslagloods betreft, evenals het realiseren van een nieuw gebouw (flaker) wegens het voorzien van een nieuwe houthakselaar binnen het bedrijf; dat verder er verharding wordt heraangelegd, bijkomende nieuwe verharding wordt voorzien en een infiltratiebekken wordt aangelegd;

Overwegende dat de bestaande opslagloods gedeeltelijk wordt verbouwd en ondergronds wordt uitgebreid ten behoeve van de nieuwe installatie; dat in de noordwestgevel een opening wordt gemaakt, zodat de nieuwe installatie doorheen het gebouw kan; dat de uitbreiding van het bestaande gebouw wordt opgebouwd uit een betonnen onoverdekte kelderzone;

Overwegende dat het nieuwe flaker gebouw wordt afgewerkt met een plat dak opgedeeld in twee verschillende hoogtes, zijnde 4,2m en 11m; dat er gebruik wordt gemaakt van een betonplint met een hoogte van 2,7m; dat de gevels worden afgewerkt met panelen in een antraciet kleur en het buitenschrijnwerk eveneens in een antraciet kleur wordt voorzien; dat de installatie het materiaal van de bestaande opslagloods naar het flaker gebouw voert, om zo aan te sluiten op een bestaande installatie aan de noordwestzijde van het perceel;

Overwegende dat een aantal constructies zoals silo's en een valbeveiliging worden verwijderd;

Overwegende dat, grenzend aan de wasplaats en het nieuwe flaker gebouw, een deel betonverharding wordt heraangelegd; dat tussen de wasplaats aan de bestaande opslagloods en het nieuwe flaker gebouw een beperkt deel van de verharding wordt verwijderd; dat ook waar funderingen en nieuwbouw worden voorzien voor de nieuwe installatie verharding wordt verwijderd;

Overwegende dat voor bijkomende opslagruimte voor rondhout aan de zijde van de Eikelaarstraat tegenover de bestaande gebouwen een zone met een oppervlakte van 4188,29m² van een asfaltverharding wordt voorzien;

Wettelijke en reglementaire voorschriften

Overwegende dat artikelen 4.3.1 - 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden bepalen;

Overwegende dat overeenkomstig het bij besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaal-stedelijk gebied Hasselt - Genk' het terrein gesitueerd in het deelgebied 0.1 'Afbakeningslijn', en niet binnen één van de specifieke deelplannen; dat de bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van toepassing blijven;

Overwegende dat volgens het bij koninklijk besluit van 3 april 1979 vastgesteld gewestplan Hasselt-Genk het terrein gesitueerd is in een industriegebied;
dat overeenkomstig artikel 7§2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen de industriegebieden bestemd zijn voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven; dat ze een bufferzone omvatten; dat voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel kunnen omvatten; dat tevens in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven worden toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop;

Overwegende dat het terrein niet begrepen is binnen een ander goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan of een bijzonder plan van aanleg; dat voor het terrein geen niet-vervallen verkavelingsvergunning van toepassing is;

Overwegende dat het project in overeenstemming is met de geldende bestemmingsvoorschriften van het gewestplan;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering dd. 14 oktober 2011, tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 (en latere wijzigingen) betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets van toepassing is;

dat het terrein niet gesitueerd is in een overstromingsgevoelig gebied; dat het terrein gesitueerd is in het stroomgebied van de Kaatsbeek, een onbevaarbare waterloop van tweede categorie; dat in toepassing van de watertoets door de Dienst Water en Domeinen, provincie Limburg, inzake de richtlijn gewijzigd afstromingsregime, een voorwaardelijk gunstig wateradvies werd verleend; dat hierbij wordt gesteld dat het project een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft, maar dat deze verandering geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu heeft voor zover de volgende voorwaarden worden opgenomen in de vergunning:

- voor het gedeelte Nieuwbouw Flaker/ Verbouwing opslagloods moet er na de hemelwaterputten een infiltratievoorziening aangelegd worden van 11375 l en 18 m², bijvoorbeeld in de vorm van een infiltratieput (om reden dat er niet akkoord kan gegaan worden met de argumentatie dat infiltratie hier moeilijk of niet mogelijk is);
- de infiltratievoorziening van de nieuwe verharding mag niet worden voorzien van een overloop naar de riolering (cfr. plannen);

dat deze voorwaarden bij een vergunning zullen worden overgenomen;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van toepassing is;

dat de toetsing van het project aan de bepalingen van de verordening werd gemaakt bij de beoordeling van de richtlijn gewijzigd afstromingsregime in de watertoets, door de Dienst Water en Domeinen, provincie Limburg (cfr. aanhaling hierboven); dat uit het advies van deze Dienst blijkt dat niet voldaan wordt aan de verordening omdat er na de hemelwaterputten een infiltratievoorziening moet aangelegd worden; dat er niet akkoord kan gegaan worden met de argumentatie dat infiltratie hier moeilijk of niet mogelijk is; dat dit standpunt wordt bijgetreden en dat bijgevolg de gevraagde afwijking van de verordening niet wordt toegestaan; dat de ter zake gestelde voorwaarden in het advies van de Dienst Water en Domeinen bij een vergunning zullen worden overgenomen;

Overwegende dat er geen andere stedenbouwkundige verordeningen zijn, die relevant (van toepassing) zijn met betrekking tot het aangevraagde project;

Overwegende dat het project niet onder het toepassingsgebied van bijlage I, II en III van het besluit inzake projectmilieueffectrapportage van 10 december 2004 en latere wijzigingen valt; dat er bijgevolg geen verdere acties voor de milieueffectbeoordeling dienen ondernomen te worden;

Overwegende dat het perceel niet gelegen is binnen een vastgestelde archeologische zone; dat het voorgestelde project, gesitueerd in industriegebied, geen vergunningsplichtige bodemingreep met een oppervlakte groter dan 5000m² inhoudt; dat er bijgevolg geen specifieke maatregelen met betrekking tot archeologisch erfgoed noodzakelijk zijn;

Overwegende dat naar aanleiding van de adviesvragen bij de bevoegde instanties volgende adviezen werden uitgebracht;

dat door het college van burgemeester en schepenen van Genk een gunstig advies werd verleend mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat 15% van de perceeloppervlakte van de bedrijfssite dient in groen te worden aangelegd, waarbij van deze 15% dient 80% in beplanting te worden uitgevoerd, waarvan 80% in inheemse beplanting moet bestaan te kiezen uit lijst 2 van de stedelijke plantenverordening; dat deze algemeen gangbare toepassing in de stad Genk in casu kan worden aangehouden en bij vergunning zal worden overgenomen;

dat door Brandweerzone Oost-Limburg een voorwaardelijk gunstig advies werd verleend; dat uit oogpunt van veiligheid, in verband met de brandweerstand en de brandveiligheid van de constructie en de evacuatievoorzieningen, het strikt naleven van dit advies van de brandweer bij vergunning zal worden opgelegd;

dat door Elia een gunstig advies werd verleend, voor zover rekening wordt gehouden met hun opmerkingen en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften; dat het strikt naleven van deze opmerkingen en bijgevoegde veiligheidsvoorschriften bij vergunning zal worden opgelegd;

Overwegende dat in toepassing van de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. VCRO kan gesteld worden dat de betreffende straat een voldoende uitgeruste weg is; dat de aanvraag geen betrekking heeft op de oprichting van een bedrijfswoning; dat het project niet in een reservatiestrook gesitueerd is en niet getroffen wordt door een rooilijn;

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

De omgeving wordt gekenmerkt door grootschalige gebouwen en constructies, in een industriële omgeving. Naar inplanting, volume en materiaalgebruik hebben de aangevraagde werken een voldoende ruimtelijke en architecturale aansluiting bij de bestaande bebouwing op het eigen terrein en in de onmiddellijke omgeving. De huidige terreinniveaus blijven behouden. Er worden geen reliëfwijzigingen voorzien.

De motivering in de beschrijvende nota bij het aanvraagdossier wordt bijgetreden.

Het project is verenigbaar met een goede ordening van de plaats.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan het aangevraagde ter plaatse worden aangenomen, mits het opleggen van navolgende voorwaarden:

- 15% van de perceeloppervlakte van de bedrijfssite dient in groen te worden aangelegd. Van deze 15% dient 80% in beplanting te worden uitgevoerd, waarvan 80% in inheemse beplanting moet bestaan te kiezen uit lijst 2 van de stedelijke plantenverordening;
- overeenkomstig het advies van de Dienst Water en Domeinen, provinciebestuur Limburg,
 - moet er voor het gedeelte nieuwbouw flaker/ verbouwing opslagloods na de hemelwaterputten een infiltratievoorziening aangelegd worden van minimaal 11.375L volume en 18 m² oppervlakte, bijvoorbeeld in de vorm van een infiltratieput;
 - mag de infiltratievoorziening van de nieuwe verharding niet worden voorzien van een overloop naar de riolering (cfr. plannen);
- in verband met de brandweerstand en de brandveiligheid van de constructie en de evacuatievoorzieningen is het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Oost-Limburg strikt na te leven;
- de opmerkingen en bijgevoegde veiligheidsvoorschriften bij het gunstig advies van Elia zijn strikt na te leven;

MILIEUKUNDIGE ASPECTEN

Milieu-beoordeling procedure:

Overwegende dat de nv Norbord gespecialiseerd is in het produceren van OSB-platen; een OSB-plaat (of Oriented Strand Board) is een houtspaanderplaat die vooral gekend is als constructieplaat in de bouw; de houtstroken ("flakes" of "strands") die uit rondhout worden geproduceerd, worden gedroogd, vervolgens gezift en belijmd; vervolgens worden ze in drie lagen gericht ("Oriented") op elkaar gestrooid waarna deze voorgevormde perskoek wordt geperst tot de uiteindelijke plaat; in functie van de vraag van de klant worden verschillende types OSB-platen geproduceerd, elk type met zijn eigen materiaalkenmerken qua grootte, draagsterkte, etc...;

Overwegende dat deze aanvraag betrekking heeft op:

- een locatiewijziging van één van de vergunde transformatoren;
- een locatiewijziging van de hakker-verspaander en bijkomend een extra schuifbodem met bandtransport, bandmagneet, zeef, cycloon met mouwenfilter, blowertransport en bijkomende ventilatoren, het totaal geïnstalleerd vermogen blijft onveranderd;
- een bijkomende silo voor de opslag van flakes van alternatief hout, een locatiewijziging voor de opslag van paletten en een schrapping van de aparte opslag voor oude schors, de totale opslagcapaciteit neemt toe met 160,4 ton of 1077,5 m³ - wijzigingen naar aanleiding van de Vlaremtrein 2017:
 1. het schrappen van rubriek 6.2 (opslag vaste brandstoffen) aangezien alle onder deze rubriek vermelde opslagplaatsen ook vermeld zijn in rubriek 19.6 (opslag hout);
 2. het samenvoegen van rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.1°a) (koelinstallaties) tot rubriek 16.3.2.b) ;

Overwegende dat deze beperkte verandering wordt aangevraagd om het gebruik van 'dikker' en 'krommer' rondhout dat momenteel bij Norbord nog niet in het OSB-proces wordt ingezet mogelijk te maken; dit type hout kan niet rechtstreeks worden ingezet in de huidige installaties van Norbord; mits extra technische voorzieningen is dit wel mogelijk; het hout moet voorafgaand vershredderd worden in kleinere stukken (grovere spanen); dit zal gebeuren met een shredder of houtbreker; dat de kleinere stukken dan verder worden verspaand in flakes; hiervoor is een hakker-verspaander noodzakelijk die uitgerust is met een flakerring voor dit type alternatief hout;

Overwegende dat zowel de shredder als de hakker-verspaander, nodig voor deze toepassing, reeds zijn opgenomen in vorige vergunningsbesluiten; de hakker-verspaander zal ondergebracht worden in een nieuw gebouw dat gelegen is tussen het huidige flakergebouw en de 'vlasleem'silo; het vershredderen van het 'alternatief' hout zal gebeuren met een mobiele shredder; een mobiele shredder wordt nu ook reeds ingezet voor het vershredderen van o.a. gebroken platen; het vershredderen zal gebeuren in de "vlasleem"silo; de grovere spanen die bekomen worden na het vershredderen zullen via een schuifbodemtransport en transportband naar het nieuwe gebouw worden gebracht waar de verdere verspaning tot flakes zal gebeuren; alvorens de verspaning met messenringen plaatsgrijpt, moeten deze houtspanen nog een metaaldetectie ondergaan en het aanwezige metaal wordt uitgesluisd; ook te grove spanen worden uitgesluisd; eens verspaand, worden de flakes via een blowertransport naar een silo geblazen; vanuit deze silo worden de flakes op de transportband gebracht waar ook de flakes terechtkomen die afkomstig zijn van de flaker voor het recht rondhout;

Overwegende dat de te verplaatsen transformator één van de drie bestaande transformatoren van de vroegere spaanplatenlijn is; deze transformator wordt verplaatst naar het nieuwe gebouw voor het verspanen van het alternatief hout;

Overwegende dat het alternatief rondhout binnen de huidige opslag voor rondhout op het terrein wordt opgeslagen; er zal hiervoor binnen de vergunde opslag van rondhout een aparte locatie gereserveerd worden;

Overwegende dat de geplande veranderingen slechts een beperkte verandering inhouden van een vergund project;

Dat de geplande veranderingen dan ook niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico zouden inhouden of het milieu en de hinder significant zouden vergroten;

Overwegende dat er geen belangrijke ondergrondse constructies worden gebouwd en geen grachten worden gedempt, overwelfd, ingebuisd of beschoeid; dat enkel door de toename van de verharde

oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk wordt beperkt; dat dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratie- en/of buffervoorziening;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening,

onder de navolgende voorwaarden:

- 15% van de perceeloppervlakte van de bedrijfssite dient in groen te worden aangelegd. Van deze 15% dient 80% in beplanting te worden uitgevoerd, waarvan 80% in inheemse beplanting moet bestaan te kiezen uit lijst 2 van de stedelijke plantenverordening;
- overeenkomstig het advies van de Dienst Water en Domeinen, provinciebestuur Limburg,
 - moet er voor het gedeelte nieuwbouw flaker/ verbouwing opslagloods na de hemelwaterputten een infiltratievoorziening aangelegd worden van minimaal 11.375L volume en 18 m² oppervlakte, bijvoorbeeld in de vorm van een infiltratieput;
 - mag de infiltratievoorziening van de nieuwe verharding niet worden voorzien van een overloop naar de riolering (cfr. plannen);
- in verband met de brandweerstand en de brandveiligheid van de constructie en de evacuatievoorzieningen is het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Oost-Limburg strikt na te leven;
- de opmerkingen en bijgevoegde veiligheidsvoorschriften bij het gunstig advies van Elia zijn strikt na te leven;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan Norbord nv, Eikelaarstraat 33 te 3600 Genk, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project "Alternatief hout"

(met inrichtingsnummer 20180109-0061), met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- afbraak verhardingen en (her)aanleg nieuwe verhardingen
- verbouwing opslagloods
- nieuwbouw flaker
- aanleg infiltratievoorziening

met betrekking tot een terrein gelegen te Genk, ter plaatse Eikelaarstraat 31-33, kadastraal gekend Afdeling 5, Sectie F, perceelnr. 1335/00W002.

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- (rubriek 6.2.2.a.) : opslagplaatsen voor vaste brandstoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 19.6. en rubriek 48, in andere gebieden
vergund: een opslag van biomassamateriaal in bulk van resp. 84, 280 en 420 ton. Eén rondbunker voor fijngoed voor een totale opslagcapaciteit van 120 ton. Een opslag "mixing zone" van 980 ton. Een opslag van 800 ton voor fijngoed, gebroken platen én biomassamateriaal in een silo. Een opslag voor gebroken platen aan de 'mixing zone' van 1.000 ton. De totale opslag bedraagt 3.684 ton of maximaal 1 ha
verandering: niet langer van toepassing

- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
vergund: 11 transformatoren met een vermogen van 1 x 1.600 kVA, 8 x 2.000 kVA en 2 x 2.500 kVA (totaal vermogen = 22.600 kVA)
verandering: één van de transformatoren van 2.000 kVA wordt verplaatst van de huidige locatie (lijn 5) naar het nieuwe flakergebouw
totaal na verandering: 11 transformatoren met een vermogen van 1 x 1.600 kVA, 8 x 2.000 kVA en 2 x 2.500 kVA (totaal vermogen = 22.600 kVA)
(klasse 2)
- (rubriek 16.3.2.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere inrichtingen dan de inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied koelgroep DKR (66,1 kW), Daikin (50 kW) en koelinstallatie densiteitsscanner (21,8 kW) - totaal vermogen van 137,9 kW
verandering: niet langer van toepassing
- (rubriek 16.3.2.b.) : koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c.
vergund: airco-installaties en compressoren voor in totaal 806,39 kW
verandering: koelgroep DKR (66,1 kW), Daikin (50 kW) en koelinstallatie densiteitsscanner (21,8 kW) - totaal vermogen van 137,9 kW. Dit betreft geen wijziging. De vroegere rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.1°a) worden samengevoegd tot rubriek 16.3.2.b) naar aanleiding van de Vlaremtrein 2017 (uitbreiding met 137,9 kW)
totaal na verandering: koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airco's en andere installaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 944,29 kW
(klasse 2)
- (rubriek 19.3.2.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: installaties voor de grondstofvoorbereiding (één ontschorser, flaker voor rondhout, verspaander voor recyclagehout (A-hout), zifting en verfijning van de grondstoffen, hakker voor krom en dik rondhout en de afwerking (standaard verzagen, fixmatenzagen, 2 x tand-en groef inclusief verpakingslijnen, schuurlijn, paneel- en afkortzagen), een shredder en bijkomende infrastructuur voor ziften en transport van fijngoed. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 5.814,62 kW
verandering: de hakker-verspaander wordt niet langer ondergebracht in het bestaande flakergebouw maar in een apart gebouw t.h.v. de vlasleemsilo. Samen met de locatiewijziging van deze installatie wordt ook een extra schuifbodem met bandtransport, bandmagneet, zeef, cycloon met mouwenfilter, blowertransport en bijkomende ventilatoren voorzien. Het geïnstalleerd vermogen van de vergunde hakker-verspaander wordt aangepast aan het werkelijk geïnstalleerd vermogen. De totale geïnstalleerde drijfkracht neemt niet toe.
totaal na verandering: installaties voor de grondstofvoorbereiding (één ontschorser, flaker voor rondhout, verspaander voor alternatief hout, zifting en verfijning van de grondstoffen, hakker-verspaander voor alternatief hout (krom en dik rondhout) en de afwerking (standaard verzagen, fixmatenzagen, 2 x tand-en groef inclusief verpakingslijnen, schuurlijn, paneel- en afkortzagen), een shredder, bijkomende infrastructuur voor ziften en transport van fijngoed, bijkomende bandmagneet en transportinfrastructuur voor alternatief hout. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 5.814,62 kW
(klasse 2)

- (rubriek 19.6.1.d.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, volledig of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan industriegebied, opgeslagen in open lucht
vergund: de opslag van houtgrondstoffen (rondhout en palettenhout), tussenproducten (bruto-platen), afgewerkte producten, schors, fijngoed en biomassa-brandstof met een totale opslagcapaciteit van 67.736 ton of 102.295 m³

verandering: er wordt een extra silo voorzien voor de opslag van flakes van alternatief hout. De inhoud van deze silo bedraagt 1.177,5 m³ en zal instaan voor de opslag van 188,4 ton flakes. De locatie voor de opslag van paletten is gewijzigd. Er is geen aparte opslag meer voor oude schors. De totale opslagcapaciteit neemt toe met 160,4 ton of 1.077,5 m³

totaal na verandering: de opslag van houtgrondstoffen (rondhout en palettenhout), tussenproducten (bruto-platen), afgewerkte producten, schors, fijngoed en biomassa-brandstof met een totale opslagcapaciteit van 67.896,4 ton of 103.372,5 m³

(klasse 2)

gelegen te Genk, op het kadastraal perceel, Afdeling 5, Sectie F, perceelnr. 1335/00W002, ter plaatse Eikelaarstraat 33.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 24 maart 2031 (samenvallend met de eindtermijn van de vergunning verleend op 24 maart 2011).

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen, onder volgende voorwaarden:

- 15% van de perceeloppervlakte van de bedrijfssite dient in groen te worden aangelegd. Van deze 15% dient 80% in beplanting te worden uitgevoerd, waarvan 80% in inheemse beplanting moet bestaan te kiezen uit lijst 2 van de stedelijke plantenverordening;
- overeenkomstig het advies van de Dienst Water en Domeinen, provinciebestuur Limburg,
 - moet er voor het gedeelte nieuwbouw flaker/ verbouwing opslagloods na de hemelwaterputten een infiltratievoorziening aangelegd worden van minimaal 11.375L volume en 18 m² oppervlakte, bijvoorbeeld in de vorm van een infiltratieput;
 - mag de infiltratievoorziening van de nieuwe verharding niet worden voorzien van een overloop naar de riolering (cfr. plannen);
- in verband met de brandweerstand en de brandveiligheid van de constructie en de evacuatievoorzieningen is het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Oost-Limburg strikt na te leven;
- de opmerkingen en bijgevoegde veiligheidsvoorschriften bij het gunstig advies van Elia zijn strikt na te leven;

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
- b) de bijzondere vergunningsvoorwaarden die werden opgelegd in de vorige afgeleverde vergunningen.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name Norbord nv, Eikelaarstraat 33 te 3600 GENK
- 2) de architect, met name dbv Architecten Multiprofessionele Archi bvba, Prins Bisschopssingel 34 bus 3 te 3500 HASSELT
- 3) het college van burgemeester en schepenen van 3600 GENK
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 5) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 6) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 7) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 9) het studiebureau, m.n. Sertius, Deinzesteenweg 114 te 9031 GENT.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaxi verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts,
Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2019-12-18

De verslaggever,
(3)

Inge Moors

De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 1
- plannen: 1
- geactualiseerde vergunningssituatie: 1

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 3
- van plannen: 1
- van geactualiseerde vergunningssituatie: 2

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

De verslaggever,
get. Inge Moors

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Kenmerk
124.09.00/V2019N058721
Dossier
OMV_2019065225
Bijlagen

13/14

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning