

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DESOTEC voor het veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/02/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een bedrijf voor het spoelen van actief kool voor een termijn van 20 jaar en voor een termijn van 18 maanden op proef (tot 09/08/2007) voor de lozingsnormen;

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2007 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met 6 maanden (tot 09/02/2008);

Gelet op het besluit d.d. 24/01/2008 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater (horende bij een bedrijf voor het spoelen van actieve kool) met bepaalde lozingsnormen voor een termijn tot 09/02/2026;

Gelet op het besluit d.d. 26/03/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor het spoelen van actieve kool voor een termijn tot 09/02/2026;

Gelet op het besluit d.d. 27/08/2009 van de deputatie waarbij akte genomen wordt voor het uitbreiden met een bronbemaling voor bouwkundige werken;

Gelet op het besluit d.d. 07/01/2010 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 22/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de regeneratie van actieve kool voor een termijn tot 09/02/2026;

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een inrichting voor de regeneratie van actieve kool voor een termijn tot 09/02/2026;

Gelet op het besluit d.d. 03/07/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden mbt lozingsnormen;

Gelet op het besluit d.d. 08/10/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de regeneratie van actieve kool voor een termijn tot 09/02/2026;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 27/05/2016, ingediend door N.V. DESOTEC, gevestigd te Regenbeekstraat 44 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Regenbeekstraat 21 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0196/W

met als voorwerp : een bedrijf voor het spoelen van actieve kool uit te breiden met

- opslag gassen in verplaatsbare recipiënten: 390 l propaan/ LPG en 1.000 l CO₂
- opslag 300 ton C-PURE;
- opslag 208 kg Alfa Plus (200 l) en 228 kg Marine SP (200 l)
- opslag 204 kg Alfa Scrubber 1 (200 l)
- opslag 200 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1390 liter)	2		1				
17.3.2.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 50 ton (Totale eenheden: 300 Ton)	1	A R	0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 436 kilogram)	2		0				

17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 204 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.1.2	zuurstof	1000 liter
17.1.2.1.2	propaan	390 liter
17.3.2.3.3	C-Pure	300 Ton
17.3.4.2.a	Alfa Plus	208 kilogram
17.3.4.2.a	Marine SP	228 kilogram
17.3.6.3	Alfa Scrubber 1	204 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	200 liter

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een bedrijf voor het spoelen van actieve kool

- Het spoelen van 10.000 ton verzadigde actieve kool per jaar;
- Het neutraliseren van 400 ton nieuwe en geregenereerde actief kool per jaar;
- Opslag van 100 ton nieuwe te neutraliseren kool;
- Opslag van 2.400 ton verzadigde actieve kool (300 ton in mobicons, 1100 ton in 11 bunkers, 400 ton in 20 containers en 600 ton in 4 compartimenten in de loods);
- Opslag van 500 ton geregenereerde actieve kool in een loods;
- Opslag van 6.500 ton nieuwe (= "virgin") actieve kool in een loods;
- Opslag en overslag van 300 ton verzadigde kool (zonder verwerking op het bedrijf);
- Opslag 300 ton C-PURE
- Opslag van 2 m³ zwavelzuur 96 % (3600 kg);
- Opslag 6 m³ NaOH 30 % (7.920 kg), 30 m³ NaOH 50 % (45.000 kg) en 300 ton geïmpregneerde kool;
- Opslag van 3.500 l mazout met 1 brandstofverdeelslang;
- Opslag 208 kg Alfa Plus (200 l), 228 kg Marine SP (200 l) en 204 kg Alfa Scrubber 1 (200 l)
- Opslag 200 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 20 stalplaatsen: voor heftrucks, bestel- en vrachtwagens en bandenkraan;
- 2 batterijladers van elk 7,5 kW;
- 1 transformator 250 kVA;
- Opslag 2.890 l gasen in flessen (2.000 l CO₂, 500 l stikstof, 390 l propaan en/of LPG)

- 2 luchtcompressoren met een drukvat van 250 l van 4 kW en van 7,5 kW;
- Impregneerinstallatie 75 kW en zeef met ontstoffingsinstallatie voor het afzakken van bigbags 2 kW.
- Lozen van 27.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riool;
- Lozen van 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riool;

Gelet op het feit dat op datum van 24/06/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.3/08/2016 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : openstaande putten met gebruikte actief kool, geurhinder, geluidshinder, C-PURE opslag gebeurt buiten

Gelet op het gunstig advies dd. 16/08/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- er wordt gebruik gemaakt van alle opgegeven preventieve voorzieningen
- naleving van de opmerkingen van de stedelijke brandweer
- de exploitant voorziet in een timer zodat de ventilator automatisch wordt uitgeschakeld tijdens avond-/nachtperiode wanneer er geen activiteiten zijn in de hal
- de exploitant waakt erover dat alle bunkers goed afgesloten worden na het lossen van verzadigde kool zodat geuremissies beperkt blijven

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/09/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/09/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een woongebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijventerrein met milieuhinderend karakter.

De inrichting bevindt zich in het GRUP "Afbakening Regionaal stedelijk gebied Roeselare".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 09/08/2016 : "het betreft een vergund bedrijf dat zich binnen de correcte zonering van het APA bevindt. De aanvraag omvat het uitbreiden van aantal rubrieken uit de milieuvergunning. Ruimtelijk heeft de aanvraag dan ook geen impact op de omgeving. Indien deze wijziging toch een vergunningsplichtige wijziging impliceert dan dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden. Vanuit planologisch oogpunt is de aanvraag in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening. De aanvraag kadert volledig binnen de omgeving en doet geen afbreuk aan de basisvisie die aan de grondslag ligt van het plan. De aanvraag kadert binnen de principes van een goede ruimtelijke ordening. Het project is ruimtelijke en planologisch aanvaardbaar."

Activiteit en voorwerp aanvraag

Desotec is een gespecialiseerde producent en leverancier van actief kool en ontwerpt naast klassieke zuiveringssystemen, filters voor elke toepassing binnen lucht-, bodem- en waterzuivering, hierbij gebruik makend van actief kool als filtermedium. Desotec NV baat momenteel drie sites uit in Roeselare.

Het verzadigd actief kool wordt van de klanten teruggenomen en gereactiveerd in regeneratie-installaties (pyrolyse-ovens), waar de geadsorbeerde verontreinigingen worden verwijderd (site Regenbeekstraat 44-46).

Het geregenereerde kool dat van de ovens komt, wordt opgeslagen op de site aan de Regenbeekstraat 21 (Distri I) en aan de Mandellaan 28 (Distri II) . Circa 1/3 gaat naar Distri I, 2/3 naar Distri II. Idem voor de virgin kool.

Voorliggende aanvraag betreft de site aan de Regenbeekstraat 21. De activiteiten op deze site bestaan uit:

- het spoelen van verzadigd actief koolfilters afkomstig van adsorptiefilters bij waterzuiveringsinstallaties;
- het neutraliseren van geregenereerde actief kool en nieuwe actief kool;
- het impregneren van actief kool met chemicaliën
- het opslaan van geregenereerde actief kool en nieuwe actief kool.

De gevraagde veranderingen hebben betrekking op de uitbreiding van de opslag gevaarlijke producten, waarbij gelijk de CLP-vertaalslag wordt uitgevoerd.

C-PURE is actieve kool met een lage dichtheidsskelet, chemisch geactiveerd, dat aangekocht wordt in big bags en overgeslagen wordt in het magazijn (zakjes van 10 of 20 kg) om later op de markt te worden gebracht.

Alfa Plus, Alfa Scrubber 1 en Marine SP zijn reinigingsmiddelen.

Milieu-impact

De gevraagde veranderingen hebben een beperkte milieu-impact, die verbonden is aan bijkomende opslag van gevaarlijke producten.

De veranderingen –uitbreiding opslag gevaarlijke producten- hebben geen invloed met betrekking tot geluid; luchtmissies of afvalwaterlozingen.
Er is geen risico op bodem-of grondwaterverontreiniging.

Bij het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend (info Roeselare – milieudienst). De woning van de bezwaarindiener is gelegen langs het bedrijf. De opmerkingen hebben betrekking op geluid en geur en de bezorgdheid omtrent de buitenopslag in big bags.

Geluid

Het geluid is afkomstig van een continu draaiende ventilator, die 's nachts voor geluidsoverlast zorgt. De ventilator staat in voor de verluchting van de hal tijdens de werkuren en dient op vandaag manueel aan- en afgeschakeld te worden. Dit wordt volgens mededeling van de milieucoördinator al eens vergeten.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de ventilator intussen uitgerust is met een frequentiesturing die ingesteld is op de laagste stand vanaf 19 u.

De poorten van het magazijn zijn sowieso gesloten 's nachts. Er wordt enkel gewerkt in dit magazijn tussen 8 u en 17 u; ook de stofilter staat binnen opgesteld.

Op heden zijn er per dag ongeveer 50 verkeersbewegingen door de aan- en afvoer van actief kool (te regenereren/ geregenereerd), voornamelijk met de site verderop in de Regenbeekstraat. Dit blijft zo: de gevraagde veranderingen hebben geen impact op het aantal bewegingen of de gevolgde route.

Gezien de ligging in industriegebied en gezien de vlotte aansluiting richting E403 wordt niet verwacht dat dit van enige betekenis is op de hinderbeleving.

Geur

De geuremissies komen van de buitenopslag van actief kool en van de openstaande bunkers, waar verzadigde actief kool is opgeslagen. De bunkers zijn in principe enkel open tijdens het lossen; een recent mechanisch defect zorgde er echter voor dat de bunkers niet meer konden worden afgesloten.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de chauffeurs aangemaand worden om de deksels telkens te sluiten, maar dat dit soms vergeten wordt. Intern is er nu een beurtrol voor controle hierop afgesproken. Dit wordt niet bijgehouden in een logboek.

De dichtste put ligt op 40 m van de dichtstbijzijnde woning (industriegebied). Hierin wordt volgens de milieucoördinator geen verzadigde actieve kool gestort die gebruikt wordt bij luchtzuiveringstechnieken, om mogelijke geurhinder te voorkomen en/of te beperken.

Sommige bigbags met verzadigd actief kool die potentieel meer geurhinder kunnen voortbrengen, worden in extra plastic verpakt.

De afgelopen tijd werden er ook bigbags met verzadigd actief kool gestald die biogassen bevatten, wat geuremissies kan verspreiden.

De exploitant verklaart dat de big bags die extern moeten behandeld worden ontdaan buiten werden/worden gestockeerd. Deze big bags keren daarna terug om intern verder te worden verwerkt. De exploitant meldt dat op dit moment testen lopen met zwavelrecuperatie, waardoor de actief koolfilters met maximum 10 % zwavel ook intern zullen kunnen verwerkt worden. Hierdoor zal de buitenopslag big bags sneller verwerkt worden. Tegen eind dit jaar zou de buitenopslag big bags moeten afgewerkt zijn.

Op het moment van het plaatsbezoek door de stedelijke dienst milieuvergunningen stelden er zich geen sluitingsproblemen meer. Er werd geen abnormale geuremissie vastgesteld; de geuremissie van het verzadigd actief kool in bigbags was eerder beperkt. De milieucoördinator is n.a.v. het plaatsbezoek Milieuvergunningen Roeselare op de hoogte gesteld van deze opmerkingen en zal de nodige opvolging geven.

Veiligheid

De C-PURE wordt aangevoerd in big bags en zakjes en opgeslagen in het magazijn. C-PURE is een chemisch geactiveerde kool en steeds aanwezig geweest op het bedrijf. Uit onderzoek, dat Desotec heeft laten uitvoeren naar de brandbaarheid van C-PURE (rapport juli 2016), is middels testen gebleken dat bij kleinere hoeveelheden geen ontbranding te verwachten is: volgens classificatieprocedure ADR en CLP zelfontbrandend bij verpakkingen met een volume van meer dan 3 m³.

Desotec past diverse veiligheidsmaatregelen toe om het risico of ontbranding zo laag mogelijk te houden.

De C-PURE-opslag gebeurt binnen (blootstelling aan zonlicht vermijden), gescheiden van andere producten, bij een voldoende lage temperatuur (veel lager dan 50 °C). Er is ventilatie voorzien. De verpakkingen zijn zakken van 10 kg en big bags van 500 kg (en dus veel lager dan de 3 m³ in het rapport vermeld). De C-PURE wordt opgeslagen op brandvertragende palletten.

Er zijn brandblustoestellen aanwezig, meest recent is een schuimkar aangekocht om zo de capaciteit te verhogen.

Gezien de genomen veiligheidsmaatregelen, is er geen abnormaal veiligheidsrisico.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kazandbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: bij bezoek van de stad was er wat buitenopslag; de chauffeur wordt aangemaand om de deksels te sluiten; de ventilator is ondertussen uitgerust meteen frequentiesturing en gaat vanaf 19 uur naar de laagste stand; de bunkers zijn afgedekt met deksels; er is een afspraak om intern te controleren of de deksels dicht zijn; er is geen logboek; tegen eind dit jaar zal de buitenopslag van bigbags verwerkt zijn; dit zijn verzadigde koolfilters met bijvoorbeeld kwik; die worden extern verwijderd; nu testen we met zwavelrecuperatie; tegen eind dit jaar zullen de bigbags met 10% zwavel intern kunnen verwerkt worden; zo zal de buitenopslag sneller verwerkt worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DESOTEC, gevestigd te Regenbeekstraat 44 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Regenbeekstraat 21 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0196/W

met als voorwerp : een bedrijf voor het spoelen van actieve kool uit te breiden met

- opslag gassen in verplaatsbare recipiënten: 390 l propaan/ LPG en 1.000 l CO₂
- opslag 300 ton C-PURE;
- opslag 208 kg Alfa Plus (200 l) en 228 kg Marine SP (200 l)
- opslag 204 kg Alfa Scrubber 1 (200 l)
- opslag 200 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1390 liter)	2		1				
17.3.2.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 50 ton (Totale eenheden: 300 Ton)	1	A R	0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 436 kilogram)	2		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. geharenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 204 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.1.2	zuurstof	1000 liter
17.1.2.1.2	propaan	390 liter
17.3.2.3.3	C-Pure	300 Ton
17.3.4.2.a	Alfa Plus	208 kilogram
17.3.4.2.a	Marine SP	228 kilogram
17.3.6.3	Alfa Scrubber 1	204 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	200 liter

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een bedrijf voor het spoelen van actieve kool

- Het spoelen van 10.000 ton verzadigde actieve kool per jaar;
- Het neutraliseren van 400 ton nieuwe en geregenereerde actief kool per jaar;
- Opslag van 100 ton nieuwe te neutraliseren kool;
- Opslag van 2.400 ton verzadigde actieve kool (300 ton in mobicons, 1100 ton in 11 bunkers, 400 ton in 20 containers en 600 ton in 4 compartimenten in de loods);
- Opslag van 500 ton geregenereerde actieve kool in een loods;
- Opslag van 6.500 ton nieuwe (= "virgin") actieve kool in een loods;
- Opslag en overslag van 300 ton verzadigde kool (zonder verwerking op het bedrijf);
- Opslag 300 ton C-PURE
- Opslag van 2 m³ zwavelzuur 96 % (3600 kg);
- Opslag 6 m³ NaOH 30 % (7.920 kg), 30 m³ NaOH 50 % (45.000 kg) en 300 ton geïmpregneerde kool;
- Opslag van 3.500 l mazout met 1 brandstofverdeelslang;
- Opslag 208 kg Alfa Plus (200 l), 228 kg Marine SP (200 l) en 204 kg Alfa Scrubber 1 (200 l)
- Opslag 200 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 20 stalplaatsen: voor heftrucks, bestel- en vrachtwagens en bandenkraan;
- 2 batterijladers van elk 7,5 kW;
- 1 transformator 250 kVA;
- Opslag 2.890 l gasen in flessen (2.000 l CO₂, 500 l stikstof, 390 l propaan en/of LPG)
- 2 luchtcompressoren met een drukvat van 250 l van 4 kW en van 7,5 kW;
- Impregneerinstallatie 75 kW en zeef met ontstoffingsinstallatie voor het afzakken van bigbags 2 kW.
- Lozen van 27.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riool;
- Lozen van 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riool;

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 13/10/2016

en die eindigt op 09/02/2026, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/02/2006, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.

opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.

Bijzondere voorwaarde

1. de exploitant vraagt binnen de drie maanden na het bekomen van de milieuvergunning advies aan de brandweer
2. De ventilator moet voorzien worden met een frequentiesturing

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 13 OKT. 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.