Omgevingsvergunning

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van CELANESE PRODUCTION BELGIUM bvba, Industrieweg 80 te Lanaken voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project 'Celanese – uitbreiding productiegebouw' gelegen te LANAKEN, Industrieweg 80;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project
Gelet op de aanvraag van CELANESE PRODUCTION BELGIUM bvba, Industrieweg 80 te Lanaken voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project 'Celanese – uitbreiding productiegebouw' (met inrichtingsnummer 20170810-0013), met als voorwerp:
de volgende stedenbouwkundige handelingen:
- verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw

met betrekking tot een terrein gelegen te Lanaken, Industrieweg 80, kadastraal gekend Afd. 1, Sectie C, nr. 549/H

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
het veranderen van de vergunde inrichting van een inrichting voor het produceren van acetaat filterkabel door uitbreiding van volgende rubriek:
Rubriek 23.2.2°a): Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: Installaties voor het vervaardigen van acetaat filterkabels met een totaal vermogen van 2.827 kW
Verandering: uitbreiding met 138,5 kW zijnde een nieuwe centrifuge (30 kW), een decanter (30 kW), 4 pompen (4 x 17 kW) en 9 filters (3 x 3kW en 6 x 0,25 kW)
Totaal na verandering: Installaties voor het vervaardigen van acetaat filterkabels met een totaal vermogen van 2.965,5 kW
(**klasse 2**)
gelegen te Lanaken, Industrieweg 80, kadastraal gekend: Afdeling 1, Sectie C, nr. 549 H;

Procedureverloop
Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 13 januari 2021, vervolledigd op 9 februari 2021, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 15 februari 2021, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 15 februari 2021 van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Historiek
Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:
stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:
- Besluit d.d. 30 september 1963 waarbij een stedenbouwkundige vergunning met voor het bouwen van een fabriek werd bekomen;
- Besluit d.d. 20 november 1967 waarbij een stedenbouwkundige vergunning met voor het bouwen van een magazijn werd bekomen;
- Besluit d.d. 10 juli 1968 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een magazijn werd bekomen;
- Besluit d.d. 25 november 1968 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een magazijn werd bekomen;
- Besluit d.d. 8 juli 1969 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het bijbouwen van een bureaugebouw werd bekomen;
- Besluit d.d. 7 november 1969 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een productiegebouw werd bekomen;
- Besluit d.d. 30 juni 1972 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een magazijn en aardgasreductiestation werd bekomen;
- Besluit d.d. 30 juni 1972 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een fabriek, bijbouwen produktiegebouw en magazijn werd bekomen;

- Besluit d.d. 30 april waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bestaande fabriek werd bekomen;
- Besluit d.d. 22 juli 1975 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden met 3 silo's werd bekomen;
- Besluit d.d. 24 juli 1990 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor regularisatie en uitbreiding van een gedeelte van de fabriek werd bekomen;
- Besluit d.d. 11 mei 1993 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een fabriekshal werd bekomen;
- Besluit d.d. 3 augustus 1993 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van inspectieputjes en wachtbuis naar koelwaterinlaat werd bekomen;
- Besluit d.d. 3 augustus 2002 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een loods werd bekomen;
- Besluit d.d. 27 augustus 2003 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een pyloon, antennes, ... werd bekomen;
- Besluit d.d. 17 december 2003 waarbij een stedenbouwkundige vergunning met voor het kappen van bomen werd bekomen;
- Besluit d.d. 21 juni 2010 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een industriehal en de regularisatie van een afdak werd bekomen;
- Besluit d.d. 20 december 2010 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een privé-parking voor 5 vrachtwagens werd bekomen;
- Besluit d.d. 14 juni 2011 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een industriehal, het plaatsen van veiligheidsleuiningen en het vernieuwen van een betonplaat werd bekomen;
- Besluit d.d. 26 juli 2012 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor de afbraak van een tank + kuip voor uitbreidingswerken van WKK, middenspanningscabine, boilers en elektrische ruimte werd bekomen;

milieuvergunningen en meldingen:

- Besluit d.d. 14 november 2013 van de deputatie voor de verdere exploitatie en het veranderen van een inrichting voor productie van acetaat filterkabel, voor een termijn eindigend op 14 november 2033;
- Besluit d.d.9 januari 2014 van de deputatie waarbij een erratum werd genomen op de beslissing van 14 november 2013;
- Aktename d.d. 22 april 2015 van de deputatie van de melding van overname door Celanese Production Belgium bvba van de vergunde inrichting voor het produceren van acetaat filterkabel, voor een termijn eindigend op 14 november 2033;
- Aktename d.d. 2 februari 2017 van de deputatie van de mededeling van verandering van de vergunde inrichting voor het produceren van acetaat filterkabel, voor een termijn eindigend op 14 november 2033;
- Besluit d.d. 25 oktober 2018 van de deputatie waarbij een erratum werd genomen aan de aktename van de mededeling van verandering van 2 februari 2017;

omgevingsvergunningen:

- Besluit d.d. 31 mei 2018 van de deputatie waarbij het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt ingewilligd;
- Besluit, d.d. 24 oktober 2019 van de deputatie waarbij het project Celanese WKK werd vergund;
- Besluit d.d. 21 oktober 2020 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de gevraagde verandering (project 'Celanese – rubriek 16');
- Besluit d.d. 21oktober 2020 van de deputatie waarbij het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen werd ingewilligd;

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 11 maart 2021 van het college van burgemeester en schepenen van Lanaken, waaruit het volgende blijkt:

Een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het gevraagde met de omgeving en goede ruimtelijke ordening:

Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag

De onmiddellijke omgeving bestaat uit een industriële bebouwing met zowel gelijkvloerse als hogere gebouwen en technische constructies afgewerkt in materialen met grote verscheidenheid zowel in textuur als in kleur;
De aanvraag zich situeert in een heterogene bebouwing met verspringende bouwhoogtes, zowel voor de gebouwen als de technische constructies;

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan;
Op dit perceel is er momenteel reeds een bestaand industriebedrijf aanwezig;
De uitbreiding van het productiegebouw situeert zich aan de noordwest-zijde van de site, volledig omgeven door de bestaande bebouwing van het bedrijf en niet direct in het zicht van de openbare weg (intern op de site gelegen);
De uitbreiding sluit aan bij het bestaande productiegebouw waarvoor er op 11.05.1993 een stedenbouwkundige vergunning met ref. 1993/102-4900 werd bekomen;
Het nieuw op te richten gebouw van 15,2m bij 7,4m zal dezelfde diepte en hoogte hebben als het bestaande gebouw en bekleed worden met dezelfde industriële geïsoleerde metalen beplating cfr. de andere industriële gebouwen op de site;
De argumenten van de ontwerper in bijgevoegde motiveringsnota, kunnen bijgetreden worden; door de vorm en de afmetingen van het perceel en door het samengaan met de omringende percelen is het voorgestelde aanvaardbaar;
Het ontwerp voldoet aan de vigerende normen en de algemene stedenbouwkundige voorschriften;
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Door de voorziene inplanting van de uitbreiding van het productiegebouw, intern op de site, zal door de bestaande ruimtelijke configuratie en de reeds aanwezige bebouwing, het bestaande straatbeeld niet worden aangetast;
De uitbreiding van het productiegebouw sluit aan bij de exploitatie van het bedrijf en is aldus ruimtelijk aanvaardbaar;
De uitbreiding van het productiegebouw past tussen de naastliggende industriegebouwen, waardoor het één geheel zal vormen met de bestaande gebouwen;
Gezien de bestaande ruimtelijke configuratie en de reeds aanwezige industriële
bebouwing zal het bestaande straatbeeld niet wordt aangetast door de uitbreiding van het bedrijf en de voorziene werken zijn wat betreft kroonlijsthoogte en dakvorm stedenbouwkundig verantwoord in het huidige straatbeeld;
Door de passende materiaalkeuze wordt de integratie van het nieuwe gebouw op het bedrijventerrein gegarandeerd;
Door de vorm en afmetingen van het perceel en door het samengaan met de omringende percelen is het voorgestelde aanvaardbaar,
Een gemotiveerde beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gevraagde op vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu:
Aspect bodem, grondwater en oppervlaktewater
Mogelijke effecten naar de bodem zijn panne of defecten aan de installatie, waardoor spinoplossing uit de machines kunnen lekken. De installaties worden binnen het gebouw op een verharde, betonnen ondergrond geplaatst. Er zijn spill kits aanwezig om lekken op te ruimen. De aangevraagde veranderingen voorzien niet in het gebruik van water. Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, houden de aangevraagde veranderingen geen risico's in voor wat betreft bodem.
Aspect lucht
Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, houden de aangevraagde veranderingen geen risico's in voor wat betreft lucht.
Aspect geluid & trillingen
Het bedrijf is gelegen binnen de contouren van de BENELUX-beschikking inzake geluid- Albertknoop. Er wordt verwacht dat aan de bepalingen van deze beschikking wordt voldaan.
De nieuwe installaties worden binnen de nieuwe en bestaande productieruimtes geplaatst. Het geluidsniveau van de nieuwe machines wordt beperkt tot maximaal 70dB(A) aan de bron. Gezien de algehele geluidsproblematiek in Lanaken, wordt geadviseerd dat de bijkomende veranderingen geen geluidshinder mogen veroorzaken.
Aspect fauna & flora
Het gebied is niet gelegen in een Speciale Beschermingszone, er worden geen bomen of planten gerooid. Er kan dus geconcludeerd worden dat de aangevraagde veranderingen geen impact hebben op de biodiversiteit.
Aspect licht en straling
Er wordt geen verlichting geplaatst. De aangevraagde veranderingen houden geen bijkomende risico's voor wat betreft licht en straling.

Aspect veiligheid
Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, wordt verwacht dat de aangevraagde veranderingen geen bijkomende risico's inhouden voor wat betreft veiligheid. De exploitant dient evenwel een (voorwaardelijk) gunstig advies van de brandweer te bekomen.
Aspect mobiliteit
De aangevraagde veranderingen resulteren in een vermindering van de hoeveelheid geproduceerd afval (dat afgevoerd dient te worden). Er wordt een daling van 35 ton per jaar verwacht. Tevens zal het verbruik van cellulose acetaat en houtpulp dalen met 20 ton per jaar.
Aspect afval
De aangevraagde veranderingen zullen aanleiding geven tot een vermindering van afval: een beter hergebruik van de grond- en hulpstoffen (cellulose acetaat en houtpulp): ca. 20 ton per jaar besparing op de grondstoffen minder afval: ca. 35 ton per jaar filterpersbekleding en filterperskoeken een reductie van de CO2 footprint van het bedrijf met ca. 64 ton per jaar
Besluit gemeentelijke omgevingsamtenaar
Algemene conclusie
- Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening en inzake de aanvaardbaarheid op vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving;
Advies:
De gemeentelijk omgevingsambtenaar geeft een gunstig advies voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor veranderen van een vergunde inrichting voor het produceren van acetaat filterkabel (inrichtingsnummer 20170810-0013) door het project "Celanese uitbreiding productiegebouw" onder de volgende lasten en voorwaarden;
Lasten en voorwaarden
1. Het water wordt op eigen erf opgevangen en er wordt geen overlast (grondafschuiving ed.) t.o.v. de aanpalende eigenaar(s) berokkend;
2. Er wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BVR 05/07/2013, verschenen in BS 08/10/2013);
3. De initiatiefnemer moet voldoen aan de reglementering van de nutsbedrijven;
4. De aanvrager dient het Algemeen Waterverkoopreglement, de aanvullende voorwaarden en de aanvullende technische voorschriften van de rioolbeheerder Infrax na te leven. Daarnaast dient de aanvrager de voorwaarden zoals bepaald in afdeling 6.2.2. van Vlarem II na te leven voor de afvoer van hemel- en afvalwater;
5. Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12,§1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer. Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst terug te vinden op de website van Vlario);
6. Er een (voorwaardelijk) gunstig advies wordt bekomen van de brandweer;
7. Alvorens de exploitatie van het nieuwe productiegebouw kan plaatsvinden dient de aanvrager een plaatsbezoek van de brandweer aan te vragen. Voor de eerste exploitatie van het nieuwe gebouw dient men te beschikken over een brandweerverslag waarin geattesteerd wordt dat er voldaan wordt aan de vigerende wetgevingen;
8. Er wordt voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden van VLarem II, met name
   Algemene voorwaarden: hoofdstuk 4.1 en 4.9
   Algemene voorwaarden – geluid: hoofdstuk 4.5 met bijbehorende bijlagen
   Algemene voorwaarden – lucht: hoofdstuk 4.4 en 4.10 met bijbehorende bijlagen
   Algemene voorwaarden – oppervlaktewater, grondwater en bodem: hoofdstuk 4.3 en 4.4 met bijbehorende bijlagen
   Sectorale voorwaarden – kunststoffen
9. Er wordt voldaan aan de bepalingen van de BENELUX-beschikking inzake geluid Albertknoop;
10. Gezien de geluidsproblematiek in Lanaken, mogen de aangevraagde veranderingen geen bijkomende geluidshinder naar de omgeving veroorzaken.

Besluit:
Het schepencollege sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en geeft een voorwaardelijk gunstig advies (zie bovenvermelde lasten en voorwaarden);

Gelet op het gunstig advies, d.d. 18 februari 2021 van Vlaams Energie en Klimaatagentschap waaruit het volgende blijkt:
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Celanese te Industrieweg 80, Lanaken verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.
Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.
Celanese is voor haar vestiging te Industrieweg 80, Lanaken toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.
Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dan ook een positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Celanese te Industrieweg 80, Lanaken.

Gelet op het advies, d.d. 2 maart 2021 van de Brandweerzone Oost-Limburg met referentie 00034.21.012 waaruit blijkt dat men een gunstig brandpreventieadvies geeft mits naleving van de voorgesteide voorwaarden en opmerkingen zoals beschreven in het advies;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 24 maart 2021 van AGOP-Milieu waaruit het volgende blijkt:
Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het Vlarem tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend.

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 12 maart 2021 waaruit het volgende blijkt:
Omschrijving van het voorwerp van de stedenbouwkundige handelingen
Concreet gaat het om de uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de noordwest-zijde van de site en gelegen rechts van de laatste uitbreiding, vergund in 1993, en dit op dezelfde diepte en hoogte als dat bouwdeel.
Deze uitbreiding omvat een bebouwde oppervlakte van 7.40m x 15.20m (112,50m²), te realiseren over 2 niveaus.
Het betreft een volume in 2 bouwlagen in staal en beton, hetwelk met betonwanden gescheiden wordt van de bestaande productieruimte. De gevels worden bekleed met geïsoleerde, geprofileerde metaalpanelen, met gelijkaardig uitzicht als het bestaande productiegebouw.
Hetzelfde terreinniveau, evenals de beplante talud, blijft behouden. De vloerpassen in het gebouw op het gelijkvloerse en de verdieping sluiten aan op de bestaande vloerpassen (geen hoogteverschillen tussen de bestaande en de nieuwe vloerpassen).
De onmiddellijke omgeving bestaat uit een industriële site met zowel lagere en hogere gebouwen en technische constructies, afgewerkt in materialen met grote verscheidenheid zowel in textuur als in kleur.
Het terrein is gelegen in industriegebied ten zuiden langsheen het verbindingskanaal Briegden-Neerharen.
De artikelen 4.3.1 – 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden;
Wettelijke en reglementaire voorschriften
Overwegende dat het terrein niet begrepen is binnen een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;
dat volgens het bij koninklijk besluit van 1 september 1980 vastgesteld gewestplan Limburgs Maasland het terrein gesitueerd is in een industriegebied;
dat overeenkomstig artikel 7§2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen de industriegebieden bestemd zijn voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven; dat ze een bufferzone omvatten; dat voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel kunnen omvatten; dat tevens in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven worden toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop;
dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;

dat de gevraagde uitbreiding van het productiegebouw in overeenstemming is met de geldende gewestplanvoorschriften;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 19 van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 december 1972 de vergunning slechts wordt afgegeven zo de uitvoering van de handelingen en werken verenigbaar is met de goede plaatselijke ordening, ook al is de aanvraag niet in strijd met het gewestplan;
Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013, van toepassing is;
dat de oppervlakte van het gebouw 112,50m² bedraagt;
dat de gegevens in het loket aangeven dat er een hemelwaterput met een inhoud van 6.000L en een infiltratievoorziening met een inhoud van 1.500L en een oppervlakte van 6,32 m² wordt geplaatst; dat hiermee voldaan wordt aan de normen vastgelegd in deze verordening;
Overwegende dat er geen andere stedenbouwkundige verordeningen die relevant (van toepassing) zijn met betrekking tot het aangevraagde project;

Watertoets

Overwegende dat het voorliggende project niet gelegen is in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied en de uitbreiding slechts een beperkte bebouwde oppervlakte betreft, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt;

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

Overwegende dat er op het terrein momenteel reeds een bestaand industrieel bedrijf in exploitatie is;
Overwegende dat de uitbreiding van het productiegebouw zich aan de noordwest-zijde van de site situeert, volledig omgeven wordt door de bestaande bebouwing van het bedrijf en niet in het direct zicht vanaf de openbare weg gelegen is (maar intern op de site);
dat deze uitbreiding aansluit tegen het bestaande productiegebouw waarvoor er op 11 mei 1993 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en dat dezelfde hoogte en hetzelfde geveluiterlijk wordt aangehouden;
Overwegende dat naar inplanting, volume en vormgeving het aangevraagde verenigbaar is met de bestaande bebouwing op het eigen terrein en in de ruimere omgeving aanwezig;
dat het project verenigbaar is met een goede ordening van de plaats;

Conclusie SH

Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt kan het aangevraagde ter plaatse worden aangenomen, mits het opleggen van navolgende voorwaarden:

- het advies van de Brandweerzone Oost-Limburg d.d. 2021-03-02 met referentie 000342.21.012 moet strikt worden nageleefd;
- de regenwaterafvoeren moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen en er moet ook effectief voldaan worden aan de gewestelijke verordening hemelwaterputten;

Omschrijving voorwerp van de aangevraagde IIOA

Celanese produceert acetaat filterkabel die door de afnemers worden gebruikt voor de productie van sigarettenfilters.
Hiervoor worden cellulose korrels toegevoegd aan 2 continue mengsystemen samen met aceton als oplosmiddel, water, een olie-emulsie en houtpulp (dient als extra filtermateriaal in het klassieke filtratieproces met plaat en kader). Na het mengen bekomt men een spinoplossing, dit is een hoog visceuze massa (73 % aceton en 27% vaste bestanddelen).
Deze spinoplossing wordt vervolgens gefilterd en vervolgens tot zeer fijne filamenten gespind. Dit is de acetaat filterkabel die nadien naar de klanten vertrekt. Tijdens deze filtratie ontstaat een hoeveelheid afval (i.e. mengsel van filterpersdoeken, celluloseacetaat, aceton en houtpulp).
Het project voorziet in bijkomende filtratie- en scheidingsstappen op basis van backflushfilters, een centrifuge en een decanter met intern hergebruik van de reststromen. Dit leidt tot een reductie van het afval (zogenaamde "koeken en doeken"), tot een efficiënter grondstofverbruik (minder verbruik cellulose acetaat en houtpulp) en een reductie van de CO2 footprint.
Het betreft enkel een wijziging van rubriek 23.2.2°a), de overige rubrieken blijven ongewijzigd.

Aspect GPBV:

Omwille van de aanwezige stookinstallaties valt Celanese Production Belgium onder de GPBV-installaties.
De volgende BREF's zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- Grote stookinstallaties (LCP), gepubliceerd op 17 augustus 2017.

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Materialen, grondstoffen, processen en energie
De basisactiviteit van Celanese bestaat uit het omzetten van cellulose acetaat korrels in cellulose acetaat vezels onder de vorm van acetaat filterkabel. Deze filterkabel wordt door de afnemers gebruikt voor de productie van sigarettenfilters. Het productieproces bestaat uit een zevental verschillende stappen.
Het voorliggende project voorziet in bijkomende filtratie- en scheidingsstappen op basis van backflushfilters, een centrifuge en een decanter. Dit leidt tot een reductie van het afval (bekleding filterpers en filterkoeken) en een efficiënter grondstofverbruik (cellulose acetaat en houtpulp).
Het project heeft tot doel:

- een beter hergebruik van de grond- en hulpstoffen (cellulose acetaat en houtpulp): ca. 20 ton per jaar
- minder afval: ca. 35 ton per jaar filterpersbekleding en filterperskoeken
- een reductie van de CO2 footprint van het bedrijf met ca. 64 ton per jaar

In de nieuwe installaties zal geen water verbruikt worden. Het hemelwater dat op het nieuwe dak terecht komt zal via een regenwaterput (6.000 liter) en bezinkingsput (1.500 liter) met overloop naar de bedrijfsriolering in de grond infiltreren.
Effecten op de bodem
In geval van panne of defecten, kan er spinoplossing uit de machines lekken.
De installaties worden binnen in een gebouw op een verharde, betonnen ondergrond geplaatst met spill-kits voor het opruimen van lekken.
Verwacht wordt dat er geen nadelige effecten voor de bodem zullen optreden;
Effecten op het watersysteem
De inrichting is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.
In de nieuwe installaties zal geen water verbruikt en/of geloosd worden.
De aanvraag gaat gepaard met een uitbreiding van het productiegebouw met ca. 111 m2 (15 m x 7,4 m). Het hemelwater dat op het dak van de uitbreiding terecht komt, zal via een regenwaterput (6.000 liter) en bezinkingsput (1.500 liter) met overloop naar de bedrijfsriolering in de grond infiltreren. Uit het luik 'verordening hemelwater' horende bij de stedenbouwkundige handelingen blijkt dat de aanvraag hiermee voldoet aan de verordening hemelwater voor stedenbouwkundige handelingen;
Effecten op de luchtkwaliteit
Het dossier bevat geen gegevens met betrekking tot de mogelijke effecten op de luchtkwaliteit. Gezien de aanvraag enkel voorziet in bijkomende filtratie- en scheidingsstappen en geen productieverhoging beoogt, noch de bijkomende inzet van grondstoffen wordt verwacht dat er geen bijkomende effecten optreden voor het aspect lucht;
Effecten van geluid en trillingen
In het aanvraagdossier wordt hieromtrent het volgende vermeld:

- Het geluidsniveau van de nieuwe machines (pompen, filters, ...) wordt beperkt tot maximaal 70 dB(A) aan de bron.
- De nieuwe installaties worden binnen in de nieuwe en bestaande productieruimtes geplaatst.

De inrichting is gelegen binnen de contouren van het grensoverschrijdend industrieterrein Albertknoop. Overeenkomstig de beschikking van het Benelux Comité van Ministers betreffende de beperking van geluidshinder afkomstig van bedrijven gelegen in het grensoverschrijdend bedrijventerrein Albertknoop moet de aanvraag getoetst worden aan de criteria die opgenomen zijn in de Benelux-beschikking inzake geluid. Deze toetsing werd niet opgenomen in het dossier.
Uit een eigen toetsing blijkt hieromtrent het volgende:

- Volgens bijlage 2 van de Benelux-beschikking is de inrichting, volgens het principe van de inwaartse zonering, gelegen in de zone '60-65 dB(A)/m²', zijnde de gele zone.
- De activiteit leunt het dichtst aan bij SBI-code 2060 'Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken', hiervoor geldt een richtafstand van 300 meter
- Met een oppervlakte van, ruw gemeten via Geopunt.be, +/- 153.000 m² en een richtafstand van 300 meter volgt uit de omrekentabel (bijlage 4) dat de geluidsproductie 61 dB(A)/m² bedraagt.
- Hiermee wordt voldaan aan de beschikking

Bijkomend moet hier worden vermeld dat niet de volledige oppervlakte van het perceel bebouwd is. De bijkomende machines worden bovendien binnen een gebouw geplaatst zodat er een afscherming van het geluid is naar de omgeving toe.
Er wordt niet verwacht dat er van het voorliggende project significant nadelige effecten optreden wat betreft geluid;
Effecten op de biodiversiteit
De inrichting ligt volledig in industriegebied. Het project omhelst een beperkte bijkomende verharding (ca. 111 m2). Voor de uitvoering van het project dienen er geen planten of bomen verwijderd te worden.

Het project ligt niet in een gebied dat valt onder de vogel- of habitat richtlijn.
Er worden geen nadelige effecten verwacht voor het aspect biodiversiteit.
Door de uitvoering van het project wordt er een verminderde CO2-footprint gerealiseerd, hetgeen het klimaat ten goede komt.
Conclusie milieu:
Het advies met betrekking tot de milieuaspecten is gunstig
Besluit:
Voorgesteld wordt de vergunning te verlenen onder volgende voorwaarden:
Inzake de stedenbouwkundige handelingen:

- het advies van de Brandweerzone Oost-Limburg d.d. 2021-03-02 met referentie 000342.21.012 moet strikt worden nageleefd;
- de regenwaterafvoeren moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen en er moet ook effectief voldaan worden aan de gewestelijke verordening hemelwaterputten;

Beoordeling
Overwegende dat het terrein niet begrepen is binnen een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;
dat volgens het bij koninklijk besluit van 1 september 1980 vastgesteld gewestplan Limburgs Maasland het terrein gesitueerd is in een industriegebied;
dat overeenkomstig artikel 7§2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen de industriegebieden bestemd zijn voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven; dat ze een bufferzone omvatten; dat voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel kunnen omvatten; dat tevens in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven worden toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop;
dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;
dat de gevraagde uitbreiding van het productiegebouw in overeenstemming is met de geldende gewestplanvoorschriften;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 19 van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 december 1972 de vergunning slechts wordt afgegeven zo de uitvoering van de handelingen en werken verenigbaar is met de goede plaatselijke ordening, ook al is de aanvraag niet in strijd met het gewestplan;

Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013, van toepassing is; dat de oppervlakte van het gebouw 112,50m² bedraagt; dat de gegevens in het loket aangeven dat er een hemelwaterput met een inhoud van 6.000 liter en een infiltratievoorziening met een inhoud van 1.500 liter en een oppervlakte van 6,32 m² wordt geplaatst; dat hiermee voldaan wordt aan de normen vastgelegd in deze verordening;

Overwegende dat geen andere stedenbouwkundige verordeningen relevant (van toepassing) zijn met betrekking tot het aangevraagde project;

Overwegende dat er op het terrein momenteel reeds een bestaand industrieel bedrijf in exploitatie is;

Overwegende dat de uitbreiding van het productiegebouw zich aan de noordwest-zijde van de site situeert, volledig omgeven wordt door de bestaande bebouwing van het bedrijf en niet in het direct zicht vanaf de openbare weg gelegen is (maar intern op de site);
dat deze uitbreiding aansluit tegen het bestaande productiegebouw waarvoor er op 11 mei 1993 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en dat dezelfde hoogte en hetzelfde geveluiterlijk wordt aangehouden;

Overwegende dat naar inplanting, volume en vormgeving het aangevraagde verenigbaar is met de bestaande bebouwing op het eigen terrein en in de ruimere omgeving aanwezig; dat het project verenigbaar is met een goede ordening van de plaats;

Overwegende dat de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voldoen aan de toepassingsvoorwaarden vermeld in artikel 13, 1° van het OVB;

Overwegende dat, overeenkomstig art 12 van het omgevingsbesluit, de verandering van een vergund project met betrekking tot de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit enkel als een beperkte verandering kan beschouwd worden indien uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de aangevraagde verandering geen betekenisvol risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot;
dat de aangevraagde verandering:

- geen nieuwe indelingsrubriek met een inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse omvat;
- geen toevoeging van nieuwe kadastrale percelen omvat;
- geen uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten inhoudt met meer dan 50 % waarbij de procentuele stijging van 50 % wordt bepaald ten opzichte van de ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een openbaar onderzoek;
- geen betrekking heeft op een GPBV-installatie die significante negatieve effecten heeft voor de mens of het milieu en de verandering van een GPBV-installatie die op zich voldoet aan de drempelwaarden van een indelingsrubriek die is aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst.

Overwegende dat de geplande verandering, vermeld onder de rubriek 23.2.2°a), als een beperkte verandering kan worden beschouwd van een vergund project; dat het een uitbreiding betreft van minder dan 5% van het vergunde vermogen in deze rubriek; dat de aangevraagde verandering geen betekenisvol risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat er geen relevante negatieve effecten te verwachten zijn ten gevolge van voorliggende vergunningsaanvraag; dat het aangevraagde project geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden;
dat bijgevolg besloten kan worden dat het aangevraagde project een beperkte verandering betreft van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dus in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat de voorwaarden voorgesteld door het schepencollege die verwijzen naar andere wetgevingen en naleving van de Vlarem II voorwaarden niet als bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd omdat deze voorwaarden sowieso moeten nageleefd worden;

Overwegende dat de voorgestelde voorwaarde door het schepencollege inzake het voldoen aan de Benelux-beschikking niet als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd omdat uit de toetsing uitgevoerd door de POA Milieu blijkt dat de inrichting voldoet aan de Benelux beschikking met name:

- Volgens bijlage 2 van de Benelux-beschikking is de inrichting, volgens het principe van de inwaartse zonering, gelegen in de zone '60-65 dB(A)/m²', zijnde de gele zone.
- De activiteit leunt het dichtst aan bij SBI-code 2060 'Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken', hiervoor geldt een richtafstand van 300 meter
- Met een oppervlakte van, ruw gemeten via Geopunt.be, +/- 153.000 m² en een richtafstand van 300 meter volgt uit de omrekentabel (bijlage 4) dat de geluidsproductie 61 dB(A)/m² bedraagt.
- Hiermee wordt voldaan aan de beschikking;

dat bijkomend kan vermeld worden dat niet de volledige oppervlakte van het perceel bebouwd is; dat de bijkomende machines bovendien binnen een gebouw worden geplaatst zodat er een afscherming van het geluid is naar de omgeving toe; dat door het voorliggende project geen significant nadelige effecten zullen optreden wat betreft geluid;

Overwegende dat het brandweeradvies integraal als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat hiermee tegemoet gekomen wordt aan de voorgestelde voorwaarden inzake brandveiligheid van het schepencollege;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, onder de voorwaarde dat:
- het advies van de Brandweerzone Oost-Limburg d.d. 2021-03-02 met referentie 000342.21.012 strikt wordt nageleefd;
- de regenwaterafvoeren worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen en er ook effectief voldaan wordt aan de gewestelijke verordening hemelwaterputten;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan CELANESE PRODUCTION BELGIUM bvba, Industrieweg 80 te Lanaken wordt onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Celanese – uitbreiding productiegebouw' (met inrichtingsnummer 20170810-0013), met als voorwerp:
de volgende stedenbouwkundige handelingen:
- verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw

met betrekking tot een terrein gelegen te Lanaken, Industrieweg 80, kadastraal gekend Afd. 1, Sectie C, nr. 549/H

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
het veranderen van de vergunde inrichting van een inrichting voor het produceren van acetaat filterkabel door uitbreiding van volgende rubriek:
Rubriek 23.2.2°a): Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: installaties voor het vervaardigen van acetaat filterkabels met een totaal vermogen van 2.827 kW
Verandering: uitbreiding met 138,5 kW zijnde een nieuwe centrifuge (30 kW), een decanter (30 kW), 4 pompen (4 x 17 kW) en 9 filters (3 x 3kW en 6 x 0,25 kW)
Totaal na verandering: Installaties voor het vervaardigen van acetaat filterkabels met een totaal vermogen van 2.965,5 kW
(klasse 2)
gelegen te Lanaken, Industrieweg 80, kadastraal gekend: Afdeling 1, Sectie C, nr. 549 H.

§2. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 2033-11-14.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen onder volgende voorwaarden:
- het advies van de Brandweerzone Oost-Limburg d.d. 2021-03-02 met referentie 000342.21.012 moet strikt worden nageleefd;
- de regenwaterafvoeren moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen en er moet ook effectief voldaan worden aan de gewestelijke verordening hemelwaterputten;

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:
a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijfendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.
§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:
1) de vergunningsaanvrager, met name Celanese Production Belgium bvba, Industrieweg 80, 3620 Lanaken
2) de architect
3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3620 LANAKEN
4) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
5) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
6) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
8) het studiebureau

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:
1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.
Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Kenmerk
124.09.00/V2021N077919
Dossier
OMV_2020142039
Bijlagen

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2021-04-15

De verslaggever,
(2)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1
Minuut: 2
- besluit: 1
- plannenlijst: 1

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities
Expedities te maken:
- van besluit: 4
- van plannenlijst: 1

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)