Besluit

Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

MLAV1-2012-0124/HS

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 18 juni 2012 ingediend door de bvba Vevar, gevestigd Sluiskensweg 10 in 2321 Meer, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkenshouderij, gelegen Sluiskensweg 10 in 2321 Hoogstraten (Meer), kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-534n2, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- wijziging door:
  - het verminderen van het aantal stalplaatsen voor varkens met 392 zodat er voortaan plaatsen zijn voor 4.631 varkens (705 zeugen, 2 beren, 3.924 andere varkens waarvan 3.767 vleesvarkens t/m 110 kg en 157 opfokzeugen > 110 kg) en reorganisatie van de stalplaatsen (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
  - het verminderen van de mestopslag met 200 m³ tot een totale mestopslag van 10.743 m³ (6.518 m³ mengmest + 4.225 m³ diverse fracties) (28.2.c.2);
  - het verwerken van mest afkomstig van derden in de vergunde mestverwerkingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 10.000 m³/jaar (28.3.b – *voorheen met eenzelfde verwerkingscapaciteit enkel voor bedrijfseigen mest vergund onder 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1*);
- uitbreiding met/van:
  - een transformator van 250 kVA (12.2.1);
  - een brandstofverdeelslang tot een totaal van 2 brandstofverdeelslangen (17.3.9.2);
  - het nominaal vermogen van de noodstroomgenerator met 60 kW tot een totaal nominaal vermogen van 100 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.1.b)
- wijziging en uitbreiding door:
  - het vervangen van surpressoren met een drijfkracht van 37 kW door 2 beluchters elk met een drijfkracht van 22 kW, samen 44 kW (16.3.1.1);

- de bijkomende opslag van 5.400 liter propaan en verplaatsing van de tank van 5.000 liter tot een totale propaanopslag van 10.400 liter (2x2.700 liter + 5.000 liter) (16.8.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 12.2.1 – 16.3.1.1 – 16.8.2 –17.3.9.2 – 28.2.c.2 – 28.3.b – 31.1.1.b;

Gelet op de melding dat volgende inrichting wordt stopgezet:
- de opslag van 2.000 kg zwavelzuur (17.3.3.2.b);

Gelet op het verzoek van de exploitant om afwijking te verlenen van volgende bepalingen van Vlarem II:
- van artikel 5.9.2.3.§4 en 5.28.2.3 om geen afdekking/overkapping te moeten voorzien voor de bezinker en de slib- en effluentopslagplaatsen aangezien deze een laag gehalte aan ammoniakale stikstof hebben;
- van artikel 5.28.3.2.1.§2 om geen geijkte weegbrug met automatische registratie te moeten voorzien; vloeibare stromen worden geladen en gelost via een debietmeter, dikke fractie kan gewogen worden op een openbare weegbrug of bij de eindverwerker;
- van artikel 5.28.3.2.2.§3 om niet wekelijks P_2O_5- en N-analyses te moeten doen; er zal voldaan worden aan het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- van artikel 5.28.3.4.1.§1, 1° en 3° om vloeibare mest te mogen laden en lossen via vloeistofdichte snelkoppelingen en niet in afgesloten ruimtes, en om de nitrificatie- en denitrificatiebekkens, de nabezinker en de effluentlagune niet te moeten overkappen;
- van artikel 5.28.3.4.1.§1, 4° om de afgezogen ventilatielucht niet te behandelen door middel van filtratie over een biobed en zure wassers;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:
- besluit nr. MLAV1/08-176 d.d. 13 november 2008 van de deputatie, houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 13 november 2028;
- besluit nr. MLVER/09-40 d.d. 20 augustus 2009 van de deputatie, houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 13 november 2028;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 24 mei 2012 en vervolledigd op 18 juni 2012; op het feit dat op datum van 21 juni 2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Hoogstraten d.d. 4 augustus 2012 waaruit blijkt dat er 1 bezwaarschrift, ondertekend door 2 families, werd ingediend met betrekking tot volgende aspecten:
- In de omgeving zijn 2 omvangrijke varkensbedrijven aanwezig wat maakt dat de aanvaardbare grens voor geurhinder bereikt is.
- De aanwezigheid van een woonwijk in de agrarische omgeving dient in overweging genomen te worden bij de vergunningsverlening.
- De mestverwerking brengt extra verkeersbewegingen mee langs de smalle landbouwwegen;

Gelet op het gunstige advies d.d. 13 augustus 2012 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:
1. In het kader van het openbaar onderzoek werd één schriftelijk bezwaar ingediend met betrekking tot volgende aspecten:

a) In de omgeving zijn 2 omvangrijke varkensbedrijven aanwezig wat maakt dat de grenzen voor geurhinder momenteel bereikt zijn.
b) De aanwezigheid van een woonwijk in de agrarische omgeving dient in overweging genomen te worden bij de vergunningsverlening.
c) De mestverwerking brengt extra verkeersbewegingen mee langs de smalle landbouwwegen.
   - De evaluatie ten gronde van de bezwaren zal gebeuren door de vergunningverlenende overheid.
   - Gelet op volgende beperkte evaluatie: De aanvraag betreft een vermindering van het aantal dieren en van de mestopslag. De capaciteit van de mestverwerking blijft behouden. De vrijgekomen capaciteit wordt opgevuld met mest van derden. Deze veranderingen lijken geen bijkomende geurhinder te veroorzaken voor de omgeving. Er kan wel een extra belasting komen door de bijkomende transportbewegingen. De verwachtingen zijn dat dit op 2 extra transporten per week komt, wat toch eerder als beperkt kan beschouwd worden.

2. Het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar luidt: De aangevraagde activiteiten worden gunstig geadviseerd onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de vergunde groenschermen effectief worden uitgevoerd, en onder voorwaarde dat een stedenbouwkundige vergunning wordt verkregen voor de regularisatie van de niet-vergunde gebouwen en constructies.
3. Gelet op volgende aspecten uit het advies van de milieudienst:
   a) De aanvraag betreft het verminderen van het aantal varkens op het bedrijf en het intern reorganiseren van de stallen. De volledige capaciteit van de vergunde mestverwerking blijft behouden en zal worden opgevuld door het verwerken van de bedrijfseigen mest (75%), mest van een ander bedrijf van dezelfde exploitant (15%) en mest van derden (10%). Daarnaast worden nog enkele kleine rubrieken aangevraagd en een aantal afwijkingen van vergunningsvoorwaarden.
   b) Slib en effluent afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie worden conform de regels van het Mestdecreet op cultuurgrond gebracht.
   c) Stal 2 en 3 zijn intussen reeds uitgerust met een biologische wasser. Een aantal compartimenten van stal 1 zijn nog niet emissiearm en zullen omwille van bouwtechnische redenen aangesloten worden op een biobed.
   d) Er is geen lozing van bedrijfsafvalwater. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de mestkelders en conform de regels van het Mestdecreet uitgespreid op cultuurgronden.
   Het huishoudelijk afvalwater wordt via een IBA geloosd in de gracht.
4. De hinder voor de omgeving kan tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden mits naleving van de voorwaarden van Vlarem II.
5. Er wordt een gunstig advies verleend onder uitdrukkelijke voorwaarde dat:
   a) de vergunde groenschermen effectief worden uitgevoerd;
   b) een stedenbouwkundige vergunning wordt verkregen voor de regularisatie van de niet-vergunde gebouwen en constructies;

Gelet op het gunstige advies d.d. 7 augustus 2012 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:
1. Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde gewestplan, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
   De aanvraag is gelegen in de landschappelijke relictzone "Bos en akkercomplex Werkhove, Blanken Aart en Maxburg".
   De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
2. De volgende stedenbouwkundige beslissingen zijn mij bekend:
   a) 29 januari 1976: het bouwen van een mestvarkensstal;
   b) 17 april 1978: het bouwen van een mestvarkensstal;
   c) 8 maart 1993: het regulariseren van een dienstgang en een voederlokaal bij varkensstallen;
   d) 22 maart 1993: het bouwen van een kweekvarkens- en biggenstal bij een landbouwbedrijf;

e) 7 maart 1994: het bouwen van een kweekvarkensstal met biggenafdelingen en het plaatsen van 4 silo's en een propaangastank;
f) 9 februari 1998: het bouwen van een biggenbatterij en het regulariseren van een woning, gastanks en een sanitair lokaal;
g) 8 december 2008: het bouwen van een varkensstal en een mestverwerkingsinstallatie, het uitbreiden van varkensstal en loods, aanleggen van verhardingen, slopen van overdekt terras, het regulariseren van loods en sleufsilo en de inplanting van een varkensstal met woonst.

3. De gebouwen en constructies zijn niet allemaal opgericht zoals vergund. Er is geen stedenbouwkundige vergunning gekend voor de effluentopslag van 1.000 m³ (noordoost op het perceel), voor 3x130 m³ voeropslag (anders uitgevoerd), de brandstoftanks 1-2-3, kadaveropslag, biobed naast stal 1, het voerlokaal naast 2a, de biologische luchtwasser aan stal 2b, de silo's (voederopslag), en de luchtwasser op stal 3. Hiervoor dient een regulariserende stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd.
4. De groenaanplantingen, zoals opgelegd in bepaalde stedenbouwkundige vergunningen werden niet uitgevoerd zoals vergund. De vergunde en voorziene groenaanplantingen dienen effectief uitgevoerd te worden;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 20 augustus 2012 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/12/8474); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de verandering van de vergunning van een varkensbedrijf met mestverwerking.
   a) Wat betreft het aantal stalplaatsen zal er een verschuiving binnen de bestaande stallen plaatsvinden en zullen er meer zeugen en minder vleesvarkens gehouden worden. Het totale aantal varkens en varkenseenheden daalt.

	vergund	aangevraagd
zeugen	633	705
opfokzeugen	238	157
beren		2
vleesvarkens	4.152	3767
totaal	5.023	4.631
varkenseenheden	5.972,5	5.688,5

   b) De uitvoering van de stallen wijzigt eveneens ten opzichte van de vergunde situatie. Er zullen meer dieren ammoniakemissiearm (AEA) gehuisvest worden dan in de vergunde situatie.
      - In stal 1 waren 1.624 stalplaatsen vergund, verdeeld over 2 stalgedeelten. Nu komen in stal 1 1.040 varkens+ biggen, verdeeld over 3 stalgedeelten.

stal	vergund	aangevraagd	stalplaatsen vergund	stalplaatsen aangevraagd
1A	conventioneel	biobed (S-3)	924	595
1B	chemische luchtwasser BWL 2006 15	putsysteem BWL 2006 06	700	biggen
1C	conventioneel	conventioneel		446+biggen
2A	conventioneel	conventioneel	355	368
2B	chemische luchtwasser BWL 2006 15	biowasser (S-1)	324	342
3	biowasser	biowasser (S-1)	2.720	2.880
AEA			3.744	3.817

      - Reducties:

	biobed	biowasser	BWL 2006.06	chemische wasser
NH_3	70%	90%	80%	70%
geur	75%	80%	55%	80%
stof	90%	93,4%	/	93% PM_{10} 90% $PM_{2,5}$

   c) Wat betreft het aantal waarderingspunten is er een stijging van 152,5 waarderingspunten naar 161. Met 5.688,5 varkenseenheden en deze waarderingspunten dient de inrichting

conform artikel 5.9.4.4 van Vlarem II op minimaal 300 m te liggen van hindergevoelige gebieden. De inrichting is gelegen op ca. 350 m waardoor voldaan wordt aan bovenvermelde bepaling.

2. In de basisvergunning MLAV1/08-176 van 13 november 2008 wordt gesteld in de overwegende p. 20 dat het mogelijk is om via de procedure van kleine verandering de zure luchtwasser te vervangen door een biologische, evenwel op voorwaarde dat onomstotelijk wordt aangetoond dat volgende kengetallen worden gerespecteerd:
   a) geur: 77.701,7 ou_E/s
   b) verzuring 9.041,1 NH3/jaar
   c) vermesting: 7.445.6 <n/ha/jaar
   d) stof: PM_{10}: 632,8 kg
      $PM_{2,5}$ 192,1 kg.

   Deze cijfers komen uit het MER dat naar aanleiding van de hervergunning en uitbreiding werd opgesteld en werden positief aanzien.
   In deze aanvraag wordt vergeleken met bovenstaande cijfers. Er blijkt dat:
   e) in de aangevraagde situatie de geuremissies verder zullen dalen tot 76.796,554 ou_E/s;
   f) de stofemissies voor PM_{10} op 559,98 kg komen en voor $PM_{2,5}$ op 190,95 kg;
   g) de NH_3-emissie zal dalen tot 5.597,38.

   De daling van de emissie kan verklaard worden door het beperken van het aantal stalplaatsen, door het onderbrengen van meer dieren in ammoniakemissiearme stallen en door het installeren van 2 biowassers met hogere NH_3-reducties, 1 putsysteem voor de biggen en 1 biobed in plaats van 2 chemische luchtwassers met lagere NH_3-reducties en 1 biowasser.
3. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om de hoeveelheid mest, die geproduceerd wordt gedurende 9 maanden door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stallen kunnen gehouden worden. De volgende capaciteit is nodig:

Diersoort	# dierplaatsen	opslagcapaciteit per dierplaats in m³	Totaal benodigde opslagcapaciteit in m³
Vleesvarkens met waterbesparing	3.767	0,9	3.390,3
Kraamhokken	154	3,45	531,3
Drachtige en lege zeugen/beren	572	3	1.716
Jonge zeugen	138	1,5	207
Biggen < 10 weken	2.756	0,2	826,8
Totaal			6.671,4

   De exploitant voorziet een opslag van 6.518 m³ dierlijke mest onder de stallen; op de inrichting is een mestverwerkingsinstallatie operationeel.
   De overige aangevraagde 4.225 m³ mestopslag betreft 125 m³ vaste mest, 1.700 m³ effluent (onder de stal), 200 m³ nabezinker, 200 m³ dunne fractie, 1.000 m³ biologie en 1.000 m³ effluent in bassin.
4. De exploitant wenst in de toekomst ook mest van derden te verwerken.
   a) De capaciteit van de verwerkingsinstallatie blijft hetzelfde als vergund (10.000 ton mest) maar 75 % is afkomstig van de eigen inrichting, 15% van het bedrijf Molenheiken (eigendom van exploitant) en 10% van een derde (voorlopig: mestkalverenbedrijf Paul Van Hasselt, Wuustwezel).
   b) Aan de werking van de installatie wijzigt niets ten opzichte van de vergunde situatie, er worden bijkomend nog een transfo en het vervangen van surpressoren door 2 blowers aangevraagd.
5. Aangezien geen chemische wasser wordt geplaatst, kan de opslag van zwavelzuur geschrapt worden uit de vergunning.
6. De exploitant voorziet in een bijkomende opslag van 2x2.700 liter propaan in een (*sic- twee)* vaste, bovengrondse houders (16.8.2). Deze houders worden bij de vergunde tank van 5.000 liter geplaatst en kunnen voldoen aan de afstandsregels van het KB van 21 oktober 1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste, ongekoelde houders.

7. Tenslotte wordt bij de houder van 1.000 liter mazout een 2de verdeelslang aangesloten. Er is een betonnen tankpiste voorzien zodat bodemverontreiniging kan beperkt worden.
8. Afwijkingen:
   a) Voortgaand op de reeds verleende afwijkingen in verband met de mestverwerking in andere soortgelijke dossiers kunnen de huidig aangevraagde afwijkingen worden toegestaan. De gevraagde afwijking op het niet afdekken van de nitrificatie- en denitrificatiebekkens (5.28.3.4.1§1) werd reeds verleend in de milieuvergunning van 13 november 2008.
   b) Volgens het aanvraagdossier wordt een afwijking gevraagd van artikels 5.9.2.3 §4, 5.28.3.2.1 §2, 5.28.3.2.2 §3, 5.28.2.3 §2 en 5.28.3.4.1 §1 1°, 3°. Voor de afwijking op 5.28.3.4.1 §1, 4° (de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van. filtratie over een biobed en zure wassers) wordt geen alternatieve methode voorgesteld.
   c) Het voorwerp van de aanvraag kan als volgt worden aangepast:
      - In afwijking van artikel 5.9.2.3§4, 5.28.2.3 §2 b en 5.28.3.4.1 §1 3° dienen de effluentopslag en de nabezinker niet te worden afgedekt.
      - In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 §1 1° moet het laden en lossen van mest niet gebeuren in afgesloten ruimtes maar via een systeem van vloeistofdichte snelkoppelingen.
      - In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 moet geen geijkte weegbrug met automatische registratie worden voorzien; vloeibare stromen worden geladen en gelost via een debietmeter, dikke fractie kan gewogen worden op een openbare weegbrug of bij de eindverwerker.
      - In afwijking van artikel 5.28.3.2.2.§3 om niet wekelijks P_2O_5- en N-analyses te moeten doen; er zal voldaan worden aan het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
9. Door de exploitatie van meer dan 2.000 vleesvarkens is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.
   Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt wordt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld. De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.
   a) Afvalstoffen
      - In de BREF worden volgende BBT aangehaald: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
      - Bij de bvba Vevar wordt de mest opgevangen in waterdichte betonnen mestkelders. Buiten mest komen er geen 'afvalproducten' voor op het bedrijf. Kadavers van dode dieren worden opgehaald door Rendac.
      - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen. Waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
      - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
      - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

        Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor de milieucompartimenten afvalstoffen en energie.

b) Lucht & geur

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen, stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser,…
- Bij de bvba Vevar zijn de stallen als volgt uitgevoerd:

stal	systeem	stalplaatsen
1A	biobed (S-3)	595
1B	putsysteem BWL 2006 06	biggen
1C	conventioneel	446
2A	conventioneel	368
2B	biowasser (S-1)	342
3	biowasser (S-1)	2.880
AEA		3.817

- <u>Reducties</u>:

	biobed	biowasser	BWL 2006.06	chemische wasser
NH_3	70%	90%	80%	70%
geur	75%	80%	55%	80%
stof	90%	93,4%	/	93% PM_{10} 90% $PM_{2,5}$

- De stallen beschikken over 161 (sic – waarderingspunten). Met 5.688,5 varkenseenheden en deze waarderingspunten dient de inrichting conform artikel 5.9.4.4 van Vlarem II op minimaal 300 m te liggen van hindergevoelige gebieden. De inrichting is gelegen op ca. 350 m waardoor voldaan wordt aan bovenvermelde bepaling.
  In de huidige situatie overschrijdt het bedrijf de Vlarem-afstandsregels. De afstandsregels zijn wettelijk niet van toepassing voor bestaande bedrijven. In de toekomst zal het bedrijf wel voldoen aan de afstandsregels. De negatieve beoordeling voor de huidige situatie verdwijnt dan ook in de toekomst.
- Door uitvoering van het project met toepassing van de hierboven beschreven stalsystemen wordt de toekomstige geuremissie door het bedrijf geschat op 76.796,554 ou_E/s (vergund: 77.701 OU_E/s). De bedrijfsuitbreiding gaat gepaard met een daling van de geurbelasting voor het studiegebied.
  Uit het MER, opgesteld bij de hermachtiging in 2008, blijkt dat de toename in geurbelasting ter hoogte van de woningen in het woonparkgebied 'Maxburg' minder is dan 0,5 $ou_E/s/m^3$
  → Het bedrijf neemt in de huidige situatie reeds verschillende maatregelen ter beperking van de geuremissie door het bedrijf. Hieronder vallen: opslag kadavers in een gekoelde opslag, aanwezigheid van antimorscups en drinknippels ter voorkoming van vermorsing van water en daaraan gekoppelde bijkomende geuremissie, toepassing multifasevoedering, emissiearm uitrijden van mest op eigen gronden.
- In de huidige situatie bedraagt de totale ammoniakemissie door het bedrijf Vevar bvba 9.041.1 kg NH_3/jaar. In de toekomstige situatie daalt dit tot 5.5987,38 kg NH_3/jaar. De daling van de emissie kan verklaard worden door het beperken van het aantal stalplaatsen, door het onderbrengen van meer dieren in ammoniakemissiearme stallen en door het installeren van een 2 biowassers met hogere NH_3-reducties, 1 putsysteem voor de biggen en 1 biobed in plaats van 2 chemische luchtwassers met lagere NH_3-reducties en 1 biowasser.
- De effecten inzake verzurende belasting ten gevolge van het bedrijf op zich blijven beperkt tot hooguit een gering negatief effect in de directe bedrijfsomgeving. Inzake verzurende depositie treden er geen negatieve effecten op ter hoogte van kwetsbare eenheden (MER, 2008).

Door de uitvoering van het voorliggende project daalt de totale PM_{10}- en $PM_{2,5}$-emissie van het bedrijf.

- Voor het vullen van de voedersilo's wordt gebruikgemaakt van stofzakken hetgeen de tijdelijke stofemissie sterk beperkt; het aantal transporten door het bedrijf wordt geoptimaliseerd waardoor ook stofopwaaiing beperkt wordt door deze transporten. Het bedrijfsterrein wordt zo goed als kan proper en stofvrij gehouden.
- Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie enkel Best Beschikbare Techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee. Gelet op artikel 5.9.2.1bis §1 van Vlarem II dat aantoont dat "de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu."
- In de algemene voorwaarden van Vlarem II, worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen, de ligging van stallen, de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen) en met betrekking tot bestaande stallen en mestopslagplaatsen.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen
- Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruikmaken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.
  Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
- Bij de bvba Vevar worden de blowers van de biologie op de bodem van het bekken geplaatst; de levering van mest gebeurt overdag.
- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlarem II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, …)
- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
  → opstellen van een energiebalans;
  → gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk;
  → optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen;
  → regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen.
- Voor de stallen op dit bedrijf worden de bovenvermelde, relevante, technieken toegepast. De ventilatoren worden gestuurd door frequentieregelaars.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

e) Grondstoffenverbruik
- Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niets vermeld.
  Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.

- Er worden geen producten gebruikt bij het reinigen van de vleesvarkensstallen. Medicijnen worden bij noodzaak aangeleverd door de bedrijfsdierenarts, er is steeds een kleine voorraad aanwezig.

f) Water

Verbruik

- Het meeste water wordt gebruikt als drinkwater en als reinigingswater voor stallen en machines.
- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:
  - → een waterbalans opmaken;
  - → grof vuil verwijderen door droog reinigen;
  - → goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen;
  - → gebruikmaken van alternatieve waterbronnen;
  - → gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie;
  - → afvalwater dat mestdeeltjes bevat, opvangen en uitrijden op het land.
- Er zal jaarlijks maximaal 14.000 m³ water opgepompt worden voor het varkensbedrijf. Dit dient voor het drinkwater voor de varkens en het reinigen van de stallen. Voor de reiniging van de stallen kan ook gebruikgemaakt worden van opgevangen regenwater. De stallen worden gereinigd met behulp van een hogedrukreiniger.

Lozing

- Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd. Eventuele afvalwaters worden mee in de installatie verwerkt.
- In de algemene voorwaarden van Vlarem II, worden voorwaarden opgelegd voor de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en voor de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).
  Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

g) Bodem

- In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht.
- De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van Vlarem zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken.
- De krengen worden onmiddellijk afgezonderd van de gezonde dieren en worden bewaard in een daarvoor voorziene kadaverhut.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- De exploitant runt en onderhoudt zijn bedrijf volgens het goede huisvader principe; zie ook boven. De bedrijfsleider ziet er ook op toe of alles goed verloopt en werkt volgens de richtlijnen van een erkend lastenboek voor de varkenshouderij.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken
  Artikel 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

i) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

- In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
- Op het bedrijf is een noodstroomgroep aanwezig.

- In de algemene voorwaarden van Vlarem II, worden voorwaarden opgelegd inzake de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd

j) Maatregelen bij stopzetting
- De geldende vergunning loopt nog tot 13 november 2028 zodat van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake is.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
- Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd;

Gelet op het feit dat BE-Consult namens de exploitant naar aanleiding van het advies van de AMV en de opmerking met betrekking tot de afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§1, 4° op 3 september 2012 een korte bijkomende toelichting heeft bezorgd per e-mail;

Gelet op het aanvullende, deels gunstige advies d.d. 13 september 2012 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/12/8474); op volgende elementen uit dit advies:

1. D.d. 3 september 2012 bezorgde de aanvrager een verduidelijking in verband met de afwijking van artikel 5.28.3.4.1.4° *(sic – 5.28.3.4.1 §1, 4°)*: 'de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en zure wassers'.
   Er wordt gesteld dat de scheiding van de mest gebeurt in een afgesloten circuit en dat een luchtbehandeling bijgevolg niet nodig is.
2. Bij bovenstaand artikel is bijkomend vermeld dat elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen in de milieuvergunning kan worden toegelaten.
   De exploitant verduidelijkt het voorgestelde alternatief niet voldoende, zodat niet kan worden vastgesteld of deze methode voldoet aan artikel 5.28.3.4.1.4°. Bijgevolg kan de gevraagde afwijking niet worden toegestaan.
3. Ons advies van 20 augustus 2012 blijft gelden; de afwijking op artikel 5.28.3.4.1.4° wordt niet opgenomen bij de bijzondere voorwaarden;

Gelet op het horen van de heer K. Geraerts, adviseur bij BE-Consult, namens de exploitant door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 18 september 2012;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 18 september 2012 van de Provinciale Milieuvergunnings-commissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Mer-screening
   De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
   Volgende aangevraagde rubrieken geven aanleiding tot de mer-screening: 9.4.1.d.1 -16.8.2.
   De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectenbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
   De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
   De inrichting is gelegen op voldoende ruime afstand van vogel- of habitatrichtlijngebied of een ander kwetsbaar gebied. De aangevraagde activiteiten zijn van die aard dat voor het project geen

aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.
Gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet mer-plichtig is.

2. Horen van partijen
   - De heer K. Geraerts, adviseur van BE-Consult, wordt gehoord namens de exploitant.
   - De voorzitter merkt op dat gunstige adviezen werden uitgebracht, met uitzondering van de gevraagde afwijking op artikel 5.28.3.4.1.4° *(sic – 5.28.3.4.1 §1, 4°)* van Vlarem II waarvoor de AMV een ongunstig (aanvullend) advies heeft uitgebracht.
     - De heer K. Geraerts licht toe dat de afwijking enkel de mestscheider omvat. Het betreft hier een volledig gesloten installatie, waarvan weinig of geen emissies vallen te verwachten. Het lijkt daarom niet opportuun om hierop een extra luchtwasser of biobed te voorzien.
     - De AMV stelt dat bij artikel 5.28.3.4.1.4° (sic – 5.28.3.4.1 §1, 4°) van Vlarem II bijkomend is vermeld dat elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen in de milieuvergunning kan worden toegelaten. Niets doen is niet als een evenwaardig alternatief te beschouwen volgens de AMV.
     - De heer K. Geraerts benadrukt dat er amper emissies te verwachten zijn. Het gaat hier om slechts 10 kg ammoniak per jaar. Als er geen lucht wordt afgezogen, kan de lucht ook niet behandeld worden. De dikke fractie wordt opgeslagen en regelmatig afgevoerd. Hij wijst er op dat de exploitant al ruimschoots maatregelen neemt om de emissies van het gehele bedrijf te beperken.
3. Omschrijving en rubrieken
   - De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.
4. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Ze is bovendien gelegen in de landschappelijke relictzone "Bos en akkercomplex Werkhove, Blanken Aart en Maxburg".
     De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende gewestplan.
     De PMVC stelt dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
   - De adviezen van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen zijn voorwaardelijk gunstig.
     Gelet op deze adviezen adviseert de PMVC om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat de exploitant wordt geacht om volgende stedenbouwkundige aspecten in acht te nemen:
     - Voor alle niet en anders dan vergund gerealiseerde constructies dient een regulariserende stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd.
     - De groenaanplantingen, zoals opgelegd in bepaalde stedenbouwkundige vergunningen, dienen effectief uitgevoerd te worden.
5. Openbaar onderzoek – bezwaren
   - In het door de provincie geformuleerde voorstel van omschrijving is een fout geslopen: de afwijking die werd gevraagd van artikel 5.28.3.4.1 §1.4° van Vlarem II werd niet mee opgenomen. Het voorstel werd door de gemeente overgenomen zodat dit afwijkingsverzoek ook niet in de omschrijving van het openbaar onderzoek voorkomt.
     - De PMVC merkt op dat in het dossier wel duidelijk wordt aangegeven dat ook afwijking wordt gevraagd van artikel 5.28.3.4.1.§1.4° van Vlarem II. De PMVC is daarom van oordeel dat de geldigheid van het openbaar onderzoek niet in het gedrang komt.
   - In het kader van het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift, ondertekend door 2 families, ingediend met betrekking tot volgende aspecten:
     - In de omgeving zijn 2 omvangrijke varkensbedrijven aanwezig wat maakt dat de aanvaardbare grens voor geurhinder bereikt is.
     - De aanwezigheid van een woonwijk in de agrarische omgeving dient in overweging genomen te worden bij de vergunningsverlening.

- De mestverwerking brengt extra verkeersbewegingen mee langs de smalle landbouwwegen.

Het schepencollege evalueert de aspecten van het bezwaarschrift als volgt:
De aanvraag betreft een vermindering van het aantal dieren en van de mestopslag. De capaciteit van de mestverwerking blijft behouden. De vrijgekomen capaciteit wordt opgevuld met mest van derden. Deze veranderingen lijken geen bijkomende geurhinder te veroorzaken voor de omgeving. Er kan wel een extra belasting komen door de bijkomende transportbewegingen. De verwachtingen zijn dat dit op 2 extra transporten per week komt, wat toch eerder als beperkt kan beschouwd worden.
De PMVC kan zich aansluiten bij deze evaluatie.

6. Milieutechnische evaluatie
   - De AMV heeft op 13 september 2012 een ongunstig advies uitgebracht over de afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§4 van Vlarem II om de afgezogen ventilatielucht niet te behandelen door middel van filtratie over een biobed en zure wassers. De AMV verduidelijkt nog eens in de zitting dat de exploitant de gevraagde afwijking onvoldoende motiveert. Niets doen kan niet als een evenwaardig alternatief worden beschouwd. De AMV blijft bij haar ongunstige advies voor de afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§4 van Vlarem II.
     - De PMVC volgt het standpunt van de AMV en verleent bijgevolg een ongunstig advies voor de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§4 van Vlarem II (afwijking om de afgezogen ventilatielucht niet te behandelen door middel van filtratie over een biobed en zure wassers).
   - Voor het overige volgt de PMVC de gunstige adviezen.
   - De PMVC adviseert om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten heeft verkregen alvorens hij kan exploiteren.
7. Watertoets
   - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
8. Termijn
   - De vergunning kan (deels) worden verleend voor een termijn verstrijkend op 13 november 2028 met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar voor de realisatie van de veranderingen.
   - De gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§4 van Vlarem II dient te worden geweigerd.
9. Voorwaarden
   a. Algemene voorwaarden:
      - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
      - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
      - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

   b. Sectorale voorwaarden:
      - Dieren: hoofdstuk 5.9
      - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
      - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
      - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
      - Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
      - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
      - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
      - Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
      - Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
      - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

c. Bijzondere voorwaarden:

- De PMVC volgt het gunstige advies van de AMV met betrekking tot de gevraagde afwijkingen en stelt dat zij als volgt kunnen worden verleend:
  - In afwijking van artikel 5.9.2.3§4, 5.28.2.3 §2 b en 5.28.3.4.1 §1 3° van Vlarem II dienen de effluentlagune en de nabezinker niet te worden afgedekt.
  - In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 §1 1° van Vlarem II moet het laden en lossen van mest niet gebeuren in afgesloten ruimtes. Het laden en lossen van mest mag gebeuren via een systeem van vloeistofdichte snelkoppelingen.
  - In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II moet geen geijkte weegbrug met automatische registratie worden voorzien. Vloeibare stromen worden geladen en gelost via een debietmeter, dikke fractie kan gewogen worden op een openbare weegbrug of bij de eindverwerker.
  - In afwijking van artikel 5.28.3.2.2.§3 van Vlarem II dienen de P2O5- en N-analyses niet uitgevoerd te worden. Er dient voldaan te worden aan het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
- Naar analogie met eerdere dossiers stelt de PMVC voor de ammoniakemissiearme uitvoering van de stallen te verankeren in de bijzondere voorwaarden:
  - Stal 1A (met plaatsen voor 595 vleesvarkens) wordt aangesloten op een biobed (S-3). Dit moet zorgen voor een reductie van ten minste 75% voor de component geur, 70% voor ammoniak en 90% voor stof voor stal 1A.
  - Stal 2B (met plaatsen voor 342 zeugen) en stal 3 (met plaatsen voor 2.880 vleesvarkens) zijn uitgerust met een biologische luchtwasser (S-1). Dit moet zorgen voor een reductie van ten minste 80 % voor de component geur, 90% voor ammoniak en 93,4% voor stof voor stal 2B.
  - De uitvoering en het gebruik van de luchtwassystemen moet volledig gebeuren conform het ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (met onder meer een urenteller, een waterpulsmeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden).
  - De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
  - Spuiwater afkomstig van de luchtwassystemen wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.
- In het besluit van de deputatie dienen volgende overwegingen hieromtrent opgenomen te worden:
  - Overwegende dat stal 1A (met plaatsen voor 595 vleesvarkens) zal aangesloten worden op een biobed (S-3); dat dit moet zorgen voor een reductie van ten minste 75% voor de component geur, 70% voor ammoniak en 90% voor stof voor stal 1A;
  - Overwegende dat stal 2B(met plaatsen voor 342 zeugen) en stal 3 (met plaatsen voor 2.880 vleesvarkens) zullen uitgerust met een biologische luchtwasser (S-1); dat dit moet zorgen voor een reductie van ten minste 80 % voor de component geur, 90% voor ammoniak en 93,4% voor stof voor de stallen 2B en 3;
  - Overwegende dat de uitvoering en het gebruik van de luchtwassystemen volledig moet gebeuren conform het ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (met onder meer een urenteller, een waterpulsmeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden);
  - Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de realisatie van de ammoniakemissiearme stallen een attest moet

worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd alvorens de dieren conform de thans gevraagde vergunning worden gehouden in de stallen 1A, 2B en 3 en dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Gelet op het feit dat de inrichting volgens het gewestplan Turnhout is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

Gelet op het feit dat de inrichting is gelegen in de landschappelijke relictzone "Bos en akkercomplex Werkhove, Blanken Aart en Maxburg";

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant volgende stedenbouwkundige aspecten in acht dient te nemen:
- Voor alle niet en anders dan vergund gerealiseerde constructies dient een regulariserende stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd.
- De groenaanplantingen, zoals opgelegd in bepaalde stedenbouwkundige vergunningen, dienen effectief uitgevoerd te worden;

Overwegende dat het gunstige advies van de PMVC in aanmerking worden genomen; dat het ongunstige advies voor de afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§4 van Vlarem II om volgende redenen niet wordt gevolgd:

1. Gelet op de argumentatie die BE-Consult op 27 september 2012 heeft bezorgd naar aanleiding van het ongunstige advies voor de betreffende afwijking:
   "In de BBT voor mestverwerking (Beste Beschikbare Technieken, technieken en organisatorische maatregelen die het best scoren op milieugebied, onder technisch en economisch haalbare omstandigheden) kan op meerdere plaatsen in de teksten teruggevonden worden dat bij mestscheiding in een gesloten apparaat de eventueel extra emissies gering zijn (zie p. 120, p. 123). Aangezien de mestscheiding in een gesloten circuit gebeurt, zou de hoeveelheid nutriënten die in het systeem komen hetzelfde moeten zijn als de hoeveelheid die het systeem verlaten.
   Bij open mestscheidingssystemen wordt er gevraagd deze in te kapselen en de afgezogen ventilatielucht te behandelen. Ook wanneer verschillende afvalstromen ontvangen en opgeslagen worden, wordt er gevraagd de afgezogen ventilatielucht te behandelen. De mestscheiding bij de bvba Vevar gebeurt in een gesloten circuit waarbij er niet eens sprake is van ventilatielucht. Er worden ook geen afvalstromen toegevoegd aan de mestverwerking zodat er van deze producten geen opslag aanwezig is op het bedrijf.
   Gelet op de reeds geleverde inspanningen van de bvba Vevar (ammoniakemissiearm maken van enkele van de bestaande stallen) en gelet op de extra bijkomende investeringen die deze vragen, willen wij u vragen om de afwijking op artikel 5.28.3.4.1.4°: 'de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en zure wasser' toe te staan.
   Het plaatsen van een biobed en zure wasser zou een zeer grote extra financiële inspanning vragen van de exploitant dewelke naar onze mening niet veel extra opbrengsten heeft naar het milieu. Immers uit de MER-studie die opgemaakt werd in 2008 blijkt dat de mestscheider slecht 10 kg NH_3 produceert.
   In de milieuvergunningsaanvraag is terug te vinden dat door de verschillende wijzigingen van deze aanvraag er een daling is van NH3 van 9.041,1 kg naar 5.597,38 kg. We reduceren dus 3.443,72 kg NH3 extra dan opgelegd in de MVG van 2008.
   In het advies van AMV wordt er vermeld dat de afwijking niet kan worden toegestaan omdat er geen alternatieven worden voorgesteld. Deze worden niet voorgesteld omdat er geen afgezogen ventilatielucht is die behandeld kan worden.

Rekening houdend met bovenstaande cijfers (daling NH3 met 38%, wat naar onze mening een grote inspanning is) kan het voor ons dus wel dat de afwijking op artikel 5.28.3.4.1.4° (sic – 5.28.3.4.1 §1, 4°) wordt toegestaan.
Gelieve met bovenstaande argumentatie rekening te houden alvorens het nemen van een beslissing."

2. Ter hoogte van de mestscheider worden er beperkte emissies verwacht. Bovendien heeft de exploitant inspanningen geleverd om de emissies te beperken. Op voorwaarde dat de scheiding gebeurt in een volledig gesloten systeem, dient bij de mestscheidingsinstallatie geen luchtbehandeling door middel van filtratie over een biobed en zure wassers te worden voorzien;

Overwegende dat het nitrificatie- en denitrificatiebekken tot de mestverwerkingsinstallatie behoort en niet als mestopslagplaats wordt beschouwd; dat in casu de opslag van 1.000 m³ dierlijke mest in het nitrificatie- en denitrificatiebekken niet is ingedeeld onder rubriek 28.2 maar vervat zit in rubriek 28.3; dat de totale mestopslagcapaciteit bijgevolg 9.743 m³ bedraagt, waarvan 6.518 m³ mengmest en 3.225 m³ diverse fracties;

Overwegende dat stal 1A (met plaatsen voor 595 vleesvarkens en 280 niet-vergunningsplichtige biggen) zal worden aangesloten op een biobed (S-3); dat dit moet zorgen voor een reductie van ten minste 75% voor de component geur, 70% voor ammoniak en 90% voor stof voor stal 1A;

Overwegende dat stal 2B(met plaatsen voor 342 zeugen) en stal 3 (met plaatsen voor 2.880 vleesvarkens en 1.216 niet-vergunningsplichtige biggen) zullen worden uitgerust met een biologische luchtwasser (S-1); dat dit moet zorgen voor een reductie van ten minste 80% voor de component geur, 90% voor ammoniak en 93,4% voor stof voor de stallen 2B en 3;

Overwegende dat de uitvoering en het gebruik van de luchtwassystemen volledig moet gebeuren conform het ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen en latere wijzigingen (met onder meer een urenteller, een waterpulsmeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden);

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de realisatie van de ammoniakemissiearme stallen een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd alvorens de dieren conform de thans gevraagde vergunning worden gehouden in de stallen 1A, 2B en 3 en dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid.

Overwegende dat van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 en artikel 5.28.2.3.§2.b) van Vlarem II inzake het afdekken van mestopslagplaatsen enkel kan worden afgeweken voor effluenten die voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet; dat artikel 3, 33° van het Mestdecreet (decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen) onder 'arm aan ammoniakale stikstof' verstaat: een gehalte aan ammoniakale stikstof dat lager is dan twintig percent van het totale stikstofgehalte van de meststof;

Overwegende dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaarschrift en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectenbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat voor de toetsing aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) kan verwezen naar het advies van de PMVC; dat hieruit blijkt dat het project gelegen is op een voldoende grote afstand van vogel- of habitatrichtlijngebied of een ander kwetsbaar gebied; dat werd vastgesteld dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn; dat gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet mer-plichtig is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 13 november 2028;

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de bvba Vevar, gevestigd Sluiskensweg 10 in 2321 Hoogstraten (Meer), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkenshouderij, gelegen Sluiskensweg 10 in 2321 Meer, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-534n2, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- wijziging door:
  - het verminderen van het aantal stalplaatsen voor varkens met 392 zodat er voortaan plaatsen zijn voor 4.631 varkens (705 zeugen, 2 beren, 3.924 andere varkens waarvan 3.767 vleesvarkens t/m 110 kg en 157 opfokzeugen > 110 kg) en reorganisatie van de stalplaatsen (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
  - het verminderen van de mestopslag met 1.200 m³ tot een totale mestopslag van 9.743 m³ (6.518 m³ mengmest + 3.225 m³ diverse fracties) (28.2.c.2);
  - het verwerken van mest afkomstig van derden in de vergunde mestverwerkingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 10.000 m³/jaar (28.3.b – voorheen met eenzelfde verwerkingscapaciteit enkel voor bedrijfseigen mest vergund onder 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- uitbreiding met/van:
  - een transformator van 250 kVA (12.2.1);
  - een brandstofverdeelslang tot een totaal van 2 brandstofverdeelslangen (17.3.9.2);

- het nominaal vermogen van de noodstroomgenerator met 60 kW tot een totaal nominaal vermogen van 100 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.1.b)

. wijziging en uitbreiding door:
- het vervangen van surpressoren met een drijfkracht van 37 kW door 2 beluchters elk met een drijfkracht van 22 kW, samen 44 kW (16.3.1.1);
- de bijkomende opslag van 5.400 liter propaan en verplaatsing van de tank van 5.000 liter tot een totale propaanopslag van 10.400 liter (2x2.700 liter + 5.000 liter) (16.8.2).

Vlarem-rubricering: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 12.2.1 – 16.3.1.1 – 16.8.2 –17.3.9.2 – 28.2.c.2 – 28.3.b – 31.1.1.b.

De varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie omvat voortaan:
. 3 stalgebouwen met plaatsen voor 4.631 varkens (705 zeugen, 2 beren, 3.924 andere varkens waarvan 3.767 vleesvarkens t/m 110 kg en 157 opfokzeugen > 110 kg) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
. een transformator van 250 kVA (12.2.1);
. 2 beluchters elk met een drijfkracht van 22 kW, samen 44 kW (16.3.1.1);
. de opslag van 10.400 liter propaan (2x2.700 liter + 5.000 liter) (16.8.2);
. de opslag van 1.000 liter petroleum in een bovengrondse tank (17.3.5.1);
. de opslag van 3.000 liter mazout in 2 bovengrondse tanks (1.000 liter + 2.000 liter) (17.3.6.1.b);
. 200 liter antischuimmiddel (17.3.7.1);
. 2 brandstofverdeelslangen horend bij de 2 mazouttanks (17.3.9.2);
. de opslag van 9.743 m³ dierlijke mest (6.518 m³ mengmest en 3.225 m³ fracties) (28.2.c.2);
. het verwerken van 10.000 ton mest (bedrijfseigen mest en mest van derden) per jaar (28.3.b);
. een noodstroomgenerator een nominaal vermogen van 100 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar) (31.1.1.b);
. inrichtingen voor het malen van granen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (45.13.d.1.b);
. een grondwaterwinning op een diepte van 191 m met een opgepompt debiet van 40 m³/dag en 14.000 m³/jaar (53.8.2).

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

§3. Bijzondere:
1. In afwijking van artikel 5.9.2.3§4, 5.28.2.3 §2 b en 5.28.3.4.1 §1 3° van Vlarem II dienen de effluentlagune en de nabezinker niet te worden afgedekt.
2. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 §1 1° van Vlarem II moet het laden en lossen van mest niet gebeuren in afgesloten ruimtes. Het laden en lossen van mest mag gebeuren via een systeem van vloeistofdichte snelkoppelingen.
3. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §2 van Vlarem II moet geen geijkte weegbrug met automatische registratie worden voorzien. Vloeibare stromen worden geladen en gelost via een debietmeter, dikke fractie kan gewogen worden op een openbare weegbrug of bij de eindverwerker.
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.2 §2 en §3 van Vlarem II met betrekking tot de analyses op de aangevoerde mest enerzijds en de aangevoerde grondstoffen andere dan mest en afgevoerde eindproducten anderzijds, dient geen verplichte wekelijkse analyse van de eindproducten en grondstoffen andere dan mest en verplichte analyse van elke vracht van de aangevoerde mest te gebeuren. Ter vervanging dient de exploitant onverminderd te voldoen aan het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking (goedgekeurd d.d. 10 oktober 2008).
5. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1 §1, 4° van Vlarem II dient bij de mestscheidingsinstallatie geen luchtbehandeling door middel van filtratie over een biobed en zure wassers te worden voorzien op voorwaarde dat de scheiding gebeurt in een volledig gesloten systeem.”
6. Stal 1A (met plaatsen voor 595 vleesvarkens en 280 niet-vergunningsplichtige biggen) wordt aangesloten op een biobed (S-3).
   Dit moet zorgen voor een reductie van ten minste 75% voor de component geur, 70% voor ammoniak en 90% voor stof voor stal 1A.

7. Stal 2B (met plaatsen voor 342 zeugen) en stal 3 (met plaatsen voor 2.880 vleesvarkens en 1.216 niet-vergunningsplichtige biggen) zijn uitgerust met een biologische luchtwasser (S-1).
   Dit moet zorgen voor een reductie van ten minste 80 % voor de component geur, 90% voor ammoniak en 93,4% voor stof voor stal 2B.
8. De uitvoering en het gebruik van de luchtwassystemen moet volledig gebeuren conform het ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (met onder meer een urenteller, een waterpulsmeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden).
9. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
10. Spuiwater afkomstig van de luchtwassystemen wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:
1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

   a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
   b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 13 november 2028, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder door de deputatie verleende lopende vergunning MLAV/08-176 d.d. 13 november 2008.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 4 oktober 2012.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heer M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heren K. Helsen, P. Bellens, R. Röttger en B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

w.g. w.g.

D. Toelen Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hilde Serraes