



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2016-10-18, laatst vervolledigd op 25 november 2016, ingediende aanvraag van Farm Frites Belgium nv, Maatheide 50 te 3920 LOMMEL (ondernemingsnr. 0424.947.694), voor het verkrijgen van een milieuvergunning: verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting (productie van zetmeelvlokken en verwerking van aardappelen tot voorgebakken, diepgevroren aardappelproducten), op de kadastrale percelen van en te 3920 LOMMEL 2 AFD/LOMMEL, sectie A, nr(s) 1225R 6, 1225Y 4, 1225Y 6, 1225Z 4, ter plaatse Maatheide 50;

Gelet op het veranderen door wijzigen en uitbreiden van de vergunning van een inrichting voor de productie van zetmeelvlokken en verwerking van aardappelen tot voorgebakken, diepgevroren aardappelproducten, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I omvat:

- (rubriek 2.2.2.f.2) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: opslag, mengen en vermalen van biologisch afbreekbare reststromen afkomstig van aardappelverwerking, via diverse tanks met een totaal inhoudsvermogen van 1.830 ton;
verandering: Vervangen van de bestaande silo's voor de verwerking en opslag van schillen en snippers. In de opslagtank voor waterzuiveringsslib wordt opslag van grijs zetmeel aangevraagd. De vergunde opslagcapaciteit daalt met 1.240 ton;
totaal na verandering: opslag, mengen en vermalen van biologisch afbreekbare reststromen afkomstig van aardappelverwerking met een totaal inhoudsvermogen van 590 ton (klasse 1);
- (rubriek 3.6.3.3°.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
vergund: lozen van bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen in de openbare riolering, na anaërobe en aërobe zuivering, en op een deel van het bedrijfsafvalwater een toepassing van extra filtraties en omgekeerde osmose. De som van het geloosde en gerecupereerde afvalwater bedraagt maximum 100 m³/uur;
verandering: vervanging van een vergunde anaërobe reactor door een nieuwe;
totaal na verandering: lozen van bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen in de openbare riolering, na anaërobe en aërobe zuivering, en op een deel van het bedrijfsafvalwater een toepassing van extra filtraties en omgekeerde osmose. De som van het geloosde en gerecupereerde afvalwater bedraagt maximum 100 m³/uur;(klasse 1);

- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: opslag van minerale oliën en afvaloliën, de opslag van additieven voor de waterzuivering met een totale opslagcapaciteit van 11.360 liter;
verandering: CLP-vertaling en het uitbreiden met een opslag van 629,4 liter;
totaal na verandering: opslag van brandbare vloeistoffen (oliën, afvaloliën en smeermiddelen) met een totale opslagcapaciteit van maximum 11.789,4 liter (klasse 3);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: diverse batterijladers met een totaal vermogen van 170 kW;
verandering: vermindering met een vermogen van 71,36 kW (actualisatie toestellen);
totaal na verandering: diverse batterijladers met een totaal vermogen van 98,64 kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: airco-installaties, persluchtcompressoren en koel- en vriesinstallaties met een totaal vermogen van 6.040 kW;
verandering: vermindering met een vermogen van 248,45 kW (actualisatie toestellen);
totaal na verandering: airco-installaties, persluchtcompressoren en koel- en vriesinstallaties met een totaal vermogen van 5.791,55 kW (klasse 2);
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: opslag van acetyleen (400 liter), ammoniak (1.500 liter), propaan (850 liter), zuurstof (700 liter) en koolstofdioxide (268 liter) in verplaatsbare flessen (totaal 3.718 liter);
verandering: CLP-vertaling en vermindering van de opslag met 9 liter;
totaal na verandering: opslag van gassen (acetyleen, ammoniak, propaan, zuurstof, koolstofdioxide en blusgas) in verplaatsbare gasflessen (totaal 3.709 liter) (klasse 2);
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: een opslag van stikstof (3.000 liter en 12.000 liter) en CO₂ (12.000 liter, 12.700 liter en 40.000 liter) in vaste reservoirs (totaal 67.700 liter);
verandering: CLP-vertaling en uitbreiden met 780 liter (regularisatie correcte inhoud stikstoftanks);
totaal na verandering: een opslag van stikstof (3.200 liter en 12.580 liter) en CO₂ (12.000 liter, 12.700 liter en 40.000 liter) in vaste reservoirs (totaal 68.480 liter) (klasse 1);
- (rubriek 17.3.2.1.1.b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, onvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >= 55°C
vergund: opslag van 600 liter diesel in een bovengrondse houder;
verandering: diesel 600 liter niet meer ingedeeld wegens geïntegreerde tank sprinklerinstallatie (Vlaremrein 2013) en het uitbreiden met een bovengrondse, dubbelwandige dieseltank van 2.500 liter (= 2.100 kg);
totaal na verandering: een bovengrondse, dubbelwandige dieseltank van 2.500 liter (= 2.100 kg)(klasse 3);
- (rubriek 17.3.2.1.2.1) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, onvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige onvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
aanvraag: een opslag van 240 kg onvlambare vloeistoffen van cat. 3 (o.a. reinigingsproducten voor de productie) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: bovengrondse in verplaatsbare recipiënten en vast opgestelde tanks van 111.629 kg C-producten, 28.154 kg Xi-producten en 360 kg O-producten;
verandering: CLP-vertaling (enkel 360 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen) en uitbreiden van de oxiderende stoffen met 468 kg;
totaal na verandering: opslag van 828 kg oxiderende producten (o.a. reinigingsproducten voor de productie) (klasse 3);

- (rubriek 17.3.4.2.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: bovengrondse opslag in verplaatsbare recipiënten en vast opgestelde tanks van 111.629 kg C-producten, 28.154 kg Xi-producten en 360 kg O-producten (totaal 140.140 kg);
verandering: CLP-vertaling (85.235 kg bijtende producten vergund) en uitbreiden bijtende stoffen met 20.438,8 kg;
totaal na verandering: opslag van 105.673,8 kg bijtende producten (o.a. reinigingsproducten, waterbehandelingsproducten en additieven voor de waterzuivering) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: bovengrondse opslag in verplaatsbare recipiënten en vast opgestelde tanks van 111.629 kg C-producten, 28.154 kg Xi-producten en 360 kg O-producten (totaal 140.140 kg);
verandering: CLP-vertaling (62.100 kg schadelijke producten vergund) en uitbreiden schadelijke stoffen met 10.308 kg;
totaal na verandering: opslag van 72.408 kg schadelijke producten (o.a. reinigingsproducten, waterbehandelingsproducten en additieven voor de waterzuivering) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
aanvraag: opslag van 275 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (klasse 3);
- (rubriek 17.3.8.2) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: bovengrondse opslag in verplaatsbare recipiënten en vast opgestelde tanks van 111.629 kg C-producten, 28.154 kg Xi-producten en 360 kg O-producten (totaal 140.140 kg);
verandering: CLP-vertaling (5.380 kg milieugevaarlijke producten vergund) en uitbreiden milieugevaarlijke stoffen met 638 kg;
totaal na verandering: opslag van 6.018 kg milieugevaarlijke producten (klasse 2);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: een opslag van 2.340 kg gevaarlijke producten in kleinhandelsverpakkingen;
verandering: verminderen van de opslag met 654,4 kg;
totaal na verandering: een opslag van 1.685,6 kg gevaarlijke producten in kleinhandelsverpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: toestellen voor het behandelen van kunststoffen (verpakkingsmaterialen) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 16 kW;
verandering: uitbreiden (actualisatie) met een vermogen van 0,2 kW;
totaal na verandering: toestellen voor het behandelen van kunststoffen (verpakkingsmaterialen) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 16,2 kW (klasse 3);
- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
vergund-wijziging rubrieknummer: 6 labo's (klasse 3);
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: toestellen voor metaalbewerking met een totaal geïnstalleerd vermogen van 200 kW;
verandering: verminderen (actualisatie) met een vermogen van 165 kW;
totaal na verandering: toestellen voor metaalbewerking met een totaal geïnstalleerd vermogen van 35 kW (klasse 3);

- (rubriek 39.1.3) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
vergund: 7 stoomgeneratoren en een recuperatieketel (WKK) met een totaal waterinhoudsvermogen van 229.495 liter;
verandering: door de Vlarem-trein 2013 moeten stoomgeneratoren worden vergund op basis van het individueel waterinhoudsvermogen (> 300 liter) in plaats van het totaal vermogen. Daarnaast wordt i1 uit dienst genomen en een nieuwe naverbrander geplaatst met een ketelinhoud van 25.000 liter;
totaal na verandering: 6 stoomgeneratoren (1 x 33.000 liter, 2 x 25.000 liter, 2 x 24.300 liter en 1 x 18.860 liter), een recuperatieketel van de WKK (60.000 liter) en een recuperatieketel van de naverbrander (25.000 liter) (klasse 1);
- (rubriek 39.2.1) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
vergund: schilvaten en warmtewisselaars met een totaal waterinhoudsvermogen van 7.100 liter;
verandering: door de Vlarem-trein 2013 moeten stoomvaten en warmtewisselaars worden vergund op basis van het individueel waterinhoudsvermogen in plaats van het totaal vermogen. Daarnaast is er ook een actualisatie van de stoomvaten en warmtewisselaars;
totaal na verandering: 4 stoomperen (1.400 liter, 1.830 liter, 1.600 liter en 750 liter) en 9 warmtewisselaars (100 liter, 50 liter, 920 liter, 240 liter, 200 liter, 350 liter, 500 liter, 300 liter en 1.000 liter) (klasse 3);
- (rubriek 39.2.2) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
aanvraag: 2 stoomvaten (drums) van 14.500 liter en 2 stoomvaten (drums) van 15.800 liter (klasse 2);
- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: 2 stookinstallaties van elk 10.900 kWth, 3 stookinstallaties van 10.500 kWth, 2 stookinstallaties van elk 9.595 kWth, diverse kleine stookinstallaties (totaal 1.477 kWth) en een recuperatieketel WKK van 16.800 kWth (totaal 90.767 kW);
verandering: Naverbrander i5 wordt uit dienst genomen en vervangen door nieuwe (14.292 kW), tenslotte worden de verwarmingsinstallaties geactualiseerd (totaal: uitbreiding met 4.582 kW);
totaal na verandering: 2 stookinstallaties van elk 10.900 kW, 3 stookinstallaties van 10.500 kW, 1 stookinstallatie van 9.595 kW, 1 naverbrander (14.292 kW), een recuperatieketel WKK van 16.800 kW en diverse kleine stookinstallaties (totaal 1.362 kW) (totaal 95.349 kW) (klasse 1);
- (rubriek 43.3.2.) : stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines
vergund: 2 stookinstallaties van elk 10,9 MW, 3 stookinstallaties van 10,5 MW, 2 stookinstallaties van elk 9,595 MW, diverse kleine stookinstallaties (totaal 1,477 MW), een recuperatieketel WKK van 16,8 MW en een gasturbine WKK van 18,7 MW (totaal 109,467 MW)
verandering: Naverbrander i5 wordt uit dienst genomen en vervangen door nieuwe (14.292 kW), tenslotte worden de verwarmingsinstallaties geactualiseerd (totaal: uitbreiding met 4,582 MW);
totaal na verandering: 2 stookinstallaties van elk 10,9 MW, 3 stookinstallaties van elk 10,5 MW, 1 stookinstallatie van 9,595 MW, een recuperatieketel WKK van 16,8 MW, een gasturbine WKK van 18,7 MW en diverse kleine stookinstallaties met een totaal vermogen van 1,362 MW (totaal 114,049 MW) (klasse 1);
- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: 2 stookinstallaties van elk 10,9 MW, 3 stookinstallaties van 10,5 MW, 2 stookinstallaties van elk 9,595 MW, diverse kleine stookinstallaties (totaal 1,477 MW), een biogasfakkel (13,6 MW), een recuperatieketel WKK van 16,8 MW en een gasturbine WKK van 18,7 MW (totaal 123,067 MW)
verandering: Naverbrander i5 wordt uit dienst genomen en vervangen door nieuwe (14.292 kW), tenslotte worden de verwarmingsinstallaties geactualiseerd (totaal: uitbreiding met 4,582 MW);
totaal na verandering: 2 stookinstallaties van elk 10,9 MW, 3 stookinstallaties van 10,5 MW, 1 stookinstallatie van 9,595 MW, een naverbrander (14,292 kW), diverse kleine stookinstallaties met een totaal vermogen van 1,362 MW, een biogasfakkel (13,6 MW), een recuperatieketel WKK van 16,8 MW en een gasturbine WKK van 18,7 MW (totaal 127,649 MW) (klasse 1);
- (rubriek 45.13.a.) : fabriek voor aardappelverwerking tot chips, kroketten en gelijkaardige producten
vergund: diverse installaties omvattende een aardappelontvangst, een frietlijn, een friet- en aardappelspecialiteitenlijn, een vlokkenlijn en een pureelijn;
verandering: herinrichting aardappelontvangst, actualisering centrale inpak, actualisering productielijnen en opname R&D-pilotlijn;
totaal na verandering: diverse installaties voor de verwerking van aardappelen omvattende een sorteerderij, een vlokkenlijn, 2 frietlijnen, een aardappelspecialiteitenlijn, een centrale inpak en een R&D-pilotlijn (klasse 2);

- (rubriek 45.13.b.) : aardappelen schillen en conserveren op industriële wijze
vergund: diverse installaties omvattende een aardappelontvangst, een frietlijn, een friet- en aardappelspecialiteitenlijn, een vlokkenlijn en een pureelijn;
verandering: herinrichting aardappelontvangst, actualisering centrale inpak, actualisering productielijnen en opname R&D-pilotlijn;
totaal na verandering: diverse installaties voor de verwerking van aardappelen omvattende een sorteerderij, een vlokkenlijn, 2 frietlijnen, een aardappelspecialiteitenlijn, een centrale inpak en een R&D-pilotlijn (klasse 2);

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 2008-08-28, waarbij een vergunning wordt verleend voor de verdere exploitatie en verandering van het vergunde aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, d.d. 2009-02-18, waarbij het besluit van de deputatie werd bevestigd (beroep ingesteld voor de vzw Limburgse Milieukoepel werd ongegrond verklaard);
- besluit van de deputatie, d.d. 2009-09-16, waarbij gunstig gevolg gegeven wordt aan het verzoek van de exploitant tot de wijziging van de exploitatievoorwaarden;
- besluit van de deputatie, d.d. 2011-11-12, waarbij deels gunstig gevolg gegeven wordt aan het verzoek van de exploitant tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;
- besluit van de deputatie, d.d. 2012-09-27, waarbij een vergunning verleend wordt voor het veranderen van het vergunde aardappelverwerkend bedrijf;
- besluit van de deputatie, d.d. 2013-06-06, voor de verandering van het vergunde aardappelverwerkend bedrijf;
- besluit van de deputatie, d.d. 2014-10-23, voor de verandering van het vergunde aardappelverwerkend bedrijf;

Gelet op het schrijven d.d. 29 november 2016, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brief d.d. 29 november 2016, waarbij aan de burgemeester van Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 29 november 2016, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 29 november 2016, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 5 januari 2017, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend, maar wel een aandachtspunt vanwege Infrax waarbij er dient gelet te worden op de eventuele aanwezigheid van middenspannings-, laagspannings-, gas- en teledistributieleidingen in eigendom van Infrax langs de geplande werken;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 10 januari 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Lommel;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 27 januari 2017 van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 13 januari 2017 van de OVAM;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 24 januari 2017 van de VMM;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 25 januari 2017 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 13 februari 2017, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het voorwerp van de aanvraag van Farm Frites heeft betrekking op de volgende wijzigingen en omzettingen in het productieproces:
 - o Wijziging naverbranders: nv Farm Frites wenst de bestaande naverbranders buiten dienst te stellen en één nieuwe en energie-efficiëntere naverbrander in dienst te nemen;
 - o Vervanging van de bestaande snipper- en schillensilo's;
 - o Wijzigingen met betrekking tot vast opgestelde installaties;
 - o CLP-omzetting van de vergunde opslag van gevaarlijke producten en actualisering van de opslag van (gevaarlijke) producten;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend, wel een schriftelijke opmerking van Infrac om de aandacht te vestigen op de eventuele aanwezigheid van middenspannings-, laagspannings-, gas- en teledistributieleidingen in eigendom van Infrac;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig;
- Het advies van LNE afdeling Milieuvergunningen is gunstig. Het bijkomend plaatsen van een low NO_x-brander heeft een reductie van 10 ton per jaar of een daling van 20 % van de berekende emissies in de vergunde situatie. Het subadvies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos is gunstig;
- Het advies van de VMM voor de aspecten water en lucht is gunstig;
- Het advies van de OVAM is gunstig;
- Het advies van het VEA is gunstig. De energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de nieuwe installatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is;
- Het advies van de PMVC is bijgevolg gunstig voor een termijn tot 28 augustus 2028.

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het origineel gewestplan Neerpelt – Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de activiteiten van Farm Frites bestaan uit de productie van zetmeelvlokken en het verwerken van aardappelen tot voorgebakken, diepgevroren en vacuümverpakte frieten en tot pureeproducten;

Overwegende dat men in 2017 zal starten met de bouw van een WKK-installatie. Deze installatie zal stoom en elektriciteit leveren voor het productieproces van Farm Frites. De bestaande stoomgeneratoren zullen in de geplande situatie enkel nog gebruikt worden als back-up;

Overwegende dat voor het verwijderen van de geurcomponenten van de bakdampen Farm Frites momenteel gebruik maakt van 2 thermische naverbranders. Deze worden uit dienst genomen en vervangen door 1 nieuwe en energie-efficiëntere naverbrander;

Overwegende dat de energiestudie op voldoende wijze aantoont dat de nieuwe installatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden geen bijkomende maatregelen onderzocht, maar de alternatieven werden tegen elkaar afgewogen en de meest energie-efficiënte installatie zal geïmplementeerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar;

Overwegende dat door de grotere efficiëntie van de nieuwe naverbrander en de bijkomende plaatsing van een low NO_x-brander, wordt een daling bekomen van de emissies. Meer bepaald daalt de jaarvracht NO_x met 8,65 ton en die van CO met 12,43 ton;

Overwegende dat op 9 februari 2017 een bijkomende nota werd afgeleverd door het studie bureau van de exploitant. Deze nota werd besproken op de PMVC. Omdat het een aantal beperkte wijzigingen waarbij de diensten akkoord kunnen gaan, worden deze beperkte wijzigingen mee opgenomen in het besluit;

Overwegende dat door het afleveren van de milieuvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3§1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en overwegende dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid, tenminste voor zover bij de eventuele aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de kwantitatieve effecten in verband met het watersysteem onderzocht worden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan Farm Frites Belgium nv, Maatheide 50 te 3920 LOMMEL, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND, voor het verkrijgen van een milieuvergunning: verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting (productie van zetmeelvlokken en verwerking van aardappelen tot voorgebakken, diepgevroren aardappelproducten), op de kadastrale percelen van en te 3920 LOMMEL 2 AFD/LOMMEL, sectie A, nrs. 1225R 6, 1225Y 4, 1225Y 6, 1225Z 4, ter plaatse Maatheide 50.

Veranderen door wijzigen en uitbreiden van de vergunning van een inrichting voor de productie van zetmeelvlokken en verwerking van aardappelen tot voorgebakken, diepgevroren aardappelproducten, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I omvat:

- (rubriek 3.6.3.3°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlare bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlare, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
vergund: lozen van bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen in de openbare riolering, na anaërobe en aërobe zuivering, en op een deel van het bedrijfsafvalwater een toepassing van extra filtraties en omgekeerde osmose. De som van het geloosde en gerecupereerde afvalwater bedraagt maximum 100 m³/uur;
verandering: vervanging van een vergunde anaerobe reactor door een nieuwe;
totaal na verandering: lozen van bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen in de openbare riolering, na anaërobe en aërobe zuivering, en op een deel van het bedrijfsafvalwater een toepassing van extra filtraties en omgekeerde osmose. De som van het geloosde en gerecupereerde afvalwater bedraagt maximum 100 m³/uur;(klasse 1);
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: opslag van minerale oliën en afvaloliën, de opslag van additieven voor de waterzuivering met een totale opslagcapaciteit van 11.360 liter;
verandering: CLP-vertaling en het uitbreiden met een opslag van 629,4 liter;
totaal na verandering: opslag van brandbare vloeistoffen (oliën, afvaloliën en smeermiddelen) met een totale opslagcapaciteit van maximum 11.789,4 liter (klasse 3);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: diverse batterijladers met een totaal vermogen van 170 kW;
verandering: vermindering met een vermogen van 71,36 kW (actualisatie toestellen);
totaal na verandering: diverse batterijladers met een totaal vermogen van 98,64 kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: airco-installaties, persluchtcompressoren en koel- en vriesinstallaties met een totaal vermogen van 6.040 kW;
verandering: vermindering met een vermogen van 248,45 kW (actualisatie toestellen);
totaal na verandering: airco-installaties, persluchtcompressoren en koel- en vriesinstallaties met een totaal vermogen van 5.791,55 kW (klasse 2);
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: opslag van acetyleen (400 liter), ammoniak (1.500 liter), propaan (850 liter), zuurstof (700 liter) en koolstofdioxide (268 liter) in verplaatsbare flessen (totaal 3.718 liter);
verandering: CLP-vertaling en vermindering van de opslag met 9 liter;
totaal na verandering: opslag van gassen (acetyleen, ammoniak, propaan, zuurstof, koolstofdioxide en blusgas) in verplaatsbare gasflessen (totaal 3.709 liter) (klasse 2);
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: een opslag van stikstof (3.000 liter en 12.000 liter) en CO₂ (12.700 liter en 40.000 liter) in vaste reservoirs (totaal 67.700 liter);
verandering: CLP-vertaling en uitbreiden met 780 liter (regularisatie correcte inhoud stikstoftanks);
totaal na verandering: een opslag van stikstof (3.200 liter en 12.580 liter) en CO₂ (12.700 liter en 40.000 liter) in vaste reservoirs (totaal 68.480 liter) (klasse 1);

- (rubriek 17.3.2.1.1.b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlammpunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: opslag van 600 liter diesel in een bovengrondse houder;
verandering: diesel 600 liter niet meer ingedeeld wegens geïntegreerde tank sprinklerinstallatie (Vlaremtrain 2013) en het uitbreiden met een bovengrondse, dubbelwandige dieseltank van 2.100 kg (= 2.500 liter);
totaal na verandering: een bovengrondse, dubbelwandige dieseltank van 2.100 kg (= 2.500 liter)(klasse 3);
- (rubriek 17.3.2.1.2.1) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
aanvraag: een opslag van 240 kg ontvlambare vloeistoffen van cat. 3 (o.a. reinigingsproducten voor de productie) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: bovengrondse in verplaatsbare recipiënten en vast opgestelde tanks van 111.629 kg C-producten, 28.154 kg Xi-producten en 360 kg O-producten;
verandering: CLP-vertaling (enkel 360 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen) en uitbreiden van de oxiderende stoffen met 468 kg;
totaal na verandering: opslag van 828 kg oxiderende producten (o.a. reinigingsproducten voor de productie) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.4.2.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: bovengrondse opslag in verplaatsbare recipiënten en vast opgestelde tanks van 111.629 kg C-producten, 28.154 kg Xi-producten en 360 kg O-producten (totaal 140.140 kg);
verandering: CLP-vertaling (85.235 kg bijtende producten vergund) en uitbreiden bijtende stoffen met 20.438,8 kg;
totaal na verandering: opslag van 105.673,8 kg bijtende producten (o.a. reinigingsproducten, waterbehandelingsproducten en additieven voor de waterzuivering) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: bovengrondse opslag in verplaatsbare recipiënten en vast opgestelde tanks van 111.629 kg C-producten, 28.154 kg Xi-producten en 360 kg O-producten (totaal 140.140 kg);
verandering: CLP-vertaling (62.100 kg schadelijke producten vergund) en uitbreiden schadelijke stoffen met 10.308 kg;
totaal na verandering: opslag van 72.408 kg schadelijke producten (o.a. reinigingsproducten, waterbehandelingsproducten en additieven voor de waterzuivering) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
aanvraag: opslag van 275 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (klasse 3);
- (rubriek 17.3.8.2) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: bovengrondse opslag in verplaatsbare recipiënten en vast opgestelde tanks van 111.629 kg C-producten, 28.154 kg Xi-producten en 360 kg O-producten (totaal 140.140 kg);
verandering: CLP-vertaling (5.380 kg milieugevaarlijke producten vergund) en uitbreiden milieugevaarlijke stoffen met 638 kg;
totaal na verandering: opslag van 6.018 kg milieugevaarlijke producten (klasse 2);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: een opslag van 2.340 kg gevaarlijke producten in kleinhandelsverpakkingen;
verandering: verminderen van de opslag met 654,4 kg;
totaal na verandering: een opslag van 1.685,6 kg gevaarlijke producten in kleinhandelsverpakkingen (klasse 3);

- **(rubriek 23.2.1.a.)** : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: toestellen voor het behandelen van kunststoffen (verpakkingsmaterialen) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 16 kW;
verandering: uitbreiden (actualisatie) met een vermogen van 0,2 kW;
totaal na verandering: toestellen voor het behandelen van kunststoffen (verpakkingsmaterialen) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 16,2 kW (klasse 3);
- **(rubriek 24.2.)** : geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
vergund-wijziging rubrieknummer: 6 labo's (klasse 3);
- **(rubriek 29.5.2.1.a.)** : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: toestellen voor metaalbewerking met een totaal geïnstalleerd vermogen van 200 kW;
verandering: verminderen (actualisatie) met een vermogen van 165 kW;
totaal na verandering: toestellen voor metaalbewerking met een totaal geïnstalleerd vermogen van 35 kW (klasse 3);
- **(rubriek 39.1.3)** : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
vergund: 7 stoomgeneratoren en een recuperatieketel (WKK) met een totaal waterinhoudsvermogen van 229.495 liter;
verandering: door de Vlarem-trein 2013 moeten stoomgeneratoren worden vergund op basis van het individueel waterinhoudsvermogen (> 300 liter) in plaats van het totaal vermogen. Daarnaast wordt i1 uit dienst genomen en een nieuwe naverbrander geplaatst met een ketelinhoud van 25.000 liter;
totaal na verandering: 6 stoomgeneratoren (1 x 33.000 liter, 2 x 25.000 liter, 2 x 24.300 liter en 1 x 18.860 liter), een recuperatieketel van de WKK (60.000 liter) en een recuperatieketel van de naverbrander (25.000 liter) (klasse 1);
- **(rubriek 39.2.1)** : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
vergund: schilvaten en warmtewisselaars met een totaal waterinhoudsvermogen van 7.100 liter;
verandering: door de Vlarem-trein 2013 moeten stoomvaten en warmtewisselaars worden vergund op basis van het individueel waterinhoudsvermogen in plaats van het totaal vermogen. Daarnaast is er ook een actualisatie van de stoomvaten en warmtewisselaars;
totaal na verandering: 4 stoomperen (1.400 liter, 1.830 liter, 1.600 liter en 750 liter) en 16 warmtewisselaars (100 liter, 8 x 50 liter, 920 liter, 240 liter, 200 liter, 350 liter, 500 liter, 300 liter en 1.000 liter) (klasse 3);
- **(rubriek 39.2.2)** : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
aanvraag: 2 stoomvaten (drums) van 14.500 liter en 2 stoomvaten (drums) van 15.800 liter (klasse 2);
- **(rubriek 43.1.3.)** : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: 2 stookinstallaties van elk 10.900 kWth, 3 stookinstallaties van 10.500 kWth, 2 stookinstallaties van elk 9.595 kWth, diverse kleine stookinstallaties (totaal 1.477 kWth) en een recuperatieketel WKK van 16.800 kWth (totaal 90.767 kW);
verandering: Naverbrander i5 wordt uit dienst genomen en vervangen door nieuwe (14.292 kW), tenslotte worden de verwarmingsinstallaties geactualiseerd (totaal: uitbreiding met 4.582 kW);
totaal na verandering: 2 stookinstallaties van elk 10.900 kW, 3 stookinstallaties van 10.500 kW, 1 stookinstallatie van 9.595 kW, 1 naverbrander (14.292 kW), een recuperatieketel WKK van 16.800 kW en diverse kleine stookinstallaties (totaal 1.362 kW) (totaal 95.349 kW) (klasse 1);
- **(rubriek 43.3.2.)** : stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines
vergund: 2 stookinstallaties van elk 10,9 MW, 3 stookinstallaties van 10,5 MW, 2 stookinstallaties van elk 9,595 MW, diverse kleine stookinstallaties (totaal 1,477 MW), een recuperatieketel WKK van 16,8 MW en een gasturbine WKK van 18,7 MW (totaal 109,467 MW)
verandering: Naverbrander i5 wordt uit dienst genomen en vervangen door nieuwe (14.292 kW), tenslotte worden de verwarmingsinstallaties geactualiseerd (totaal: uitbreiding met 4,582 MW);
totaal na verandering: 2 stookinstallaties van elk 10,9 MW, 3 stookinstallaties van elk 10,5 MW, 1 stookinstallatie van 9,595 MW, een recuperatieketel WKK van 16,8 MW, een gasturbine WKK van 18,7 MW en diverse kleine stookinstallaties met een totaal vermogen van 1,362 MW (totaal 114,049 MW) (klasse 1);

- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: 2 stookinstallaties van elk 10,9 MW, 3 stookinstallaties van 10,5 MW, 2 stookinstallaties van elk 9,595 MW, diverse kleine stookinstallaties (totaal 1,477 MW), een biogasfakkel (13,6 MW), een recuperatieketel WKK van 16,8 MW en een gasturbine WKK van 18,7 MW (totaal 123,067 MW)
verandering: Naverbrander i5 wordt uit dienst genomen en vervangen door nieuwe (14.292 kW), tenslotte worden de verwarmingsinstallaties geactualiseerd (totaal: uitbreiding met 4,582 MW);
totaal na verandering: 2 stookinstallaties van elk 10,9 MW, 3 stookinstallaties van 10,5 MW, 1 stookinstallatie van 9,595 MW, een naverbrander (14,292 kW), diverse kleine stookinstallaties met een totaal vermogen van 1,362 MW, een biogasfakkel (13,6 MW), een recuperatieketel WKK van 16,8 MW en een gasturbine WKK van 18,7 MW (totaal 127,649 MW) (klasse 1);
- (rubriek 45.13.a.) : fabriek voor aardappelverwerking tot chips, kroketten en gelijkaardige producten
vergund: diverse installaties omvattende een aardappelontvangst, een frietlijn, een friet- en aardappelspecialiteitenlijn, een vlokkenlijn en een pureelijn;
verandering: herinrichting aardappelontvangst, actualisering centrale inpak, actualisering productielijnen en opname R&D-pilotlijn;
totaal na verandering: diverse installaties voor de verwerking van aardappelen omvattende een sorteerderij, een vlokkenlijn, 2 frietlijnen, een aardappelspecialiteitenlijn, een centrale inpak en een R&D-pilotlijn (klasse 2);
- (rubriek 45.13.b.) : aardappelen schillen en conserveren op industriële wijze
vergund: diverse installaties omvattende een aardappelontvangst, een frietlijn, een friet- en aardappelspecialiteitenlijn, een vlokkenlijn en een pureelijn;
verandering: herinrichting aardappelontvangst, actualisering centrale inpak, actualisering productielijnen en opname R&D-pilotlijn;
totaal na verandering: diverse installaties voor de verwerking van aardappelen omvattende een sorteerderij, een vlokkenlijn, 2 frietlijnen, een aardappelspecialiteitenlijn, een centrale inpak en een R&D-pilotlijn (klasse 2);

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 28 augustus 2028, samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 28 augustus 2008.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 1.1, 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – lozing in grondwater (Hfdst. 4.3 en 5.52)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en 4.10 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)

- Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen (Afd. 5.2.1)
- Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Subafd. 5.2.2.3ter)
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen (Subafd. 5.2.2.4)
- Brandbare vloeistoffen (Afd. 5.6.1 en bijl. 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7)
- Brandstofverdelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.6.2 en bijl. 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9)
- Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- Behandelen van gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- Behandelen van gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen (Afd. 5.16.3)
- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.1 en 5.17.5)
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen (Afd. 5.17.4 en bijl. 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.7, 5.17.9 en 5.17.12)
- Kunststoffen (Hfdst. 5.23)
- Laboratoria (Hfdst. 5.24)
- Metalen (Hfdst. 5.29)
- Stoomtoestellen (Hfdst. 5.39)
- Stookinstallaties – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- Stookinstallaties – Kleine en middelgrote stookinstallaties (Afd. 5.43.2)
- Stookinstallaties – Grote stookinstallaties (Afd. 5.43.3)
- Voedingsnijverheid en -handel – Algemene bepalingen (Afd. 5.45.1)

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlare I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEN worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name Farm Frites Belgium nv, Maatheide 50 te 3920 LOMMEL, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17 te 1000 BRUSSEL
- k) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Farm Frites Belgium nv, Maatheide 50 te 3920 LOMMEL
- l) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- m) het studiebureau, met name SERTIUS, Vaartdijk 3 202 te 3000 Leuven

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2017-03-15

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 2
- plannen: 1

Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 16
- van plannen: 2x1
- van attest: 16

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)