

MLAV1-2012-0471/GVDA

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV METALLO-CHIMIQUE MET BETREKKING TOT EEN RECYCLAGEBEDRIJF VAN NON-FERROMETALEN, GELEGEN IN 2340 BEERSE, NIEUWE DREEF 33.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 9 januari 2013 ingediend door de nv Metallo-Chimique, gevestigd Nieuwe dreef 33 te 2340 Beerse, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een recyclagebedrijf van non-ferrometalen, gelegen Nieuwe dreef 33 te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-7N, 1-E-7P, 1-E-7R, 1-E-7S, 1-E-7T, 1-E-10M en 1-E-10N, te veranderen door wijziging door het verplaatsen van het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater van de openbare riolering naar het kanaal Dessel-Schoten en het verminderen van het debiet van 60 m³/uur, 1.500 m³/dag en 240.000 m³/jaar naar 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 250.000 m³/jaar (3.6.3.2)

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 3.6.3.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. 2/GRWB/P.1048/P d.d. 31 oktober 1991 van de deputatie voor de exploitatie van een grondwaterwinning voor een termijn verstrijkend op 1 januari 2019;
- Besluit nr. MLAV1/10-420 d.d. 24 februari 2011 van de deputatie houdende deels vergunning tot het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging van een non-ferro recyclagebedrijf voor een termijn verstrijkend op 24 februari 2031;
- Besluit nr. MLVER-2011-0064 d.d. 25 augustus 2011 van de deputatie houdende vergunning voor de uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 24 februari 2031;
- Besluit nr. MLVER-2011-0074 d.d. 25 augustus 2011 van de deputatie houdende vergunning voor de uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 24 februari 2031;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 19 december 2012 en vervolledigd op 9 januari 2013; op het feit dat op datum van 11 januari 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Beerse d.d. 21 februari 2013 waaruit blijkt dat er 2 schriftelijke bezwaren/opmerkingen werden ingediend, namelijk:

- nv Elia Asset over de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen;
- opmerking m.b.t. het lozen van bedrijfsafvalwater in het kanaal Dessel-Schoten. Het gelijkheidsbeginsel dat niet mag geschaad worden zodat andere bedrijven ook de mogelijkheid hebben om gezuiverd bedrijfsafvalwater te lozen in het kanaal Dessel-Schoten;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 maart 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Beerse; op volgende elementen uit dit advies:

1. Er werden twee opmerkingen ingediend tijdens het onderzoek de comodo et incommodo waaraan de aanvraag onderworpen werd m.b.t.:
 - a) De veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen;
 - b) Het gelijkheidsbeginsel dat niet mag geschaad worden zodat andere bedrijven ook de mogelijkheid hebben om gezuiverd bedrijfsafvalwater te lozen in het kanaal Dessel-Schoten;
2. Het bedrijfsafvalwater van Metallo Chimique is al verregaand gezuiverd door de eigen waterzuivering; zij lozen nog steeds op de RWZI van Beerse die hierdoor beïnvloed wordt;
3. De nv De Scheepvaart heeft op 2 oktober 2012 een definitieve machtiging aan de nv Metallo Chimique gegeven om bedrijfsafvalwater te lozen in het kanaal Dessel-Schoten; het kanaal Dessel-Schoten is een waterloop van eerste categorie; het behoort tot het Netebekken en mondt uit in het Albertkanaal;
4. AWW maakt gebruik van het Albertkanaal voor de drinkwaterproductie; in het verleden werd al vastgesteld dat paling in de Vlaamse kanalen te hoge gehalten zware metalen bevatten zodat er zelfs een algemeen meeneemverbod voor paling werd ingesteld;
5. Gelet op bovenvermelde dient gestreefd te worden naar een nullozing van vervuilende stoffen, waaronder zware metalen, in het kanaal;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 februari 2013 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9026); op volgende elementen uit dit advies:

1. Metallo-Chimique is vergund voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van 60 m³/uur, 1.500 m³/dag en 240.000 m³/jaar in een openbare riolering die aangesloten is op het RWZI van Beerse.
2. Het MER dat opgemaakt werd in het kader van de hervergunning van het bedrijf in 2011 vermeldt dat de bijdrage van Metallo-Chimique tot het influent van de RWZI 27,45% bedraagt op basis van het influentdebiet en slechts 0,09% op basis van het BZV. De verhouding CZV/BZV van het geloosde bedrijfsafvalwater bedraagt 116 zodat het niet voldoet aan het criterium 'goed verwerkbaar'. In het MER wordt aanbevolen om de lozing van het bedrijfsafvalwater af te koppelen van de openbare riolering.
3. De lozingsnormen opgelegd in het deputatiebesluit MLAV1/10-420 (hervergunning van het bedrijf) zijn gebaseerd op een lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en via de 10^{de} en 11^{de} bijzondere vergunningsvoorwaarde van dit besluit wordt het bedrijf opgelegd initiatieven te nemen om ofwel te kunnen lozen in het kanaal Dessel-Schoten ofwel om via een persleiding te lozen in de Laak.
4. Metallo-Chimique heeft in oktober 2012 van de nv Scheepvaart een vergunning bekomen voor de aanleg van een lozingsconstructie en men zal het lozingspunt van het bedrijf verleggen van de openbare riolering naar het kanaal. In de milieuvergunning is opgenomen dat na het bekomen van de machtiging van de nv Scheepvaart, de lozing van het bedrijfsafvalwater binnen een termijn van 1 jaar moet afgekoppeld zijn van de openbare riolering.
5. De zuivering van het bedrijfsafvalwater blijft ongewijzigd en het gezuiverde afvalwater wordt opgeslagen in een "behandeld water tank" van waaruit het water naar de openbare riolering werd gepompt.

6. In de toekomst zal dit afvalwater naar het kanaal Dessel-Schoten gepompt worden via 2 parallel geplaatste pompen (P06 en P07) en het water gaat daarna doorheen een koeltoren om de temperatuur van het geloosde water onder de 25°C te brengen. Deze bijkomende koeltoren wordt opgenomen in het legionella beheersplan van het bedrijf.
7. Onder de koeltoren wordt er een meetcabine geplaatst die bereikbaar is voor de toezichthoudende overheid voor het uitvoeren van controles. In deze meetcabine komt er een pH-, temperatuur- en debietsmeting. Er is ook een automatische staalnameapparatuur voorzien.
8. De capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt verlaagd van 60 m³/uur naar 50 m³/uur waardoor ook het maximum geloosd dagdebiet daalt van 1.500 m³/dag naar 1.200 m³/dag. Dit heeft tot gevolg dat de rubriek 3.6.3.2 van toepassing wordt in plaats van 3.6.3.3.
9. Het maximaal geloosde jaardebiet wordt wel met 10.000 m³/jaar verhoogd tot 250.000 m³/jaar.
10. De lozingsvoorwaarden zoals opgenomen in het besluit MLAV1/10-420 kunnen behouden blijven.
11. Via een schrijven van 18 januari 2013 werd er een advies gevraagd aan het agentschap voor Natuur en Bos. Op datum van dit advies is er hierover nog geen advies ontvangen;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van het Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 februari 2013 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVDM/AELT/BME/37564/13); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de aansluiting van de lozing van het bedrijfsafvalwater op het kanaal Dessel-Schoten en de afkoppeling van de openbare riolering.
2. Het bedrijf heeft een milieuvergunning van de deputatie d.d. 24 februari 2011 voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een debiet van max. 60 m³/uur, 1.500 m³/dag en 240.000 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.3.3) in de openbare riolering aan algemene, sectorale en de volgende bijzondere voorwaarden:

BZV: 25 mg/l

CZV: 60 mg/l

ZS: 30 mg/l

Totaal N: 10 mg/l

Totaal P: 1 mg/l

As: 0,01 mg/l

Al: 0,5 mg/l

Cd: 0,005 mg/l

0,001 mg/l (jaargem.)*

Cr: 0,1 mg/l

Co: 0,006 mg/l*

Fe: 1 mg/l

Cu: 0,15 mg/l

Hg: 0,0005 mg/l

Pb: 0,1 mg/l

Ni: 0,15 mg/l

Sn: 0,1 mg/l

Mn: 0,5 mg/l

Se: 0,03 mg/l

Ag: 0,004 mg/l*

Zn: 0,4 mg/l

Mo: 0,35 mg/l

B: 10 mg/l

Tl: 0,002 mg/l

Ti: 0,1 mg/l

Sb: 0,1 mg/l

Br: 5 mg/l

Cl: 500 mg/l

SO₄²⁻: 750 mg/l

* Voor de parameters Cd jaargem., Co en Ag, geldt dat zolang de rapportagegrens hoger ligt dan de norm, de rapportagegrens als norm geldt

Door het bedrijf worden grondwater, opgevangen hemelwater en leidingwater gebruikt.

3. Ter bepaling van het voortschrijdend jaargemiddelde voor Cd moet het bedrijf tweemaandelijks een debietproportioneel monster laten analyseren door een erkend laboratorium. Deze monsters worden genomen op de eerste en derde woensdag van elke maand. Indien er op de voorziene dag van staalname geen staal kan genomen worden, moet het staal genomen worden op de eerstvolgende dag dat er staalname mogelijk is. Deze werkwijze geldt tenzij anders overeengekomen met de AMI.

Het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van de laatste 24 metingen moet steeds voldoen aan de jaargemiddelde norm. De analyseresultaten worden ter beschikking gesteld van de AMI en jaarlijks in de maand december overgemaakt aan de VMM.

4. Het bedrijf moet binnen de maand na het verlenen van de milieuvergunning een machtiging vragen aan de nv De Scheepvaart voor de aanleg van een lozingsconstructie op het kanaal Dessel-Schoten. Wanneer de machtiging verleend wordt moet het bedrijfsafvalwater binnen een termijn van 1 jaar na het bekomen van de machtiging afgekoppeld worden van de openbare riolering en geloosd worden in het Kanaal Dessel-Schoten. Een afschrift van de machtiging moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de AMV en de VMM.

Wanneer geen machtiging van de nv De Scheepvaart wordt verkregen voor de aanleg van een lozingsconstructie op het Kanaal Dessel-Schoten, moet het bedrijfsafvalwater afgekoppeld worden van de openbare riolering en via een persleiding geloosd worden in de Laak. Deze persleiding moet worden aangelegd tijdens de uitvoering van de werken "Omleidingsweg met nieuwe oeververbinding Kanaal West te Beerse". Een afschrift van de weigering van de machtiging moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de AMV en de VMM.

5. Op 2 oktober 2012 werd door de nv De Scheepvaart machtiging verleend voor de aanleg van een afvoerleiding voor het lozen van gezuiverd afvalwater op het kanaal Dessel-Schoten. Het bedrijf wenst nu zijn gezuiverd bedrijfsafvalwater af te koppelen van de openbare riolering en te lozen in het kanaal Dessel-Schoten aan dezelfde lozingsvoorwaarden. In het deputatiebesluit d.d. 24 februari 2011 werden reeds de lozingsvoorwaarden voor de lozing in oppervlaktewater opgelegd.
6. Het bedrijf wenst wel het vergunde uur- en dagdebiet te verlagen tot 50 m³/uur en 1.200 m³/dag en het jaardebiet licht te verhogen tot 250.000 m³/jaar. Hierdoor wijzigt de lozingsrubriek van 3.6.3.3 naar 3.6.3.2.
7. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een debiet van max. 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 250.000 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.3.2) in oppervlaktewater mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale (27a) voorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en bijzondere voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 maart 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen
 - De heer L. Seuntjens, diensthoofd utilities, en de heer L. Broeckhoven, milieucoördinator, worden gehoord namens de exploitant.
 - De voorzitter verwijst naar de adviezen van de AMV en de VMM en stelt vast dat de exploitant een goedkeuring van de kanaalbeheerder verkregen heeft.
 - Er zijn geen vragen vanuit de PMVC noch van de vertegenwoordigers van de exploitant.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubriek kunnen behouden blijven, mits aanpassing aan de omschrijving van de AMV.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van de DRV werd nog niet ontvangen.
 - Het bedrijf is gelegen in gebied voor milieubelastende industrieën.
 - Er werd op 1 oktober 2012 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor o.a. een effluentlozingsconstructie aan het kanaal.

- De PMVC is van mening dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
- 4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden twee opmerkingen ingediend:
 - nv Elia Asset heeft geen bezwaar maar stelt een aantal veiligheidsvoorschriften voor bij de uitvoering van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen;
 - Opmerking m.b.t. het lozen van bedrijfsafvalwater in het kanaal Dessel-Schoten: het gelijkheidsbeginsel mag niet geschaad worden zodat andere bedrijven ook de mogelijkheid hebben om gezuiverd bedrijfsafvalwater te lozen in het kanaal Dessel-Schoten.
 - De PMVC stelt dat de kanaalbeheerder kwantitatief bekijkt hoeveel er geloosd kan worden in het kanaal. Kwalitatief wordt dit door de vergunningverlener dossier per dossier beoordeeld.
- 5. Milieutechnische evaluatie
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- 6. Watertoets
 - Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM.
Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde lozing mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voor wat de lozing betreft, voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- 7. Termijn
 - De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 24 februari 2031 en met een termijn voor ingebruikneming van 3 jaar.
- 8. Voorwaarden
 - a. Algemene voorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
 - b. Sectorale voorwaarden:
 - Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 27.a
 - c. Bijzondere voorwaarden:
 - Het schepencollege is gunstig op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om waterverontreiniging te voorkomen en dat de best beschikbare technieken (BBT's) worden toegepast om te komen tot een nullozing van vervuilende stoffen.
 - De PMVC is van oordeel dat het bedrijfsafvalwater geloosd kan worden, mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale en onderstaande bijzondere lozingsnormen.
 - Zoals voorgesteld door de AMV en de VMM blijft de 9^{de} bijzondere voorwaarde uit besluit nr. MLAV1/10-420 van 24 februari 2011 van toepassing op het lozen van bedrijfsafvalwater in het kanaal Dessel-Schoten:
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV: 60 mg/l
 - ZS: 30 mg/l
 - Totaal N: 10 mg/l
 - Totaal P: 1 mg/l
 - As: 0,01 mg/l
 - Al: 0,5 mg/l
 - Cd: 0,005 mg/l
 - 0,001 mg/l (jaargem.)*
 - Cr: 0,1 mg/l
 - Co: 0,006 mg/l*
 - Fe: 1 mg/l
 - Cu: 0,15 mg/l

- Hg: 0,0005 mg/l
- Pb: 0,1 mg/l
- Ni: 0,15 mg/l
- Sn: 0,1 mg/l
- Mn: 0,5 mg/l
- Se: 0,03 mg/l
- Ag: 0,004 mg/l*
- Zn: 0,4 mg/l
- Mo: 0,35 mg/l
- B: 10 mg/l
- Tl: 0,002 mg/l
- Ti: 0,1 mg/l
- Sb: 0,1 mg/l
- Br: 5 mg/l
- Cl: 500 mg/l
- SO₄²⁻: 750 mg/l

* Voor de parameters Cd jaargem., Co en Ag, geldt dat zolang de rapportagegrens hoger ligt dan de norm, de rapportagegrens als norm geldt.

Ter bepaling van het voortschrijdend jaargemiddelde voor Cd moet het bedrijf tweemaandelijks een debietproportioneel monster laten analyseren door een erkend laboratorium. Deze monsters worden genomen op de eerste en derde woensdag van elke maand. Indien er op de voorziene dag van staalname geen staal kan genomen worden, moet het staal genomen worden op de eerstvolgende dag dat er staalname mogelijk is. Deze werkwijze geldt tenzij anders overeengekomen met de AMI.

Het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van de laatste 24 metingen moet steeds voldoen aan de jaargemiddelde norm. De analyseresultaten worden ter beschikking gesteld van de AMI en jaarlijks in de maand december overgemaakt aan de VMM.

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrieën volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 24 februari 2031;

BESLUIT:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Metallo-Chimique, gevestigd Nieuwe dreef 33 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een recyclagebedrijf van non-ferrometalen, gelegen Nieuwe dreef 33 te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-7N, 1-E-7P, 1-E-7R, 1-E-7S, 1-E-7T, 1-E-10M en 1-E-10N, te veranderen door wijziging, door het verplaatsen van het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater van de openbare riolering naar het kanaal Dessel-Schoten en door het verminderen van het lozingsdebiet van 60 m³/uur, 1.500 m³/dag en 240.000 m³/jaar naar 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 250.000 m³/jaar (3.6.3.2);

Vlarem-rubricering: 3.6.3.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

§2. Sectorale:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 27.a

§3. Bijzondere:

- De 9^{de} bijzondere voorwaarde uit besluit nr. MLAV1/10-420 van 24 februari 2011 blijft van toepassing op het lozen van bedrijfsafvalwater in het kanaal Dessel-Schoten:

- BZV: 25 mg/l
- CZV: 60 mg/l
- ZS: 30 mg/l
- Totaal N: 10 mg/l
- Totaal P: 1 mg/l
- As: 0,01 mg/l
- Al: 0,5 mg/l
- Cd: 0,005 mg/l
0,001 mg/l (jaargem.)*
- Cr: 0,1 mg/l
- Co: 0,006 mg/l*
- Fe: 1 mg/l
- Cu: 0,15 mg/l
- Hg: 0,0005 mg/l
- Pb: 0,1 mg/l
- Ni: 0,15 mg/l
- Sn: 0,1 mg/l
- Mn: 0,5 mg/l
- Se: 0,03 mg/l
- Ag: 0,004 mg/l*
- Zn: 0,4 mg/l
- Mo: 0,35 mg/l
- B: 10 mg/l
- Tl: 0,002 mg/l
- Ti: 0,1 mg/l
- Sb: 0,1 mg/l
- Br⁻: 5 mg/l
- Cl⁻: 500 mg/l
- SO₄²⁻: 750 mg/l

* Voor de parameters Cd jaargem., Co en Ag, geldt dat zolang de rapportagegrens hoger ligt dan de norm, de rapportagegrens als norm geldt.

Ter bepaling van het voortschrijdend jaargemiddelde voor Cd moet het bedrijf tweemaandelijks een debietproportioneel monster laten analyseren door een erkend laboratorium. Deze monsters worden genomen op de eerste en derde woensdag van elke maand. Indien er op de voorziene dag van staalname geen staal kan genomen worden, moet het staal genomen worden op de eerstvolgende dag dat er staalname mogelijk is. Deze werkwijze geldt tenzij anders overeengekomen met de AMI.

Het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van de laatste 24 metingen moet steeds voldoen aan de jaargemiddelde norm. De analyseresultaten worden ter beschikking gesteld van de AMI en jaarlijks in de maand december overgemaakt aan de VMM.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 24 februari 2031, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 24 februari 2011.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

MLAV1-2012-0471
nv Metallo-Chimique

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 11 april 2013.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters en P. Bellens, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: P. Bellens



In opdracht:
De Provinciegriffier,

D. Toelen



De Voorzitter,

Cathy Berx

14 MEI 2013