

MLAV1/0900000056/goep/vcsa.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA J. HERMANS MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2460 KASTERLEE, VORSEL 45, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 17 februari 2009 ingediend door de bvba J. Hermans, gevestigd Vorsel 45 te 2460 Kasterlee, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2460 Kasterlee, Vorsel 45, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-450a, 1-A-451a, 1-A-449a, 1-A-447c, 1-A-446n, 1-A-446l, 1-A-437a, 1-A-436a, 1-A-435a, 1-A-434b, verder in bedrijf te houden na verandering door toevoeging van de percelen 1-A-450a, 1-A-451a, 1-A-436a, 1-A-435a en 1-A-434b en uitbreiding zodat het thans zou omvatten :

- stallen met plaatsen voor 79.900 slachtkuikens en 1.644 mestkalveren (uitbreiding met 32.539 slachtkuikens en 12 mestkalveren – 9.5.c.2 en 9.3.1.d);
- fotovoltaïsche zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 250 kW en een noodstroomgenerator met een totaal geïnstalleerd vermogen van 80 kW (nieuw – 12.1.2.b);
- de opslag van 20.000 l petroleum in 2 bovengrondse enkelwandige ingekuipte tanks van 10.000 l (nieuw, 2 x 5.000 l nooit geplaatst – 17.3.5.2);
- de opslag van 29.800 l mazout, waarvan 2 x 5.000 l en 2 x 9.900 l in bovengrondse dubbelwandige tanks (nieuw, 3 x 5.000 l nooit geplaatst – 17.3.6.2);
- twee verdeelslangen horende bij de tanks van 5.000 l en 9.900 l voor het vullen van brandstoftanks (uitbreiding met 1 verdeelslang - 17.3.9.3);
- de opslag van 7.275 m³ dierlijke mest, waarvan 5.670 m³ drijfmest, 1.600 m³ vaste mest en 5 m³ reinigingswater (uitbreiding met 2.275 m³ mest – 28.2.c.2);
- 8 mobiele warmtekanonnen met een totaal warmtevermogen van 560 kW en een stookinstallatie in de aardappelloods met een warmtevermogen van 70 kW (uitbreiding met 210 kW - 43.1.2.b);
- de opslag van 2 x 800 m³ groenvoeders en 150 m³ krachtvoeder (nieuw – 45.14.3);
- twee grondwaterwinningen (53.8.2) op een diepte van:
 - put 1: 148 m met een opgepompt debiet van 25 m³/dag en 6.700 m³/jaar (vermindering debiet met 10 m³/dag en uitbreiding debiet met 200 m³/jaar);
 - put 2: 146 m met een opgepompt debiet van 30 m³/dag en 9.200 m³/jaar (uitbreiding debiet met 2.700 m³/jaar);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 300 kVA (nieuw – 12.2.1);
- het stallen van 25 landbouwvoertuigen (reeds gemeld – 15.1.1);
- een noodstroomgenerator met een totaal geïnstalleerd vermogen van 80 kW (nieuw – 31.1.1.b);
- de opslag van 36 ton melkpoeder (nieuw – 45.4.e.1);
- installaties voor het bewerken en verwerken van zuivelproducten (nieuw – 45.6.a.1);

Vlaremrubricering volgens aanvrager:

9.5.c.2 – 9.3.1.d – 12.1.2.b – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.5.2 – 17.3.6.2 – 17.3.9.3 – 28.2.c.2 – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 45.4.e.1 – 45.6.a.1 – 45.14.3. – 53.8.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/04-288 d.d. 23 december 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een gemengd veebedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 3 februari 2009 en werd vervolledigd op 17 februari 2009; op het feit dat op datum van 25 februari 2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 3 april 2009 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 6 april 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee; op volgende elementen uit dit advies :

1. De inrichting is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De inrichting is niet gelegen in een beschermingszone of waterwinningsgebied.
De exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, is verenigbaar met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften.
2. Twee stallen worden nu als pluimveestallen in gebruik genomen (voorheen loods/berging).
3. De lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie staat in bijlage 1 van het Ministerieel Besluit van 19/03/04 (publicatie op 14/10/04). De O-lijst voor o.m. pluimveecategorieën waarvoor (nog) geen of onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen bestaan, duidt ook slachtkuikens aan.
4. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een van nature overstroombaar gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
5. Overeenkomstig het definitief zoningplan van de gemeente Kasterlee, vastgesteld bij ministerieel besluit van 9 juni 2008, is de inrichting gelegen in individueel te optimaliseren gebied (cluster 087-878). Het huishoudelijk afvalwater van de bestaande woning wordt geloosd in de gracht via een septische put.
6. Volgens de gegevens van het aanvraagdossier wordt het bedrijfsafvalwater opgevangen in de putten. Er is tevens sprake van een opvangciterne voor het afvalwater afkomstig van de kippenstallen.
7. Conform Vlarem II, onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :
a) opvang voor hergebruik;

- b) infiltratie op eigen terrein;
 - c) buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
 - d) lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat;
8. Het aanvraagdossier geeft geen informatie over de afvoer van hemelwater. Op de (bouw)plannen wordt evenwel hemelwateropvang (2 x 10.000 l) en een infiltratiezone met overloop naar de baangracht weergegeven. Er is voldoende plaats op het eigen terrein om tevens de overloop van de infiltratiezone te bergen of de infiltratiezone te vergroten, en de overloop naar de baangracht is aldus niet aangewezen.
9. De gemelde klasse 3-inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij een vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geactiveerd worden.
10. Het nieuwe mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten heeft verkregen alvorens hij kan exploiteren.
11. Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.
12. Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn van 20 jaar.
- Vanaf de realisatie van de veranderingen kunnen de lopende vergunningen worden opgeheven. Aan de vraag van J. Hermans bvba gevestigd te Vorsel 45, 2460 Kasterlee, wordt zoals hierboven geformuleerd een gunstig advies gegeven, mits al het hemelwater op het eigen terrein wordt hergebruikt en/of geïnfilteerd;

Gelet op het voorlopig ongunstig advies dd. 23 april 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/4785); op volgende elementen uit het deels gunstig-ongunstig advies dd. 28 april 2009 van de AMV (kenmerk AMV/A/09/4851):

- 1. Voorliggende aanvraag betreft de hernieuwing van een vergunning voor een bestaande inrichting, gecombineerd met veranderingen (uitbreiding en toevoeging) van deze inrichting.
- 2. Omwille van de geplande investeringen wordt er een vroegtijdige hernieuwing aangevraagd (artikel 18§3 van het milieuvergunningsdecreet), de huidige milieuvergunning is geldig tot 23.12.2024.
- 3. Artikel 18§3 van het milieuvergunningsdecreet, inzake de machtiging van de vergunning stelt: "Tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de lopende vergunning moet bij de bevoegde overheid een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De milieuvergunning voor de verdere exploitatie kan vroeger dan de termijn, bedoeld in het eerste lid, worden aanvaard wanneer:
 - a) Een overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant is gepland;
 - b) De exploitant een belangrijke verandering van de vergunde inrichting beoogt; in dit laatste moet de milieuvergunningsaanvraag zowel betrekking hebben op de verdere exploitatie van de delen van de inrichting die verder in exploitatie blijven als op de geplande verandering."
- 4. In het verleden (vanaf 14.12.1989) was de inrichting vergund voor 75.000 slachtkuikens, daarna werd een omvorming gedaan zodat er 47.361 slachtkuikens en 1.632 mestkalveren vergund zijn. Nu wordt een uitbreiding gevraagd om 79.900 slachtkuikens en 1.644 mestkalveren te kunnen plaatsen. De 32.539 bijkomende kippen kunnen bijna allemaal in de bestaande stallen. De verandering van de stallen betreft enkel een kleine loods die wordt omgevormd naar kippenstal. Daarnaast is er het uitbreiden van de aardappelloods, bouwen van een carport/berging en een nieuwe werkplaats/loods. Het overgrote deel van de bestaande stallen blijft dus onveranderd, zodat niet kan gesproken worden van een belangrijke verandering en bijgevolg is aan het tweede gedeelte van artikel 18§3 niet voldaan. Rekening houdend met bovenstaand argument wordt de vraag tot vroegtijdige machtiging ongunstig geadviseerd.

5. De inrichting is o.a. klasse 1 omwille van het houden van 79.900 slachtkuikens en 1.644 mestkalveren. Voor het houden van meer dan 40.000 stuks pluimvee is de inrichting tevens GPBV.
6. Het aantal waarderingspunten bedraagt 130 en er zijn 79.900 slachtkuikens op de inrichting, hieruit volgt dat er een verbodszone van toepassing is op deze inrichting. Maar aangezien de inrichting uitbreidt van 47.361 slachtkuikens en 1.632 mestkalveren (lopende basisvergunning) tot respectievelijk 79.900 slachtkuikens en 1.644 mestkalveren, is de uitbreiding kleiner dan 100%. Hierdoor zijn de verbods- en
7. Op de aardappelloods wenst de exploitant nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen. Deze hebben een gezamenlijk vermogen van 250 kW. Daarnaast is er tevens een noodstroomgenerator van 80 kW aanwezig.
8. De inrichting was voorheen vergund voor de opslag van 2 x 5.000 l petroleum en 3 x 5.000 l mazout, deze werden echter nooit geplaatst. De exploitant vraagt nu respectievelijk de opslag van 20.000 l petroleum in 2 tanks van 10.000 l en de opslag van 29.800 l mazout in 2 tanks van 5.000 l en 2 tanks van 9.900 l aan. Deze tanks zijn allemaal bovengronds. Meerbepaald de mazouttanks zijn dubbelwandig en de petroleumtanks zijn enkelwandig en zullen volgens het dossier voorzien worden van een inkuiping die voldoet aan de VLAREM voorwaarden.
9. Voor het tanken van trekkers worden op 2 van de mazouttanks, meerbepaald een tank van 5.000 l en 9.900 l, elk 1 brandstofverdeelslang geplaatst.
10. Volgens het dossier is er voldoende opslag voor dierlijk mest (zijnde de opslag van 5.670 m³ drijfmest, 1.600 m³ vaste mestopslag en de opvang van 5 m³ reinigingswater voor de pluimveestallen) op de inrichting voorzien om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren.
11. Voor de verwarming van de stallen zijn er 8 mobiele warmtekanonnen van 70 kW/stuk en voor de verwarming van de aardappelloods een stookinstallatie van 70 kW aanwezig.
12. Wat de sleufsilos betreft, deze zullen voor 2 doeleinden gebruikt worden. Bij het oogsten van de akkers (oktober-november) zullen de sleufsilos gebruikt worden voor het oogsten van de gewassen (opslag groenvoer). Er wordt 1.600 m³ (2x 800 m³) groenvoer en 150 m³ krachtvoer opgeslagen. Na enkele maanden, wanneer de groenvoeders op zijn, kunnen de sleufsilos gebruikt worden als vaste mestvaalt voor enkele maanden.
13. Droogvoeder, dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silos of in verpakte vorm. De voedersilos zijn voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Het gebruik van droogvoeder veroorzaakt een geringe hoeveelheid stof. Tijdens het vullen van de silos is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluichtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt. Het voeder bereikt de dieren via een gesloten buizensysteem, waardoor de uitstoot van stof vanuit het voeder maximaal wordt beperkt.
14. Het grondwater wordt opgepompt uit 2 geboorde putten van 125 mm diameter en respectievelijk 148 m en 146 m diep. Het water zal dan worden aangewend als drinkwater voor de dieren, daarnaast wordt het eveneens gebruikt als reinigingswater. Het drinkwater en het reinigingswater voor de dieren wordt jaarlijks op ongeveer 17.562 m³ geschat, de exploitant vraagt 15.900 m³ aan. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
15. Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:
 - a) een transformator met een individueel nominaal vermogen van 300 kVA (12.2.1);
 - b) een noodstroomgenerator met een totaal geïnstalleerd vermogen van 80 kW (31.1.1.b);
 - c) de opslag van 36 ton melkpoeder (45.4.e.1);
 - d) installaties voor het bewerken en verwerken van zuivelproducten (45.6.a.1);
16. Deze gemelde klasse 3 inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geacteerd worden, maar deze activiteiten mogen enkel geëxploiteerd worden indien voldaan wordt aan de voorwaarden van VLAREM II.

17. Er kan besloten worden dat de hinder en de risico's door de gevraagde uitbreidingen van de vergunning onder voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies dd. 4 mei 2009 van het ARO (kenmerk 8.00/13017/424324.7):

1. De aanvraag betreft het hernieuwen, uitbreiden en veranderen van de milieuvergunning voor de exploitatie van een gemengd veebedrijf.
2. De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (KB 30/09/1977) gelegen in een agrarisch landschappelijk waardevol gebied.
3. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
4. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
5. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
6. Er werden verscheidene bouwvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen m.b.t. de bedrijfsinfrastructuur verleend.
7. Voor de geplande uitbreiding van de vleeskalverenstallen is mij nog geen aanvraag om stedenbouwkundige vergunning bekend.
8. De ruimtelijke afweging, de toetsing aan de ruimtelijke draagkracht van het perceel en de beoordeling van de stedenbouwkundige verenigbaarheid van deze uitbreiding zal gebeuren in het kader van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
9. Het advies is principieel gunstig voor de uitbreiding mits de aanleg van een minimum 6 meter breed groenscherm rondom het bedrijf;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM);

Gelet op het gunstig advies dd. 24 april 2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater (AW) (kenmerk WAT/A/GW1/2123/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning bestaande uit 2 winningsputten.
2. Winningsput 1 onttrekt op een diepte van 148 m, met een maximum debiet van 35 m³/dag en 6500 m³/jaar, grondwater uit het zand van Berchem (HCOV-code: 0254). Het betreft een freatisch watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 23/12/2004 vergund door de BD voor een termijn van 20 jaar.
3. Winningsput 2 onttrekt op een diepte van 146 m, met een maximum debiet van 30 m³/dag en 6500 m³/jaar, grondwater uit het zand van Berchem (HCOV-code: 0254). Het betreft een freatisch watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 23/12/2004 vergund door de BD voor een termijn van 20 jaar.
4. Winningsput 1+2:
Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen en voor het huishouden.
5. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het totale verbruik worden geraamd op 15918 m³/jaar.

6. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en de gunstig kan worden geadviseerd.
7. Besluit:
Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit 2 boorputten met een diepte van 148 meter (Put 1) en 146 meter (Put 2), met de maximum debieten van resp. 25 m³/dag en 6700 m³/jaar (Put 1) en 30 m³/dag en 9200 m³/jaar (Put 2), voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van Vlarem;

Gelet op het gunstig advies dd. 23 april 2009 van de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies :
Mits naleving van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater: geen opmerkingen;

Gelet op het horen van mevrouw E. Theunis, adviseur van BE-Consult, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 5 mei 2009;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 5 mei 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
- Mevrouw E. Theunis, adviseur van BE-Consult, wordt gehoord namens de exploitant.
 - De voorzitter deelt ter informatie mee dat de melkpoederopslag en de zonnepanelen ingedeeld zijn conform de oude procedure, aangezien het dossier werd ingediend voor de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaremtrein.
 - Op het deels ongunstige advies van de AMV voor de hervergunning reageert mevrouw Theunis door te stellen dat er wel degelijk een aanzienlijke investering gemoeid is met deze aanvraag. Voor de aardappelloodsen worden de kosten geschat op 405.000 euro, voor de werkplaats op 140.000 euro en voor de zonnepanelen op 1.250.000 euro. Om een lening te krijgen voor deze investeringen dient de exploitant aan de bank een milieuvergunning voor 20 jaar te kunnen voorleggen.
 - Op vraag van de PMVC licht mevrouw Theunis toe dat de exploitant aan akkerbouw doet en de aardappelloodsen gebruikt om aardappelen op te slaan gedurende de winterperiode. Van hoeveelheid geproduceerde energie afkomstig van de zonnepanelen wordt er in het bedrijf zelf slechts een klein percentage gebruikt.
 - Op vraag van de voorzitter antwoordt mevrouw Theunis dat de watertoets gebeurd is in de bouwvergunningsaanvraag.
 - Op vraag van een deskundige verduidelijkt mevrouw Theunis dat de groenvoedersilo's omschreven worden in het dossier. In het najaar wordt er mais en gras in opgeslagen en in het voorjaar wordt er mest in opgeslagen. Een lichte helling zorgt ervoor dat de sappen kunnen opgevangen worden in een putje. Als dit putje vol is, wordt de inhoud overgepompt naar de mestkelders van de mestkalverenstallen.
2. Omschrijving en rubrieken
- De opslag van 36 ton melkpoeder wordt gemeld onder rubriek 45.4.e.1. Volgens het nieuwe Vlarem is deze opslag echter niet ingedeeld. Door de eerstkomende correctiebesluiten zal de opslag van melk echter weer wel ingedeeld worden. De PMVC merkt op dat dit dossier werd ingediend vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Vlarem en wordt afgehandeld volgens de oude procedure en de oude indelingslijst. Rubriek 45.4.e.1 dient van toepassing gesteld te worden.
 - Fotovoltaïsche zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 250 kW worden aangevraagd onder rubriek 12.1.2.b. Volgens het nieuwe Vlarem zijn zonnepanelen niet meer ingedeeld. De PMVC merkt echter op dat dit dossier werd ingediend vóór de

inwerkingtreding van het nieuwe Vlareem en wordt afgehandeld volgens de oude procedure en de oude indelingslijst. Rubriek 12.1.2.b is wel degelijk van toepassing.

- De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van het Agentschap R-O Vlaanderen werd niet ontvangen en wordt geacht gunstig te zijn.
- De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De exploitant bekwam reeds verschillende bouwvergunningen. De PMVC is dan ook van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De AMV verleent een ongunstig advies voor de vroegtijdige hernieuwing van de exploitatievergunning. Zij is van oordeel dat het overgrote deel van de bestaande stallen onveranderd blijft, zodat niet kan gesproken worden van een belangrijke verandering en bijgevolg aan het tweede gedeelte van artikel 18§3 niet voldaan is.
 - De PMVC volgt deze redenering en stelt dat de aangehaalde investeringen weinig of niets te maken hebben met de activiteiten die nu worden aangevraagd. De vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning wordt ongunstig geadviseerd. Voor het overige verleent de PMVC een gunstig advies.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.
- De PMVC is van oordeel dat de sectorale voorwaarde voor “voedingsnijverheid en -handel – algemene bepalingen: afdeling 5.45.1” niet van toepassing is voor de melkpoederopslag.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van AW en de provinciale dienst Waterbeleid vereist zijn.
 - Het advies van de provinciale dienst Waterbeleid is gunstig.
 - Het advies van de AW spreekt zich enkel uit over de grondwaterwinning. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.
- Het schepencollege geeft een gunstig advies, mits al het hemelwater op het eigen terrein wordt herbruikt en/of geïnfilteerd.
 - De PMVC merkt op dat er in de bouwvergunningsaanvraag aandacht wordt besteed aan hergebruik en/of infiltratie van hemelwater, wat dan ook in die procedure bekeken zal worden. De door het schepencollege voorgestelde voorwaarde, dient niet weerhouden te worden in de milieuvergunning.

7. Termijn

- De vergunning dient geweigerd te worden voor het vroegtijdig hernieuwen van de exploitatievergunning.
- Voor het overige kan de vergunning verleend worden voor een termijn verstrijkend op 23 december 2024, met een termijn voorafgaand aan ingebruikname van 3 jaar.

- Akte wordt genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen.
- 8. Voorwaarden
 - a. Algemene voorwaarden
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning).
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder).
 - b. Sectorale voorwaarden
 - Dieren: hoofdstuk 5.9.
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12.
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15.
 - Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1.
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3.
 - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31.
 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4.
 - Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3.
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53.
 - c. Bijzondere voorwaarden
geen;

Gelet op de ligging van de inrichting in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat het deels gunstig - ongunstig advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat het mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat de sectorale voorwaarde 'Voedingsnijverheid en -handel – algemene bepalingen: Afdeling 5.45.1' om volgende redenen wél van toepassing is op de opslag van melkpoeder:

1. de bepalingen van de sectorale voorwaarde zijn van toepassing op de aangevraagde rubriek 45;
2. de sectorale voorwaarde bevat geen uitzonderingsregel voor rubriek 45.4.e.1;
3. de sectorale voorwaarde bevat relevante bepalingen inzake o.a. inplantingsregels en de inrichting van de lokalen;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen; dat zoals vermeld in het advies van de AW door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van AW en van de provinciale dienst

Waterbeleid vereist zijn; dat het advies van de provinciale dienst Waterbeleid gunstig is; dat het advies van de AW zich enkel uitspreekt over de grondwaterwinning; dat artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat hieruit – mits geen tegenindicaties – kan geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is; dat het schepencollege een gunstig advies geeft, mits al het hemelwater op het eigen terrein wordt herbruikt en/of geïnfiltreerd; dat de PMVC opmerkt dat er in de bouwvergunningsaanvraag aandacht wordt besteed aan hergebruik en/of infiltratie van hemelwater, wat dan ook in die procedure bekeken zal worden; dat de door het schepencollege voorgestelde voorwaarde, niet dient weerhouden te worden in de milieuvergunning;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 23 december 2024;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan de bvba J. Hermans, gevestigd Vorsel 45 te 2460 Kasterlee, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2460 Kasterlee, Vorsel 45, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-450a, 1-A-451a, 1-A-449a, 1-A-447c, 1-A-446n, 1-A-446l, 1-A-437a, 1-A-436a, 1-A-435a, 1-A-434b, te veranderen door toevoeging van de percelen 1-A-450a, 1-A-451a, 1-A-436a, 1-A-435a en 1-A-434b en uitbreiding zodat het thans zou omvatten :
- stallen met plaatsen voor 79.900 slachtkuikens en 1.644 mestkalveren (uitbreiding met 32.539 slachtkuikens en 12 mestkalveren – 9.5.c.2 en 9.3.1.d);
 - fotovoltaïsche zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 250 kW en een noodstroomgenerator met een totaal geïnstalleerd vermogen van 80 kW (nieuw – 12.1.2.b);
 - de opslag van 20.000 l petroleum in 2 bovengrondse enkelwandige ingekuipte tanks van 10.000 l (nieuw, 2 x 5.000 l nooit geplaatst – 17.3.5.2);
 - de opslag van 29.800 l mazout, waarvan 2 x 5.000 l en 2 x 9.900 l in bovengrondse dubbelwandige tanks (nieuw, 3 x 5.000 l nooit geplaatst – 17.3.6.2);
 - twee verdeelslangen horende bij de tanks van 5.000 l en 9.900 l voor het vullen van brandstoftanks (uitbreiding met 1 verdeelslang - 17.3.9.3);
 - de opslag van 7.275 m³ dierlijke mest, waarvan 5.670 m³ drijfmest, 1.600 m³ vaste mest en 5 m³ reinigingswater (uitbreiding met 2.275 m³ mest – 28.2.c.2);
 - 8 mobiele warmtekanonnen met een totaal warmtevermogen van 560 kW en een stookinstallatie in de aardappelloods met een warmtevermogen van 70 kW (uitbreiding met 210 kW - 43.1.2.b);
 - de opslag van 2 x 800 m³ groenvoeders en 150 m³ krachtvoeder (nieuw – 45.14.3);
 - twee grondwaterwinningen (53.8.2) op een diepte van:
 - put 1: 148 m met een opgepompt debiet van 25 m³/dag en 6.700 m³/jaar (vermindering debiet met 10 m³/dag en uitbreiding debiet met 200 m³/jaar);
 - put 2: 146 m met een opgepompt debiet van 30 m³/dag en 9.200 m³/jaar (uitbreiding debiet met 2.700 m³/jaar);

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 300 kVA (nieuw – 12.2.1);
- het stallen van 25 landbouwvoertuigen (reeds gemeld – 15.1.1);
- een noodstroomgenerator met een totaal geïnstalleerd vermogen van 80 kW (nieuw – 31.1.1.b);
- de opslag van 36 ton melkpoeder (nieuw – 45.4.e.1);
- installaties voor het bewerken en verwerken van zuivelproducten (nieuw – 45.6.a.1);

Vlaremrubricering:

9.5.c.2 – 9.3.1.d – 12.1.2.b – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.5.2 – 17.3.6.2 – 17.3.9.3 – 28.2.c.2 – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 45.4.e.1 – 45.6.a.1 – 45.14.3 – 53.8.2

§2 De vergunning wordt geweigerd voor het vroegtijdige hernieuwen van de exploitatievergunning.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder).

§2. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9.
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12.
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15.
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1.
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3.
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31.
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4.

- Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3.
- Voedingsnijverheid en -handel – algemene bepalingen: Afdeling 5.45.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53.

§3. Bijzondere voorwaarden:
geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 23 december 2024, samenvallend met de einddatum van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 23 december 2004.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 28 mei 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

Danny Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx