



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2022-0018 - Referentie OMV-loket 2021169935 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 12 mei 2022.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv Belcofeed, gevestigd Jordaenskaai 24 te 2000 Antwerpen (KBO 435.268.791)
- **Adres:** Industrierweg 22 te 2280 Grobbendonk
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20211117-0056
- **Referentie OMV-loket:** 2021169935 – V4
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2022-0018

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-C-62G6
- **Planologische bestemming:**

De inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een veevoederfabriek en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op kadastraal perceel 1-C-62G6:
 - uitbreiding magazijn:
 - nieuw silocomplex met 27 silo's;
 - bijhorende storthal (hal 6);
 - aanleg van een asfaltverharding;
 - aanleg van een wadi;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten de kadastraal percelen 1-C-62G6 en 1-C-62E6, als volgt:
 - uitbreiding met;
 - de opslag van 4 ton oxiderende vloeistoffen (GHS03) (17.3.3.1.a);
 - de opslag van 87 ton corrosieve stoffen (GHS05) (17.3.4.2.a);
 - de opslag van 130 ton irriterende, sensibiliserende en schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.3);

- de opslag van 30 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 88,57 ton milieugevaarlijke stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 4 ton kunststofzakken (23.3.1.a);
- de opslag van 1.500 ton plantaardige producten in bulk (granen, schroten...) à 0.7 kg/m³ = 2143 m³ (45.14.1.b);
- de bewerking en verwerking dierlijke en plantaardige grondstoffen voor de fabricage van voeder met een productiecapaciteit van 150 ton per dag (met +/- 12 gew% dierlijke grondstoffen) (45.16.3);
- de opslag van 80 ton zout (NaCl) (50);
- wijziging door vermindering van de geïnstalleerde totale drijfkracht voor het bewerken en verwerken van producten van plantaardige oorsprong met 191,14 kW (45.13.d.2.a);

Rubricering: 17.3.3.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 23.3.1.a - 45.13.d.2.a - 45.14.1.b - 45.16.3 - 50;

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. De exploitant wenst geen nieuwe hemelwaterput voorzien. Op de site is reeds een hemelwaterput aanwezig van 10.000l. De bestaande hemelwaterput wordt gebruikt voor de spoeling toiletten en een buitenkraan. Door de ligging van de nieuwe industriehallen is een nieuwe hemelwaterput met als functie herbruik niet relevant aangezien er geen voorzieningen in de buurt zijn die baat zouden hebben van hemelwater.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag van 2.500 liter mazout in een bovengrondse, dubbelwandige houder met een brandstofverdeelslang (6.4.1 – 6.5.1);
- een transformator voor een HS-cabine met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- het stallen van 5 vorkheftrucks (vermindering met 2) (15.1.1);
- 3 compressoren van resp. 2 x 45 kW en 1 x 75 kW en een airco van 11,45 kW met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176,45 kW (uitbreiding met 131,45 kW) (16.3.2.a);
- de opslag van 5 ton oxiderende stoffen (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 100 ton corrosieve stoffen (GHS05) (17.3.4.2.a);
- de opslag van 220 ton irriterende, sensibiliserende en schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 75 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 170 ton milieugevaarlijke stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 15 ton kunststofzakken (23.3.1.a);
- 4 metaalbewerkingsmachines van resp. 2 kW, 3 kW en 2 x 6 kW met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17 kW (29.5.2.1.a);
- de opslag van 21 ton papier en karton in een lokaal (33.4.1.a.);
- de opslag van 1.325 ton grondstoffen van dierlijke oorsprong en de opslag van 500 ton afgewerkte producten van dierlijke oorsprong (45.4.e.2);
- het bewerken en verwerken van producten van plantaardige oorsprong met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 286,68 kW (45.13.d.2.a);
- de opslag van 4.286 m³ plantaardige producten in bulk (granen, schroten, ...) (45.14.1.b);

OMGP-2022-0018
nv Belcofeed

- de bewerking en verwerking van dierlijke en plantaardige grondstoffen voor de fabricage van voeder met een productiecapaciteit van 450 ton per dag (met +/- 12 gew% dierlijke grondstoffen) (45.16.3);
- de opslag van 160 ton zout (50).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 12.2.1 - 15.1.1 - 16.3.2.a - 17.3.3.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 23.3.1.a - 29.5.2.1.a - 33.4.1.a - 45.4.e.2 - 45.4.f - 45.13.d.2.a - 45.14.1.b - 45.16.3 - 50.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2017-0003 dd. 29 juni 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een veevoederfabriek voor onbepaalde duur;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Besluit nr. OMVP-2020-0088 dd. 9 juli 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een veevoederfabriek voor onbepaalde duur;
- Op 15 juni 2015 werd een stedenbouwkundige vergunning (20157) afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het uitbreiden van een magazijn.
- Op 27 juni 2011 werd een stedenbouwkundige vergunning (201176) afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het uitbreiden van een magazijn en het bouwen van een nieuw magazijn.
- Op 17 december 2007 werd een stedenbouwkundige vergunning (2007109) afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor het uitbreiden van silotoren en afzaksilo.
- Op 6 januari 1997 werd een stedenbouwkundige vergunning (199730) afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor oprichten van productieplant voor veevoerders.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 24 december 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 21 januari 2022 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 21 april 2022 bezorgde de aanvrager/de exploitant projectinhoud V3 waarbij het riolerings- en funderingsplan werden aangepast: de bestaande hal 2b wordt mee aangesloten op de nieuwe infiltratievoorzieningen.

Op 5 mei 2022 bezorgde de aanvrager/de exploitant projectinhoud V4 waarbij bijkomende informatie werd bezorgd m.b.t. de grondwaterstanden.

8. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Grobbendonk.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

9. Adviezen

Schepencollege van Grobbendonk

- advies gevraagd op 21 januari 2022;
 - advies ontvangen op 7 maart 2022;
 - inhoud: voorwaardelijk gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De aanvraag situeert zich in het vastgestelde gewestplan Herentals - Mol met bestemming industriegebied.
Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg noch binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De aanvraag situeert zich niet in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling.
 2. Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (B.S. 18 juli 2003) dient het ontwerp onderworpen te worden aan de watertoets. Het ontwerp dient te voldoen aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Het voorliggende project ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.
Uit de nota van de architect blijkt:
 - a. Er is op het terrein reeds een hemelwaterput voorzien die gebruikt wordt voor de spoeling van wc's en voeding buitenkranen. Er is bij deze werken geen uitbreiding of wijziging gepland aan sanitaire of productie inrichtingen.
 - b. Er is reeds een infiltratiebekken (158 m³) aanwezig op het terrein. Op dit infiltratiebekken zijn hal 1a, hal 2a, magazijn 3 en magazijn 4 aangesloten. Voor magazijn 5, de meest recente uitbreiding is een infiltratie voorzien van 16,5 m³ aan de rechter perceelsgrens.
 - c. Om het hemelwater op te vangen dat terechtkomt op de nieuwe daken wordt de infiltratiewadi rechter perceelsgrens uitgebreid richting Industrieweg. Het berekende volume volgens watertoets is 48,8 m³ met een infiltratieoppervlak van 187 m².
Het behoort tot de bevoegdheid van de vergunningverlener om de watertoets uit te voeren.
 3. Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar van 1 maart 2022 luidt als volgt:
 - a. Stedenbouwkundig advies:
De aanvraag situeert zich in het vastgestelde gewestplan Herentals - Mol met bestemming industriegebied. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan geen bezwaar gemaakt worden tegen het uitbreiden van een magazijn, de aanleg van asfaltverharding en een wadi en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een veevoederfabriek.
De aanvraag is inpasbaar in de omgeving en de goede ruimtelijke ordening wordt niet in het gedrang gebracht. De aanvraag wordt stedenbouwkundig voorwaardelijk gunstig geëvalueerd.
De gemeentelijk omgevingsambtenaar wijst hierbij specifiek op volgende overwegingen:
 - De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten en houdt derhalve geen enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals het hebben van bouwrecht, erfdienstbaarheden, ..., tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.
 - Deze beoordeling van de aanvraag – als uitvoering van artikel 1.1.4 van de VCRO gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele,

economische, esthetische en sociale gevolgen – houdt rekening met de criteria als uitvoering van artikel 4.3.1. van de VCRO.

“De bouwaanvraag is opgemaakt voor het uitbreiden van silogebouw grondvlak 23 x 9 m en het uitbreiden van bedrijfshal 20 x 8,4 m. Het perceel is toegankelijk via een inrit t.h.v. de Industrieweg. Deze bestaande inrit blijft behouden. De bestaande bebouwing omvat 4 magazijnen en een silogebouw die aaneengesloten gebouwd zijn in verschillende fases. Alle bestaande bebouwing op het perceel blijft volledig behouden. Het bestaande terreinprofiel blijft behouden. De nieuwe uitbreiding zal dienstdoen als opslagruimte extra silo capaciteit en stortplaats. Er zullen enkel goederen opgeslagen en activiteiten uitgevoerd worden die ook reeds in de huidige toestand aanwezig zijn. De vergunning wordt uitgebreid gezien de extra voorzieningen die gebouwd worden. De bestaande asfaltverharding blijft behouden, m.u.v. de zone waar de nieuwe uitbreiding wordt voorzien. Een aanpassing aan de verharding gebeurt enkel in de zone waar bebouwing voorzien wordt om het in- en uitrijden van de vrachtwagens die lossen in de silo's veilig te kunnen laten gebeuren.”

Een goede ruimtelijke ordening wordt niet verstoord.

→ Functionele inpasbaarheid:

De aanvraag is noodzakelijk in functie van de bedrijvigheid.

→ Mobiliteitsaspect:

De beoogde uitbreiding zal slechts een beperkte invloed hebben op de mobiliteit gezien ernaar gestreefd zal worden om het aandeel containers dat via de nabijgelegen terminal zal afgevoerd worden op te trekken van 80 naar minimum 90 %. Eveneens zal ernaar gestreefd worden om meer grondstoffen aan te voeren via het Albertkanaal.

→ Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid:

Er is voldoende clustering van de gebouwen op het perceel zodat er geen verspilling is van ruimte, wat in overeenstemming is met de duurzaamheidsgedachte.

→ Visueel-vormelijke aspecten:

De vormgeving en materiaalgebruik sluiten aan bij het materiaalgebruik van de bestaande bebouwing en bevindt zich tussen de bestaande bebouwing wat de visuele integratie bevordert. Er zijn geen wijzigingen aan de bestaande groenbuffering voorzien.

→ Cultuurhistorische aspecten: ///

→ Bodemreliëf:

Het bestaande terreinprofiel blijft behouden

→ Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen:

De aanvraag houdt geen inbreuken in op lichten en zichten en zal niet leiden tot buitenmaatse hinder.

b. Milieuaspecten

- In het dossier wordt vermeld dat lossen en laden voornamelijk tussen 6 en 19u geschiedt.
- Om geluidshinder te voorkomen naar de bewoning aan de overzijde van het Albertkanaal kan er niet toegelaten worden om het laden en lossen vóór 7u uit te voeren.
- De overloop van de wadi moet gebeuren op het regenwaterafvoer (RWA)-stelsel. Het overloopepeil moet zo ingesteld zijn dat het regenwater maximaal infiltreert en dat bij uitzonderlijke omstandigheden een overloop is naar RWA. Bij de aanleg van de wadi dient de best beschikbare technieken toegepast te worden om de infiltratiecapaciteit ook op lange termijn te waarborgen.
- Het bedrijf dient alle nodige best beschikbare technieken toe te passen om stofemissie tot een minimum te herleiden. Hiervoor dienen de nodig afzuig- en filterinstallaties up tot date gehouden te worden.

- Oxiderende, corrosieve, irriterende, schadelijke en gezondheidsgevaarlijke stoffen dienen opgeslagen te worden volgens de veiligheidsnormen en voorwaarden van Vlarem.
 - De Industrieweg heeft slechts 1 ontsluiting dewelke een woonzone doorkruist. Er is een ontsluiting voorzien langs Nederviersel. Deze ontsluiting is onvoldoende bij een eventuele calamiteit. Een 2de ontsluiting zoals reeds meermaals aangehaald door het college van burgemeester en schepenen, is noodzakelijk. Maatregelen op hoger niveau dringen zich op waarbij idealiter de woonzone afgesloten wordt van het vrachtwagenroutenetwerk, wat kan mits uitwerking van een bestaand plan met rechtstreekse aansluiting van de Industrieweg op E313.
4. Artikel 4.3.5 van de VCRO stelt dat een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie wonen, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, handel, horeca, kantoorfunctie, diensten, industrie, ambacht, gemeenschapsvoorzieningen of openbare nutsvoorzieningen, slechts kan worden verleend op een stuk grond, gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. Een voldoende uitgeruste weg is ten minste met duurzame materialen verhard en voorzien van een elektriciteitsnet. De Vlaamse Regering kan bepalen in welke gevallen, en onder welke voorwaarden, gelet op de plaatselijke toestand, van deze minimale uitrusting kan worden afgeweken. Een voldoende uitgeruste weg voldoet voorts aan de uitrustingsvoorwaarden die worden gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden door de plaatselijke toestand, daaronder begrepen de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid van de gemeente.
- De rijweg waarlangs het goed gelegen is bestaat uit verharding en is voorzien van minstens een elektriciteitsnet. Bijgevolg is het goed gelegen langs een voldoende uitgeruste weg.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 21 januari 2022;
 - advies ontvangen op 25 maart 2022;
 - inhoud: laattijdig gunstig, mits bijzondere voorwaarden, gelet op volgende elementen:
1. De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 juli 1978 gelegen in industriegebied. De omgeving van de aanvraag wordt gekenmerkt door industriegebied, kanaal, hoofdautowegennet.
 2. De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I, II of III van het project-MER-besluit. Noch de gevraagde uitbreiding van het project noch het project zelf betreffen activiteiten die voorkomen op de lijst van bijlage I, II of III van het project-MER-besluit.
 3. De inrichting is niet Seveso-plichtig: de sommatieregel kleiner dan 1 (0,85).
 4. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De X-rubriek 45.16 die de hoofdactiviteit omvat, is van toepassing. De BREF 'FDM' - Voeding d.d.4 december 2019 is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit.
- Uit de algemene evaluatie blijkt dat de lopende vergunningen voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlarem, welke overeenstemmen met de vereisten van de bepalingen van de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november

2010 inzake industriële emissies (GPBV). De POVC is van oordeel (besluit d.d. 29 juni 2021) dat de milieuvorwaarden niet moeten worden bijgesteld (OMEVAL 2020-0012).

5. De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.
6. Belcofeed is producent van eiwitconcentraten en additieven voor veevoeder gelegen langs het kanaal in Grobbendonk, in industriegebied, tussen het kanaal en de autoweg E313. Op 29 juni 2017 bekam het bedrijf een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur voor het verder exploiteren van de inrichting
7. Het productieproces bestaat uit inname in de storthallen, doseren, mengen en namengen, afzakken opslagen en verzenden.
Voorwerp van deze aanvraag is de uitbreiding met 27 bijkomende opslagsilo's en een tweede storthal met bijhorende inname-infrastructuur bestaande uit 2 stortputten. De volledige productie is bestemd voor de niet-Europese markt en wordt via de haven van Antwerpen verscheept.
De uitbreiding met de opslag van gevaarlijke stoffen, zout, granen en kunststofzakken, alsmede de uitbreiding van de productiecapaciteit van de inrichting voor het bewerken/verwerken van producten van dierlijke en plantaardige grondstoffen tot 450 ton/dag wordt aangevraagd. De productie-uitbreiding met 150 ton/dag vindt plaats in de bestaande installaties, waaraan niets wordt gewijzigd. Enkel de inname-infrastructuur wordt verbeterd en het productieproces geoptimaliseerd. Een nieuwe toetsing van de installatie aan de BBT- conclusies is dus niet noodzakelijk.
8. De nieuwe silo's worden uitgerust met voorzieningen om de gevolgen van een explosie te beperken. Het grondstofinnamesysteem moet meer garanties bieden om de stofexplosierisico's te beperken dan de klassieke systemen met elevatoren en redlers.
In het kader van de thans geplande uitbreiding heeft het bedrijf zelf een stofexplosiestudie (gedateerd 24 september 2021) opgemaakt. Ten behoeve van onderhavige vergunningsaanvraag werden de uitgevoerde risicoberekeningen ter evaluatie voorgelegd aan een erkend VR-deskundige. De nota werd door ERM opgesteld op basis van de voormelde stofexplosiestudie van het bedrijf.
In navolging van de stofexplosiestudie werd eveneens een bliksemrisicoanalyse opgesteld. Hieruit werd besloten dat het risico op blikseminslag afdoende is gereduceerd. Geadviseerd wordt om een overspanningsbeveiliging te installeren. Deze zal tijdens het groot onderhoud van 2022 geïnstalleerd worden.
Op 6 oktober 2021 ontstond een stofexplosie in een opslagsilo (metalen silo met een totaal volume van 62,5 m³) die gevuld werd met methionine. Onmiddellijk na de explosie werd door het bedrijf de brandweer verwittigd. Hun interventie is beperkt gebleven tot controles, en het samen met de werknemers veilig afbakenen van openingen met valgevaar. Er vielen geen gewonden. De materiële schade bleef beperkt tot het bedrijfseigen terrein en omvatte hoofdzakelijk beschadigingen aan het dak van de methionine-silo en aan het dak van de silotoren. Bovendien werden metalen profielplaten van de productietoren losgerukt, een profiel van de draagstructuur verbogen en trad lichte schade op aan het dak van het aanpalende bedrijfsmagazijn. De bedrijfsproductie werd voor 36 uren stilgelegd. Het bedrijfsinterne ongevalsonderzoek wijst erop dat het ongeval hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan een stortkegelontlading .
De VR-deskundige concludeert dat naar aanleiding van dit ongeval door het bedrijf volgende risicoreducerende maatregelen dienen geïmplementeerd:
 - a. De opslagsilo's voor methionine en threonine worden uitgerust met vier kabels (verbonden met aarding) teneinde de waarschijnlijkheid op stortkegelontlading te reduceren 4.
 - b. In de silo's voor methionine en threonine zal een spreidplaat aangebracht worden teneinde het product zo veel mogelijk langs de wanden naar beneden te leiden.

- c. Alle volmelders worden vervangen en worden Ex 1/2D zijn (wat betekent zone 21 omgeving, zone 20 inwendig).
- d. Alle metalen bakjes van de elevatoren op de innamelijn worden vervangen door kunststofbakjes en de aarding van de volledige innamelijn wordt gecontroleerd. Bovendien werd aan het onafhankelijke studiebureau ISMA de opdracht toegekend om bijkomend onderzoek uit te voeren teneinde de stofexplosie-eigenschappen van methionine zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en na te gaan of de reeds aanwezige volmelder kon optreden als een ontstekingsbron.

Op langere termijn worden de volgende bijkomende maatregelen geïmplementeerd:

- a. Silo's worden gevoed via een blaastransport (hetzij vanuit de stortput met een interne blower hetzij rechtstreeks via een blaasvrachtwagen) in plaats van via elevatoren.
- b. Alle blaasvrachtwagens worden geaard.
- c. Alle instrumentatie van de bestaande silo's dient te voldoen aan Ex 1/2D (wat betekent zone 21 omgeving, zone 20 inwendig).
- d. De silo's worden uitgerust met explosieluiken die rechtstreeks uitgeven op het dak (in plaats van op het silodek, zoals dit thans standaard voorzien is voor de andere silo's) en om het risico op stortkegelontladingen te beperken, zullen voor zover noodzakelijk voor de specifieke stoffen bijkomende aardingskabels voorzien worden in de bestaande silo's (voor threonine en methionine is dit reeds voorzien voor de nieuwe silo's).

Deze aanbevelingen van de erkend VR-deskundige kunnen als bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Uiterlijk op 31 december 2022 levert exploitant het bewijs van de implementatie van deze aanbevelingen.

De risicoanalyse opgesteld met betrekking tot de ontvangst van grondstoffen via de storthal, gaat uit van de inname van methionine (op basis van de explosiekaracteristieken en de omzet het meest risicovolle product op het vlak van explosies). De scope omvat de inname vanaf de stortput tot aan de silo. Op basis van deze studie werd besloten om een aparte innamelijn te voorzien voor de stofexplosiegevoelige producten methionine, threonine en tryptofaan. Voor deze producten wordt in de nieuw te bouwen storthal (naast een standaard stortput) een tweede kleine stortput voorzien waaruit via een blaastransport producten naar de grondstofsilo's kunnen worden geleid. Bedoeling is om het zakgoed en de bigbags boven deze stortput in te snijden en vervolgens via een blaastransport te transporteren naar toegewezen silo's voor deze producten. Tevens zal voor deze producten aan de buitengevel een blaasleiding voorzien worden, zodat in de toekomst bulkvrachtwagens rechtstreeks het product in de toegewezen silo's kunnen blazen. De berekende 10^{-5} -isorisicocontour (IRC) blijft binnen de bedrijfsgrenzen gesitueerd. Met betrekking tot de berekende 10^{-6} -IRC wordt vastgesteld dat deze in bestaande (te vergunnen toestand) geen woongebied omvat, maar wel een smalle strook van het buurbedrijf ICL Belgium. Om die reden wordt als goede praktijk aanbevolen om een formeel veiligheidsoverleg uit te bouwen tussen Belcofeed nv en het buurbedrijf ICL Belgium. Voorgesteld wordt om de veiligheidsafspraken en informatie-uitwisseling tussen de inrichting en de beide buurbedrijven aangaande de risico's van stofexplosies bij Belcofeed nv te formaliseren. In het bijzonder wordt aanbevolen de nodige communicatieprocedures uit te werken opdat de aanwezigen in het buurbedrijf ingeval van een brand/explosie bij Belcofeed nv worden geëvacueerd naar een geschikt evacuatiepunt. Op deze wijze wordt een maximale ruimtelijke scheiding geborgd tussen de geëvacueerde aanwezigen enerzijds en het bedrijfsterrein van Belcofeed nv anderzijds.

De 10^{-7} -IRC omvat geen kwetsbare locatie.

Vastgesteld wordt dat het berekende groepsrisico volledig voldoet aan het geldende risicoacceptatiekader van de Vlaamse overheid.

9. Met uitzondering van de opslag van 2.500 l mazout worden alle andere vloeibare gevaarlijke stoffen opgeslagen in transportverpakkingen en gestockeerd boven een lekbak conform artikel 4.1.7.2 van Vlarex.
Het aandeel vloeistoffen in de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen is minder dan 10%.
De vaste gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in zakken van 25 tot 1.000 kg of in verticale silo's tot 130 m³. Voor de vaste stoffen is er geen inkuiping voorzien.
Gezien de omvang van de vaste gevaarlijke stoffen werd in overleg met de brandweer de bluswateropvangcapaciteit bepaald. Op basis van de brandlast van het grootste compartiment werd de noodzakelijke bluswateropvang berekend. (studie bluswateropvang d.d. 6 december 2021). Deze bedraagt 518 m³. Dit wordt deels opgevangen in bestaande laadkades en deels in nog te bepalen voorzieningen. Heden is er een bluswateropvang voorzien in de laadkades. Deze hebben een totaal volume van respectievelijk 111,48 m³ (laadkade ter hoogte Albertkanaal), 91,2 m³ (laadkade kantoor) en 266 m³ (laadkade ter hoogte van Industrieweg). Het grootste brandcompartiment is heden reeds aangesloten op de laadkade Albertkanaal. Dit betekent dat er nog een opslag dient voorzien te worden van 518 m³ - 111,48 m³ = 406,52 m³. Voor de ingebruikname van de uitbreiding dient exploitant het bewijs te leveren dat aan de vereiste bluswateropvangcapaciteit is voldaan.
10. Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden;
De opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.
11. Exploitant probeert zoveel als mogelijk gebruik te maken van vervoer via het Albertkanaal: 1 à 2 schepen per maand worden op de inrichting zelf gelost. Verder verloopt het transport zoveel als mogelijk via de DL Containerterminal even verderop. Het is de bedoeling dat dit nog toeneemt in de toekomst.
De huidige uitbreiding resulteert (bij ongewijzigde omstandigheden, dus worstcasescenario) in een vijftal extra vrachtwagens per dag.
12. De stedenbouwkundige handelingen vervat in de aanvraag zijn principieel in overeenstemming met het geldende plan zoals hoger omschreven.
13. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan. Voor deze aanvraag kan een vergunning voor onbepaalde duur worden verleend.
14. De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 21 januari 2022;
- reactie ontvangen op 8 maart 2022;
- inhoud: geen.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 21 januari 2022;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig

ASTRID-veiligheidscommissie (ASTRID)

- advies gevraagd op 21 januari 2022;

- advies ontvangen op 8 februari 2022;
- inhoud: gunstig. Gezien de beperkte bezetting en beperkte oppervlakte van het gebouw valt dit buiten de criteria en dient er dus geen indoordekking voorzien te worden.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - afd. Albertkanaal op 14 februari 2022;
 - advies ontvangen op 1 april 2022;
 - inhoud: voorwaardelijk gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De percelen zijn gelegen langs het Albertkanaal (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv). Volgende gegevens zijn relevant voor de watertoets:
 - a. De oppervlakte van de nieuwe gebouwen bedraagt 618 m².
 - b. De oppervlakte van de nieuwe asfalt verharding bedraagt 242 m².
 - c. Het hemelwater dat op de nieuwe gebouwen en verharding valt wordt opgevangen in een nieuw aan te leggen wadi met een oppervlakte van 187 m² en een infiltratievolume van 48.800 liter.
 - d. Er worden geen ondergrondse constructies voorzien.

Het projectgebied ligt niet in overstromingsgevoelig gebied, niet in een risicozone voor overstroming en niet in recent overstroomd gebied (ROG).
Het projectgebied ligt in infiltratiegevoelig gebied dat matig gevoelig is voor grondwaterstroming.
 2. Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde formuleert maatregelen om wateroverlast (en watertekort) in het bekken te voorkomen. De strategie "vasthouden-bergen-afvoeren" is hierbij van toepassing. Dit kan door het vermijden van de toename van verharde oppervlakte, het afkoppelen van hemelwater van de riolering, hergebruik ter plaatse, infiltreren waar mogelijk, bufferen, vertraagd afvoeren, vermijden van inbuizingen, aanleggen van groendaken, ... Via het instrument van de watertoets worden schadelijke effecten van nieuwe plannen, programma's en vergunningen vermeden door het opleggen van gepaste maatregelen of het niet toestaan van nieuwe ontwikkelingen.
 3. Het projectgebied is niet overstromingsgevoelig conform de watertoetskaart. Er wordt geen effect op het overstromingsregime verwacht.
 4. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater (GSVH) is van toepassing gezien de nieuwe horizontale dakoppervlakte 376 m² bedraagt. De nieuwe verharding die wordt aangelegd heeft een oppervlakte van 242 m². Aangezien de bestaande bebouwing waar tegenaan wordt gebouwd nog niet is aangesloten op een infiltratievoorziening, moet ook een deel van de oppervlakte van de bestaande bebouwing worden meegeteld bij het bepalen van de grootte van de infiltratievoorziening. Er is geen hergebruik mogelijk waardoor er een afwijking wordt toegestaan op de GSVH voor de plaatsing van een hemelwaterput.
De nieuwe dakoppervlakte, nieuwe verharding en een deel van de bestaande dakoppervlakte (=met een oppervlakte van minstens 618 m²) moeten worden aangesloten op een infiltratievoorziening (wadi). In de bijgevoegde nota in verband met de GSVH staat dat enkel de bestaande hal 5 met een oppervlakte van 315 m² bijkomend wordt aangesloten op de wadi. Er wordt voor dit aspect dus niet voldaan aan de GSVH aangezien de infiltratievoorziening gedimensioneerd wordt voor een totale afwaterende verharde oppervlakte van 1.236 m² (618 m² + 618 m²). Er moet dus nog een bijkomende oppervlakte worden aangesloten op deze wadi.
Er wordt geen informatie gegeven over de ligging van de grondwatertafel t.o.v. de bodem van de wadi. De bodem van de gracht moet minstens 30 cm boven de gemiddeld hoogte grondwatertafel gelegen zijn.
 5. Ten gevolge van de geplande ingrepen worden er geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit verwacht.

6. Het project voorziet geen nieuwe ondergrondse constructie, waardoor er geen impact op het grondwaterstromingspatroon wordt verwacht.
7. Binnen het projectgebied komt geen biologisch waardevolle watergebonden natuur voor. Er worden geen werken aan de oever voorzien. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.
8. De aanvraag is onder hoger vermelde voorwaarden verenigbaar met de beginselen en doelstellingen in artikel 5 en 6 van het decreet Integraal Waterbeleid.

- advies gevraagd aan provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 15 februari 2022;
 - advies ontvangen op 8 april 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het project paalt niet rechtstreeks aan de bevaarbare waterloop nr. BV20, Albertkanaal. Het project watert er (deels) naar af.
Het project paalt niet rechtstreeks aan de waterloop nr. A.8.08.3, De Laak (tweede categorie). Het project watert er (deels) naar af.
 2. Het project is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in bestaande waterwegen en industriegebieden.
Het gebied is volgens de biologische waarderingskaarten biologisch minder waardevol en biologisch waardevol.
 3. De aanvraag betreft de uitbreiding van een bestaande bedrijfshal en extra bedrijfsverharding.
De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid (artikel 1.2.2.), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene wettelijke voorwaarden.
 4. Om effectief te zijn en drainage van het grondwater te vermijden, dient de infiltratievoorziening zich geheel boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand te bevinden. Enkel het volume en de oppervlakte van de infiltratievoorziening boven dit peil kunnen in rekening gebracht worden. De diepte bepaling van de infiltratievoorziening staat beschreven in het Provinciaal beleidskader voor wateradvies, <https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/wonen-of-werken-langs-een-waterloop/watertoets.html> . Bij voorkeur wordt een open infiltratiesysteem, type wadi of infiltratiekom, aangelegd. Open voorzieningen zijn efficiënter, onderhoudsvriendelijker en goedkoper in aanleg.

Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel)

- advies gevraagd op 21 januari 2022;
- advies ontvangen op 12 april 2022;
- inhoud: laattijdig gunstig.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 19 april 2022

a. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
 - De heer D. Robberechts, intern milieucoördinator, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter verwijst naar het advies van de De Vlaamse Waterweg, dat stelt dat de nieuwe dakoppervlakte, de nieuwe verharding en een deel van de bestaande dakoppervlakte moeten worden aangesloten op een infiltratievoorziening.
 - De heer Robberechts antwoordt dat de door de De Vlaamse Waterweg gevraagde aanpassingen zullen worden aangebracht.

- De voorzitter vraagt om deze wijzigingen aan te leveren met een nieuwe projectinhoud. Op vraag van de heer Robberechts antwoordt de voorzitter dat deze projectinhoud al dan niet tot termijnverlenging zal leiden afhankelijk van hoe snel de aangepaste plannen worden aangeleverd.
 - De heer Robberechts antwoordt dat hij de architect zal vragen om de aangepaste plannen zo snel mogelijk te bezorgen. Hij merkt ook op dat een snelle beslissing over voorliggende aanvraag aangewezen is, gelet op de veiligheidsgerelateerde bijzondere milieuvoorwaarden die worden voorgesteld door de AGOP-M en waaraan de aanvrager uiterlijk op 31 december 2022 dient te voldoen.
 - De voorzitter verwijst naar het advies van het CBS, dat stelt dat de ontsluiting van de Industrierweg bij een eventuele calamiteit onvoldoende is en een tweede ontsluiting noodzakelijk is.
 - De heer Robberechts antwoordt dat dit een problematiek is waar de volledige industriezone mee te kampen heeft. Ook de aanvrager is vragende partij om deze problematiek op te lossen.
 - De AGOP-M bevestigt dat deze opmerking van het CBS voor de volledige industriezone geldt en dat ook de naburige bedrijven zich in dezelfde situatie bevinden.
 - De heer Robberechts verwijst naar het advies van het CBS, dat stelt dat er, om geluidshinder naar de bewoning aan de overzijde van het Albertkanaal te voorkomen, niet kan worden toegelaten dat er vóór 7u geladen of gelost wordt. Hij stelt dat deze opmerking van het CBS vermoedelijk gebaseerd is op verwarring met de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door een naburige containerterminal. Belcofeed veroorzaakt geen geluidsoverlast bij het laden en lossen. Productie vindt 24 uur per dag plaats, maar het vervoer gebeurt overdag. Toch vraagt de aanvrager om de uren van het laden en lossen niet te beperken aangezien het kan gebeuren dat er vanaf 6 uur wordt geladen of gelost.
2. Omschrijving
- De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De aanvraag situeert zich in industriegebied volgens het vastgestelde gewestplan Herentals-Mol. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een bestaande veevoederfabriek en is bijgevolg principieel in overeenstemming met de geldende voorschriften.
 - Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt verwezen naar het advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden.
 - De AGOP-RO laat weten geen advies te verlenen.
 - De ASTRID-veiligheidscommissie verleent een gunstig advies.
 - Het CBS verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij het volgende op:
 - De Industrierweg heeft slechts 1 ontsluiting dewelke een woonzone doorkruist. Er is een ontsluiting voorzien langs Nederviersel. Deze ontsluiting is onvoldoende bij een eventuele calamiteit. Een 2de ontsluiting zoals reeds meermaals aangehaald door het college van burgemeester en schepenen, is noodzakelijk. Maatregelen op hoger niveau dringen zich op waarbij idealiter de woonzone afgesloten wordt van het vrachtwagenroutenetwerk, wat kan mits uitwerking van een bestaand plan met rechtstreekse aansluiting van de Industrierweg op E313.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager geeft ter zitting aan dat dit een problematiek is die de volledige industriezone aangaat, wat de AGOP-M ter zitting bevestigt.

- De Brandweerzone Kempen verleent een gunstig advies en merkt op:
 - Er dient nog een stofexplosiestudie en explosie-impactstudie te gebeuren (de explosieluiken worden nu op het dak uitgevoerd).
 - De exploitant dient te verzekeren dat de voor de berekening vastgestelde brandlasten niet overschreden worden. De maximaal toegelaten opslag volgens de milieuvergunning (± 5000 ton) is immers veel groter dan de maximaal toegelaten brandlast in de berekeningen (± 2500 ton).
 - De wettelijk voorziene brandvoorkomingsmaatregelen dienen te worden opgevolgd.
 - Om er voor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit het brandweeradvies, wordt er voorgesteld om dit advies integraal op te nemen als vergunningsvoorwaarde.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De AGOP-M verleent een gunstig advies.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- BREF 'FDM' - Voeding d.d. 4 december 2019.
9. Natuurtoets
- De inrichting is gelegen op ruime afstand van vogelrichtlijngebied, van habitatrichtlijngebied en van VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
 - De aangevraagde werken bevinden zich op minder dan 50 m afstand van het Albertkanaal. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de nv De Vlaamse Waterweg - afd. Albertkanaal.
 - De Vlaamse Waterweg verleent een gunstig advies en merkt op:
 - De nieuwe dakoppervlakte, nieuwe verharding en een deel van de bestaande dakoppervlakte (=met een oppervlakte van minstens 618m²) moeten worden aangesloten op een infiltratievoorziening (wadi). In de bijgevoegde nota in verband met de GSVH staat dat enkel de bestaande hal 5 met een oppervlakte van 315m² bijkomend wordt aangesloten op de

wadi. Er wordt voor dit aspect dus niet voldaan aan de GSVH aangezien de infiltratievoorziening gedimensioneerd wordt voor een totale afwaterende verharde oppervlakte van 1236 m² (618 m² + 618 m²). Er moet dus nog een bijkomende oppervlakte worden aangesloten op deze wadi.

- Er wordt geen informatie gegeven over de ligging van de grondwatertafel t.o.v. de bodem van de wadi. De bodem van de gracht moet minstens 30 cm boven de gemiddeld hoogte grondwatertafel gelegen zijn.
 - De vertegenwoordiger geeft ter zitting aan dat de door de nv De Vlaamse Waterweg gevraagde aanpassingen zo snel mogelijk worden aangeleverd als nieuwe projectinhoud.
- Gelet op de bijkomende verharding werd advies gevraagd aan de provinciale dienst Integraal Waterbeleid (DIW).
- De DIW verleent een gunstig advies.
- Uit de gunstige adviezen blijkt dat, onder voorbehoud dat de plannen voor de infiltratievoorziening worden aangepast conform het advies van De Vlaamse Waterweg, het gevraagde project (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Er wordt een afwijking aangevraagd van de hemelwaterverordening in die zin dat er geen bijkomende hemelwateropvang wordt voorzien. De aanvrager stelt dat er op de site reeds een hemelwaterput van 10.000 l aanwezig is. De bestaande hemelwaterput wordt gebruikt voor de spoeling toiletten en een buitenkraan. Door de ligging van de nieuwe industriehallen is een nieuwe hemelwaterput met als functie herbruik niet relevant aangezien er geen voorzieningen in de buurt zijn die baat zouden hebben van hemelwater.
 - Gelet op bovenstaande is de POVC van oordeel dat, onder voorbehoud dat de plannen voor de infiltratievoorziening worden aangepast conform het advies van De Vlaamse Waterweg, de afwijking kan toegestaan worden.

11. Termijn

- Onder voorbehoud dat de plannen voor de infiltratievoorziening worden aangepast conform het advies van De Vlaamse Waterweg, kan de vergunning worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1
- Opslagplaatsen voor granen en groenvoeders in het kader van mest(co)vergiftingsinstallaties: afdeling 5.45.7
- Zout: hoofdstuk 5.50
- Voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie: hoofdstuk 3.15 (Vlare III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het CBS stelt voor om de volgende voorwaarden op te leggen:

1. Om geluidshinder te voorkomen naar de bewoning aan de overzijde van het Albertkanaal kan er niet toegelaten worden om het laden en lossen vóór 7u uit te voeren.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager vraagt ter zitting om de uren voor het laden en het lossen niet te beperken. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat het laden of lossen eens gebeurt rond 6u.
 - De POVC merkt op dat de aanvrager te allen tijde dient te voldoen aan de geldende geluidsnormen. De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet opgelegd worden.
- De POVC stelt voor om volgende voorwaarden, zoals voorgesteld door de AGOP-M, op te leggen:
 2. Uiterlijk op 31 december 2022 levert de exploitant het bewijs van het implementeren van alle aanbevelingen (zowel korte termijn alsook lange termijn) van het onderzoek naar aanleiding van het stofexplosie-incident d.d. 6 oktober 2021 zoals bepaald in de nota d.d. 29 oktober 2020 (0622031) van erkend VR- deskundige ERM.
 3. De exploitant dient op basis van de aanbevelingen van de externe brand- en explosiedeskundigen van ISMA en FJK een actieplan uit te werken en te implementeren.
 4. Uiterlijk op 31 december 2022 levert de exploitant het bewijs van het implementeren van een formeel veiligheidsoverleg met het buurbedrijf ICL Belgium. In dit plan worden de specifieke veiligheidsrisico's van het bedrijf Belcofeed nv beschreven evenals de onderling afgesproken noodmaatregelen (evacuatie) ingeval van een brand of explosie bij Belcofeed nv.
 5. Een overspanningsbeveiliging dient te worden gebouwd. Deze dient tijdens het groot onderhoud van 2022 geïnstalleerd worden.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Uiterlijk op 31 december 2022 levert exploitant het bewijs van het implementeren van alle aanbevelingen (zowel korte termijn alsook lange termijn) van het onderzoek naar aanleiding van het stofexplosie-incident d.d. 6 oktober 2021 zoals bepaald in de nota d.d. 29 oktober 2020 (0622031) van erkend VR- deskundige ERM.
2. De exploitant dient op basis van de aanbevelingen van de externe brand- en explosiedeskundigen van ISMA en FJK een actieplan uit te werken en te implementeren..
3. Uiterlijk op 31 december 2022 levert exploitant het bewijs van het implementeren van een formeel veiligheidsoverleg met het buurbedrijf ICL Belgium. In dit plan worden de specifieke veiligheidsrisico's van het bedrijf Belcofeed nv beschreven evenals de onderling afgesproken noodmaatregelen (evacuatie) ingeval van een brand of explosie bij Belcofeed nv.
4. Een overspanningsbeveiliging dient te worden gebouwd. Deze dient tijdens het groot onderhoud van 2022 geïnstalleerd worden.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De Vlaamse Waterweg stelt voor om de volgende voorwaarde op te leggen:
 1. Er moet een oppervlakte van 618 m² aan bestaande gebouwen die nog niet zijn aangesloten op een infiltratievoorziening, worden aangesloten op de nieuwe wadi.
 - De POVC is van oordeel dat dit niet als een bijzondere milieuvoorwaarde dient te worden opgelegd, maar dat de plannen hieraan aangepast moeten worden. De POVC verleent een gunstig

advies onder voorbehoud dat de plannen voor de infiltratievoorziening worden aangepast conform het advies van De Vlaamse Waterweg.

- De POVC stelt voor om volgende voorwaarden op te leggen:
 2. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 3. Het advies van de brandweer van 10 april 2022 met referentie BWDP/HA/94016/014/01/GRJVA maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
 4. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater dient er geen bijkomende hemelwaterput te worden geplaatst en mag de bestaande hemelwaterput worden gebruikt voor de spoeling van de toiletten en een buitenkraan. (onder voorbehoud dat de plannen voor de infiltratievoorziening worden aangepast conform het advies van De Vlaamse Waterweg)

- b. Conclusie: gunstig (onder voorbehoud dat de plannen voor de infiltratievoorziening worden aangepast conform het advies van De Vlaamse Waterweg)

11. Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

Op 21 april 2022 bezorgde de aanvrager/de exploitant projectinhoud V3 waarbij het riolerings- en funderingsplan werden aangepast: de bestaande hal 2b wordt mee aangesloten op de nieuwe infiltratievoorzieningen.

Op 29 april 2022 werd een gunstig advies van de De Vlaamse Waterweg ontvangen naar aanleiding van deze wijziging, gebaseerd op volgende elementen:

1. De percelen zijn gelegen langs het Albertkanaal (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv). De volgende gegevens zijn relevant voor de watertoets:
 - a. De oppervlakte van de nieuwe gebouwen bedraagt 618m²;
 - b. De oppervlakte van de nieuwe asfalt verharding bedraagt 242m²;
 - c. Het hemelwater dat op de nieuwe gebouwen en verharding valt wordt opgevangen in een nieuw aan te leggen wadi met een oppervlakte van 187m² en een infiltratievolume van 48.800 liter.
 - d. Er worden geen ondergrondse constructies voorzien.Het projectgebied ligt niet in overstromingsgevoelig gebied, niet in een risicozone voor overstroming en niet in recent overstroomd gebied (ROG).
Het projectgebied ligt in infiltratiegevoelig gebied dat matig gevoelig is voor grondwaterstroming.
2. Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde formuleert maatregelen om wateroverlast (en watertekort) in het bekken te voorkomen. De strategie "vasthouden-bergen-afvoeren" is hierbij van toepassing. Dit kan door het vermijden van de toename van verharde oppervlakte, het afkoppelen van hemelwater van de riolering, hergebruik ter plaatse, infiltreren waar mogelijk, bufferen, vertraagd afvoeren, vermijden van inbuizingen, aanleggen van groendaken, ... Via het instrument van de watertoets worden schadelijke effecten van nieuwe plannen, programma's en vergunningen vermeden door het opleggen van gepaste maatregelen of het niet toestaan van nieuwe ontwikkelingen.
3. Het projectgebied is niet overstromingsgevoelig conform de watertoetskaart. Er wordt geen effect op het overstromingsregime verwacht.
4. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) is van toepassing gezien de nieuwe horizontale dakoppervlakte 376 m² bedraagt. De nieuwe verharding die wordt aangelegd heeft een oppervlakte van 242 m². Aangezien een

deel van de bestaande bebouwing waar tegenaan wordt gebouwd nog niet is aangesloten op een infiltratievoorziening, moet ook een deel van de bestaande bebouwing worden meegeteld bij het bepalen van de grootte van de infiltratievoorziening. Er is geen hergebruik mogelijk waardoor er een afwijking wordt toegestaan op de GSVH voor de plaatsing van een hemelwaterput.

De nieuwe dakoppervlakte, nieuwe verharding en een deel van de bestaande dakoppervlakte (=met een oppervlakte van minstens 618 m²) moeten worden aangesloten op een infiltratievoorziening (wadi). Dat is het geval volgens het nieuw toegevoegde rioleringsplan. Er wordt dus voldaan aan de GSVH.

5. Er wordt geen informatie gegeven over de ligging van de grondwatertafel t.o.v. de bodem van de wadi. De bodem van de wadi moet minstens 30 cm boven de gemiddeld hoogte grondwatertafel gelegen zijn.
6. Ten gevolge van de geplande ingrepen worden er geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewateren grondwaterkwaliteit verwacht.
7. Het project voorziet geen nieuwe ondergrondse constructie, waardoor er geen impact op het grondwaterstromingspatroon wordt verwacht.
8. Binnen het projectgebied komt geen biologisch waardevolle watergebonden natuur voor. Er worden geen werken aan de oever voorzien. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.
9. De aanvraag is onder hoger vermelde voorwaarden verenigbaar met de beginselen en doelstellingen in artikel 5 en 6 van het decreet Integraal Waterbeleid.

Op 5 mei 2022 bezorgde de aanvrager/de exploitant projectinhoud V4 waarbij bijkomende informatie werd bezorgd m.b.t. de grondwaterstanden.

12.Beoordeling

Uit het gunstige advies van de De Vlaamse Waterweg van 29 april 2022 blijkt dat de exploitant/de aanvrager met projectinhoud V3 tegemoetkomt aan het voorbehoud dat de POVC maakte. Bijgevolg wordt het advies van de POVC als gunstig beschouwd.

Uit de gegevens die door de exploitant/de aanvrager met projectinhoud V4 werden aangereikt, blijkt dat de bodem van de wadi minstens 30 cm boven de grondwatertafel gelegen is.

De aanvullende gegevens die werden aangereikt met projectinhoud V3 en V4 bevatten geen wijzigingen van het aanvraagdossier die van die aard zijn dat het openbaar onderzoek geschaad zou zijn. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de beoogde exploitatie, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

13.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan nv Belcofeed, gevestigd Jordaenskaai 24 te 2000 Antwerpen (KBO 435.268.791), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een veevoederfabriek (inrichtingsnummer omgevingsloket 20211117-0056), gelegen Industrieweg 22 te 2280 Grobbendonk, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-62G6. De vergunning omvat:

- de volgende stedenbouwkundige handelingen op kadastraal perceel 1-C-62G6:
 - uitbreiding magazijn:
 - nieuw silocomplex met 27 silo's;
 - bijhorende storthal (hal 6);
 - aanleg van een asfaltverharding;
 - aanleg van een wadi;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten de kadastraal percelen 1-C-62G6 en 1-C-62E6, als volgt:
 - uitbreiding met;
 - de opslag van 4 ton oxiderende vloeistoffen (GHS03) (17.3.3.1.a);
 - de opslag van 87 ton corrosieve stoffen (GHS05) (17.3.4.2.a);
 - de opslag van 130 ton irriterende, sensibiliserende en schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
 - de opslag van 30 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (17.3.7.3);
 - de opslag van 88,57 ton milieugevaarlijke stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
 - de opslag van 4 ton kunststofzakken (23.3.1.a);
 - de opslag van 1.500 ton plantaardige producten in bulk (granen, schroten...) à 0.7 kg/m³ = 2.143 m³ (45.14.1.b);
 - de bewerking en verwerking dierlijke en plantaardige grondstoffen voor de fabricage van voeder met een productiecapaciteit van 150 ton per dag (met +/- 12 gew% dierlijke grondstoffen) (45.16.3);
 - de opslag van 80 ton zout (NaCl) (50);
 - wijziging door vermindering van de geïnstalleerde totale drijfkracht voor het bewerken en verwerken van producten van plantaardige oorsprong met 191,14 kW (45.13.d.2.a).

Rubricering: 17.3.3.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 23.3.1.a - 45.13.d.2.a - 45.14.1.b - 45.16.3 - 50.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag van 2.500 liter mazout in een bovengrondse, dubbelwandige houder met een brandstofverdeel slang (6.4.1 – 6.5.1);
- een transformator voor een HS-cabine met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- het stallen van 5 vorkheftrucks (vermindering met 2) (15.1.1);
- 3 compressoren van resp. 2 x 45 kW en 1 x 75 kW en een airco van 11,45 kW met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176,45 kW (uitbreiding met 131,45 kW) (16.3.2.a);
- de opslag van 5 ton oxiderende stoffen (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 100 ton corrosieve stoffen (GHS05) (17.3.4.2.a);
- de opslag van 220 ton irriterende, sensibiliserende en schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 75 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 170 ton milieugevaarlijke stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 15 ton kunststofzakken (23.3.1.a);
- 4 metaalbewerkingsmachines van resp. 2 kW, 3 kW en 2 x 6 kW met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17 kW (29.5.2.1.a);
- de opslag van 21 ton papier en karton in een lokaal (33.4.1.a.);
- de opslag van 1.325 ton grondstoffen van dierlijke oorsprong en de opslag van 500 ton afgewerkte producten van dierlijke oorsprong (45.4.e.2);
- het bewerken en verwerken van producten van plantaardige oorsprong met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 286,68 kW (45.13.d.2.a);

OMGP-2022-0018
nv Belcofeed

- de opslag van 4.286 m³ plantaardige producten in bulk (granen, schroten, ...) (45.14.1.b);
- de bewerking en verwerking van dierlijke en plantaardige grondstoffen voor de fabricage van voeder met een productiecapaciteit van 450 ton per dag (met +/- 12 gew% dierlijke grondstoffen) (45.16.3);
- de opslag van 160 ton zout (50).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 12.2.1 - 15.1.1 - 16.3.2.a - 17.3.3.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 23.3.1.a - 29.5.2.1.a - 33.4.1.a - 45.4.e.2 - 45.4.f - 45.13.d.2.a - 45.14.1.b - 45.16.3 - 50.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1
- Opslagplaatsen voor granen en groenvoeders in het kader van mest(co)vergiftigingsinstallaties: afdeling 5.45.7
- Zout: hoofdstuk 5.50
- Voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie: hoofdstuk 3.15 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Uiterlijk op 31 december 2022 levert de exploitant het bewijs van het implementeren van alle aanbevelingen (zowel korte termijn alsook lange termijn) van het onderzoek naar aanleiding van het stofexplosie-incident d.d. 6 oktober

OMGP-2022-0018
nv Belcofeed

2021 zoals bepaald in de nota d.d. 29 oktober 2020 (0622031) van erkend VR-deskundige ERM.

2. De exploitant dient op basis van de aanbevelingen van de externe brand- en explosiedeskundigen van ISMA en FJK een actieplan uit te werken en te implementeren.
3. Uiterlijk op 31 december 2022 levert de exploitant het bewijs van het implementeren van een formeel veiligheidsoverleg met het buurbedrijf ICL Belgium. In dit plan worden de specifieke veiligheidsrisico's van het bedrijf Belcofeed nv beschreven evenals de onderling afgesproken noodmaatregelen (evacuatie) ingeval van een brand of explosie bij Belcofeed nv.
4. Een overspanningsbeveiliging dient te worden gebouwd. Deze dient tijdens het groot onderhoud van 2022 geïnstalleerd worden.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Uiterlijk op 31 december 2022 levert exploitant het bewijs van het implementeren van alle aanbevelingen (zowel korte termijn alsook lange termijn) van het onderzoek naar aanleiding van het stofexplosie-incident d.d. 6 oktober 2021 zoals bepaald in de nota d.d. 29 oktober 2020 (0622031) van erkend VR-deskundige ERM.
2. De exploitant dient op basis van de aanbevelingen van de externe brand- en explosiedeskundigen van ISMA en FJK een actieplan uit te werken en te implementeren..
3. Uiterlijk op 31 december 2022 levert exploitant het bewijs van het implementeren van een formeel veiligheidsoverleg met het buurbedrijf ICL Belgium. In dit plan worden de specifieke veiligheidsrisico's van het bedrijf Belcofeed nv beschreven evenals de onderling afgesproken noodmaatregelen (evacuatie) ingeval van een brand of explosie bij Belcofeed nv.
4. Een overspanningsbeveiliging dient te worden gebouwd. Deze dient tijdens het groot onderhoud van 2022 geïnstalleerd worden.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de brandweer van 10 april 2022 met referentie BWDP/HA/94016/014/01/GRJVA maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater dient er geen bijkomende hemelwaterput te worden geplaatst en mag de bestaande hemelwaterput worden gebruikt voor de spoeling van de toiletten en een buitenkraan.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het

Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

OMGP-2022-0018
nv Belcofeed

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.