



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2021-0107 - Referentie OMV-loket 2020132143 -

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 15 juli 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** bv Avery Dennison België, gevestigd Tieblokkenlaan 1 te 2300 Turnhout (KBO 414.794.368)
- **Adres:** Tieblokkenlaan 1 te 2300 Turnhout
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20190304-0008
- **Referentie OMV-loket:** 2020132143 – V1
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2021-0107

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 3-O-1043F, 3-O-1043G, 3-O-1043K, 3-O-1043R en 3-O-1043S
- **Planologische bestemming:**
 - o Gewestplan: milieubelastende industrieën volgens gewestplan 16: Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977;
 - o Gewestelijk RUP: Artikel 0.1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Turnhout volgens Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout, goedgekeurd op 4 juni 2004.
- **Omgeving:**
- **Opmerkingen:**

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor productie van zelfklevende materialen, als volgt:

- uitbreiding met:
 - de opslag van 360 liter tot een totale opslag van 120.500 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare houders (6.4.2);

OMGP-2021-0107
bv Avery Dennison België

- de opslag van 3,5 ton tot een totale opslag van 87 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 500 kg tot een totale opslag van 1.000 kg giftige producten met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.1.a);
- de opslag van 3,9 ton tot een totale opslag van 455,69 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 3,7 ton tot een totale opslag van 207,59 ton producten die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid, met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- wijziging door :
 - herrubricering en samenvoegen van rubrieken 16.3.1.2 en 16.3.2.1.a tot diverse koelinstallaties, compressoren, warmtepompen en airco's met een geïnstalleerd totaal vermogen van 1.627 kW (16.3.2.b);
 - vermindering van de opslag met 500 kg en verplaatsing opslag methanol tot een totale opslag van 273,29 ton ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 1 en 2 (17.3.2.2.3.b);
 - vermindering van de opslag met 500 kg tot een totale opslag van 82,9 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.2 – 16.3.2.b – 17.3.2.2.3.b – 17.3.4.2.a – 17.3.5.1.a – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.2;

De exploitant vraagt tevens afwijking/bijstelling van de bepaling van art. 4.2.3.1.3 van VLAREM II m.b.t. de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater.

Er wordt een bijzondere lozingsnorm aangevraagd voor:

- Arseen: 0,01 mg/l;
- Nonylfenol: 0,003 mg/l

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van 3 m³/u, 42 m³/d, 12.000 m³/j bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.2);
- installatie voor aanmaak van lakken met een geïnstalleerd vermogen van 8 kW (4.1.1);
- meerdere installaties (hotmeltcoaters) voor het aanbrengen van niet-solventhoudende lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 632 kW (4.3.a.3);
- meerdere installaties (solventcoaters) voor het aanbrengen van solventhoudende lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 364 kW (4.3.c.3);
- een installatie voor het drogen van lak of lijm (4.4);
- meerdere installaties voor het aanbrengen (coaten) en drogen van solventhoudende lijmen met een jaarlijkse oplosmiddelengebruik van 2.050 ton (4.6);
- de opslag van 120.500 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- 2 installaties voor het bedrukken van papier of plastic met een totaal geïnstalleerd vermogen van 30 kW (11.1.2);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen 600 kVA (12.2.1);
- 6 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 1.250 kVA en 4 x 1.600 kVA (12.2.2);
- een noodbatterijgroep met een vermogen van 20.000 Ah x V (12.3.1);
- 31 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 107 kW (12.3.2);
- koelinstallaties, compressoren, warmtepompen en airco's met een geïnstalleerd totaal vermogen van 1.627 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 2.677 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare houders (17.1.2.1.2);

OMGP-2021-0107
bv Avery Dennison België

- de opslag van 50.180 liter stikstof in 2 tanks van respectievelijk 50.000 liter en 180 liter (17.1.2.2.3);
- de opslag van 500 kg diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 273,29 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.3.b);
- de opslag van 87 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 1.000 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.1.a);
- de opslag van 455,69 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 207,59 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid, met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 82,9 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 4.600 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- installaties voor het afwikkelen, snijden, lamineren, opwickelen, belijmen, ... van materialen uit kunststoffen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.084,7 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.153 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- meerdere laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.2);
- meerdere installaties voor het aanmaken van lijm met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.028 kW (26.1.3.a);
- de opslag van in totaal 192,4 ton niet-solventhoudende en solventhoudende lijm (26.2);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10 kW (29.5.2.1.a);
- een ontvettingsbad met een inhoud van 100 l (29.5.7.2.a.1);
- installaties voor het behandelen van materialen uit papier met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.088,7 kW (33.3.3.a).
- de opslag van 3.697 ton papier in een lokaal (33.4.2.c);
- een granulator voor rubbers met een geïnstalleerd vermogen van 73 kW (36.3.1.a.1);
- de opslag van 130 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 80,1 l (39.1.1).
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 22.004 kW (43.1.3 - 43.3.1);
- coatingwerkzaamheden met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2050 ton (59.5.2.2);
- het aanbrengen van lijmlagen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2050 ton (59.13.2);
- het vervaardigen van solventlijmen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2.200 ton (59.14.2);
- het mengen van natuurlijke en synthetische rubber met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2.200 ton (59.15.1).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- besluit nr. MLAV1/08-215 d.d. 20 november 2008 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- besluit nr. MLVER/09-112 d.d. 21 januari 2010 van de deputatie houdende vergunning voor de uitbreiding van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;

OMGP-2021-0107
bv Avery Dennison België

- besluit nr. MLVER-2010-0014 d.d. 20 januari 2011 van de deputatie houdende vergunning voor de uitbreiding van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- besluit nr. MLAV1-2014-0367 d.d. 26 februari 2015 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- besluit nr. MLWV-2016-56 d.d. 6 april 2017 van de deputatie houdende inwilliging van de vraag tot wijziging van de exploitatievoorwaarden van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- Besluit nr. OMGP-2019-0136 d.d. 12 december 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij en verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn eindigend op 20 november 2028 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Hiervoor wordt verwezen naar het advies van Turnhout;

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 28 februari 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 18 maart 2021 (versie in het Omgevingsloket: V1)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Turnhout: er werden 2 opmerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek door:
 - Elia stelt:
 - o Wij hebben geen bezwaar tegen het verlenen van een milieuvergunning. Voor vaste constructies, bij de uitvoering van werken en bij wijzigingen in het terreinprofiel in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen gelden veiligheidsafstanden.
Teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en de vrijwaring van alle betrokken installaties te garanderen, dient u in deze omgeving enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen. Gelieve daarom kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften. U wordt geacht deze richtlijnen ook mee te delen aan alle aannemers en/of onderaannemers die in uw opdracht werken uitvoeren.

- Infrabel stelt:
 - o Wij hebben geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd.

9. Adviezen

Schepencollege van Turnhout

- advies gevraagd op 18 maart 2021;
 - advies ontvangen op 7 mei 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen;
1. Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het onderstaande verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, uitgebracht op 28 april 2021. De aanvraag omvat het veranderen van een inrichting voor de productie van zelfklevende materialen.
 2. Historiek
Stedenbouwkundige vergunningen:
Laatst verleende stedenbouwkundige vergunning:
Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 261/16, Uitbreiden van een industriegebouw - Vergund met voorwaarden
 3. Toetsing aan het wettelijk kader
 - a. Planologische context
Het goed ligt in het gewestplan Turnhout goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977. Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde gewestplan, in gebied voor milieubelastende industrie.
Ook ligt het goed binnen de grenzen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout, goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering op 4 juni 2004. Het goed is niet gelegen in een deelplan van dit RUP of een ander gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk RUP, zodat de bestemming van het gewestplan behouden blijft.
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het is derhalve de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldende gewestplan.
 - b. Planologische context binnen een straal van 500m
De bestemmingen in de omgeving zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977.
De onmiddellijke omgeving van het perceel in aanvraag is gelegen in industriegebied voor milieubelastende industrieën. De achterzijde van het perceel grenst aan de autosnelweg. De percelen aan de overzijde van de autosnelweg zijn ofwel gelegen binnen de grenzen van het BPA Haegbenden waarbij de bestemming van agrarisch gebied omgezet werd naar industriegebied ofwel gelegen binnen de grenzen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout en meer bepaald in deelplan 5 'Gemengd regionaal bedrijventerrein' en 'Natuurgebied'. Meer naar het noorden achter de bedrijven aan de overzijde van de weg begint het woongebied met de woonwijken 'Parkwijk' en 'Jef Buyckxstraat'.
 - c. Watertoets / verordening hemelwater

Het voorliggende project heeft geen enkele invloed op het watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. De horizontale dakoppervlakte breidt immers niet uit. Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid.

Het is de bevoegdheid van het provinciebestuur als de vergunningverlenende overheid om een definitief oordeel te vellen omtrent de watertoets.

d. Project-M.E.R.-screening

Bij de volledigheds- en ontvankelijkheidsverklaring oordeelde de Dienst Omgevings-vergunningen van het Departement Leefmilieu van de provincie Antwerpen dat de voorliggende aanvraag niet MER-plichtig is.

e. Natuurtoets / passende beoordeling

Bij elke vergunning moet een natuurtoets gemaakt worden. De natuurtoets is de aftoetsing van het integratiebeginsel.

Het integratiebeginsel stelt milieuoverwegingen centraal, ook bij de besluitvorming in andere beleidssectoren. Daarom is de gemeente verplicht om bij elke omgevingsvergunningsaanvraag af te wegen of er geen vermijdbare schade aan de natuurwaarde kan ontstaan. Wat vermijdbare schade is, is niet wettelijk bepaald. Het Natuurdecreet (Artikel 16) stelt dat de vergunningverlener de aanvrager moet verplichten natuurschade te voorkomen of te herstellen als de werken op een andere wijze uitgevoerd kunnen worden en de andere wijze gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke en er geen aanpassingen zijn in de basismodaliteiten.

De basisvoorwaarde van de natuurtoets is het stand-still principe, dat inhoudt dat de natuur in geen geval achteruit mag gaan. De algemene zorgplicht en de ecologische compensatie ondersteunen dit principe. Volgens de zorgplicht moet iedereen zorg dragen voor de natuur zodat die geen onherstelbare schade lijdt. Is er toch schade, dan moet de natuur volgens de ecologische compensatie hersteld worden. Nadat de natuurtoets is gemaakt, kan het nodig zijn om maatregelen op te leggen die de natuurwaarden behouden. Deze zijn dan een bindende voorwaarde voor het uitvoeren van de vergunning.

Het project is niet gelegen op minder dan 750 m van een speciale beschermingszone (SBZ).

Het voorliggende project heeft geen enkele invloed op de aanwezige natuurwaarden, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schade wordt veroorzaakt aan de natuur.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd openbaar gemaakt conform artikel 23 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikels 11-14 en 16-29 van het respectievelijke uitvoeringsbesluit. De voorgeschreven procedure werd gevolgd. Het openbaar onderzoek liep van 28 maart 2021 t.e.m. 26 april 2021.

Er werden 2 bezwaren en/of opmerkingen ingediend. Het betreft in feite niet echt bezwaren maar de twee onderstaande adviezen van instanties die werden aangeschreven in het kader van het openbaar onderzoek.

Elia Asset nv, Vaartkaai 2 te 2170 Merksem, werd aangeschreven als eigenaar van een perceel binnen de 100 m straal. Elia heeft op zich geen bezwaar tegen het verlenen van een vergunning, maar geeft een aantal technische en veiligheidsvoorschriften waarmee rekening dient gehouden te worden bij werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen, met de vraag deze mee te delen aan alle betrokkenen bij de vergunningsaanvraag.

Infrabel Asset Management, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen werd aangeschreven als eigenaar van een perceel binnen de 100 m-straal. Infrabel heeft op zich geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning van Avery Dennison België bvba voor het veranderen van een inrichting voor de productie van zelfklevende

materialen in de Tieblokkenlaan 1, maar geeft de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen mee die strikt moeten worden nageleefd.

Er dient rekening gehouden te worden met beide adviezen.

5. Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de aangevraagde werken. De voorgestelde handelingen zijn eigen aan de industriële activiteiten op de site.

Op deze wijze is de aanvraag stedenbouwkundig aanvaardbaar en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

6. Beoordeling van de risico's of hinder voor mens en milieu

a. Plaatsbezoek

Er werd geen plaatsbezoek gebracht.

b. Milieutechnische evaluatie

De aanvraag vermeldt het volgende:

- Algemeen:

Het betreft het vergroten van de opslag van giftige producten. Deze producten zijn ook ontvlambaar, waardoor deze grondstoffen in de vatenhal voor ontvlambare producten komen te staan. De opslag van reinigingsproducten verhuist hierdoor naar een aparte locatie, waar vroeger de giftige producten stonden. De opslag van olie in de dienst onderhoud wordt uitgebreid tot 1.000 liter. Er worden ook lozingsnormen gevraagd voor arseen (historisch al aanwezig) en nonylfenol (soms worden nog zeer lage concentraties gemeten, ondanks de afsplitsing van het kuiswater).

- Watersysteem:

Al het verbruikte water is afkomstig van leidingwater (ongeveer 20.000 m³ per jaar). Al het afvalwater wordt geloosd via 2 lozingspunten:

- Lozingspunt 1: lozingspunt voor het lozen van een mengsel van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater;
- Bedrijfsafvalwater afkomstig van het natte reinigen van vloeren, spuien van koeltoren.
- Huishoudelijk afvalwater afkomstig van sanitaire installaties en keuken (ca. 450 personen).
- Lozingspunt 2: lozingspunt van huishoudelijk afvalwater van Medical Plant (ca. 50 personen).

Via lozingspunten 1 en 2 wordt geen regenwater afgevoerd. Dit wordt ofwel

- Geloosd in een gracht die uitgeeft in de waterloop de Aa. Voor de Finishinghal CP3 gebeurt deze lozing via een afvoer voorzien van buffercapaciteit en een installatie voor een vertraagde afvoer. •
- Geïnfiltreerd in de bodem via aangelegde infiltratiebekkens.

Een belangrijk gedeelte (ca. 50%) van het ingenomen leidingwater wordt niet geloosd, maar verdampt via volgende bedrijfsprocessen

- Stoomgenerator ter bevochtiging van papier.
- Verdamping in de koeltoren.
- Waterinjectie in de naverbranders voor temperatuurbelijting.

Het afvalwater van de keuken wordt geloosd via een vetput, deze wordt periodiek geledigd door een erkende afvalophaler. Het sanitair afvalwater van het oudere gedeelte van de gebouwen wordt afgevoerd via septische putten. Ter hoogte van lozingspunt 1 is een controle-inrichting conform Vlareem voorzien. Het bedrijfsafvalwater wordt jaarlijks bemonsterd in een 5-daagse meetcampagne. De meetresultaten liggen ter inzage op het bedrijf.

Effecten:

- De lozingsnorm voor arseen wordt aangevraagd omwille van de toegenomen nauwkeurigheid om arseen te bepalen. Zie hiervoor het document "arseen metingen Avery Dennison".

- De lozingsnorm voor nonylfenol wordt aangevraagd omdat er, ondanks de afsplitsing van het kuiswater, soms nog nonylfenol wordt gedetecteerd. Zie hiervoor het document "analyses nonylfenol lozingspunt". De aangevraagde norm is echter 3 microgram/liter, in plaats van de vroegere lozingsnorm van 89 microgram/liter. De aanwezigheid van nonylfenol in het water werd vroeger reeds gelinkt aan de samenstelling van de vloer van Avery Dennison.
- Bodem:

Er wordt 1.000 l olie met vlampunt 100°C opgeslagen in verplaatsbare houders. De extra opslag van olie bevindt zich in een ingekuipte opslagkast van de dienst onderhoud (O28 op de machinelijst en het uitvoeringsplan). De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag. De ontvlambare producten worden opgeslagen in de ingekuipte vatenhal. De extra opslag van reinigingsproducten in IBC's bevindt zich boven lekbakken. De extra opslag van olie bevindt zich in een ingekuipte opslagkast.

Bronnen:

 - Een IBC kan lekken in de vatenhal.
 - Een IBC met kuisproduct kan lekken in de opslagzone voor reinigingsproducten.
 - Olie kan lekken in de opslag van onderhoud.

Maatregelen:

De vatenhal heeft een volledig aparte inkuiping en dient enkel voor de opslag van ontvlambare producten. De spill procedure wordt periodiek getraind. De IBC's met reinigingsproducten worden geplaatst boven lekbakken. Qua lekopvang wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zure en de alkalische reinigingsproducten.

De kast waarin olie wordt opgeslagen is voorzien van lekopvang in de kast zelf. Er is een plan met de beschikbare spillkits aanwezig.
- Geluid of trillingen:

Er zijn geen effecten denkbaar m.b.t. de voorliggende aanvraag.
- Biodiversiteit:

Er zijn geen effecten denkbaar m.b.t. de voorliggende aanvraag.
- Lucht:

De 3 naverbranders hebben tot doel de met solvent beladen afgassen op zodanige hoge temperatuur te verbranden dat alle koolwaterstoffen worden omgezet tot CO₂ en H₂O. Warmterecuperatie gebeurt door in de afgassen een oliewarmtewisselaar en een waterwarmtewisselaar te plaatsen. Vervolgens verlaten de afgassen de installatie via de schoorsteen.

Er zijn geen effecten denkbaar m.b.t. de voorliggende aanvraag.
- Licht of straling:

Er zijn geen effecten denkbaar m.b.t. de voorliggende aanvraag.
- Afvalstoffen:

Papier- en plasticafval ontstaat voornamelijk door productieproblemen of door niet te voldoen aan de kwaliteitseisen. Solventlijfval ontstaat voornamelijk door niet meer herbruikbare productoverschotten, kuiswerkzaamheden van de coatingstations,...

Er zijn geen effecten denkbaar m.b.t. de voorliggende aanvraag.
- Energie:

Avery Dennison BVBA is een energie-intensief bedrijf met een primair energieverbruik van ca. 0,215 PJ. Het elektriciteitsverbruik in 2019 bedroeg 15.274 MWh. De eigen windmolen leverde hiervan 4.029 MWh. Het aardgasverbruik bedroeg in 2019 21.463 MWh. Om het energieverbruik nog verder te doen dalen werd ingeschreven in de meest recente Energiebeleidsovereenkomst. De uitvoering hiervan werd toegekend aan

Schneider Electric. De aangevraagde aanpassingen van de milieuvergunning hebben geen invloed op het energieverbruik van het bedrijf.

- Mobiliteit:
Er zijn geen effecten denkbaar m.b.t. de voorliggende aanvraag.
- Risico's op zware ongevallen of rampen inclusief brandveiligheid:
Er zijn geen effecten denkbaar m.b.t. de voorliggende aanvraag.

c. Bespreking milieu

Avery Dennison België nv wil haar exploitatie wijzigen en vraagt afwijking op lozingsnormen.

Samengevat gaat het bij het verhogen van de opslag van gevaarlijke stoffen vooral om een, ten opzichte van het totaal aan gevaarlijke stoffen, beperkte hoeveelheid bijkomende reinigingsproducten die in meerdere rubrieken zijn ingedeeld. De hoeveelheid giftige stoffen verhoogt van 500 naar 1.000 kg maar blijft daarbij nog steeds ingedeeld als klasse 3-inrichting.

Er worden ingevolge de informatie en de maatregelen die staan beschreven in het dossier geen negatieve effecten verwacht op mens en milieu.

De aangevraagde veranderingen kunnen gunstig geadviseerd worden. Er dienen daarbij geen bijzondere voorwaarden te worden opgelegd.

De gevraagde afwijking van Vlarem II, artikel 4.2.3.1.3°. wordt als volgt gemotiveerd:

"Ondanks de aparte afvoer van het kuiswater van de magazijnen, komt het toch voor dat er soms minieme hoeveelheden van nonylfenol worden gevonden in de wateranalyses. In voorgaand onderzoek werd gevonden dat deze stof aanwezig is in de vloer van het magazijn.

De lozingsnorm voor arseen wordt soms overschreden tijdens de meetcampagne. Dit is echter te wijten aan de betere nauwkeurigheid van de wateranalyses en niet aan een toegekomen concentratie. Er wordt een bijzondere lozingsnorm aangevraagd voor arseen (0,01 mg/l) en voor nonylfenol (0,003 mg/l)."

Het gaat in deze over een reeds langer bestaand probleem. Stad Turnhout heeft niet genoeg expertise ter zake om deze afwijking te kunnen beoordelen en zal zich aansluiten bij het advies dat VMM daarover zal geven.

De controle en evaluatie van de in het verleden opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden gebeurt in principe door het Departement Omgeving, Afdeling Handhaving.

Of de bijzondere voorwaarden die in het verleden werden opgelegd dienen hernomen te worden in de geactualiseerde vergunningstoestand zal daar moeten nagevraagd worden.

In dit advies zullen alle eerdere bijzondere voorwaarden nog worden opgenomen, maar deze kunnen worden geschrapt in het uiteindelijke besluit indien zou blijken dat ze ondertussen werden uitgevoerd of niet meer dienen hernomen te worden.

Er dient rekening gehouden te worden met de adviezen van Elia Asset nv, Vaartkaai 2 te 2170 Merksem en van Infrabel Asset Management, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen.

d. Conclusie milieu

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

De aangevraagde afwijkingen op de lozingsnormen kunnen worden toegestaan mits gunstig advies van de VMM.

Er dient rekening gehouden te worden met de adviezen van Elia Asset nv, Vaartkaai 2 te 2170 Merksem en van Infrabel Asset Management, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen.

7. Conclusie

OMGP-2021-0107
bv Avery Dennison België

Zowel vanuit stedenbouwkundig als vanuit milieutechnisch oogpunt is de aanvraag aanvaardbaar, mits de onderstaande voorwaarden gerespecteerd worden. Onder deze voorwaarden is het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar gunstig.

8. Voorwaarden

Milieutechnische voorwaarden

- a. Algemene milieuvoorwaarden van VLAREM II, deel 4
- b. Sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II, deel 5
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden: er worden geen bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd

9. Duur vergunning

Voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA) kan de gevraagde vergunning worden verleend tot 20 november 2028, de einddatum van de nog lopende vergunningen.

10. Besluit

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist voorwaardelijk gunstig advies te verlenen betreffende hoger genoemde omgevingsvergunningsaanvraag.

Het schepencollege neemt in deze beslissing de inhoud van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dd. 28 april 2021 over.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 18 maart 2021;
- advies ontvangen op 11 mei 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen;

1. Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag projectinhoudversie v1

Het betreft een bedrijf gespecialiseerd in de productie van zelfklevende materialen.

Men wenst de opslag van giftige producten uit te breiden met 500kg (methanol, methanol/glycerol en acetylaceton). Deze producten zijn ook ontvlambaar, waardoor deze grondstoffen in de vatenhal voor ontvlambare producten komen te staan.

De opslag van reinigingsproducten breidt met 3,9 ton uit verhuist naar een aparte locatie, waar vroeger de giftige producten stonden. De opslag van olie in de dienst onderhoud wordt uitgebreid tot 1000 liter.

De vatenhal heeft een volledig aparte inkuiping en dient enkel voor de opslag van ontvlambare producten.

De IBC's met reinigingsproducten worden geplaatst boven lekbakken. Qua lekopvang wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zure en de alkalische reinigingsproducten. De kast waarin olie wordt opgeslagen is voorzien van lekopvang in de kast zelf.

Men vraagt tevens een lozingsnormen voor arseen en nonylfenol.

Ondanks de aparte afvoer van het kuiswater van de magazijnen, komt het toch voor dat er nonylfenol worden gevonden wordt in de wateranalyses. Deze stof is aanwezig in de vloer van het magazijn. Het betreft een lozing op riool.

De lozingsnorm voor arseen wordt soms overschreden tijdens de meetcampagne. Dit is echter te wijten aan de betere nauwkeurigheid van de wateranalyses en niet aan een toegekomen concentratie.

Men wenst volgende lozingsnormen te bekomen:

- Arseen: 0,01 mg/l
- Nonylfenol: 0,003 mg/l

Aangezien het indelingscriterium 5µg/l betreft voor arseen en 0,3µg/l voor nonylfenol kan men hiermee instemmen.

GOP-milieu kan instemmen met de aangevraagde uitbreiding en lozingsnormen. Deze zeer beperkte uitbreiding heeft geen significante negatieve effecten voor mens of milieu en geen weerslag op de GPBV-installatie op zich.

2. Advies: gunstig

OMGP-2021-0107
bv Avery Dennison België

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt

- a. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend.
3. De omgevingsvergunning wordt verleend voor:
een termijn verstrijkend op 2 november 2028 die aanvangt op datum van de vergunning.
4. De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvorwaarden:
 - a. algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM
De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>
 - b. Nieuwe bijzondere milieuvorwaarden
bijzondere lozingsnorm aangevraagd voor:
 - Arseen: 0,01 mg/l;
 - Nonylfenol: 0,003 mg/l.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 18 maart 2021;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 18 maart 2021;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 18 mei 2021;
 - advies ontvangen op 1 juni 2021
 - inhoud: deels gunstig, gelet op volgende elementen;
1. De Vlaamse Milieumaatschappij geeft hierbij haar advies voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer.
VMM baseert zich voor dit advies op:
 - a. het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 - b. het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 - c. het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, dat uitvoering geeft aan de kaderrichtlijn Water 2000/60/EG waarin o.a. het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand in alle Europese wateren tegen eind 2015 vooropgesteld wordt;
 - d. het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 - e. het besluit van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);
 - f. het besluit van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);
 - g. het besluit van 18 december 2015 van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de

- gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, overeenkomstig artikelen 33 en 64 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
- h. het besluit van 29 juni 2017 van het hoofd van de Afdeling Ecologisch Toezicht houdende delegatie van bevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling;
- i. het Milieubeleidsplan 2011-2015 dat blijft gelden tot wanneer MINA 5 wordt goedgekeurd.
2. Situatieschets:
- a. De exploitant vraagt de verandering en de wijziging van de bijzondere lozingsvoorwaarden voor As en nonylfenol.
- b. De exploitant vraagt de volgende wijziging van voorwaarden:
- | Parameter | Gevraagd |
|------------|----------|
| As | 10 µg/l |
| Nonylfenol | 3 µg/l |
- c. De exploitant heeft een milieuvergunning van de deputatie d.d. 20 november 2008 met wijzigingsbesluiten voor o.a.:
- de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 2.000 m³/jaar (R. 3.2.2.a) in de openbare riolering;
 - de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 3 m³/uur, 42 m³/dag en 12.000 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.3.2) in de openbare riolering.
3. Lozingssituatie:
De exploitatie is gelegen in centraal gebied. De lozing gebeurt in de riolering van de Tieblokkenlaan, die is aangesloten op de RWZI van Turnhout.
4. Motivering:
- a. Ondanks de aparte afvoer van het kuiswater van de magazijnen, komt het toch voor dat er soms minieme hoeveelheden van nonylfenol worden gevonden in de wateranalyses. In voorgaand onderzoek werd gevonden dat deze stof aanwezig is in de vloer van het magazijn.
- b. De lozingsnorm voor arseen wordt soms overschreden tijdens de meetcampagne. Dit is echter te wijten aan de betere nauwkeurigheid van de wateranalyses en niet aan een toegenomen concentratie.
5. Beoordeling:
- a. De gevraagde waarden komen overeen met 2*IC voor As en 10*IC voor nonylfenol. De rapportagegrens voor nonylfenol is 1 µg/l.
- b. Uit de analyseresultaten van As van 2017 t.e.m. 2020 blijkt dat As soms gemeten wordt in concentraties boven het IC, maar steeds ruim onder de gevraagde norm van 10 µg/l. De gevraagde norm kan worden toegestaan.
- c. De exploitant heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst van nonylfenol in het afvalwater en er is gebleken dat het aanwezig is in de epoxyharsen waarmee de vloer is aangelegd.
- d. De exploitant heeft analyses van nonylfenol van 2010 tot nu toegevoegd en daarin is een dalende trend zichtbaar. De dataset is vrij beperkt, maar van 2016 tot 2019 werden geen waarden boven de rapportagegrens gemeten. De 2 metingen van 2020 gaven meetresultaten van 1,6 en 1,8 µg/l.
- e. Nonylfenol is een prioritair gevaarlijke stof, waarvan het Europees doel is om deze stof uit te faseren en lozingen stop te zetten. Ze zou schadelijk zijn voor de voortplanting (ze is een hormoonverstoorder) en bovendien ook bioaccumuleerbaar. Daarom mag ze sedert januari 2005 in de Europese Unie niet meer verkocht of gebruikt worden, behalve voor een aantal uitzonderlijke toepassingen waarbij ze in een gesloten systeem circuleert of waarbij ze niet in het afvalwater geloosd wordt.
- f. Op basis van de evolutie van de analyseresultaten en de beperkte dataset volstaat een norm van 2 µg/l.
6. Advies:

De VMM adviseert gunstig voor opnemen van de volgende bijzondere emissiegrenswaarden:

- a. As: 10 µg/l;
- b. Nonylfenol: 2 µg/l.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 8 juni 2021

a. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
 - De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 8 juni 2021 in het provinciehuis te laten doorgaan. Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. Er werd geen reactie ontvangen.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden 2 reacties ingediend tijdens het openbaar onderzoek door:
 - Elia:
Wij hebben geen bezwaar tegen het verlenen van een milieuvergunning. Voor vaste constructies, bij de uitvoering van werken en bij wijzigingen in het terreinprofiel in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen gelden veiligheidsafstanden.
Teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en de vrijwaring van alle betrokken installaties te garanderen, dient u in deze omgeving enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen. Gelieve daarom kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften. U wordt geacht deze richtlijnen ook mee te delen aan alle aannemers en/of onderaannemers die in uw opdracht werken uitvoeren.
 - Infrabel:
Wij hebben geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd.
 - De POVC stelt vast dat voorliggende aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen omvat. De gemaakte opmerkingen zijn hier dan ook niet van toepassing.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is gelegen in gebied voor milieubelastende industrie volgens het gewestplan Turnhout. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldende gewestplan.
 - Het advies van het schepencollege is gunstig en stelt dat vanuit stedenbouwkundig oogpunt er geen bezwaar is tegen de aangevraagde werken. De voorgestelde handelingen zijn eigen aan de industriële activiteiten op de site. Op deze wijze is de aanvraag stedenbouwkundig aanvaardbaar en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.
 - De POVC stelt vast dat er geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd worden en stelt dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Het advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - De AGOP-M en het schepencollege verlenen gunstige adviezen.
 - De VMM verleent een deels gunstig advies voor de gevraagde lozingsnormen. Het advies is gunstig voor de gevraagde norm van 10 µg/l voor de parameter arseen.

Op basis van analyseresultaten en het feit dat nonylfenol een prioritair gevaarlijke stof is, adviseert de VMM voor deze parameter een lozingsnorm van 2 µg/l i.p.v. 3 µg/l.

- De POVC volgt het advies van de VMM voor wat betreft de lozingsnormen. Voor het overige deel van de aanvraag volgt de POVC de gunstige adviezen en oordeelt ze dat de aanvraag voldoet aan titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
- Er werd geen advies ontvangen van het ANB. Het advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - De inrichting is gelegen op ongeveer 750 meter van het habitatrichtlijngebied 'Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen' en op ongeveer 1.500 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Het Grooten Houtbos'. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
- Voor de evaluatie van de lozingsnormen wordt verwezen naar het advies van VMM.
 - De inrichting is gelegen in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.
 - Het schepencollege stelt in zijn advies dat het voorliggende project geen enkele invloed op het watersysteem heeft, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. De horizontale dakoppervlakte breidt immers niet uit. Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid.
 - Gelet op de ligging in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied, is de waterloopbeheerder, in dit geval de DIW adviesbevoegd. De POVC stelt vast dat dit advies niet gevraagd werd. De aanvraag omvat de wijziging van opslag in bestaande gebouwen. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, oordeelt de POVC dat in alle redelijkheid aangenomen kan worden dat de impact op de waterhuishouding beperkt tot onbestaande is. De POVC verleent een advies onder voorbehoud van een gunstig advies van de DIW.
11. Termijn
- De AGOP-M stelt dat de vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 2 november 2028.
 - De POVC meent dat dit een typfout betreft en merkt op dat de einddatum van de basisvergunning 20 november 2028 is.
 - De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 20 november 2028 (onder voorbehoud van een gunstig advies van de DIW).
12. Voorwaarden

OMGP-2021-0107
bv Avery Dennison België

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In aanvulling/afwijking van de geldende lozingsnormen zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
arseen	0,01
nonylfenol	0,002

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Naast de algemene lozingsvoorwaarden dient de lozing van het bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	1.000
CZV	1.500
totaal koper	0,2
totaal zink	1,2
totaal stikstof	150
totaal fosfor	20
EOX	0,02
anionische oppervlakteactieve stoffen	1
som van niet-iogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	4
arseen	0,01
nonylfenol	0,002

2. In afwijking van artikel 4.4.3.3.§3. van Vlarem II mogen de luchtemissiewaarden van de twee naverbranders bepaald worden op basis van het werkelijk gemeten zuurstofgehalte in plaats van een zuurstofgehalte van 18%.

b. Conclusie: deels gunstig (onder voorbehoud van een gunstig advies van de DIW).

11. Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

Er werd op 2 juli 2021 een laattijdige adviesvraag naar de Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) verzonden.

Het advies van de DIW werd ontvangen op 7 juli 2021.

De DIW deelt mee geen bezwaar te hebben met volgende motivatie:

“De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (art. 1.2.2.), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene wettelijke voorwaarden.”

12. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

De POVC heeft een (deels) gunstig advies uitgebracht onder voorbehoud van een gunstig advies van de DIW. Dit advies werd alsnog ontvangen op 7 juli 2021. De DIW deelt mee geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag. Hieruit volgt dat aan de voorwaarde van de POVC werd voldaan.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

13. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan bv Avery Dennison België, gevestigd Tieblokkenlaan 1 te 2300 Turnhout (KBO 414.794.368), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een productie van zelfklevende materialen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190304-0008), gelegen Tieblokkenlaan 1 te 2300 Turnhout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-O-1043F, 3-O-1043G, 3-O-1043K, 3-O-1043R en 3-O-1043S. De vergunning omvat:

het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor productie van zelfklevende materialen, als volgt:

- uitbreiding met:
 - de opslag van 360 liter tot een totale opslag van 120.500 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare houders (6.4.2);
 - de opslag van 3,5 ton tot een totale opslag van 87 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
 - de opslag van 500 kg tot een totale opslag van 1.000 kg giftige producten met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.1.a);
 - de opslag van 3,9 ton tot een totale opslag van 455,69 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
 - de opslag van 3,7 ton tot een totale opslag van 207,59 ton producten die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid, met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- wijziging door :
 - herrubricering en samenvoegen van rubrieken 16.3.1.2 en 16.3.2.1.a tot diverse koelinstallaties, compressoren, warmtepompen en airco's met een geïnstalleerd totaal vermogen van 1.627 kW (16.3.2.b);
 - vermindering van de opslag met 500 kg en verplaatsing opslag methanol tot een totale opslag van 273,29 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.3.b);
 - vermindering van de opslag met 500 kg tot een totale opslag van 82,9 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2).

Rubricering: 6.4.2 – 16.3.2.b – 17.3.2.2.3.b – 17.3.4.2.a – 17.3.5.1.a – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.2.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van 3 m³/u, 42 m³/d, 12.000 m³/j bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.2);
- installatie voor aanmaak van lakken met een geïnstalleerd vermogen van 8 kW (4.1.1);
- meerdere installaties (hotmeltcoaters) voor het aanbrengen van niet-solventhoudende lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 632 kW (4.3.a.3);
- meerdere installaties (solventcoaters) voor het aanbrengen van solventhoudende lijmen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 364 kW (4.3.c.3);
- een installatie voor het drogen van lak of lijm (4.4);
- meerdere installaties voor het aanbrengen (coaten) en drogen van solventhoudende lijmen met een jaarlijkse oplosmiddelengebruik van 2.050 ton (4.6);

OMGP-2021-0107
bv Avery Dennison België

- de opslag van 120.500 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- 2 installaties voor het bedrukken van papier of plastic met een totaal geïnstalleerd vermogen van 30 kW (11.1.2);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen 600 kVA (12.2.1);
- 6 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 1.250 kVA en 4 x 1.600 kVA (12.2.2);
- een noodbatterijgroep met een vermogen van 20.000 Ah x V (12.3.1);
- 31 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 107 kW (12.3.2);
- koelinstallaties, compressoren, warmtepompen en airco's met een geïnstalleerd totaal vermogen van 1.627 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 2.677 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare houders (17.1.2.1.2);
- de opslag van 50.180 liter stikstof in 2 tanks van respectievelijk 50.000 liter en 180 liter (17.1.2.2.3);
- de opslag van 500 kg diesel (17.3.2.1.1.b);
- de opslag van 273,29 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.3.b);
- de opslag van 87 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 1.000 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.1.a);
- de opslag van 455,69 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 207,59 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid, met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 82,9 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 4.600 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- installaties voor het afwikkelen, snijden, lamineren, opwikkelen, belijmen, ... van materialen uit kunststoffen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.084,7 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.153 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- meerdere laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.2);
- meerdere installaties voor het aanmaken van lijm met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.028 kW (26.1.3.a);
- de opslag van in totaal 192,4 ton niet-solventhoudende en solventhoudende lijm (26.2);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10 kW (29.5.2.1.a);
- een ontvettingsbad met een inhoud van 100 l (29.5.7.2.a.1);
- installaties voor het behandelen van materialen uit papier met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.088,7 kW (33.3.3.a).
- de opslag van 3.697 ton papier in een lokaal (33.4.2.c);
- een granulator voor rubbers met een geïnstalleerd vermogen van 73 kW (36.3.1.a.1);
- de opslag van 130 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 80,1 l (39.1.1).
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 22.004 kW (43.1.3 - 43.3.1);
- coatingwerkzaamheden met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2050 ton (59.5.2.2);
- het aanbrengen van lijmlagen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2050 ton (59.13.2);
- het vervaardigen van solventlijmen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2.200 ton (59.14.2);
- het mengen van natuurlijke en synthetische rubber met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 2.200 ton (59.15.1).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In aanvulling/afwijking van de geldende lozingsnormen zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
arseen	0,01
nonylfenol	0,002

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Naast de algemene lozingsvoorwaarden dient de lozing van het bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	1.000
CZV	1.500
totaal koper	0,2
totaal zink	1,2
totaal stikstof	150
totaal fosfor	20
EOX	0,02
anionische oppervlakteactieve stoffen	1
som van niet-iogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	4

arseen	0,01
nonylfenol	0,002

2. In afwijking van artikel 4.4.3.3.§3. van Vlarem II mogen de luchtemissiewaarden van de twee naverbranders bepaald worden op basis van het werkelijk gemeten zuurstofgehalte in plaats van een zuurstofgehalte van 18%.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 20 november 2028.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

OMGP-2021-0107
bv Avery Dennison België

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.