

37020/82/1/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. SEVANCO voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ARDOOIE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 21/02/2000 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 10 m³/d en 3750 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 08/05/2015 (vervallen) (Seynaeve Roger)

Gelet op het besluit d.d. 21/02/2000 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 8,2 m³/d en 3000 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 29/05/2015 (vervallen) (Sevanco);

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1470 mestvarkens voor een termijn tot 05/06/2005 en 1135 m³ mest, mestscheider 1200 ton/jaar, 2400 l petroleum voor een termijn tot 05/06/2023 (op naam van Seynaeve Roger);

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1260 mestvarkens voor een termijn tot 05/06/2005 en 1404 m³ mest, mestscheider 1100 ton/jaar voor een termijn tot 05/06/2023 (op naam van Sevanco BVBA);

Gelet op de besluiten d.d. 04/12/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2730 mestvarkens, 2539 m³ mest, mestscheider 2300 ton/jaar, 2400 l petroleum voor een termijn tot 05/06/2023;

Gelet op de melding overname d.d. 05/01/2017 door BVBA. Sevanco tov Seynaeve Roger van 1470 mestvarkens, 1135 m³ mest, mestscheider 1200 ton/jaar, 2400 l petroleum;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/02/2017, ingediend door B.V.B.A. SEVANCO, gevestigd te Hoogbeverenstraat 22 a 8850 Ardoorie, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hoogbeverenstraat 22a te Ardoorie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	0491/M
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	0491/X
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	0491/Y
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	A	0491/Z

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een grondwaterwinning 8,2 m³/d en 3.000 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 4.800 l/4.080 kg mazout + 2 verdeelslangen, grondwaterwinning 11,8 m³/d en 2.987 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 1.200 l petroleum

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4,08 Ton)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5897 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	4,08 Ton
17.3.2.1.1.1.b	petroleum	-1,92 Ton
17.3.2.1.1.1.b	petroleum Reden: Herrubricering CLP	1,92 Ton
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	20 m³/dag, 5897 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- een brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen
- stallen voor het houden van max. 2.730 andere varkens (mestvarkens) + een mobiele mestscheider (2.300 ton/jaar)
- de opslag van 4.080 kg mazout (4.800 l) in 4 bovengrondse houders van elk 1.200 l, dubbelwandig of enkelwandig en ingekuipt
- de opslag van 2.539 m³ dierlijke mengmest
- een ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 20 m³/dag en 5.897 m³/jaar aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte: 20 m
watervoerende laag: Ieperiaan (HCOV – code: 0800)
gebruik: drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 22/03/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 5/05/2017 waaruit blijkt dat er geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/05/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de raadgever van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/05/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/06/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/06/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ardoole is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag betreft in hoofdzaak een hernieuwen en uitbreiden van de ondiepe grondwaterwinning (Ieperiaan) tot een debiet van maximum 20 m³/d – 5.897 m³/j via aan een eerder vergunde boorput (20 m-mv). Verder worden nog en aantal beperkte uitbreidingen gevraagd. De veestapel blijft ongewijzigd. De inrichting is vergund voor 2.730 mestvarkens.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. De gevraagde veranderingen zullen geen abnormale hinder voor de omgeving of voor hindergevoelige gebieden genereren.

Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied is gelegen op meer dan 10 km van de inrichting. Er is geen hernieuwing van de veeteeltinrichting en er zijn geen wijzigingen op het bedrijf die een invloed hebben op de ammoniakuitstoot.

Volgens de gegevens in het aanvraagdossier is er in de inrichting een waterbehoefte van maximum 6.224 m³/j, waarvan 5.897 m³/j voor hoogwaardige toepassingen.

Het gewonnen grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.

Leidingwater wordt aangewend voor huishoudelijke doeleinden.

Enkel het regenwater van de woning wordt opgevangen (citerne 20 m³) en ingezet als reinigingswater.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winningen op een correcte manier zijn afgewerkt en worden geëxploiteerd conform de opgelegde voorwaarden, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

MILIEUTECHNISCHE BEOORDELING

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de toekomstige VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast zullen de vergunningsvoorwaarden voor de installatie uiterlijk op 21/02/2019 worden getoetst aan het BBT-principe.

Er mag worden aangenomen dat de geplande veranderingen geen abnormale hinder voor de omgeving en/of hindergevoelige gebieden zullen genereren.

Volgens de aanvraaggegevens zijn de mazouttanks bovengronds opgesteld, hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen is overdekt (in berging) en vloeistofdicht (beton).

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering aanwezig is of voorzien wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of het betreft een debiet van minder 600 m³/j. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is niet indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van VlareM II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat enkel het hemelwater van de woning wordt opgevangen in een citerne van 20 m³. Dit water wordt aangewend als reinigingswater voor de stallen. Het opgevangen volume zal echter te klein zijn om de totale waterbehoefte voor laagwaardige toepassingen (reinigingswater stallen) te kunnen invullen.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er geen dakgoten aanwezig zijn bij de stallen, welke circa 30 jaar oud zijn. Hij verklaart dat exploitant de aanpassing niet ziet zitten en wijst erop dat toch de helft van de waterbehoefte voor reinigingsdoeleinden daarmee kan ingevuld worden.

Het is ook onduidelijk hoe het overige hemelwater wordt geloosd (zie prioritaire afvoerijsen Art. 4.2.1.3. §5 van VlareM II).

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een laattijdige hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximum 20 m³/d – 5.987 m³/j.

Het betreft dezelfde boorput van 20m diep als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1.

De boorput van 20m diep die vergund was op naam van Seynaeve Roger zou zijn opgevuld.

Het aangevraagde debiet bedraagt meer dan 5000m³/jaar waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden. Regenwater wordt opgevangen in een citerne van 20m³ en gebruikt als reinigingswater voor de stallen. De exploitant wordt er duidelijk op gewezen dat grondwater enkel mag aangewend worden voor hoogwaardige toepassingen (drinkwater varkens).

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 5897m³ per jaar en 20m³ per dag aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Vannestenbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : gunstig voor een termijn van onbepaalde duur niet kan in aanmerking worden genomen wat betreft de termijn en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de raadgever van de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

Voorsteld om in een bijzondere voorwaarde op te leggen om aan te tonen dat er voldoende regenwater is om te reinigen. Er zijn geen dakgoten aan de stallen, die zijn 30 jaar oud. Exploitant ziet deze aanpassing niet zitten. Er is regenwateropvang bij de woning via een citerne van 20 m³. Hiermee kan de helft van de behoefte voor reinigingsdoeleinden ingevuld worden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering en de verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. SEVANCO, gevestigd te Hoogbeverenstraat 22 a 8850 Ardoorie wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hoogbeverenstraat 22a te Ardoorie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	A	0491/M
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	A	0491/X
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	A	0491/Y
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	A	0491/Z

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een grondwaterwinning 8,2 m³/d en 3.000 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 4.800 l/4.080 kg mazout + 2 verdeelslangen, grondwaterwinning 11,8 m³/d en 2.987 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 1.200 l petroleum

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4,08 Ton)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 5897 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	4,08 Ton
17.3.2.1.1.1.b	petroleum	-1,92 Ton
17.3.2.1.1.1.b	petroleum Reden: Herrubricering CLP	1,92 Ton
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	20 m³/dag, 5897 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- een brandstofverdeelininstallatie met 2 verdeelslangen
- stallen voor het houden van max. 2.730 andere varkens (mestvarkens) + een mobiele mestscheider (2.300 ton/jaar)
- de opslag van 4.080 kg mazout (4.800 l) in 4 bovengrondse houders van elk 1.200 l, dubbelwandig of enkelwandig en ingekuipt
- de opslag van 2.539 m³ dierlijke mengmest
- een ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 20 m³/dag en 5.897 m³/jaar
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte: 20 m
watervoerende laag: Ieperiaan (HCOV – code: 0800)
gebruik: drinkwater dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 13/07/2017

en die eindigt op 05/06/2023

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en	hoofdstuk 4.3.

grondwaterverontreiniging	
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties	VLAREM III

Bijzondere voorwaarden

- a) Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- b) De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de Inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 13 JULI 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.