

Dossiernummer 34042/10/1/M/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door De heer CALLENS PAUL voor een inrichting gelegen Pontstraat 95 8551 Heestert (Zwevegem), ZWEVEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, Inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;


Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 18/08/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 59.990 legkippen, 3000 l mazout, noodstroomaggregaat 83 kW, uitbreiden met 415 m3 mest, 1 transfo 100 kVA, 1 verdeelslang, grondwaterwinning 14,1 m3/d en 5146 m3/j in het kwartaal dek, verplaatsen 10.570 legkippen, verminderen met noodstroomaggregaat 82 kW, 4700 l mazout voor een termijn tot 18/08/2031;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23/05/2014 ingediend door De heer CALLENS PAUL, wonende te Pontstraat(H) 95 8551 Heestert, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pontstraat 95 8551 Heestert (Zwevegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	A	0038/B
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	A	0039/G
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	A	0039/K



Gelet op het feit dat op datum van 2/06/2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van ZWEVEGEM
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de Inr.: In een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -3000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1500 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m³/jaar tot 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 5146 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	1500 liter
17.3.6.1.b	mazout	-3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
53.8.2	2 Verbuisde boorput op 25 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	5146 m³/jaar

Concreet:

- wijzigen stalsysteem pluimveestal B → P-3.4 i.p.v. P-4.3
- wijzigen door het verwijderen v/d bestaande/vergunde mazouttanks en uitbreiden met één nieuwe bovengrondse en dubbelwandige mazouttank van 1.500 l (vooraan in stal B)
- wijzigen door de bestaande brandstofverdeelininstallatie met verdeelslang te koppelen a/d nieuw te plaatsen mazouttank van 1.500 l
- wijzigen door de annulatie v/d vergunde ondiepe boorput en uitbreiden met de aanleg van twee nieuwe ondiepe boorputten (ongewijzigd debiet).

Gelet op het Gunstig advies d.d. 23/06/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 2/07/2014 van het Gemeentebestuur van ZWEVEGEM

Gelet op het gunstig advies dd. 23/06/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Pluimveestallen:

Omgeving:

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich volgende vreemde woningen:

- 1 woning op circa 48,5 m ten noordoosten (emissiepunt dichtstbijzijnde stal op circa 125 m)
- 1 woning (kapsalon) op circa 97 m ten zuidwesten (emissiepunt dichtstbijzijnde stal op circa 113 m)
- 1 woning op circa 126 m ten westen (emissiepunt dichtstbijzijnde stal op circa 140 m)
- 1 woning op circa 238 m ten noordwesten (afstand t.o.v. emissiepunt dichtstbijzijnde stal → idem)

Verder bevinden er zich nog 2 landbouwbedrijven in de omgeving van het bedrijf, zijnde op 130 m ten zuidzuidoosten en op 188 m ten noordoosten.

In de omgeving bevinden zich ook volgende hindergevoelige gebieden:

- Op circa 245 m ten noordoosten van het bedrijf: woonuitbreidingsgebied
- Op circa 295 m ten noordoosten van het bedrijf: woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter
- Op circa 340 m ten noordwesten van het bedrijf: woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter

Emissies:

→ Wijzigen stalsysteem pluimveestal B → P-3.4 i.p.v. P-4.3:

- Ammoniakemissie: daling van 1.976,8 kg NH₃ of 36,6% t.o.v. de vergunde situatie
- **Geur: stijging van 247,1 OU_E/S of 1,2% t.o.v. de vergunde situatie**
- Stof PM₁₀: daling van 1.037,82 kg PM₁₀ of 26,6% t.o.v. de vergunde situatie
- Stof PM_{2,5}: daling 184,59 kg PM_{2,5} of 26,6% van t.o.v. de vergunde situatie

De emissies v/h bedrijf zullen, met uitzondering v/h aspect geur (zeer beperkte toename) significant dalen t.o.v. de vergunde situatie. Enkel voor het aspect geur zal er dus een zeer beperkte toename zijn (+247,1 OU_E/S/jaar of +1,2%). De impact van deze bijkomende emissie op de nabijgelegen woningen en/of hindergevoelige gebieden is verwaarloosbaar, daar het emissiepunt van desbetreffende stal B zich op voldoende afstand bevindt (> 100 m).

Mazout + verdeelinstallatie:

Volgens de aanvraaggegevens worden de bestaande/vergunde mazouttanks van 1.000 l en 2.000 l verwijderd en vervangen door één nieuwe bovengrondse en dubbelwandige mazouttank van 1.500 l (locatie: op dezelfde plaats als de mazouttank van 2.000 l).

De bestaande brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang zal aan deze nieuwe mazouttank gekoppeld worden. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Grondwaterwinning:

In 2011 werd een vergunning bekomen voor het plaatsen v/e ondiepe boorput op 20 m diepte. Deze boorput werd echter niet correct geboord (boring tot op 18 m diepte), met als gevolg dat deze onvoldoende debiet gaf. Een andere boorfirma werd aangesproken, en er werd geadviseerd om naast de mislukte boorput twee nieuwe boorputten te boren op 25 m diepte. Deze boorputten werden ondertussen gerealiseerd, en geven voldoende debiet. De oorspronkelijk vergunde boorput werd reglementair gedicht (conform Vlare II → art. 5.53.5, attest werd bijgevoegd).

In de vorige milieuvergunning uit 2011, werd de diepte v/d toenmalige ondiepe boorput vermeld onder de watervoerende laag v/h Quartair dek. Uit de boorstaat v/d twee nieuwe boorputten blijkt dat t.h.v. het bedrijf reeds vanaf een diepte van 15 m het Ieperiaan Aquifer wordt aangesneden. De vermelde watervoerende laag zoals opgenomen in de vergunning van 2011 was dus foutief. De huidige mededeling kleine verandering omvat dus geen wijziging van watervoerende laag, noch van het vergunde debiet. Er dient opgemerkt dat beide watervoerende lagen (Quartair en Ieperiaan) niet als "kwetsbaar" worden beschouwd.

Daar er geen bijkomende hinder, risico voor mens en/of aantasting van het leefmilieu te verwachten is, kan er bijgevolg akte genomen worden van deze mededeling kleine verandering.

Het is een verzorgd en voornaam bedrijf.

2 boorputten zijn geplaatst conform de milieuwetgeving, beide zijn voorzien van een peilbuis, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning d.d. 18/08/2011.

- Er is 1 debietmeter voorzien voor beide boorputten, deze debietmeter is nog niet verzegeld, maar volgens de exploitant is de VMM hier van reeds op de hoogte. De milieudienst zal ook op haar beurt de VMM contacteren en het adres doorgeven zodat een verzegeling door de bevoegde dienst kan plaats vinden.
- De brandstofbevoorradingspiste zoals beschreven in de milieuvergunning d.d. 18/08/2011 is nog niet aangepast. De milieuaanbieder heeft de raad gegeven aan de exploitant om bij het plaatsen van de nieuwe opslagtank een betonnen ondergrond en afdak te voorzien t.h.v. de bevoorradingspiste, om te vermijden dat verontreinigd hemelwater in de bodem en riolering terecht komt.
- De exploitant is vergund voor 1 brandstofverdeelslang, maar ter plaatse vastgesteld dat er nog steeds 2 verdeelpistolen aanwezig zijn. Aan elke tank 1 Pistool.

Aanvrager wenst de boorput te laten schrappen uit de vergunning. Deze werd reglementair opgevuld (attest werd bijgevoegd in dossier). Daarnaast worden 2 boorputten van elk 25m diep toegevoegd aan de vergunning. Deze 2 putten zijn gelegen in dezelfde watervoerende laag als vroeger vergund. Dit blijkt nu evenwel het Lid van Moen (HCOV. 0922) te zijn. Het debiet blijft ongewijzigd. Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan deze uitbreiding aanvaard worden.

Op basis van deze aangevraagde wijziging zou de grondwaterwinning op het bedrijf bestaan uit 2 boorputten van elk 25m diep, vergund met een maximaal debiet van 5146m³ per jaar en 14,1m³ per dag in het Lid van Moen (HCOV 0922), vergund tot 18/08/2031. Verwijzend naar VLAREM I, artikel 6bis, §1 en §2, zijn wij van mening dat dit geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. Er kan dus worden toegestaan deze mededeling te aanvaarden.

De opgelegde bijzondere voorwaarden betreffende de grondwaterwinning blijven uiteraard van kracht.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 23/05/2014 werd ingediend door De heer CALLENS PAUL, wonende te Pontstraat(H) 95 8551 Heestert, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Pontstraat 95 8551 Heestert (Zwevegem),

Rubriek	Omschrijving	Kl	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de Inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -3000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1500 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5146 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	1500 liter
17.3.6.1.b	mazout	-3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks

Rubriek	Product	Hoeveelheid
		(aantal)
53.8.2	2 Verbuisde boorput op 25 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	5146 m ³ /jaar

Concreet:

- wijzigen stalsysteem pluimveestal B → P-3.4 i.p.v. P-4.3
- wijzigen door het verwijderen v/d bestaande/vergunde mazouttanks en uitbreiden met één nieuwe bovengrondse en dubbelwandige mazouttank van 1.500 l (vooraan in stal B)
- wijzigen door de bestaande brandstofverdeelinstallatie met verdeelslang te koppelen a/d nieuw te plaatsen mazouttank van 1.500 l
- wijzigen door de annulatie v/d vergunde ondiepe boorput en uitbreiden met de aanleg van twee nieuwe ondiepe boorputten (ongewijzigd debiet).

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 18/08/2031 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V32: Dieren:

Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:

Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:

Afdeling 5.17.5

2 bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Ammoniakemissiearme stal(len):

Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van Ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Deputatie:

- een afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlareem
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlareem.
- De exploitant moet er toe zien dat er maar 1 brandstofbevoorradingslang aanwezig is, waarvoor vergund.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het VlareM (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 02 OKT. 2014

Voor eensluidend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde Afdelingschef,

De provinciegriffier
Geert ANTHIERENS

K. DEWULF

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2. van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.