

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 23/07/2020

Aanwezig: DE BETHUNE Jean, voorzitter;
Decleer Hilde (Raadslid), wd. lid;
VANLERBERGHE Jurgen, lid;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 72.

OMV 2019035031 (33021/84/1/A/7) - Omgevingsvergunning definitief verlenen voor het aspect milieu (diepe GWW) met een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij , gelegen te Proven (Poperinge)

33021/84/1/A/7

Dossiernummer omgevingsloket : 2019035031

Inrichtingsnummer: 20190116-0051

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende de definitieve beslissing over de omgevingsvergunning van De heer BRYSSAERT LIEVEN voor een inrichting gelegen te POPERINGE.

Gelet op de omgevingsvergunning d.d. 25/07/2019 afgeleverd door de deputatie aan De heer BRYSSAERT LIEVEN, gevestigd te Roesbruggestraat 15 8972 Proven, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Roesbruggestraat 15 te Proven (Poperinge) met als voorwerp : het verder exploiteren van grondwaterwinning 10,2 m³/d en 1339 m³/j in het Landenlaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef

Op 17/03/2020 werd door de deputatie de procedure opgestart om voor het verstrijken van de proefperiode een beslissing te nemen over de verdere exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

De deputatie heeft dit onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een

woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013. De aanvraag is enkel gelegen binnen de contour van het plangebied maar er zijn geen specifieke voorschriften van toepassing.

Verordeningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het grondgebied van Poperinge	25/09/2017
Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten	24/04/2008
Algemene bouwverordening Inzake wegen voor voetgangersverkeer	29/04/1997
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven	08/07/2005
Gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid	10/06/2011
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater	05/07/2013
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband	09/06/2017

2. Historiek

Milieuvergunning

Gelet op het besluit d.d. 10/07/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 300 zeugen, 2 beren, 2724 mestvarkens, 7691 m³ mest, stalplaats 5 voertuigen, 16.400 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 14 m³/d en 5003 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 10,2 m³/d en 1339 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verhogen van het dagdebiet van de diepe winning met 18,8 m³/j.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 27/04/1965 : bouwen van een landbouwloods
CBS d.d. 21/11/1969 : bouwen van een mestvarkensstal
CBS d.d. 16/05/1970 : bouwen van een mestvarkensstal
CBS d.d. 13/07/1978 : verbouwen van een landbouwbedrijfswoning
CBS d.d. 26/06/1986 : bouwen van een varkensstal
CBS d.d. 24/04/1990 : uitbreiden met 2 varkensstallen + bouwen varkensstal
CBS d.d. 22/10/1991 : bouwen van een varkensstal
CBS d.d. 18/08/1994 : slopen en bouwen berging + plaatsen landbouwloods

CBS d.d. 20/08/1996 : uitbreiden stal met berging en varkensstal
CBS d.d. 26/03/1997 : bouwen van een varkensstal + uitbreiden van 2 varkensstallen
CBS d.d. 21/01/2004 : nieuwbouw van 2 varkensstallen, zeugenstal en ondergrondse mestkelder + aanleg van 300 m2 betonverharding
CBS d.d. 19/05/2010 : nieuwbouw van een kraamstal
CBS d.d. 29/12/2010 : bouwen van een zeugendrachtstal
CBS d.d. 10/06/2016 : bouwen van een vleesvarkensstal
CBS d.d. 04/07/2016 : gedeeltelijk slopen van een berging

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen tot 388 zeugen, 2 beren, 3716 mestvarkens, 10.091 m³ mest, stalplaats 5 voertuigen, transfo 160 kVA, 10.29 kg mazout + 1 verdeelslang, 100 kg/l opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, grondwaterwinning 28 m³/d en 10.219 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 10/07/2034 en voor grondwaterwinning 10,2 m³/d en 1339 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een professioneel en volwaardig zeugenbedrijf uit.

Beschrijving van de plaats

De locatie is gelegen in landelijk gebied. De omgeving wordt gekenmerkt door verspreide bebouwing hoofdzakelijk bestaand uit landbouwbedrijven en woningen. In de nabije omgeving bevinden er zich ook enkele zonevreemde bedrijven.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een definitief na proef na OMV voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 10,2 m³/d en 1339 m³/j in het Landeniaan zand

4. Verantwoording proefvergunning

Onderstaande redenen leidden tot verlenen van een proefvergunning van 1 jaar. Het was niet duidelijk hoe de verschillende waterstromen op het bedrijf in de praktijk werden gebracht en welke waterbronnen aanwezig waren in de verschillende stallen. Een wateraanwendingsplan diende opgemaakt te worden. Eveneens werd er nog geen technische maatregel genomen (verhogen pomp of installeren afslagmechanisme) om het maximum afpompspeil van 113m te kunnen respecteren.

5. Openbaar onderzoek (oorspronkelijk dossier)

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 12/04/2019 tot 11/05/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaarschrift ontvangen, dat betrekking heeft op : bezorgdheid omtrent zwaar vervoer via de smalle in- en uitweg, vraag naar extra inbuizing aan het begin van de uitweg zodat die breder kan gemaakt worden, voorkomen van het omver rijden van de omheining van de bezwaarindieners, het nog niet uitgevoerd zijn van het groeplan, beter onderhouden of verharden van het stuk tussen de bestaande uitweg en de omheining van de bezwaarindieners.

6. Adviezen

het College Van Burgemeester en Schepenen van Poperinge heeft op 20-04-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft op 01-04-2020 volgend advies uitgebracht : geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 12-05-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig.

de Afdeling Handhaving heeft op 12-05-2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 15-05-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgeefster van de aanvrager.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Haringebeek.

d) Evaluatieverslag afdeling Handhaving

Tijdens de controle werd volgende vastgesteld:

- Het water uit de diepe boorput wordt eerst in een citerne gepompt en van daaruit wordt het opnieuw opgepompt. De debietmeter van de diepe grondwaterwinning staat opgesteld binnen een bedrijfsgebouw, een eind van de boorput. De citerne is dus een potentieel aftappunt dat voor de teller ligt. Deze opstelling is niet toegelaten. Het bedrijf zal aangemaand worden om de meter in de winningsput te plaatsen, zo dicht mogelijk bij de boorput.
- Het boorgat was afgedekt met een aantal zakken terwijl dit een putkap zou moeten zijn. Ook de waterwinningsput werd afgedekt maar het deksel was verweerd en vertoonde gaten. Dit vergroot de kans op vervuiling van het grondwater.
- Er is een peilbuis aanwezig.
- De exploitant beschikt over een wateraanwendingsplan. Dit werd doorgestuurd naar de VMM-Operationeel Waterbeheer.
- Er werden maandelijkse peilmetingen uitgevoerd zowel in rust als in werking. De resultaten werden via het IMJV doorgegeven. Het gemeten peil lag telkens boven het maximale afpompingsniveau van 113m onder het maaiveld.
- Er werd een afslagmechanisme geïnstalleerd door de firma Vanhecke waardoor er niet meer onder de 113 m afgepompt zou kunnen worden. Hiervan werd een verklaring voorgelegd.
- Het opgepompte debiet werd gecontroleerd. In de periode tussen deze controle (8/5/2020) en de vorige controle (10/05/2019) werd 226 m³ water opgepompt. Dit ligt ver onder het vergunde debiet van 1339 m³/jaar. De betrouwbaarheid van deze meting kan natuurlijk in twijfel getrokken worden gezien er zich een mogelijks aftappunt bevindt voor de meter.
- Er worden inspanningen geleverd om zo veel mogelijk regenwater te gebruiken. De diepe winning is volgens de exploitant enkel voor noodsituaties.

Er kan een definitieve vergunning verleend worden mits een aantal technische aanpassingen aan de put worden uitgevoerd zoals het beter afdekken van de put en het verplaatsen van de debietmeter zo dicht mogelijk bij de boorput.

De raadgeefster van de exploitant heeft verklaard dat dit zal gerealiseerd zijn vóór 15/06 ek. en dat hiervan de bewijzen zullen worden bezorgd.

e) Milieutechnische aspecten

De oorspronkelijke aanvraag betrof een hernieuwing van de grondwaterwinning via een diepe boorput in het Landeniaan Aquifersysteem voor een debiet van 1339m³ per jaar en 10,2m³ per dag.

Voor het aspect van de diepe grondwaterwinning via de boorput van 144m diep (HCOV 1010), werd op 25/07/2019 een vergunning op proef voor 1 jaar verleend voor een debiet van 1339m³/jaar (82% afbouw t.o.v. 2000)

Het was niet duidelijk hoe de verschillende waterstromen op het bedrijf in de praktijk werden gebracht en welke waterbronnen aanwezig waren in de verschillende stallen. Een wateraanwendingsplan diende opgemaakt te worden.

Eveneens werd er nog geen technische maatregel genomen (verhogen pomp of installeren afslagmechanisme) om het maximum afpompijgspeil van 113m te kunnen respecteren.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in artikel 1.3.1.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid van 30/11/2018 wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 zijn beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel Sokkelsysteem van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Het Landeniaan Aquifersysteem werd grondwaterlichaamoverschrijdend afgebakend in 4 actiegebieden. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1000_actiegebied_1', die overeenkomt met de kernzone van het afgebakende probleemgebied, dat gekenmerkt wordt door een regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1000_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast die bestaat uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100%) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75% ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt. Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75% worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken.

In het kader van de evaluatie van de proefvergunning werden een wateraanwendingsplan en een attest van het installeren van een afslagmechanisme bezorgd.

Uit het wateraanwendingsplan blijkt dat het drainagewater, samen met het opgevangen regenwater maximaal wordt aangewend op het bedrijf. Een mix hiervan wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren, als reinigingswater en voor de luchtwassers.

Leidingwater is beschikbaar in alle stallen en wordt gebruikt in het huishouden en als drinkwater voor de kraamzeugen en biggen.
Een attest van het installeren van een afslagmechanisme op 113m werd bezorgd.
Het vergunde debiet werd ook gerespecteerd tijdens de proefperiode. In 2019 werd 243m³ Landeniaanwater opgepompt. Het is duidelijk dat dit water enkel in nood wordt gebruikt.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Het bedrijf werd door de afdeling Handhaving aangemaand om de debietmeter in de winningsput te plaatsen, zo dicht mogelijk bij de boorput en om de put beter af te dekken.

De exploitant zal dit realiseren voor 15/06 ek. en hiervan de bewijzen bezorgen.

De exploitant heeft d.d. 04/06/2020 het bewijs geleverd van het installeren van de debietmeter in de winningsput en de nieuwe afdekking van de boorput d.m.v. een metalen plaat. Hij komt hiermee tegemoet aan de door de POVC gestelde voorwaarde.

De exploitant heeft maximaal gevolg gegeven aan de in proefvergunning opgelegde voorwaarden en hij respecteert het vergunde debiet. De vergunning voor de diepe grondwaterwinning met een debiet van 1339m³ per jaar en 10,2m³ per dag kan aanvaard worden voor termijn tot einde basisvergunning, nl. tot 10/07/2034.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Alle partijen werden uitgenodigd voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) van 15/05/2020. Gelet op de maatregelen in het kader van het Coronavirus werd de POVC georganiseerd via teleconferentie.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de exploitant intussen reeds een aanmaning van de afdeling Handhaving ontvangen heeft met betrekking tot de plaats van de debietmeter en de afwerking van het boorgat. Hij heeft hiervoor de tijd gekregen tot 15/06 ek.

Ze verklaart dat de debietmeter verder van het boorgat staat omdat dit minder verstoppingen zou geven, maar geeft mee dat de verplaatsing technisch mogelijk is.

Ze verklaart dat de exploitant de debietmeter zal verzetten en een putdeksel zal laten maken, maar benadrukt dat er geen ongeregistreerd aftappunt in de inrichting is.

Ze wijst in deze op de debietmeterstanden, waaruit blijkt dat er in de inrichting maximaal alternatieven worden ingezet en diep grondwater enkel in nood wordt aangewend. De pomp van de diepe grondwaterwinning wordt maandelijks aangelegd om de werking ervan blijvend te verzekeren.

Ze verklaart dat de bewijzen van de nodige maatregelen kunnen voorgelegd worden voor beslissing van de deputatie.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer BRYSSBAERT LIEVEN, gevestigd te Roesbruggestraat 15 8972 Proven wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een definitieve **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Roesbruggestraat 15 te Proven (Poperinge) met als voorwerp : het verder exploiteren van grondwaterwinning 10,2 m³/d en 1339 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn tot 10/07/2034

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren;
2. De Landeniaanwinning mag enkel in nood gebruikt worden als drinkwater voor de dieren. Er moet steeds naar gestreefd worden alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;
3. Het wateraanwendingsplan moet steeds up to date zijn. Het wateraanwendingsplan bestaat uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na VLAREM-besluit.
4. Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de boorput uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De afzonderlijke peilbuis moet recht en onvervormbaar zijn en voldoende diep zijn om steeds peilmetingen uit te kunnen voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal

32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een afdichtende putkap aangebracht boven de putbuis die waterdicht dient gemaakt. De debietmeter moet in de toezichtskamer zelf worden aangebracht. Ook een aftapkraantje moet aangebracht worden na de teller. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt worden met een stevig afdichtend putdeksel;

5. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Er moet minimaal 30 minuten gepompt worden alvorens een peilmeting in werking uit te voeren; De tijd dat de pomp in werking was voor de peilmeting werd uitgevoerd, het ogenblikkelijke debiet waarbij werd gepompt tijdens de peilmeting en de peilmeting genoteerd in een register.

Maandelijks wordt steeds een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning voorafgaand aan de peilmeting en peilmeting worden zorgvuldig genoteerd in een register;

Het register wordt steeds ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

6. Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de diepe boorput en ondiep grondwater worden genoteerd met vermelding van reden van gebruik van het diep grondwater in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
7. Jaarlijks moet 1 kwaliteitsanalyse voor dat jaar uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+} en B^+

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
 $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale streptokokken/100ml;

8. Het maximale afpompingspeil bedraagt 113m-mv;
9. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de afdeling van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1,

van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Jean de Bethune

Handtekening(en)