

MLAV1/0900000147/kh.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER JOCHEMS JOHAN MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2321 HOOGSTRATEN (MEER), HEIEINDE 41, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 26 februari 2009 ingediend door de heer Jochems Johan, wonende Heieinde 41 te 2321 Hoogstraten (Meer), strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2321 Hoogstraten (Meer), Heieinde 41, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-A-28h, 3-A-28k, 3-A-28/l, verder in bedrijf te houden en te veranderen door wijziging en uitbreiding, zodat het thans zou omvatten :

- plaatsen voor 76.000 slachtkippen en 159 runderen gespreid over 4 stallen (stal 1: 18.500 slachtkippen; stal 2: 29.500 slachtkippen; stal 3: 28.000 slachtkippen; stal 4: 76 melkkoeien, 4 andere runderen, 40 runderen van 1-2 jaar en 39 < 1 jaar) (9.5.c.2 – 9.3.1.d) *(uitbreiding met plaatsen voor 18.000 slachtkippen en 59 runderen en wijziging door reorganisatie van de stalplaatsen na het verlengen van een slachtkippenstal en het aanbouwen van een jongveestal)*
- 8 warmeluchtblazers met een gezamenlijk warmtevermogen van 744 kW (8x93 kW) (43.1.2.b) *(uitbreiding)*
- grondwaterwinning uit 2 boorputten:
 - boorput 1 op een diepte van 228 m met een maximaal opgepompt debiet van 26 m³/dag en 8.737 m³/jaar *(verhoging van het opgepompt debiet met 6 m³/dag en 4.537 m³/jaar)*
 - boorput 2 op een diepte van 40 m met een opgepompt debiet van 200 m³/dag en 4.500 m³/jaar *(verhoging van het maximaal dagdebiet van 90 m³/dag naar 200 m³/dag)*met een gezamenlijk maximaal opgepompt debiet van 226 m³/dag en 13.237 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op het feit dat voorliggend dossier tevens betrekking heeft op een melding m.b.t. inrichtingen van klasse 3; dat deze melding dient geakteerd te worden; dat het de melding van volgende klasse 3-inrichtingen betreft:

- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1) *(nieuw)*
- een melkkoeltank met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (16.3.1.1) *(nieuw)*

- de opslag van 13.000 l lamppetroleum en 3.000 l gasolie in een bovengrondse gecompartmenteerde tank van 16.000 l (17.3.6.1.b) (*vergund*)
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang horend bij de mazoutopslag (17.3.9.1) (*vergund*)
- de opslag van 1.850 m³ dierlijke mest (28.2.c.1) (*uitbreiding met 840 m³*)
- een noodstroomgenerator met een dieselmotor met een nominaal vermogen van 90 kW (31.1.1.b) (*nieuw*);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 9.3.1.d – 9.5.c.2 – 15.1.1 – 16.3.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 53.8.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit d.d. 22 oktober 1985 van het college van burgemeester en schepenen, houdende vergunning voor het exploiteren van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 22 oktober 2015 (Jochems Jozef);
- Aktename d.d. 24 december 1990 door het college van burgemeester en schepenen m.b.t. een pluimveebedrijf, geldend als vergunning voor een termijn van 30 jaar; ingevolge de overgangsbepaling van Vlarem I is de termijn ingekort tot 1 september 2011 (Jochems Jozef);
- Aktename d.d. 24 december 1990 door het college van burgemeester en schepenen m.b.t. een gemengd veebedrijf, geldend als vergunning voor een termijn van 30 jaar; ingevolge de overgangsbepaling van Vlarem I is de termijn ingekort tot 1 september 2011 (Jochems Johan);
- Besluit nr. 2/54.432f2 d.d. 25 augustus 1988 van de deputatie, houdende weigering van de vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een pluimveebedrijf;
- Besluit nr. BMV/1439/000 d.d. 30 augustus 1991 van de minister van Leefmilieu, houdende opheffing in beroep van het besluit nr. 2/54.432f2 d.d. 25 augustus 1988 van de deputatie en vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 22 oktober 2015;
- Besluit nr. MLAV1/92-590 d.d. 25 februari 1993 van de deputatie, houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011 (Jochems Johan);
- Besluit d.d. 16 mei 1994 van het college van burgemeester en schepenen, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011 (Jochems Johan);
- Besluit d.d. 8 november 1996 van het college van burgemeester en schepenen, houdende vergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning (put 1) voor een termijn verstrijkend op 8 november 2006 (Jochems Johan);
- Besluit d.d. 25 november 1996 van het college van burgemeester en schepenen, houdende vergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning (put 2) voor een termijn verstrijkend op 25 november 2006 (Jochems Johan);
- Ontvangstmelding nr. AMINAL/MV/1439/1000 d.d. 30 april 1999 door de Afdeling Milieuvergunningen van de melding van overname van een pluimveebedrijf, vergund op naam van Jochems Jozef, door Jochems Johan;
- Aktename nr. MLAN3/01-17 d.d. 21 juni 2001 door de deputatie van de melding van een klasse 3 inrichting;
- Besluit nr. MLAV1/06-471 d.d. 22 februari 2007 van de deputatie, houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een grondwaterwinning, horend bij een gemengd veebedrijf, voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 26 februari 2009; op het feit dat op datum van 9 maart 2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 16 april 2009 waaruit blijkt dat er 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend m.b.t. het volgende:

- de inrichting ligt in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom van Meersel-Dreef en grenst aan woongebied;
- geurhinder voor de inwoners van Meersel-Dreef;
- de exploitant dient BBT toe te passen en in de milieuvergunning dienen maatregelen opgelegd te worden zodat er kan voldaan worden aan de bepalingen van de Europese IPPC-richtlijn;

Gelet op het gunstig advies dd. 27 april 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten (kenmerk GZ/SL/200967); op volgende elementen uit dit advies :

1. Er werd één schriftelijk bezwaar ingediend gedurende de periode van het openbaar onderzoek m.b.t. volgende aspecten:
 - a) de aanvraag ligt in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom van Meersel-Dreef en is in strijd met de afstandsregels van Vlarem II;
 - b) de aanvraag ligt wel in agrarisch gebied maar grenst onmiddellijk aan woongebied;
 - c) veel inwoners van Meersel-Dreef ondervinden enorme geurhinder;
 - d) terecht is op 25 februari 1993 de vergunning voor 30.000 stuks pluimvee en 20 stuks rundvee geweigerd door de deputatie;
 - e) alle bedrijven moesten op 30 oktober 2007 voldoen aan de Europese IPPC-richtlijn, pluimveebedrijven met meer dan 40.000 stuks vallen hier rechtstreeks onder;
 - f) verplicht toepassen van de BBT, er is een Europees "Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs";
 - g) de IPPC-richtlijn kent geen bestuurlijke vrijheid toe aan de bevoegde overheden i.v.m. de toepassing ervan.Samenvattend:
 - ja bezwaar tegen de uitbreiding ingevolge niet respecteren van de afstandsregels;
 - jb maatregelen moeten worden opgelegd installaties aan te brengen in de bestaande pluimveestal zodat voldaan kan worden aan de IPPC-richtlijn.
2. Het bezwaarschrift kan als volgt beknopt worden beoordeeld:
 - jc vestigingsregels voor pluimveestallen gelden niet voor de verandering van een inrichting op voorwaarde dat de uitbreiding maximaal 100 % bedraagt van de bestaande inrichting op 1 januari 993;
 - jd de afdeling Milieuvergunningen zal in het kader van de milieuvergunningsaanvraag een beoordeling maken i.v.m. het voldoen aan de IPPC-richtlijn (bijlage 12 X-bedrijf).
3. De percelen liggen volgens het gewestplan in agrarisch gebied palend aan woongebied met landelijk karakter (overzijde weg) en ca. 300 m gelegen van woongebied. De gevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met de bestemming volgens het gewestplan.
4. De vestigingsregels voor pluimveestallen gelden niet voor de verandering van een inrichting op voorwaarde dat de uitbreiding maximaal 100 % bedraagt van de bestaande inrichting op 1 januari 1993.
5. Overeenkomstig artikel 5.9.2.1bis moet de nieuw te bouwen pluimveestall ammoniakemissiearm worden uitgevoerd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu.
In de betreffende lijst (BS 14/10/2004) zijn geen technieken opgenomen voor slachtkippen.
6. Gelet op de ligging palend aan woongebied met landelijk karakter is het toch aangewezen om voldoende maatregelen te treffen teneinde de hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
7. Voorwaardelijk gunstig advies wordt verleend op voorwaarde dat:

- je voldaan wordt aan de IPPC-richtlijn
- jf afdoende maatregelen worden genomen teneinde mogelijke overlast naar het nabijgelegen woongebied tot een aanvaardbaar niveau te beperken;

Gelet op het gunstig advies dd. 30 maart 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/4940); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de verdere exploitatie en de verandering van een gemengde veehouderij met melkvee en slachtkippen.
 - ja Met het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 december 1990 is de exploitant vergund voor het houden van 58.000 slachtkippen en 100 runderen (50 melkkoeien en 45 jongvee) (en 5 andere runderen – nvdr).
 - jb De exploitant wenst met deze aanvraag het hernieuwen van de bestaande vergunning en de uitbreiding voor het plaatsen van 18.000 slachtkippen tot een totaal van 76.000 slachtkippen en voor het plaatsen van 59 runderen tot een totaal van 159 runderen.
 - jc De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning gelet op de eindtermijn van de huidige vergunning, die afloopt op 1 september 2011, en gelet op de investering in de verlenging van één slachtkippenstal en het aanbouwen van een jongveestal.
 Conform artikel 39§1 van het milieuvergunningendecreet kan dit aangevraagd worden.
2. De bezetting voor en na verandering:

Diersoort	Aantallen		
	<i>vergunde toestand</i>	<i>verandering</i>	<i>nieuwe toestand</i>
kippen:	58.000		76.000
• slachtkuikens	58.000	+18.000	76.000
Runderen:	100		159
• melkkoeien	70	+6	76
• jongvee < 1 jaar	15	+24	39
• jongvee tussen 1-2 jaar	15	+25	40
• andere runderen (> 2 jaar)	/	+4	4

Overwegende dat de hierboven vernoemde dieren als volgt verdeeld zijn over de verschillende stallen van het gemengde veeteeltbedrijf:

Stalnummer:	<i>Vergunde toestand</i>		<i>Nieuwe toestand</i>	
	dierplaatsen	mestopslag	dierplaatsen	mestopslag
• Stal 1	18.000 slachtkippen	10 m ³ citerne	18.500 slachtkippen	30 m ³ citernes
• Stal 2	20.000 slachtkippen		29.500 slachtkippen	10 m ³ citerne
• Stal 3	20.000 slachtkippen		28.000 slachtkippen	10 m ³ citerne
• Stal 4	70 melkkoeien 30 jongvee	1.000 m ³	76 melkkoeien 4 andere runderen 40 jongvee 1-2 jaar 39 jongvee < 1 jaar	1.800 m ³

Het jongvee tussen 1 en 2 jaar en een gedeelte van het jongvee jonger dan 1 jaar zullen geplaatst worden in de nieuw aan te bouwen jongveestal, deze wordt gebouwd uit duurzame en degelijke materialen, volgens een code van goede praktijk. Pluimveestal 2 zal verlengd worden. Er zal een gedeelte bijgebouwd worden uit duurzaam en degelijk materiaal en volgens de code van goede praktijken. Voor slachtkuikens is er geen stalsysteem opgenomen op de lijst van erkende ammoniakemissiearme stalsystemen. Voor deze categorieën is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan.

3. Door de exploitatie van 76.000 slachtkuikens is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. De slachtkuikens worden in één grote ruimte per stal ondergebracht waarin ze rondlopen. De vloer is gebetonneerd teneinde na iedere toom een grondige reiniging en ontsmetting van de hokken toe te laten. Op deze vloer wordt een strooisellaag van houtkrullen aangebracht. De kuikens

worden op de inrichting gebracht als ééndagskuikens. Normaal worden de slachtrijpe dieren na 6 weken van het bedrijf afgevoerd. De dieren worden niet meer omgehokt, zodat van bij de aanvang van de toom dezelfde dierbezetting in aantal /m² wordt aangehouden. Bij de opzet van de stallen wordt er voor gezorgd dat alle dieren dezelfde ouderdom hebben om hygiënische redenen. Tussen iedere ronde wordt de stal zorgvuldig gereinigd. Eerst wordt de aanwezige mest uit de stal verwijderd, vervolgens wordt de stal mechanisch geborsteld en nadien wordt de stal verder met water gereinigd en grondig ontsmet.

Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in 5 citernes van elk 10m³. Gedurende de periode tussen twee afmestronden staat de stal gedurende één of twee weken leeg. Op deze wijze worden er ongeveer 7 rondes per jaar afgemest.

De exploitant houdt tijdens het uitvoeren van de verschillende activiteiten en de keuze van de geluidproducerende toestellen en hun inplanting rekening met geluidoverlast voor omwonenden teneinde deze te voorkomen. Naar de bodem en het grondwater toe zijn er geen emissies te verwachten. Op het bedrijf worden voldoende preventieve maatregelen toegepast ter voorkoming van hinder t.o.v. van de omgeving.

4. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied, niet in waterwingebied of beschermingszone, waardoor voldaan wordt aan de verbodsbepalingen van artikel 5.9.5.3 en artikel 5.9.6.1 van Vlare II. Voor de 3 slachtkippenstallen wordt als stalsysteem 'strooiselvloer' gebruikt. De stalverluchting gebeurt door mechanische verluchtingssystemen met verticale uitstoot 0,5m of meer boven nok zonder pet. Er is geen opslag van mengmest, deze wordt opgehaald door een erkende mestophaler, die instaat voor de verwerking en export ervan. De inrichting beschikt volgens de gegevens over 160 waarderingspunten en 76.000 slachtkippen. Conform artikel 5.9.5.3 § 5 van Vlare II moet de inrichting op minimaal 250 m liggen van hinder-/risicogevoelige gebieden zoals gedefinieerd in dit artikel. Een stal en/of mestopslag is gelegen op circa 370 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter, op circa 662 m van woonuitbreidingsgebied en op circa 995 m van natuurreservaat. Aan de hierboven vernoemde afstandsregel wordt bijgevolg voldaan.
5. De stallen worden verwarmd door 8 warmeluchtblazers op lamppetroleum met een gezamenlijk warmtevermogen van 744kW. Het betreffen kanonnen van 93 kW elk.
6. De dieselmotor met een nominaal vermogen van 90kW doet enkel dienst voor aandrijving van de noodstroomgenerator en is opgesteld in slachtkippenstal 1.
7. Uitgaande van de inrichtingsplannen dient de inrichting met mengmest te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren, die gedurende zes maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stallen gehouden worden. Ten laatste tegen 31 december 2011 wordt deze capaciteit op een hoeveelheid overeenstemmend met 9 maanden gebracht voor dieren die steeds op stal staan. Uitgaande van de inrichtingsplannen dient de inrichting met stalmest te beschikken over één of meer mestopslagplaatsen voor vaste dierlijke mest met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid vaste dierlijke mest te stockeren die gedurende een periode van 3 maanden wordt geproduceerd door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stallen kunnen worden gehouden.
8. De volgende mestopslagcapaciteit is nodig volgens opgegeven indeling:

Diersoort	Aantal	Opslagcapaciteit mengmest/dierplaats (m ³)	Opslagcapaciteit stalmest/dierplaats (m ³)	Totale mengmest (6 maanden) (m ³)	Totale mengmest (9 maanden: 31.12.2011) (m ³)	Totale stalmest (3 maanden) (m ³)
<i>Runderen</i>	<i>159</i>					
• Runderen < 1jaar op volledige rooster	25	3,5		87,5	131,25	
• Runderen < 1jaar in potstallen	10+4		1,5			21
• Runderen 1-2 jaar in potstallen	40		3,5			140
• Andere runderen (2 > jaar) in potstallen	4		5,8			23,2
• Melkvee op volledige rooster	76	9,0		684	1.026	
Totaal				771,5	1.157,25	184,2

9. De runderen worden enkel tijdens de winterperiode op stal gehouden. De inrichting beschikt momenteel over een mestopslagcapaciteit van 1.010 m³ dierlijk mest (28.2.c.1). De exploitant vraagt een bijkomende opslagcapaciteit van 840 m³ tot een totale opslagcapaciteit van 1.850 m³ (5 citernes van elk 10 m³ voor afvalwater + 1.800 m³ mengmestopslag) voor dierlijke mest, bijgevolg wordt ruimschoots voldaan aan de bepalingen van Vlarem II betreffende mestopslag. De mest van de 4 individuele ingestrooide kalverboxen wordt rechtstreeks naar de kopakker afgevoerd. De vaste mest van de slachtkippen wordt na iedere ronde onmiddellijke afgevoerd.
10. De groenvoeders worden steeds geoogst bij een voldoende drogestofgehalte, zodanig dat er geen sapverliezen te verwachten zijn. Mochten deze toch voorkomen, dan worden zij in geen geval geloosd in oppervlaktewater. De sleufsilos bevinden zich volledig op Nederlands grondgebied.
11. De exploitant vraagt een uitbreiding van het opgepompte debiet van de grondwaterwinning put 1 van 20 m³/dag en 4.200 m³/jaar naar 26 m³/dag en 8.737 m³/jaar en een verhoging van het maximaal dagdebiet van grondwaterwinning put 2 van 90 m³/dag naar 200 m³/dag (53.3.8). Er wordt een gezamenlijk maximaal opgepompt debiet van 226 m³/dag en 13.237 m³/jaar aangevraagd door de exploitant. Het grondwater uit put 1 dat wordt opgepompt op een diepte van 228 m t.o.v. het maaiveld is bestemd voor huishoudelijk of sanitair gebruik en voor de landbouw meer bepaald als drink- en reinigingswater. Drinkwater voor de dieren moet in principe aan dezelfde voorwaarden voldoen als drinkwater voor menselijke consumptie. Het grondwater uit put 2 dat wordt opgepompt op een diepte van 40 m t.o.v. het maaiveld is bestemd voor de beregening van maïs/grasland. Aangezien dit water in contact komt met cultuurgewassen die voor directe consumptie bedoeld zijn, dient dit water vrij te zijn van pathogene organismen voor mens en plant. Teneinde de kwaliteit van de geoogste vruchten niet nadelig te beïnvloeden, mag het ijzergehalte in het water niet extreem hoog zijn.
12. Het betreft hier om twee verbuisde boorputten met volgende karakteristieken:

	Put 1	Put 2
Kenmerken van de put		
Diepte van de put	228 m	40 m
Diameter van de buis	63-125 mm	110 mm

Plaats van de filter	onderaan	Onderaan
Lengte van de filter	23,5 m	15 m
Jaar van uitvoering	1996	1996
Boorfirma	Backx	Backx
Debietmeter	Ja, Flostar (40 mm) 99WTE20034, 1999	Geen
Kenmerken van de pomp		
Aard	onderwaterpomp	onderwaterpomp
Diepte	30 m	/
Capaciteit	5 m ³ /u	30-40 m ³ /u
Aantal uren/dag dat er gepompt wordt	5,2 uur	5 uur
Aantal dagen per week en per jaar dat er gepompt wordt	Alle dagen	Alle dagen

Conform artikel 5.53.2.2 van Vlare II dient de exploitant een peilbuis te voorzien, zodat het grondwater op elk moment kan gemeten worden.

13. De nodige debieten berekend op basis van de BBT-cijfers en de cijfers van de exploitant resulteert in volgende nodige debieten:

Bestemming	Aantal	Drinkwater per dier/per persoon (m ³ /jaar)	Totaal drinkwater (m ³ /jaar)	Reinigingswater /dier (m ³ /jaar)	Totaal reinigingswater (m ³ /jaar)
Runderen	159		2.036,5		230,1
▪ melkkoeien	76	19,3	1.466,8	2,7	205,2
▪ Jongvee < 1 j	39	5,1	198,9	0,3	11,7
▪ Jongvee 1-2 j	40	8,40	336	0,3	12
▪ Andere runderen	4	8,7	34,8	0,3	1,2
Pluimvee	76.000		5.320		760
▪ slachtkuikens	76.000	0,07	5.320	0,01	760
Huishouden	3	30,0	90		
Reiniging melkhuis					500

- a) De maximale waterbehoefte op de gemengde veehouderij is 8.936,6 m³/jaar, waarvan 7.446,5 m³/jaar als drinkwater voor de dieren en het huishouden en 1.490,1 m³/jaar als reinigingswater. Er wordt gebruikgemaakt van 200 m³ regenwater per jaar, zodat het gevraagde opgepompte debiet 8.737 m³/jaar bedraagt. Deze 200 m³ regenwater wordt ingezet voor de reiniging van het melkhuis. De exploitant deelde mee dat er een regenwaterput zal voorzien worden bij het nieuw te bouwen deel van slachtkippenstal 2. Dit regenwater zal dan worden ingezet voor de reiniging van de stallen. Het aangevraagde debiet is realistisch in verhouding met de drinkwaterbehoefte van de dieren.
- b) Er wordt geen verhoging gevraagd van het maximale jaardebiet van grondwaterwinning put 2, maar een verhoging van het dagdebiet van 90 m³/dag naar 200 m³/dag. Het grondwater wordt binnen de inrichting aangewend voor beregeningstoepassingen van 3 ha maïs en grasland. Het verbruik wordt geschat op 1.500 m³/ha. Rekening houdende met de hoge verdampingsgraad op de middag bij het oppompen van het water, dient er zo min mogelijk te worden gespreoid op de middag. De exploitant zal het maïs/grasland bij voorkeur 's avonds beregenen.

14. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
15. Volgende vermelde klasse 3-inrichtingen worden gemeld:
 - a) het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen in de loods (15.1.1) (nieuw);
 - b) een melkkoeltank met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (16.3.1.1) (nieuw);
 - c) de opslag van 13.000 l lamppetroleum en 3.000 l gasolie in een bovengrondse gecompartmenteerde tank van 16.000 l (17.3.6.1.b) (vergund). De bovengrondse gecompartmenteerde houder in openlucht is een dubbelwandige houder voorzien van een overvulbeveiliging en een permanent lekdetectiesysteem. Uit het keuringsattest blijkt dat de houder verder in gebruik mag gehouden worden;
 - d) een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang horend bij de mazoutopslag (17.3.9.1) (vergund). De standplaats van de tankwagen en de zone bij de verdeelininstallatie wordt overdekt en zal bestaan uit een vloer die voldoende draagkrachtig en vloeistofdicht is. De vloer wordt voorzien van een opstaande rand, zodat eventueel gemorste vloeistoffen opgevangen en verwijderd kunnen worden;
 - e) de opslag van 1.850 m³ dierlijke mest (28.2.c.1) (uitbreiding met 840 m³);
 - f) een noodstroomgenerator met een dieselmotor met een nominaal vermogen van 90 kW (31.1.1.b) (nieuw).Dit zijn klasse 3-inrichting waarvan de hinder inherent beperkt is en waarvan akte dient genomen te worden, maar die enkel mag geëxploiteerd worden indien voldaan wordt aan de voorwaarden van Vlare II.
16. De inrichting bevindt zich gedeeltelijk op Nederlands en Belgisch grondgebied. Het opgestelde advies heeft enkel betrekking op het gedeelte van de inrichting dat zich op Belgisch grondgebied bevindt.
17. De inrichting ligt op circa 680 m van het habitatrichtlijngebied "Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop". Er is nog geen advies ontvangen van het Agentschap voor Bos en Natuur. Het advies wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies dd. 29 mei 2009 van het ARO (kenmerk 8.00/13014/254188.4):

1. Het goed ligt volgens het gewestplan Turnhout (Koninklijk besluit van 30 september 1977) in agrarisch gebied.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
3. De stedenbouwkundige vergunningen in het dossier vermeld, zijn ook mij bekend. Voor de loods die zich deels op Nederland, deels op Belgisch grondgebied bevindt, is mij geen stedenbouwkundige vergunning bekend. Voor de uitbreiding die aan de loods zal gebeuren moet eveneens nog een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. Het is raadzaam om dan ook de loods te regulariseren.
4. Het betreft een hoofdzakelijk vergund bedrijf. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven en brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang. Bijgevolg is mijn advies principieel gunstig, mits het voorzien van een 6 m breed groenscherm rond de bedrijfsgebouwen;

Gelet op het gunstig advies dd. 13 mei 2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater (AW) (kenmerk WAT/A/GW1/2140/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een grondwaterwinning bestaande uit 2 winningputten.
 - a) Winningput 1 onttrekt op een diepte van 228 m, met een maximumdebiet van 12 m³/dag (*sic* – 20 m³/dag) en 4.200 m³/jaar, grondwater uit het zand van Berchem (HCOV-code:

- 0254). Het betreft een afgesloten watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 22 februari 2007 vergund door de deputatie voor een termijn tot 1 september 2011.
- b) Winningput 2 onttrekt op een diepte van 40 m, met een maximumdebiet van 90 m³/dag en 4.500 m³/jaar, grondwater uit het Klei-zand-complex van de Kempen (HCOV-code: 0220). Het betreft een afgesloten watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 22 februari 2007 vergund door de deputatie voor een termijn tot 1 september 2011.
2. Winningput 1:
- a) Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen en voor het huishouden.
- b) Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 8.970 m³/jaar.
3. Er wordt jaarlijks 200 m³ regenwater opgevangen.
4. Winningput 2:
- a) Het grondwater wordt gebruikt voor de beregening van 30.000 m² grasland.
- b) Rekeninghoudend met de watergebruikswaarden voor gras van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, nl. 150 l/m² kan de maximale waterbehoefte geraamd worden op 4.500 m³/jaar. Het aangevraagde debiet is bijgevolg realistisch.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en gunstig kan worden geadviseerd.
6. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor de grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit 2 boorputten met een diepte van 228 meter (put 1) en 40 m (put 2), met de maximumdebieten van 26 m³/dag en 8.737 m³/jaar (put 1) en 200 m³/dag en 4.500 m³/jaar (put 2), voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van Vlarem;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de provincie Noord-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd overgemaakt; dat de provincie Noord-Brabant met hun schrijven van 24 april 2009 (kenmerk 1514942/1531831) het volgende meedeelt:

1. In het dossier ontbreekt een duidelijke kwantitatieve beschouwing van de geureffecten, de geluidsbelasting en de ammoniakemissies van het voorgenomen initiatief. Wij verwachten dat deze grensoverschrijdend zijn, maar kunnen uit de stukken niet opmaken hoe groot de omvang is van deze effecten en of de beoogde maatregelen daarom toereikend zijn. Wij zijn daarom van mening dat deze informatie alsnog moet worden bijgevoegd.
2. Voor de overige milieuaspecten geeft de aanvraag geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het horen van de heer J. Jochems, exploitant, en de heer J. Mattheussen, adviseur van SBB, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 2 juni 2009;

Gelet op het gunstig advies dd. 2 juni 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
 - De heer J. Jochems, exploitant, en de heer J. Mattheussen, adviseur van SBB, worden gehoord.
 - De voorzitter verwijst naar de opmerking van de provincie Noord-Brabant (Nederland) en naar het geuite bezwaarschrift.

- De heer Mattheussen wijst er op dat de exploitant na wijzigingen beschikt over 160 waarderingspunten i.p.v. 130. De petten werden recent verwijderd, waardoor de exploitant reeds van 130 naar 150 waarderingspunten ging. Door in de stal, die het dichtst bij de bewoning (en ook het dichtst bij Nederland) gelegen is, de huidige ventilatiekokers te vervangen door nieuwe zal het aantal waarderingspunten stijgen tot 160. De geluidsimpact zal door de plaatsing van de nieuwe ventilatoren verminderen t.o.v. de huidige situatie. De heer Mattheussen benadrukt dat het vervangen van de ventilatie een belangrijke investering betreft van ongeveer 25.000 euro. Het nieuwe ventilatiesysteem zal volledig computergestuurd zijn. In de nieuwbouwstal, die verder van de bewoning gelegen is, zijn 7 ventilatoren voorzien. De exploitant tracht voor alles de BBT toe te passen, alsook een optimale bedrijfsvoering. Bovendien wordt aan de afstandsregels voldaan. De heer Mattheussen merkt op dat er, in een straal van 500 meter op Nederlands grondgebied, slechts 2 woningen ten NW van het bedrijf gelegen zijn.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in agrarisch gebied en principieel in overeenstemming met dit plan. Het betreft een hoofdzakelijk vergund bedrijf. Het ARO stelt echter dat het raadzaam is de loods, die zich deels op Nederlands en deels op Belgisch grondgebied bevindt, te regulariseren. Het ARO verleent een gunstig advies, mits het voorzien van een 6 meter breed groenscherm rond de bedrijfsgebouwen.
 - De PMVC stelt voor om de opmerkingen van het ARO op te nemen in de overwegingen van het besluit.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- In het kader van het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend met betrekking tot volgende aspecten. Zij worden als volgt geëvalueerd:
 - *ligging in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom van Meersel-Dreef en grenzend aan woongebied*
 - De percelen liggen in agrarisch gebied palend aan woongebied met landelijk karakter (aan de overzijde van de weg) en op ca. 300 m van woongebied.
 - De activiteiten zijn in overeenstemming met de bestemming volgens het gewestplan.
 - De afstandsregels die conform artikel 5.9.5.3.§5 voor deze inrichting gelden, worden gerespecteerd.
 - *geurhinder*
 - Gelet op de gunstige adviezen is de PMVC van oordeel dat de hinder, mits een goede bedrijfsvoering, naleving van de geldende reglementaire bepalingen en het treffen van de nodige preventieve maatregelen tot een minimum kan worden beperkt, zodat de impact op het welzijn van de omwonenden als minimaal kan worden beschouwd. De exploitant geeft zelf aan te werken volgens de BBT.
 - *maatregelen opleggen teneinde te voldoen aan de bepalingen van de Europese IPPC-richtlijn:*
 - De PMVC is van oordeel dat wanneer voldaan wordt aan Vlarex er tevens voldaan wordt aan de IPPC-richtlijn.

5. Milieutechnische evaluatie

- In het kader van de grensoverschrijdende hinder merkt de provincie Noord-Brabant (Nederland) op dat in het dossier een duidelijke kwantitatieve beschouwing van de geureffecten, geluidsbelasting en ammoniakemissies ontbreekt en dat grensoverschrijdende hinder verwacht wordt, maar dat men niet kan beoordelen of de beoogde maatregelen toereikend zijn.
 - De PMVC is van oordeel, gelet op de gunstige adviezen en de verklaring van de exploitant, dat de getroffen maatregelen wel degelijk toereikend zijn.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

7. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf beslissingsdatum met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar voor de realisatie van de veranderingen.
- Akte kan worden genomen van de klasse 3-inrichtingen.
- Vanaf de realisatie van de veranderingen dienen de lopende vergunningen opgeheven te worden.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke stoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

Het advies van het college van burgemeester en schepenen is voorwaardelijk:

- er dient voldaan te worden aan de IPPC-richtlijn
- er moeten afdoende maatregelen worden genomen teneinde mogelijke overlast naar het nabijgelegen woongebied tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De PMVC is van oordeel dat aan deze voorwaarden voldaan wordt. Er hoeven geen bijkomende voorwaarden opgelegd te worden.

Overwegende dat de loods die zich deels op Nederland, deels op Belgisch grondgebied bevindt, dient geregulariseerd te worden;

Overwegende dat een 6 m breed groenscherm rond de bedrijfsgebouwen dient voorzien te worden;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: agrarisch gebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat de sectorale voorwaarde afdeling 5.17.5 (Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen) van toepassing is gelet op de melding m.b.t. rubriek 17.3.9.1;

Overwegende dat AMV in haar advies (punt 13.b) een opmerking maakt inzake het beperken van het besproeien van de gewassen; dat hieromtrent een bijzondere voorwaarde opgelegd wordt zoals reeds werd opgelegd in het besluit MLAV1/06-471 dd. 22 februari 2007, als volgt:
"Berekening is in de maanden mei, juni, juli, augustus en september enkel toegelaten tussen 17u 's avonds en 11u 's morgens";

Overwegende dat voor de evaluatie van het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen; dat het advies van de AW gunstig is; dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 25 juni 2029;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Jochems Johan, wonende Heieinde 41 te 2321 Hoogstraten (Meer), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2321 Hoogstraten (Meer), Heieinde 41, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceel-

nummer) 3-A-28h, 3-A-28k, 3-A-28/l verder in bedrijf te houden en te veranderen door wijziging en uitbreiding, zodat het voortaan omvat:

- plaatsen voor 76.000 slachtkippen en 159 runderen gespreid over 4 stallen (stal 1: 18.500 slachtkippen; stal 2: 29.500 slachtkippen; stal 3: 28.000 slachtkippen; stal 4: 76 melkkoeien, 4 andere runderen, 40 runderen van 1-2 jaar en 39 < 1 jaar) (9.5.c.2 – 9.3.1.d) (*uitbreiding met plaatsen voor 18.000 slachtkippen en 59 runderen en wijziging door reorganisatie van de stalplaatsen na het verlengen van een slachtkippenstal en het aanbouwen van een jongveestal*);
- 8 warmeluchtblazers met een gezamenlijk warmtevermogen van 744 kW (8x93 kW) (43.1.2.b) (*uitbreiding*);
- grondwaterwinning uit 2 boorputten:
 - boorput 1 op een diepte van 228 m met een maximaal opgepompt debiet van 26 m³/dag en 8.737 m³/jaar (*verhoging van het opgepompt debiet met 6 m³/dag en 4.537 m³/jaar*);
 - boorput 2 op een diepte van 40 m met een opgepompt debiet van 200 m³/dag en 4.500 m³/jaar (*verhoging van het maximaal dagdebiet van 90 m³/dag naar 200 m³/dag*);met een gezamenlijk maximaal opgepompt debiet van 226 m³/dag en 13.237 m³/jaar (53.8.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1) (*nieuw*);
- een melkkoeltank met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (16.3.1.1) (*nieuw*);
- de opslag van 13.000 l lamppetroleum en 3.000 l gasolie in een bovengrondse gecompartmenteerde tank van 16.000 l (17.3.6.1.b) (*vergund*);
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang horend bij de mazoutopslag (17.3.9.1) (*vergund*);
- de opslag van 1.850 m³ dierlijke mest (28.2.c.1) (*uitbreiding met 840 m³*);
- een noodstroomgenerator met een dieselmotor met een nominaal vermogen van 90 kW (31.1.1.b) (*nieuw*).

Vlaremrubricering: 9.3.1.d – 9.5.c.2 – 15.1.1 – 16.3.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 43.1.2.b – 53.8.2.

§2 Vanaf de realisatie van de veranderingen worden de lopende vergunningen opgeheven.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke stoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- Berekening is in de maanden mei, juni, juli, augustus en september enkel toegelaten tussen 17u 's avonds en 11u 's morgens.

[De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen](#), via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 25 juni 2029.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 25 juni 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx