

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan C.V.B.A. BELGOMILK voor het veranderen van een inrichting gelegen te MOORSLEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 05/03/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor de lozing BA voor een termijn van 5 jaar, voor de lozingsparameter chloriden 1200 mg/l voor een termijn van 2 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 07/10/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029;

Gelet op het besluit d.d. 17/02/2011 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor de parameter chloride:

- 1200 mg/l chloriden tot 5 maart 2012,
- 800 mg/l chloriden van 5 maart 2012 tot 5 maart 2014,
- 300 kg Cl-/dag (eveneens tot 5/3/2014)

Gelet op het besluit d.d. 17/11/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029;

Gelet op het besluit d.d. 14/11/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de toename van de maximale dagvracht voor de lozing van chlorides (bestaande lozingsnorm 800 mg/l en 300 kg/dag blijft behouden);

Gelet op het besluit d.d. 26/06/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een zuivelbedrijf voor een termijn tot 05/03/2029;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 17/02/2015, ingediend door C.V.B.A. BELGOMILK, gevestigd te Fabriekstraat 141 9120 Kallo, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Stationstraat 149 te Moorslede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0241/F
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0253/T 2
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0759/A
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0772/D 3
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0772/E 3
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0772/G 3
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0772/X 2

met als voorwerp :

- de wijziging door de administratieve aanpassing van de rubriek waaronder het labo voor kwaliteitsonderzoek vergund is, namelijk 24.1.1. wordt 24.2
- de uitbreiding met 17.000 liter CO₂-gas in een vast reservoir

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 17000 liter)	1	A R	1	B		N	
24.2	Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.8.3	CO ₂	17000 liter
24.2	laboratoria	1 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een zuivelbedrijf met :

- Lozing van bedrijfsafvalwater (35 m³/u, 760 m³/dag en 228.000 m³/jaar) via een waterzuiveringsinstallatie, bestaande uit een DAF-installatie, 2 bufferbekkens (300 + 1.000 m³), anoxie (150 m³), 2 beluchtingsbekkens (900 m³ + 1.500 m³), nabezinker, 2 slibbinders en slibdecantercentrifuge
- Noodgroep met een vermogen van 250 kW
- 5 transfo's van resp. 630 kVA, 800 kVA, 1.600 kVA en 2 x 2.000 kVA
- Diverse acculaders samen 47,4 kW
- Stallen van 17 voertuigen

- Diverse koelinstallaties en compressoren 2.330,07 kW
- Een vacuümpomp 11 kW
- Gasflessen 300 L
- 17.000 liter CO₂-gas in een vast reservoir
- Opslag van gevaarlijke producten met hoofdeigenschap Xi, Xn, C of O (rubriek 17.3.3) 53.726 kg
- Opslag van 15.000 L diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 290 L en 360 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Opslag van 60 ton kunststoffen
- Labo voor kwaliteitsonderzoek
- Onderhoudsplaats met metaalbewerkingsmachines 13,45 kW
- Een dieselnoodgroep 93,5 kW
- Opslag van papier en karton 290 ton
- Stoomketel 24.000 L
- Diverse warmtewisselaars (primaire ruimte = stoom) met een totale waterinhoud van 1.760 L
- Diverse warmtewisselaars 2.140 L
- Een brander voor de stoomketel 6.279 kW_{th}
- Een kaasmakerij van 1.990,78 kW met melkontvangst van 490 ton/dag:

Gelet op het feit dat op datum van 16/03/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 27/04/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend; Na het openbaar onderzoek werd een bezwaar bezorgd door een omwonende die verhinderd was tijdig bezwaar in te dienen wegens opname in het ziekenhuis. Het bezwaar betreft voornamelijk geluidshinder en vrees voor bijkomende geluidshinder.

Gelet op het gunstig advies dd. 5/05/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/05/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/05/2015 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/06/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie
woongebied met landelijk karakter
reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De *industriegebieden* zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven : de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven: de woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;

Reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Moorslede is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 18/03/2015 : "de aanvraag tot wijziging is intern op de bedrijfssite gelegen van een bestaande zuivelverwerkend bedrijf. De wijziging bestaat enerzijds uit een nieuwe invulling van de bestaande gebouwen en anderzijds uit het plaatsen van een CO2-tank intern op de bedrijfssite. De uitbreiding is gelegen in de zone van de bedrijfssite die gelegen is in gebied voor milieubelastende industrie. Op basis van de voorliggende aanvraag kan er gesteld worden dat het voorwerp van de aanvraag vanuit louter planologisch standpunt in overeenstemming is met de vastgelegde ordening. De wijzigingen gebeuren intern op de bedrijfssite en hebben geen impact op de integratie van het bedrijf in de ruimere omgeving. De werken zullen tevens geen invloed hebben op de mobiliteitsimpact van het bedrijf. De aanvraag is verenigbaar met de voorschriften inzake ruimtelijke ordening."

In Belgomilk worden consumentenkazen geproduceerd die als dusdanig bij de consument terecht komen zonder verdere verwerking. De melkaanvoer bedraagt gemiddeld 460.000 l/dag en de maximale jaarproductie bedraagt 15.000 ton.

Op 05/03/2009 werd door de deputatie een vergunning verleend aan Belgomilk voor een termijn van 20 jaar. Met de voorliggende aanvraag wordt een administratieve wijziging doorgevoerd (i.e. rubriek 24.1.1. wordt 24.2), evenals de uitbreiding aangevraagd voor een vacuümgeïsoleerde CO₂-tank met een inhoudsvermogen van 17.000 l (rubriek 16.8.3.).

Eén van de eerste stappen tijdens het kaasbereidingsproces (na thermiseren, standaardiseren en pasteuriseren) is de wrongelbereiding. Wei is de vloeistof die ontstaat door het stremmen van de melk na toevoeging van stremsel. Wrongel is de massa van samengeklonterde eiwitten, die overblijft nadat de wei is afgetapt. Het CO₂ zal gebruikt worden voor een pH-correctie (nl. pH-verlaging) van de wei die via omgekeerde osmose (RO) gescheiden wordt in weiretentaat en -permeaat. Deze pH-correctie zal de vervuiling op de RO membranen doen verminderen, wat resulteert in minder reinigingskosten van deze membranen.

CO₂-tank

Voor de CO₂-tank zijn de voorwaarden van hoofdstuk 5.16 van toepassing. Uit het aanvraagdossier blijkt dat aan deze voorwaarden zal kunnen worden voldaan. De tank zal gebouwd worden conform de voorschriften van Vlare II. Er zal een attest van goedkeuring opgesteld worden door een milieudeskundige in de discipline houders voor gasen of gevaarlijke stoffen. Er zullen periodieke onderzoeken worden uitgevoerd op de tank en de veiligheidskleppen door een erkend deskundige. De opslagtank zal door de exploitant om de 2 jaar nagezien worden.

GPBV-inrichting

Belgomilk is een GPBV-inrichting omwille van de ontvangst van meer dan 200 ton melk/dag (rubriek 45.6.b). Deze rubriek wordt niet gewijzigd. Op 26/01/2009 gebeurde een GPBV-toetsing door LNE afdeling milieuvergunningen. De uitbreiding met de CO₂-tank heeft daarop geen impact.

Veiligheid

Er wordt een preventiebeleid gevoerd conform de wetgeving welzijn op het werk. De onderneming beschikt over een 'comité voor preventie en bescherming op het werk'. De preventieadviseur informeert en sensibiliseert de werknemers omtrent het voorkomen van ongevallen en de te nemen maatregelen indien er toch een incident plaatsvindt. Er is een interventiedossier ter beschikking en er is regelmatig overleg met de brandweer. Op de site wordt door de brandweer jaarlijks een brandweeroefening gehouden. Op het bedrijfsterrein zijn brandblusmiddelen aanwezig. De site is vlot bereikbaar voor de brandweer.

Geluid

Voorliggende aanvraag heeft geen impact op het geluid. De exploitant heeft laten weten dat hij contact zal opnemen met de buur die bezwaar heeft ingediend.

Energie

Het bijplaatsen van een CO₂-tank wordt niet als relevant voor het energieverbruik beschouwd.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Lelebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Passendalebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de aanvrager gevraagd had om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie, maar zich verontschuldigd heeft;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan C.V.B.A. BELGOMILK, gevestigd te Fabriekstraat 141 9120 Kallo wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Stationstraat 149 te Moorslede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0241/F
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0253/T 2
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0759/A
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0772/D 3
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0772/E 3
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0772/G 3
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	E	0772/X 2

met als voorwerp :

- de wijziging door de administratieve aanpassing van de rubriek waaronder het labo voor kwaliteitsonderzoek vergund is, namelijk 24.1.1. wordt 24.2
- de uitbreiding met 17.000 liter CO₂-gas in een vast reservoir

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 17000 liter)	1	A R	1	B		N	
24.2	Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.8.3	CO2	17000 liter
24.2	laboratoria	1 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een zuivelbedrijf met :

- Lozing van bedrijfsafvalwater (35 m³/u, 760 m³/dag en 228.000 m³/jaar) via een waterzuiveringsinstallatie, bestaande uit een DAF-installatie, 2 bufferbekkens (300 + 1.000 m³), anoxie (150 m³), 2 beluchtingsbekkens (900 m³ + 1.500 m³), nabezinker, 2 slibindikkers en slibdecantercentrifuge
- Noodgroep met een vermogen van 250 kW
- 5 transfo's van resp. 630 kVA, 800 KVA, 1.600 kVA en 2 x 2.000 kVA
- Diverse acculaders samen 47,4 kW
- Stallen van 17 voertuigen
- Diverse koelinstallaties en compressoren 2.330,07 kW
- Een vacuümpomp 11 kW
- Gasflessen 300 L
- 17.000 liter CO2-gas in een vast reservoir
- Opslag van gevaarlijke producten met hoofdeigenschap Xi, Xn, C of O (rubriek 17.3.3).53.726 kg
- Opslag van 15.000 L diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 290 L en 360 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Opslag van 60 ton kunststoffen
- Labo voor kwaliteitsonderzoek
- Onderhoudsplaats met metaalbewerkingsmachines 13,45 kW
- Een dieselnoodgroep 93,5 kW
- Opslag van papier en karton 290 ton
- Stoomketel 24.000 L
- Diverse warmtewisselaars (primaire ruimte = stoom) met een totale waterinhoud van 1.760 L
- Diverse warmtewisselaars 2.140 L
- Een brander voor de stoomketel 6.279 kW_{th}
- Een kaasmakerij van 1.990,78 kW met melkontvangst van 490 ton/dag:

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 02/07/2015

en die eindigt op 05/03/2029

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of
in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, ~~Bart Naeyaert~~, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 02 JULI 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.