



D

r

o

v

in

Directie

Ruimte

Dienst

Milieuvergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de mededeling van verandering van de NV YMA FE COATINGS, Meiveldlaan 1131 te St.-Truiden, ontvangen op het provinciebestuur op 15 februari 2011 en vervolledigd 29 april 2011, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het bewerken van metalen (zie hierna) waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
(reeds vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de behandelingsbaden en van de productiehal voor autoforese via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering met een debiet van $2\text{m}^3/\text{u} - 20\text{m}^3/\text{dag}$ en $4.000\text{m}^3/\text{jaar}$)
verandering: wijziging afvalwatercircuit en verplaatsing waterzuiveringsinstallatie, het vergunde lozingsdebiet blijft behouden
totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de behandelingsbaden en van de productiehal voor autoforese via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering met een debiet van $2\text{m}^3/\text{u} - 20\text{m}^3/\text{dag}$ en $4.000\text{m}^3/\text{jaar}$) (klasse 2)
- (rubriek 4.2.) : inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling
(reeds vergund: een installatie voor oppervlaktebehandeling van ijzeren voorwerpen door indompeling)
verandering: locatiewijziging van gebouw D naar gebouw N
totaal na verandering: een installatie voor oppervlaktebehandeling van ijzeren voorwerpen door indompeling) (klasse 2)
- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
(reeds vergund: een oven met 2 temperatuurzones voor het drogen van de behandelde stukken in de autoforese op temperaturen van 60°C en 200°C , het inwendig volume van de oven is 1.250m^3 + een poederlakoven met een inhoud van 72m^3 en een werkingstemperatuur van 210°C)
verandering: locatiewijziging van gebouw D naar gebouw N
totaal na verandering: een oven met 2 temperatuurzones voor het drogen van de behandelde stukken in de autoforese op temperaturen van 60°C en 200°C , het inwendig volume van de oven is 1.250m^3 + een poederlakoven met een inhoud van 72m^3 en een werkingstemperatuur van 210°C) (klasse 2)

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(reeds vergund: een transformator van 850 kVA
verandering: uitbreiding met een bijkomende transformator van 800 kVA in gebouw X2
totaal na verandering: 2 transformatoren van resp. 850 kVA en 800 kVA) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(reeds vergund: een schroefcompressor van 97 kW en 4 luchtcompressoren van resp. 2x 2,5 kW, 3 kW en 20 kW – totaal 125 kW
verandering: locatiewijziging van gebouw J2 naar compressorgebouw L
totaal na verandering: een schroefcompressor van 97 kW en 4 luchtcompressoren van resp. 2x 2,5 kW, 3 kW en 20 kW – totaal 125 kW) (klasse 3)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
(reeds vergund: opslag van 4.163 liter gassen in verplaatsbare recipiënten: 2.479 liter zuurstof, 50 liter acetyleen, 1.344 liter propaan, 162 liter menggas en 128 liter inerte gassen
verandering: wijziging met bijkomende locatie voor een werkvoorraad (flessenbatterij) zuurstof en propaan, de totale opslagcapaciteit wijzigt niet
totaal na verandering: opslag van 4.163 liter gassen in verplaatsbare recipiënten: 2.479 liter zuurstof, 50 liter acetyleen, 1.344 liter propaan, 162 liter menggas en 128 liter inerte gassen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.2°) : inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen
(reeds vergund: opslag van 800 kg giftige stoffen
verandering: locatiewijziging van gebouw E2 naar gebouw L
totaal na verandering: opslag van 800 kg giftige stoffen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(reeds vergund: opslag van max. 27.208 kg waarvan 2.500 kg irriterende stoffen, 7.208 kg schadelijke stoffen en 17.500 kg corrosieve stoffen
verandering: locatiewijziging van gebouw E2 naar gebouw L voor alle gevaarlijke stoffen bestemd voor autoforese. De verven en verdunners blijven opgeslagen in gebouw E2. De totale opslag in rubriek wijzigt niet
totaal na verandering: opslag van max. 27.208 kg waarvan 2.500 kg irriterende stoffen, 7.208 kg schadelijke stoffen en 17.500 kg corrosieve stoffen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(reeds vergund: opslag van 25.200 liter stookolie: 2 bovengrondse houders van elk 10.000 liter, 2 bovengrondse houders van elk 2.500 liter en 200 liter in vaten
verandering: uitbreiding met 1 bovengrondse houder voor 1.000 liter stookolie + locatiewijziging opslag in vaten
totaal na verandering: opslag van 26.200 liter stookolie: 2 bovengrondse houders van elk 10.000 liter, 2 bovengrondse houders van elk 2.500 liter, 1 bovengrondse houder van 1.000 liter en 200 liter in vaten) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(reeds vergund: opslag van 624 liter diverse smeeroïlen
verandering: uitbreiding met 60 liter hydrauliekolie in gebouw H1 en locatiewijziging reeds vergunde opslag van gebouw E2 naar gebouw L
totaal na verandering: opslag van 684 liter diverse smeeroïlen) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.1°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen
(reeds vergund: opslag van max. 1.000 kg milieugevaarlijke stoffen: 500 kg milieugevaarlijke ontvetter en 500 kg milieugevaarlijke verven

- verandering: locatiewijziging van gebouw E2 naar gebouw L
totaal na verandering: opslag van max. 1.000 kg milieugevaarlijke stoffen: 500 kg milieugevaarlijke ontvetter en 500 kg milieugevaarlijke verven) (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(reeds vergund: opslag van 2.400 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
verandering: locatiewijziging van gebouw E2 naar gebouw L
totaal na verandering: opslag van 2.400 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen) (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(reeds vergund: diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 79 kW
verandering: locatiewijziging van gebouw K naar gebouw H1
totaal na verandering: diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 79 kW) (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.5.4°) : installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé
(reeds vergund: 11 behandelings- en spoelbaden van elk 30.000 liter – totaal 330.000 liter
verandering: locatiewijziging van gebouw D naar gebouw N, de inhoud van de baden wordt niet gewijzigd
totaal na verandering: 11 behandelings- en spoelbaden van elk 30.000 liter – totaal 330.000 liter) (klasse 1)
 - (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
(reeds vergund: een schroefcompressor met een dieselmotor van 97 kW
verandering: locatiewijziging van gebouw J2 naar gebouw L
totaal na verandering: een schroefcompressor met een dieselmotor van 97 kW) (klasse 3)
 - (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
(reeds vergund: een warmtewisselaar voor de temperatuurregeling van de verschillende baden met een inhoud van 250 liter
verandering: locatiewijziging van gebouw D naar gebouw N
totaal na verandering: een warmtewisselaar voor de temperatuurregeling van de verschillende baden met een inhoud van 250 liter) (klasse 3)
 - (rubriek 43.1.1.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
(reeds vergund: brander poederlakoven van 116 kW, brander verwarming hal van 290 kW, 3 branders voor verwarming baden van elk 290 kW en 4 branders voor verwarming van de oven van 1.250m³ van elk 74 kW – totaal 1.572 kW
verandering: uitbreiding met een stookinstallatie werkplaats van 80 kW + verplaatsing branders voor verwarming baden en branders voor verwarming oven naar gebouw N
totaal na verandering: brander poederlakoven van 116 kW, brander verwarming hal van 290 kW, 3 branders voor verwarming baden van elk 290 kW, 4 branders voor verwarming van de oven van 1.250m³ van elk 74 kW en stookinstallatie werkplaats van 80 kW – totaal 1.652 kW) (klasse 3)
- gelegen te ST.-TRUIDEN, Meiveldlaan 1131;

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;

- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 12 mei 2010 waarbij vergunning verleend werd voor het exploiteren van een inrichting voor bewerking van metalen, voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het schrijven d.d. 5 mei 2011, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 5 mei 2011, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening

Gelet op de brieven d.d. 5 mei 2011, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 30 mei 2011, waaruit het volgende blijkt:

- het betreft hier de verandering van de milieuvergunning van 12 mei 2010, verleend door de deputatie, voor het exploiteren van een inrichting voor metaalbewerking;
- de exploitant wenst met dit mededelingsdossier de milieuvergunning in overeenstemming te brengen met de werkelijke, deels reeds aanwezige, deels nog te realiseren toestand. De belangrijkste wijziging is de relocatie van de autoforeselijn van gebouw D naar gebouw N en de relocatie van de metaalbewerkingsafdeling van gebouw K naar gebouw H1, zoals aangeduid op de bijgevoegde uitvoeringsplannen;
- de meegedeelde veranderingen hebben betrekking op:
 - de wijziging afvalwatercircuit en verplaatsing waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.1.b);
 - locatiewijziging van de installaties voor oppervlaktebehandeling van gebouw D naar gebouw N (rubriek 4.2);
 - locatiewijziging van twee ovens van gebouw D naar gebouw N (rubriek 4.4);
 - een uitbreiding met een bijkomende transformator van 800 kVA in gebouw X2 (rubriek 12.2.1);
 - locatiewijziging van compressorgebouw J2 naar compressorgebouw L (rubriek 16.3.1.1);
 - een wijziging van de gasflessenopslag met een bijkomende locatie voor een flessenbatterij zuurstof en propaan - de totale opslagcapaciteit wijzigt niet (rubriek 16.7.2);
 - locatiewijziging opslagplaats voor giftige stoffen van gebouw E2 naar gebouw L (rubriek 17.3.2.2°);
 - locatiewijziging opslagplaats voor gevaarlijke stoffen bestemd voor autoforese van gebouw E2 naar gebouw L - verven en verdunners blijven opgeslagen in gebouw E2 (rubriek 17.3.3.2.a);
 - een uitbreiding met een bovengrondse houder voor 1.000 l stookolie en een locatiewijziging van de opslag in vaten (rubriek 17.3.6.2°);
 - een uitbreiding met 60 l hydrauliekolie in gebouw H1 en locatiewijziging reeds vergunde opslag van gebouw E2 naar gebouw L (rubriek 17.3.7.1°);

- locatiewijziging opslagplaats voor milieugevaarlijke stoffen van gebouw E2 naar gebouw L (rubriek 17.3.8.1°);
- locatiewijziging opslagplaats gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen van gebouw E2 naar gebouw L (rubriek 17.4);
- locatiewijziging metaalbewerkingsmachines van gebouw K naar gebouw H1 (rubriek 29.5.2.1.a);
- locatiewijziging behandelings- en spoelbaden van metalen van gebouw D naar gebouw N (rubriek 29.5.2.1.a);
- locatiewijziging schroefcompressor met dieselmotor van gebouw J2 naar gebouw L (rubriek 31.1.1.a);
- locatiewijziging warmtewisselaar van gebouw D naar gebouw N (rubriek 39.4.1°);
- een uitbreiding met een stookinstallatie werkplaats van 80 kW en verplaatsing branders voor verwarming baden en ovens naar gebouw N (rubriek 43.1.1.a);
- door de relocatie van de metaalbewerkingsafdeling van gebouw K naar gebouw H1, is de werkplaats volledig omsloten door andere gebouwen en zal de te verwachten geluidshinder voor de omwonenden minimaal zijn;
- de locatiewijziging van de autoforese-lijn heeft te maken met ruimtegebrek in gebouw D om reden dat in de nabije toekomst de individuele inhoud van de behandelingsbaden nog zou kunnen uitbreiden voor de behandeling van grotere stukken. De geplande configuratie van alle machines en installaties is weergegeven in het bijgevoegde uitvoeringsplans 10/001.01 en 10/002.01;
- de gemelde veranderingen hebben geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg. De veranderingen omvatten geen uitbreiding van de vergunde inrichting met meer dan 50 %. Er is bijgevolg voldaan aan de randvoorwaarden (artikel 6bis van Vlare 1) voor de procedure "mededeling kleine veranderingen";
- de afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een overdreven bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot mits strikte naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd in vorige vergunningsbesluiten van de deputatie en de van toepassing zijnde voorwaarden uit het Vlare, zodat hiervan akte kan worden genomen;

Gelet op het advies, d.d. 8 juni 2011 van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

Aspect lozing:

Gelet op de mededeling van Yma Fe Coatings N.V. waarbij de verandering van de milieuvergunning dd. 12 mei 2010 door het bedrijf wordt meegedeeld. Het betreft een inrichting voor metaalbewerking, carrosseriebouw en metaalconstructie. De verandering betreft een uitbreiding met een bijkomende transformator en brander en een bijkomende opslag van stookolie en hydrauliekolie. De verandering betreft ook een wijziging van het afvalwatercircuit en een verplaatsing van de waterzuiveringsinstallatie, het vergunde lozingsdebiet blijft behouden. Verder wenst de exploitant met deze aanvraag de correcte inplanting van alle machines en installaties mede te delen. Hierin zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vergunde toestand waarvan de belangrijkste wijzigingen de relocatie van de autoforese-lijn is van gebouw D naar gebouw N en de relocatie van de metaalbewerkingsafdeling van gebouw K naar gebouw H1.

De relocatie van de metaalbewerkingsafdeling is mede ingegeven door een bezorgdheid van de buurtbewoners (via een rondvraag op initiatief van de exploitant) die geluidshinder vreesden in de zomerperiode wanneer de poorten van de werkplaats zouden open staan. Door de relocatie van de werkplaats van gebouw K naar gebouw H1, is de werkplaats volledig omsloten door andere gebouwen en is de te verwachten geluidshinder minimaal. De relocatie van de autoforese-lijn heeft te maken met ruimtegebrek in gebouw D omdat de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst de individuele inhoud van behandelings- en spoelbaden van de autoforese-lijn nog zou uitbreiden, dit om grotere stukken te kunnen behandelen. Gezien er nog geen duidelijk zicht is op de mogelijke toekomstige situatie wordt in dit dossier enkel de relocatie van de baden aangevraagd. De procestechnologie blijft dezelfde.

Kenmerk

5/12

124.04.20/V2011N028702

Dossier

750.71/A/11.053

Bijlagen

Overwegende dat volgende Vlareml-rubrieken worden aangevraagd waarvoor VMM advies dient te verstrekken: 3.6.3.1°b) en 29.5.5.4°;

Overwegende dat de lozing van 2 m³/uur, 20 m³/dag en 4.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in riolering reeds vergund werd in bovenvermelde vergunning dd. 12/5/2010 (tot 12/5/2030); dit aan de algemene en sectorale voorwaarden, bijlage 5.3.2. van Vlareml II, 55° b+c, voor lozing van bedrijfsafvalwater in riool en o.a. volgende bijzondere voorwaarden:

- Fluorides: 15 mg/l
- Zn: 1 mg/l voor een beperkte termijn van 3 jaar
- Cu: 1 mg/l voor een beperkte termijn van 3 jaar
- Cd: 10 µg/l
- Hg: 5 µg/l

Overwegende dat met deze aanvraag enkel een wijziging van het afvalwatercircuit en een verplaatsing van de waterzuiveringsinstallatie wordt gevraagd, het vergunde lozingsdebiet blijft behouden.

Dat in eerste instantie hemelwater wordt gebruikt als waterbevoorradingsbron voor het productieproces. Hiervoor is een buffertank van 160 m³ voorzien. De bedoeling is om het hemelwatercircuit van het rechtse deel van het gebouw af te koppelen van de aanwezige riolering en te verpompen naar de buffertank voor hemelwater. Dit hemelwater wordt dan gebruikt om gedemineraliseerd water van te maken via een omgekeerde osmose-installatie. Slechts wanneer er geen hemelwater meer beschikbaar is, zal overgeschakeld worden op grondwater.

Advies aspect lozing:

gunstig

Aspect lucht:

De aanvraag betreft een inrichting voor metaalbewerking, oppervlaktebehandeling en coaten van metalen.

De gemelde veranderingen bestaan uit de installatie van een bijkomende transformator, een extra opslagtank voor stookolie en hydrauliekolie en een verwarmingsbrander voor de werkplaats. Daarnaast wordt ook de relocatie van de oppervlaktebehandeling – autoforese – van gebouw D naar gebouw N gemeld.

De nieuwe brander heeft een vermogen van 80 kW en wordt gestookt met gasolie, jaarlijks zal een onderhoud en afstelling worden uitgevoerd.

Advies aspect lucht:

Overwegende dat voorliggende aanvraag een inrichting voor het behandelen/coaten van metalen voorwerpen betreft en overwegende dat de gemelde veranderingen – extra transformator, stookolieopslagtank en brander (80 kW) en de relocatie autoforeselijn – niet van dien aard zijn dat een verhoging van de huidige emissies of van de impact op de heersende luchtkwaliteit zal worden veroorzaakt komt de melding in aanmerking voor akteneming;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 27 mei 2011 van het college van burgemeester en schepenen van Lummen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening (artikel 6 quater §3 laatste lid van Vlareml I);

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 3.6.3.1.b. / 4.2. / 4.4. / 16.3.1.1. / 16.7.2. / 17.3.2.2° / 17.3.3.2.a. / 17.3.8.1° / 17.4. / 29.5.2.1.a. / 29.5.5.4°, 31.1.1.a. en 39.4.1°, niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat het louter een verplaatsing van reeds vergunde activiteiten betreft; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubrieken;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 12.2.1. / 17.3.7.1° en 43.1.1.a., louter klasse 3-activiteiten zijn, die samen met vergunningsplichtige activiteiten worden uitgevoerd; dat van deze klasse 3-activiteiten akte kan worden genomen;

Kenmerk

124.04.20/V2011N028702

Dossier

750.71/A/11.053

Bijlagen

Overwegende dat de geplande verandering, vermeld onder de rubriek 17.3.6.2,° een uitbreiding betreft van de reeds vergunde opslag van P3-producten van 25.200 liter naar 26.200 liter; dat deze uitbreiding minder bedraagt dan 50% van de reeds vergunde opslag (4%); dat door deze uitbreiding de indeling van de opslag van P3-producten in dezelfde klasse blijft (klasse 2); dat van deze uitbreiding akte kan worden genomen;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van de NV YMA FE COATINGS, Meiveldlaan 1131 te St.-Truiden, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het bewerken van metalen (zie hiervoren), waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

zijn:

- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
(reeds vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de behandelingsbaden en van de productiehal voor autoforese via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering met een debiet van 2m³/u – 20m³/dag en 4.000m³/jaar
verandering: wijziging afvalwatercircuit en verplaatsing waterzuiveringsinstallatie, het vergunde lozingsdebiet blijft behouden
totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de behandelingsbaden en van de productiehal voor autoforese via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering met een debiet van 2m³/u – 20m³/dag en 4.000m³/jaar) (klasse 2)
- (rubriek 4.2.) : inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling
(reeds vergund: een installatie voor oppervlaktebehandeling van ijzeren voorwerpen door indompeling
verandering: locatiewijziging van gebouw D naar gebouw N
totaal na verandering: een installatie voor oppervlaktebehandeling van ijzeren voorwerpen door indompeling) (klasse 2)
- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
(reeds vergund: een oven met 2 temperatuurzones voor het drogen van de behandelde stukken in de autoforese op temperaturen van 60°C en 200°C, het inwendig volume van de oven is 1.250m³ + een poederlakoven met een inhoud van 72m³ en een werkingstemperatuur van 210°C
verandering: locatiewijziging van gebouw D naar gebouw N
totaal na verandering: een oven met 2 temperatuurzones voor het drogen van de behandelde stukken in de autoforese op temperaturen van 60°C en 200°C, het inwendig volume van de oven is 1.250m³ + een poederlakoven met een inhoud van 72m³ en een werkingstemperatuur van 210°C) (klasse 2)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(reeds vergund: een transformator van 850 kVA
verandering: uitbreiding met een bijkomende transformator van 800 kVA in gebouw X2
totaal na verandering: 2 transformatoren van resp. 850 kVA en 800 kVA) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties

Kenmerk

124.04.20/V2011N028702

Dossier

750.71/A/11.053

Bijlagen

7/12

- (reeds vergund: een schroefcompressor van 97 kW en 4 luchtcompressoren van resp. 2x 2,5 kW, 3 kW en 20 kW – totaal 125 kW
verandering: locatiewijziging van gebouw J2 naar compressorgebouw L
totaal na verandering: een schroefcompressor van 97 kW en 4 luchtcompressoren van resp. 2x 2,5 kW, 3 kW en 20 kW – totaal 125 kW) (klasse 3)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
 (reeds vergund: opslag van 4.163 liter gassen in verplaatsbare recipiënten: 2.479 liter zuurstof, 50 liter acetyleen, 1.344 liter propaan, 162 liter menggas en 128 liter inerte gassen
verandering: wijziging met bijkomende locatie voor een werkvoorraad (flessenbatterij) zuurstof en propaan, de totale opslagcapaciteit wijzigt niet
totaal na verandering: opslag van 4.163 liter gassen in verplaatsbare recipiënten: 2.479 liter zuurstof, 50 liter acetyleen, 1.344 liter propaan, 162 liter menggas en 128 liter inerte gassen) (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.2.2°) : inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen
 (reeds vergund: opslag van 800 kg giftige stoffen
verandering: locatiewijziging van gebouw E2 naar gebouw L
totaal na verandering: opslag van 800 kg giftige stoffen) (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
 (reeds vergund: opslag van max. 27.208 kg waarvan 2.500 kg irriterende stoffen, 7.208 kg schadelijke stoffen en 17.500 kg corrosieve stoffen
verandering: locatiewijziging van gebouw E2 naar gebouw L voor alle gevaarlijke stoffen bestemd voor autoforese. De verven en verdunners blijven opgeslagen in gebouw E2. De totale opslag in rubriek wijzigt niet
totaal na verandering: opslag van max. 27.208 kg waarvan 2.500 kg irriterende stoffen, 7.208 kg schadelijke stoffen en 17.500 kg corrosieve stoffen) (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
 (reeds vergund: opslag van 25.200 liter stookolie: 2 bovengrondse houders van elk 10.000 liter, 2 bovengrondse houders van elk 2.500 liter en 200 liter in vaten
verandering: uitbreiding met 1 bovengrondse houder voor 1.000 liter stookolie + locatiewijziging opslag in vaten
totaal na verandering: opslag van 26.200 liter stookolie: 2 bovengrondse houders van elk 10.000 liter, 2 bovengrondse houders van elk 2.500 liter, 1 bovengrondse houder van 1.000 liter en 200 liter in vaten) (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
 (reeds vergund: opslag van 624 liter diverse smeeroïlen
verandering: uitbreiding met 60 liter hydrauliekolie in gebouw H1 en locatiewijziging reeds vergunde opslag van gebouw E2 naar gebouw L
totaal na verandering: opslag van 684 liter diverse smeeroïlen) (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.8.1°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen
 (reeds vergund: opslag van max. 1.000 kg milieugevaarlijke stoffen: 500 kg milieugevaarlijke ontvetter en 500 kg milieugevaarlijke verven
verandering: locatiewijziging van gebouw E2 naar gebouw L
totaal na verandering: opslag van max. 1.000 kg milieugevaarlijke stoffen: 500 kg milieugevaarlijke ontvetter en 500 kg milieugevaarlijke verven) (klasse 3)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlaremdoelbede gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter

- (reeds vergund: opslag van 2.400 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
verandering: locatiewijziging van gebouw E2 naar gebouw L
totaal na verandering: opslag van 2.400 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(reeds vergund: diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 79 kW
verandering: locatiewijziging van gebouw K naar gebouw H1
totaal na verandering: diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 79 kW) (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.5.4°) : installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé
(reeds vergund: 11 behandelings- en spoelbaden van elk 30.000 liter – totaal 330.000 liter
verandering: locatiewijziging van gebouw D naar gebouw N, de inhoud van de baden wordt niet gewijzigd
totaal na verandering: 11 behandelings- en spoelbaden van elk 30.000 liter – totaal 330.000 liter) (klasse 1)
 - (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
(reeds vergund: een schroefcompressor met een dieselmotor van 97 kW
verandering: locatiewijziging van gebouw J2 naar gebouw L
totaal na verandering: een schroefcompressor met een dieselmotor van 97 kW) (klasse 3)
 - (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
(reeds vergund: een warmtewisselaar voor de temperatuurregeling van de verschillende baden met een inhoud van 250 liter
verandering: locatiewijziging van gebouw D naar gebouw N
totaal na verandering: een warmtewisselaar voor de temperatuurregeling van de verschillende baden met een inhoud van 250 liter) (klasse 3)
 - (rubriek 43.1.1.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
(reeds vergund: brander poederlakoven van 116 kW, brander verwarming hal van 290 kW, 3 branders voor verwarming baden van elk 290 kW en 4 branders voor verwarming van de oven van 1.250m³ van elk 74 kW – totaal 1.572 kW
verandering: uitbreiding met een stookinstallatie werkplaats van 80 kW + verplaatsing branders voor verwarming baden en branders voor verwarming oven naar gebouw N
totaal na verandering: brander poederlakoven van 116 kW, brander verwarming hal van 290 kW, 3 branders voor verwarming baden van elk 290 kW, 4 branders voor verwarming van de oven van 1.250m³ van elk 74 kW en stookinstallatie werkplaats van 80 kW – totaal 1.652 kW) (klasse 3)
- gelegen te ST.-TRUIDEN, Meiveldlaan 1131;

§2. De aan dit besluit gehechte plannen maken er eveneens deel uit.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 12 mei 2030.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten) en de thans geldende algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te St.-Truiden

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name nv YMA Fe Coatings, Meiveldlaan 1131 te 3800 ST.-TRUIDEN, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3800 ST.-TRUIDEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- m) het studiebureau: Enviro Engineering, Toekomststraat 22 te 3800 ST.-TRUIDEN

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend.

In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2011-07-07

-
De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Kenmerk
124.04.20/V2011N028702
Dossier
750.71/A/11.053
Bijlagen

11/12

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2011N028702
Dossier
750.71/A/11.053
Bijlagen

12/12