

37018/110/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer VANDER MEULEN KOEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 11/10/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 240 zeugen, 2 beren, 975 mestvarkens, 94 runderen, 4022 m³ mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 120 m³/j, stalplaats 15 voertuigen, 200 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, grondwaterwinnig 14,8 m³/d en 5402 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 4/07/2011, ingediend door De heer VANDER MEULEN KOEN, wonende te Poelvoorde 7 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Poelvoorde 7 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0218/H
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0240/B
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0241/F
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0244/C
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0244/D
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1084/D
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1085/B
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1086/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 240 zeugen (incl biggen), 2 beren, 975 mestvarkens, 94 runderen, 4022 m³ mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 15 voertuigen, 200 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, grondwaterwinnig 14,8 m³/d en 5402 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 4 zeugen (incl biggen), 1930 mestvarkens, 12 runderen (mits mestverwerking), 2370 m³ mest, 400 l olie, 150 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 1200 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 5166 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2905 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 3257 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 350 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 6392 kubieke meter)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindus- trie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 1200 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10568 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	mestvarkens	2905 Stuks (aantal)
9.5.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	244 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2905 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	106 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 enkelwandige tank bovengronds, ingekuipt	10000 liter
17.3.7.1	oliën	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	350 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	6392 kubieke meter
45.14.3	groenvoeders	1200 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	29,9 m³/dag, 10568 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveebedrijf met

- Stallen voor het houden van max. 2905 mestvarkens, 244 zeugen, 2 beren, 106 runderen (17 < 1 j, 14 tussen 1-2 j, 54 melkkoeien en 21 andere runderen)
- 6392 m³ dierlijke mestopslag
- stalplaats voor 15 voertuigen
- 10.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 400 l olie
- 350 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 1200 m³ groenvoederopslag
- grondwaterwinning 14,8 m³/dag en 10.568 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 12m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOV-code: 0800

Gebruik van het grondwater: drinken dieren, hoogwaardige reinigingsdoeleinden voor de melkinstallatie en huishoudelijk gebruik

Gelet op het feit dat op datum van 18/07/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 5/09/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/09/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde :

- de bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goede harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 m breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplantingen. Deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 21/09/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 30/09/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 7/10/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande overname van de inrichting en/of van geplande investeringen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 240 zeugen, 2 beren, 975 mestvarkens en 94 runderen. De exploitant wenst een vergunning voor 244 zeugen, 2 beren, 2905 mestvarkens, 106 runderen (17 < 1j, 14 van 1-2j, 54 melkkoeien, 21 andere). De exploitant wenst dus uit te breiden met 4 zeugen, 1930 mestvarkens, 12 runderen. De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

De verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 + het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel van 3.000 is gelijk aan 1,24.

De vraag tot ontheffing was zo volledig dat een project-MER geen bijkomende gegevens zou bevatten. Een ontheffing werd dan ook verleend op 28/01/2011.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van het aantal dieren met meer dan 100% ten opzichte van datgene wat als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

In de inrichting zijn 3151 varkens (244 zeugen, 2 beren, 2905 mestvarkens), wat neerkomt op 3517 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (136) geldt voor inrichtingen met meer dan 2.625 varkensseenheden een minimale afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting ligt op meer dan 1.000 m van hindergevoelig gebied. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande rundveehouderij met een verhoging van maximum 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen. Rond het bedrijf liggen nog 3 landbouwbedrijven. Verderop ligt ten noorden een woongebied met landelijk karakter, met talrijke woningen.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1. (Biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere ammoniakemissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De omgeving is gekenmerkt door meerdere landbouwbedrijven. Het dichtstgelegen woongebied bevindt zich op 1,3 km ten westen van het bedrijf. Het bedrijf evolueert van 54.736 ouE/m³ naar 80.984 ouE/m³, wat een toename van de geuremissie met 48 % inhoudt. Door de bronnencluster ondervinden op vandaag reeds 1.798 woningen een negatief effect.

Het bedrijf is volgens de aanvraag MER-plichtig, gezien de verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 + het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel van 3000 groter is dan 1. Er werd hiervoor een ontheffing bekomen d.d. 28/01/2011.

Het ontheffingsdossier bevat een geurstudie. Het betreft een gebied met talrijke veeteeltbedrijven. De geurcontour > 10 ouE/m³ is reeds zeer groot in de huidige toestand. Binnen deze zone zal de geurhinder reeds zeer groot zijn en voor sommige woningen vermoedelijk reeds ver boven de 20 ouE/m³ zijn.

Inzake geurhinder wordt als gevolg van de uitbreiding een bijkomend negatief effect beoordeeld voor 21 woningen (2 woningen in agrarisch gebied, 5 in woongebied met landelijk karakter en 14 in woongebied of woonuitbreidingsgebied). Twee woningen zijn gelegen binnen de geurcontour van > 10 ouE/m³ (en die in agrarisch gebied gesitueerd zijn). Het groot aantal woningen met negatief effect in de huidige situatie heeft te maken met de ligging van het bedrijf in een bronnencluster (met een 70-tal veeteeltbedrijven). Milderende maatregelen zijn bijgevolg noodzakelijk. Er wordt in het dossier ingegaan op een groenscherm, een luchtwasser met hogere geurreductie en een gekoelde kadaveropslag, wat onvoldoende zal zijn om de situatie niet te laten verslechteren. Een uitbreiding met dieren met een toename van de geuremissie tot gevolg is, gelet op de precaire ligging van de inrichting niet aanvaardbaar.

Exploitant dient onderzoek te voeren naar het aandeel van zijn bedrijf in de globale geurimpact op de omgeving. Een mildering van de geuremissie met biobed biedt een stand still, maar om een vergunning voor 20 jaar te bekomen, dient exploitant bijkomende inspanningen te leveren om de bestaande geurhinder effectief te reduceren. . Een vroegtijdige hernieuwing van de stallen leek dan ook, gelet op de geurhindersituatie zoals hierboven beschreven, niet gewenst en de vergunning blijft dan nog doorlopen tot 11/10/2027. De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie hiermee akkoord te gaan.

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er momenteel 500 varkens in een oude stal met natuurlijke ventilatie zitten die met voorliggend project in een nieuwe ammoniakemissiearme stal zullen gehuisvest worden. Deze stal zou aangesloten kunnen worden op een biobed. De zeugenstal nr. 2, die nu met putsysteem uitgevoerd is, is voorzien van een centraal luchtkanaal en kan dus op een luchtwasser aangesloten worden. Exploitant wenst een nageschakelde techniek in te zetten, maar heeft op vandaag nog geen duidelijkheid over het exacte systeem. Exploitant overweegt de mogelijkheden biobed enerzijds of combiwasser anderzijds. Om voldoende tijd te hebben om beide opties tegen elkaar af te wegen vraagt exploitant om te mogen exploiteren mits plaatsen van een luchtwassersysteem die een geurreductie van minstens 85 % garandeert. Dit kan worden aanvaard en wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Na de provinciale milieuvergunningscommissie heeft de exploitant nog volgende berekeningen van de geuremissies bezorgd : in de huidige situatie 54.736 OU/s en in de gevraagde nieuwe situatie 52.601. Dit impliceert een daling met 4 %. Op basis hiervan vraagt de exploitant met een aanvullend schrijven 9/11/2011 dan ook om toch de voortijdige hernieuwing toe te staan. Gelet op beoogde investering en de geur-standstill – en zelfs daling – en gelet op het feit dat de discussie eigenlijk maar gaat over amper 4 jaar (huidige vergunning laat toe dat de exploitant nog verder exploiteert tot 2027) kan die vraag ingewilligd worden.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Met dit alles wordt tegemoet gekomen aan de terechte bezorgdheid op het vlak van geur die blijkt uit het advies van afdeling Milieuvergunningen.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Het betreft een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiستofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Wingene* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonerequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de reiniging van het melkhuisje, niet ongezuiverd mag worden geloosd in oppervlaktewater. Het lozen van dit type afvalwater dient te voldoen aan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater.

Volgens de gegevens in het aanvraagdossier wordt het spoelwater van het melkhuisje opgevangen in de mestkelder.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Daartoe is de inrichting uitgerust met een citerne (20 m³) en een ondergrondse regenwaterput (162 m³); het regenwater zal hergebruikt worden als reinigingswater voor de stallen en voor de luchtwasser. Er infiltreert jaarlijks 1.660 m³ regenwater in een nabijgelegen weiland/akkerland.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 28,9 m³/dag en 10.568 m³/j. Het betreft dezelfde boorput (12m -mv) als vroeger vergund.

Het Ieperiaan zand heeft in de regio een gespannen karakter: de laag wordt bedekt door de klei van het Paniseliaan Aquitardsysteem. Hierdoor wordt deze laag lokaal veel trager aangevuld dan de bovenliggende freatische laag van het Quartair dek en het Ledo-Paniseliaan zand.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 11.378 m³, waarvan 10.496 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren, voor de reiniging van de melkinstallatie en voor huishoudelijke doeleinden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Om die reden wordt het debiet grondwater beperkt tot 10.496 m³/jaar, het deel dat gebruikt wordt voor hoogwaardige doeleinden. Het gevraagde dagdebiet van 28,9 m³ kan worden aanvaard.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Er zal 1.564,26 m³/j regenwater worden ingezet in de bedrijfsvoering.

Volgens het aanvraagdossier is de boorput niet uitgerust met een peilbuis en is er geen aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit nochtans verplicht is conform Vlaream art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Poelvoordebeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2.718 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 162 m³.

De stedenbouwkundige vergunning werd reeds verleend d.d. 06/04/2010. Daarin heeft het College van Burgemeester en Schepenen geoordeeld dat het project voldoet aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en geen significante schade veroorzaakt. Deze mening wordt volledig bijgetreden.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: nageschakelde techniek kan uitgevoerd worden; er is nog geen duidelijkheid over biobed of combiwasser; het biobed voor de stal van 458 m² kwam op 290.000 euro; ook de combinatie met biobed van 300 m kwam op 120.000 euro; het biobed verbruikt veel energie; dat heeft ons enigszins afgeschrikt; de nieuwe stal voor 2400 mestvarkens zou aangesloten worden op het biobed; de varkens van de oude stal zullen in een nieuwe stal gehuisvest worden; zeugenstal 2 zou op de luchtwasser kunnen aangesloten worden; er is nu een putsysteem met een centraal luchtkanaal; het uitgangspunt is 500 varkens in traditionele stal met natuurlijke verluchting; de exploitant vraagt de mogelijkheid om aan de hand van de nageschakelde techniek biobed of een evenwaardige techniek te exploiteren met een max. van 85% geurreductie; de hoge investeringskost en de permanente kost schrikt af; we gaan akkoord met een termijn tot 2027 en met een luchtwassysteem met 85% geurreductie;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het uitbreiden met grondwaterwinning 72 m³/j in het Ieperiaan zand

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer VANDER MEULEN KOEN, wonende te Poelvoorde 7 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Poelvoorde 7 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0218/H
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0240/B
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0241/F
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0244/C
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0244/D
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1084/D
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1085/B
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1086/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 240 zeugen (incl biggen), 2 beren, 975 mestvarkens, 94 runderen, 4022 m³ mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 15 voertuigen, 200 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, grondwaterwinnig 14,8 m³/d en 5402 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 4 zeugen (incl biggen), 1930 mestvarkens, 12 runderen (mits mestverwerking), 2370 m³ mest, 400 l olie, 150 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 1200 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 5094 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2905 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 3257 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))							
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 350 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 6392 kubieke meter)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1200 kubieke	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	meter)							
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10496 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	mestvarkens	2905 Stuks (aantal)
9.5.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	244 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2905 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	106 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 enkelwandige tank bovengronds, ingekuipt	10000 liter
17.3.7.1	oliën	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	350 kilogram
28.2.c.2	dierlijke mest	6392 kubieke meter
45.14.3	groenvoeders	1200 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	29,9 m ³ /dag, 10496 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveebedrijf met

- Stallen voor het houden van max. 2905 mestvarkens, 244 zeugen, 2 beren, 106 runderen (17 < 1 j, 14 tussen 1-2 j, 54 melkkoeien en 21 andere runderen)
- 6392 m³ dierlijke mestopslag
- stalplaats voor 15 voertuigen
- 10.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 400 l olie
- 350 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 1200 m³ groenvoederopslag
- grondwaterwinning 14,8 m³/dag en 10.496 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 12m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOV-code: 0800

Gebruik van het grondwater: drinken dieren, hoogwaardige reinigingsdoeleinden voor de melkinstallatie en huishoudelijk gebruik

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :

- het uitbreiden met grondwaterwinning 72 m³/j in het Ieperiaan zand

§ 3. Op het moment dat deze milieuvergunning definitief geworden is houden alle vroeger verleende vergunningen (inzonderheid besluit deputatie 11/10/2007) op te bestaan.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 24/11/2011

en **die eindigt op 24/11/2031**

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Exploitant dient een luchtwassysteem met een geurreductie van minstens 85 % als nageschakelde techniek in te zetten.
5. Groenvoederopslag :
 - de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
 - de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
 - er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen
6. Grondwaterwinning
Elke bestaande boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart
 Naeyaert en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 24/11/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.