



Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

MLAV1/1100000076/nvd-kh.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA AGRIFARM MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ, GELEGEN TE 2382 RAVELS (POPPEL), TULDERHEYDE Z/N.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 10 februari 2011 ingediend door de bvba Agrifarm, gevestigd Oude Galgenstraat 122 te 2950 Kapellen, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een varkenshouderij, gelegen te 2382 Ravels (Poppel), Tulderheyde z/n, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-C-453p5, te exploiteren, met als voorwerp :

- stallen met plaatsen voor 2.996 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- grondwaterwinning op een diepte van 235 m met een opgepompt debiet van maximaal 6.471 m³/jaar en 17,73 m³/dag (53.8.2)

Gelet op het feit dat volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- een transfo van 250 kVA (12.2.1);
- opslag van 950 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank (17.3.3.1.b);
- opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- opslag van 50 ton spui (28.1.f.1);
- opslag van 4.975 m³ mengmest (28.2.c.1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 12.2.1 – 17.3.3.1.b – 17.3.6.1.b – 28.1.f.1 – 28.2.c.1 – 53.8.2;

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 10 februari 2011; op het feit dat op datum van 23 februari 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 8 april 2011 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat het advies van het college van burgemeester en schepenen van Ravels niet werd ontvangen;

Gelet op het gunstig advies dd. 23 maart 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/7057); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een varkensbedrijf.
Men wenst een bedrijf met 2.996 vleesvarkens.
De varkens worden gestald in een ammoniakemissiearme stal type S-2 (chemische luchtwasser). Aan de inrichting worden 150 waarderingspunten toegewezen, bij een dierbezetting van 2.996 varkens dient men een afstand van 350 m t.o.v. hindergevoelig gebied te respecteren. Hieraan kan worden voldaan.
2. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden. Ten laatste op 31 december 2011 wordt deze capaciteit op een hoeveelheid overeenstemmend met 9 maanden gebracht voor dieren die steeds op stal staan.
3. De inrichting, waar vaste dierlijke mest geproduceerd wordt, dient te beschikken over één of meer mestopslagplaatsen voor vaste dierlijke mest met een totale capaciteit die voldoende is om tenminste de hoeveelheid vaste dierlijke mest te stockeren die gedurende een periode van 6 maanden wordt geproduceerd door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stal(len) kunnen worden gehouden. Ten laatste op 31 december 2011 wordt deze capaciteit op een hoeveelheid overeenstemmend met 9 maanden gebracht voor dieren die steeds op stal staan.
Er wordt een opslag van 4.975 m³ mest voorzien.

Diersoort	# dierplaatsen	Opslag-capaciteit mengmest per dierplaats in m ³ (6 maanden)	Totaal mengmest in m ³ (6 maanden)
Varkens			
Vleesvarkens op rooster	2.996	0,6	1.798
Biggen 11 tot 15 weken	250	0,4	100
Totaal			1.898
Totaal mengmest 9 maanden			2.847

Gelet op bovenstaande berekening kan gesteld worden dat er voldoende mestopslag voorzien wordt.

4. Een uitbreiding van de grondwaterwinning wordt aangevraagd [*sic – nieuwe winning*] op een diepte van 235 meter en een opgepompt debiet van 17,73 m³/dag en 6.471 m³/jaar.
Het gewonnen grondwater wordt grotendeels aangewend als drink- en reinigingswater voor de dieren. De berekening van het benodigde debiet kan op onderstaande manier gebeuren:

Bestemming	Drinkwater per dier m ³ /jaar	Aantal dieren	Verbruik m ³ /jaar
Andere varkens	2,16	2.996	6.471

Totaal		6.471
--------	--	-------

Er wordt 359 m³ hemelwater gebruikt voor de reiniging van de stallen en 500 m³ voor het gebruik in de gaswasser.

Gelet op bovenstaande berekening kan het debiet verleend worden voor 6.471 m³.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

5. De opslag van 950 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank wordt aangevraagd. Het spuiwater afkomstig van de gaswasser wordt opgeslagen in een silo van 50 ton en afgevoerd.
6. De opslag van 2.000 liter mazout in bovengrondse dubbelwandige tank wordt aangevraagd.
7. De inrichting ligt in vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout". Er is geen subadvies door het agentschap Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het agentschap Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
8. Evaluatie als GPBV-inrichting:

De inrichting is een GPBV-bedrijf aangezien het onder toepassing valt van rubriek 9.4.1.d.1 die gemerkt is met de letter X in de indelingslijst van Vlarem.

Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)

- De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de varkens. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet.
- Regelmatig worden de kadavers verzameld en opgeslagen en afgevoerd. Het aantal kadavers wordt beperkt door de goede bedrijfsvoering. Voeders worden in bulk aangeleverd, zodat er hierbij geen afvalstoffen dienen afgevoerd te worden.
- Voor de aangehaalde BBT in de BREF betreffende mestopslag en -aanwending wordt doorverwezen naar het compartiment lucht en geur.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
- Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment afvalstoffen.

b) Lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant,...)

- Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH₃, N₂O, CH₄) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater.
- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht:
 - opstellen van een nutriëntenbalans;
 - toepassen van precisievoeding;
 - vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen;
 - voldoende mestopslagcapaciteit voorzien;
 - optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie;
 - toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee;
 - mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden;
 - mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden;

→ stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser.

- De nieuwe stal is voorzien van een zure gaswasser (S-2). Aan de stal worden 150 waarderingspunten toegekend, bij de aangevraagde dierbezetting dient een minimum afstand van 350 m t.o.v. hindergevoelige gebieden gerespecteerd te worden. Hieraan kan worden voldaan.
Buitendeuren die geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel geopend voor doorgang van personen, dieren, goederen of in geval van overmacht.
De mest van de varkens wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders en mestsilo. Er is een opslag capaciteit van 4.975 m³ voorzien, wat voldoende is.
Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het Mestdecreet.
De voederconversie van de dieren wordt optimaal geregeld. Er is een kadaverkoeling voorzien.
- Stofemissies worden beperkt door gebruik te maken van een stofzak bij het vullen van voedersilo's. De hoeveelheid stof in de omgeving gebracht door de ventilatoren is verwaarloosbaar. Het bedrijfsterrein wordt zo goed als mogelijk stofvrij gehouden. De chemische wasser zorgt voor een stofreductie t.o.v. traditionele stallen. Er zal een groenscherm voorzien worden.
- Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie enkel Best Beschikbare Techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee. Gelet op artikel 5.9.2.1bis §1 van Vlarem II dat aantoonde dat "de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu".
- Met betrekking tot mestopslag en -aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling, ...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat vermeld: "De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten."
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van varkensstallen (afdeling 5.9.4) en pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen artikels 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.10).
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

- Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemisies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruikmaken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.
- Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
- Hinder door trillingen is niet te verwachten. Geluidshinder door de dieren is verwaarloosbaar. De stallen zijn voorzien van degelijke isolatie, zodat het geluid afkomstig van de dieren tot een minimum beperkt wordt. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover ze geen functie hebben.

- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.
- d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)
 - In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
 - opstellen van een energiebalans;
 - gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk;
 - optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen;
 - regelmatige controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen;
 - isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
 - De belangrijkste energievergende activiteiten op de inrichting zijn: gaswasser, verlichting, reiniging en het sturen van het voerproces. De verluchting wordt in functie van het stalklimaat optimaal geregeld. Men heeft gekozen voor energiezuinige ventilatoren.
 - In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
 - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment energie.
- e) Grondstoffenverbruik
 - Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld.
 - De voederconversie wordt laag gehouden (kg voederverbruik/kg gewichtinzet) om economische redenen en de samenstelling van het voer is afgesteld op de behoeften van de dieren.
 - Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
- f) Water
 - Verbruik
 - Het meeste water wordt gebruikt als drinkwater en voor het reinigen van stallen. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:
 - een waterbalans opmaken;
 - grof vuil verwijderen door droog reinigen;
 - goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen;
 - gebruikmaken van alternatieve waterbronnen;
 - gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie;
 - afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
 - Het waterverbruik wordt onder controle gehouden door het meestal droog reinigen van de stallen, de stallen voldoende laten inweken en gebruik te maken van een hogedrukreiniger. Het drinkwater is afkomstig van de vergunde grondwaterwinning met een debiet van 6.471 m³/jaar. Men gebruikt hemelwater voor de gaswasser en voor het reinigen van de stallen. Het waterverbruik wordt onder controle gehouden, men heeft dan ook een debietmeter geplaatst.
 - Lozing
 - In het productieproces wordt er geen afvalwater geproduceerd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen en afgevoerd volgens de regels van het geldende Mestdecreet. Het reinigingswater bevat geen schadelijke stoffen. Spuiwater wordt opgevangen en afgevoerd.

- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).
- Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

g) Bodem

- In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.
De opslag van gevaarlijke producten moet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II.
Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige houders. De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van Vlarem, zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken.
- De verharde oppervlakten worden gereinigd en onderhouden. De krenge worden bewaard op een gemakkelijk te reinigen krengeplaats, uitgevoerd in harde materialen, onder een passende, gesloten afdekking uit duurzaam en goed onderhoudbaar materiaal.
- Conform Vlarem dient de exploitant peilputten te voorzien en om de 3 maanden het grondwater op mengmest afkomstig uit lekken.
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat deze ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot de inrichting blijft eveneens afgesloten. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden vermeden. Besmettelijke ziektes worden voorkomen door de krenge onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld: "[De nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.](#)"
- Artikel 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen in geval van overmacht.
Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten.
Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de [beste beschikbare technieken](#)."

- Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
 - In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd
- k) Maatregelen bij stopzetting
 - Van een eventuele stopzetting van het bedrijf is momenteel geen sprake daar de aanvraag een op te starten bedrijf betreft.
 - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het [gevaar](#) van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
 - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
 - Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- 9. Gelet op de preventieve voorzieningen opgesomd in de aanvraag kan de hinder van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden;

Gelet op het gunstig advies dd. 22 maart 2011 van het agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) (kenmerk 8.00/13035/645.2); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het goed ligt volgens het gewestplan Turnhout (Koninklijk Besluit van 30 september 1977) in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van ene goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
3. De aanvraag betreft de oprichting van een varkensstal.
4. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
5. Voor de bouw van deze stal werd nog geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd.
Gelet op de ligging in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de openheid van het omliggende landschap zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan het materiaalgebruik van de gebouwen en de aanleg van een voldoende breed (minimaal 6 m breed) groenscherm.
Gelet op de ligging in een vogelrichtlijngebied is in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos vereist.
6. Gelet op de bovenvermelde elementen is mijn advies principieel gunstig onder voorbehoud van aanpassingen t.g.v. de adviezen van adviserende instanties (het Agentschap voor Natuur en Bos, brandweer) of gegronde bezwaren die tijdens het te houden openbaar onderzoek zouden worden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 27 april 2011 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2721/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de vergunning voor de aanleg van een nieuwe grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit 1 winningput die op een diepte van 235 m grondwater onttrekt uit het Zand van Diest (HCOV-code: 0252).
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren en als reinigingswater voor de stallen. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor

veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 6.831 m³/jaar, waarvan 6.471 m³/jaar hoogwaardig en 360 m³/jaar laagwaardig. Het aangevraagde debiet is bijgevolg realistisch.

- 4 Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig kan worden geadviseerd.
- 5 Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de aanleg van een nieuwe grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit een boorput met een diepte van 235 meter met het maximumdebiet van 17,73 m³/dag en 6.471 m³/jaar voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) dd. 24 mei 2011 waarbij de PMVC voorstelt om de termijn te verlengen met twee maanden;

1. Omschrijving en rubrieken

- Ingevolge de wijziging van artikel 4§3 van het Milieuvergunningsdecreet (Decreet d.d. 23 december 2010, BS 18 februari 2011) is een onderdeel van een inrichting, die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld, en waarbij dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, ook vergunningsplichtig (i.p.v. meldingsplichtig) geworden sinds 28 februari 2011. Er wordt bijgevolg niet meer apart akte genomen van de klasse 3-inrichtingen. Het voorwerp wordt hieraan aangepast.
- Voor het overige zijn de omschrijving en rubrieken van de exploitant correct en kunnen ze behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het ARE geeft een gunstig advies onder voorbehoud van aanpassingen t.g.v. de adviezen van adviserende instanties (het Agentschap voor Natuur en Bos, brandweer) of gegronde bezwaren die tijdens het te houden openbaar onderzoek zouden worden ingediend.
 - Het advies van het ANB werd niet ontvangen. De PMVC stelt voor om dit advies in het kader van termijnverlenging alsnog op te vragen. (zie infra)
- De aanvraag betreft het exploiteren van een varkenshouderij gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning moest nog worden ingediend bij de indiening van de milieuvergunning.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren noch opmerkingen ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De inrichting ligt in vogelrichtlijngebied "Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout". Er is geen subadvies door het agentschap Natuur en Bos (ANB) uitgebracht.
 - Gelet op de ligging in vogelrichtlijngebied en gelet dat in het advies van het ARE expliciet vermeld wordt dat het advies van het ANB ook in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vereist is, is de PMVC van oordeel dat het toch aangewezen is om het advies van het ANB af te wachten. De PMVC stelt daarom termijnverlenging voor. Aan de exploitant wordt gevraagd om een passende beoordeling te laten uitvoeren, zodat het ANB een advies ten gronde kan uitbrengen.
 - Gelet op het aantal varkens (2.996), stelt de PMVC voor dat de exploitant bijkomend in het kader van termijnverlenging een geurstudie en een studie over zure depositie laat uitvoeren. Deze studies dienen voor advies voorgelegd te worden aan de AMV.

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlarem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AOW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een

schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van de AOW bevoegd voor de watertoets en het schepencollege vereist is.

De AOW bespreekt in haar advies enkel de aspecten inzake de grondwaterwinning. Het advies van het schepencollege werd niet ontvangen. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.

6. Termijn

- Te bespreken na termijnverlenging.

7. Voorwaarden

- Te bespreken na termijnverlenging;

Gelet op de beslissing dd. 1 juni 2011 van de deputatie van de provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen met 2 maanden, zoals voorgesteld door de PMVC;

Gelet op het feit dat met brief van 10 juni 2011 opnieuw advies gevraagd werd aan het college van burgemeester en schepenen van Ravels; dat dit advies niet ontvangen werd;

Gelet op het feit dat de aanvrager de gevraagde bijkomende gegevens heeft toegestuurd met brief van 30 juni 2011;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 14 juli 2011 van de AMV (kenmerk AMV/A/11/7436); op volgende elementen uit dit advies :

1. Op basis van de in termijnverlenging verkregen geurstudie brengt AMV een bijkomend advies uit.
2. Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op 120 en 150 m van de te bouwen stal bevinden zich 2 landbouwbedrijven. Verderop bevinden zich geen andere dichte woningen. Er zijn in de nabije omgeving geen hindergevoelige gebieden gelegen.
3. Uit de berekeningen blijkt dat de inplanting van het individuele bedrijf Agrifarm geen significante negatieve effecten teweegbrengt bij woningen rond het bedrijf. Indien men de berekeningen uitvoert met een cluster van bedrijven zal dit een verschuiving teweegbrengen van 6 woningen die momenteel een verwaarloosbaar effect ondervinden naar een gering negatief effect. Al deze woningen zijn gelegen in agrarisch gebied.
4. Tevens zal 1 woning die momenteel een matig negatief effect ondervindt een negatief effect ondervinden. Het betreft een woning gelegen in agrarisch gebied behorende tot een veeteeltbedrijf dat stopgezet werd.
5. Gezien het slechts een lichte overschrijding betreft waardoor deze woning een negatief effect ondervindt, gezien deze woning afgeschermd wordt door een nabijgelegen bedrijf dat tot de cluster behoort, gezien dit nabijgelegen bedrijf een grotere invloed op het berekende aantal geureenheden ter hoogte van deze woning heeft dan de bvba Agrifarm, dienen geen extra maatregelen genomen te worden om eventuele geurhinder afkomstig van Agrifarm tegen te gaan of beperken.
6. AMV blijft bij het eerder uitgebrachte gunstige advies van 23 maart 2011;

Gelet op het horen van de heer L. Van Hoydonck, zaakvoerder, en de heer F. Neudt, adviseur van Creafarm, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 26 juli 2011

Gelet op het gunstig advies dd. 26 juli 2011 van de PMVC; op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen

- De heer L. Van Hoydonck, zaakvoerder, en de heer F. Neudt, adviseur van Creafarm, worden gehoord.
- De voorzitter verwijst naar het aanvullend gunstig advies van de AMV.
- De voorzitter vraagt of de exploitant een groenscherm rondom het bedrijf voorziet.
 - De heer F. Neudt informeert dat de exploitant zich voor de aanleg van het groenscherm zal baseren op het groenscherm zoals dat in de stedenbouwkundige vergunning werd opgelegd. Dit betreft het voorzien van een groenscherm rondom het bedrijf met drie rijen van bomen met een tussenafstand van 2 m, aangevuld met struiken.
- Deskundige M. Geukens vraagt of het chemisch luchtwassysteem daadwerkelijk een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85% zal halen.
 - De heer F. Neudt ziet hier geen probleem. Dit wordt trouwens gegarandeerd door de leverancier van het systeem.

2. Omschrijving en rubrieken

- Zie advies van de PMVC d.d. 24 mei 2011.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het ARE gaf een gunstig advies onder voorbehoud van aanpassingen t.g.v. de adviezen van adviserende instanties (het Agentschap voor Natuur en Bos, brandweer) of gegronde bezwaren die tijdens het te houden openbaar onderzoek zouden worden ingediend. Het advies van het ANB werd gevraagd in het kader van de termijnverlenging, maar werd nog niet ontvangen.
- De aanvraag betreft het exploiteren van een varkenshouderij gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning moest nog worden ingediend bij de indiening van de milieuvergunning.
- Het ARE stelt dat er een groenscherm van minimaal 6 m rondom de inrichting dient te worden aangelegd, teneinde het bedrijf landschappelijk te kunnen integreren.
De PMVC is van oordeel dat het aspect van het groenscherm ten gronde werd geregeld i.k.v. de stedenbouwkundige vergunning. Het is dan ook niet nodig ook in de milieuvergunning hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te leggen.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Zie advies van de PMVC d.d. 24 mei 2011.

5. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen van voor termijnverlenging.
- De exploitant stelt als milderende maatregel voor een chemische wasser te installeren met een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85%. Voorgesteld wordt om dit minimale rendement te verankeren in een bijzondere voorwaarde.
- In de passende beoordeling wordt aangehaald dat groenelementen een (belangrijke) rol kunnen spelen in het reduceren van verzurende deposities (o.a. ammoniak – tot 8% opgenomen door groenelementen).
Aangezien reeds in de stedenbouwkundige vergunning een groenscherm wordt opgelegd, kan hiernaar worden verwezen.
- In de overwegingen van het besluit kan opgenomen worden dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.
- In de overwegingen van het besluit kan opgenomen worden dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid.

6. Watertoets

- Zie advies van de PMVC d.d. 24 mei 2011.

7. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

Naar analogie met andere dossiers wordt de implementatie van het ammoniakemissiearme stalsysteem opgenomen als bijzondere voorwaarde. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het MB van 31 mei 2011 waarbij bijlage 1 (lijst van AEA stalsystemen) van het MB van 19 maart 2004 grondig werd gewijzigd. De volgende bijzondere voorwaarden kunnen derhalve worden opgelegd:

- Het chemisch luchtwassysteem (S-2) moet geïmplementeerd worden op de varkensstal. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig gebeuren conform het Ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (met ondermeer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storings bijgehouden worden).
- Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 85%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de installatie; de datum en resultaten van deze metingen moeten worden geregistreerd in het logboek en ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.
- De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternamenprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
- Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 juli 2011 van het Agentschap voor Natuur en Bos, ontvangen op 26 juli 2011; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de passende beoordeling m.b.t. de milieuvergunningaanvraag doorgenomen.
2. Het Agentschap is van oordeel dat de opgemaakte studie naar vorm en inhoud voldoet om te besluiten dat er geen betekenisvolle aantasting te verwachten valt van het bedrijf op de natuurlijke kenmerken van het vogelrichtlijngebied waarin het bedrijf zal worden opgericht;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat in de passende beoordeling wordt aangehaald dat groenelementen een (belangrijke) rol kunnen spelen in het reduceren van verzurende deposities (o.a. ammoniak – tot 8% opgenomen door groenelementen); dat in de stedenbouwkundige vergunning wordt opgelegd dat tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de constructie, rond de volledige stal een groenscherm dient te worden aangeplant met drie rijen streekeigen hoogstammige bomen met een tussenafstand van twee meter, aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen struiken, zodat een dichte houtkant als zichtscherm kan worden ontwikkeld; dat de exploitant alle maatregelen moet treffen om zo snel mogelijk een gesloten groenscherm te verkrijgen en dat de beplanting doorlopend en op een vakkundige wijze dient te worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, voor wat betreft de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van de AOW; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat wat betreft de overige activiteiten de wateradviezen van de AOW en het schepencollege vereist zijn; dat de AOW zich in haar advies enkel uitspreekt over de grondwaterwinning; dat het advies van het schepencollege niet ontvangen werd; dat artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan de bvba Agrifarm, gevestigd Oude Galgenstraat 122 te 2950 Kapellen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een varkenshouderij, gelegen te 2382 Ravels (Poppel), Tulderheyde z/n, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceel-nummer) 3-C-453p5 te exploiteren, met als voorwerp :
- stallen met plaatsen voor 2.996 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
 - een transfo van 250 kVA (12.2.1);
 - de opslag van 950 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank (17.3.3.1.b);
 - de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
 - de opslag van 50 ton spui (28.1.f.1);
 - de opslag van 4.975 m³ mengmest (28.2.c.1);
 - een grondwaterwinning op een diepte van 235 m met een opgepompt debiet van max. 6.471m³/jaar en 17,73 m³/dag (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 - 12.2.1 - 17.3.3.1.b - 17.3.6.1.b – 28.1.f.1 - 28.2.c.1 - 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de inrichting die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de inrichting die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

- §1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- §2. Sectorale:
- Dieren: hoofdstuk 5.9

- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- Het chemisch luchtwassysteem (S-2) moet geïmplementeerd worden op de varkensstal. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig gebeuren conform het Ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (met ondermeer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storings bijgehouden worden).
- Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 85%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de installatie; de datum en resultaten van deze metingen moeten worden geregistreerd in het logboek en ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.
- De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
- Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link : http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 4 augustus 2031 behoudens wanneer:
de vergunningstermijn overeenkomstig het bepaalde in 1. a) later wordt gestart; in dat geval wordt de einddatum van deze milieuvergunning met een overeenstemmende termijn verdaagd.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 04 augustus 2011.

Aanwezig: mevrouw I. Verhaert, voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen, B. De Nijn, leden en de heer P. Sommen, vervangend provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De vervangend provinciegriffier,

□□□□□

P. Sommen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

I. Verhaert