31043/32/3/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DHONDT CHRIS voor het veranderen van een inrichting gelegen te KNOKKE-HEIST.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 19/06/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 48.600 vleeskippen, 145 runderen, 1075 m³ mest, 10.800 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 150 m³/j via een IBA, stalplaats 15 voertuigen, grondwaterwinning 10 m³/d en 3634 m³/j in het Paniseliaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 10/07/2015, ingediend door De heer DHONDT CHRIS, wonende te Hoekestraat 114 8300 Knokke-Heist, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hoekestraat 114 te Westkapelle (Knokke-Heist),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KNOKKE-HEIST 10 AFD/WESTKAPELLE/	D	0109/N
KNOKKE-HEIST 10 AFD/WESTKAPELLE/	D	0109/S

met als voorwerp :
- uitbreiden met 6400 vleeskippen, stookinstallatie 371,2 kW
- wijzigen stalsysteem
- verminderen met 3350 l/2814 kg mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 6400 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 11 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 6400 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 6258 kilogram)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 371,2 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	6400 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen Reden: Verplaatsing	11 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	6400 Stuks (aantal)
9.5.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-2814 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	9072 kilogram
43.1.1.b	stookinstallaties	371,2 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :
- Het lozen van max. 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA (niet ingedeeld)
- Stallen voor het houden van max. 55.000 kippen en 145 runderen
- Stelplaats voor 15 voertuigen
- 6.258 kg (7.450 l) mazout
- 1 verdeelslang
- 1.075 m³ dierlijke mest
- Stookinstallatie 371,2 kW
- grondwaterwinning : max. 10 m³/dag en max. 3.634 m³/jaar
  kenmerken :
  aard van de winning : verbuisde boorput
  aantal : 1
  diepte van de winning : 60 m
  watervoerende laag : Paniseliaan Zand (code 0600)
  gebruik van het grondwater : drinken dieren en reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 3/08/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/09/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/09/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- Er mogen geen nieuwe constructieve noch vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd t.o.v. de laatste vergunningen B/2008/198 (vergund door deputatie) en B/2008/111.
- In het kader van de huidige aanvraag zijn vergunde of meldingsplichtige activiteiten (conform Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en Vlarem) op het perceel "Knokke-Heist afdeling 10, sectie D, nummers 0115M (vroeger 0115E)" niet toegelaten. Elke toekomstige vergunde of meldingsplichtige activiteit (conform Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en/of Vlarem) op dit perceel 0115M (vroeger 0115E) dient bijgevolg nog aangevraagd te worden.
- De exploitant dient de keuringsattesten voor de opslag van mazout voor te leggen aan de deputatie van West-Vlaanderen.
- De exploitant dient de IBA te onderhouden volgens de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het ouderhoud van rioleringssystemen, meer bepaald "deel 8 zuiveringsinstallaties" (http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen).
- **De bijzondere voorwaarde omtrent de ventilatie, die werd opgenomen in de milieuvergunning (31043/32/3/A/1 van 19/06/2008), vervalt mits gunstig advies van LNE.**
- De aanwezige blusmiddelen moeten jaarlijks nagezien en gekeurd worden.
- Voor de manuele bediening van liften of alarmcentrales moet er een Nederlandstalige handleiding en/of gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.
- De exploitant moet gebruik maken van de best beschikbare technieken om geuremissies te milderen, waarbij volgende 6 maatregelen worden toegepast: (1) voederstrategie, (2) samenstelling en beheer van het strooisel, (3) beheersing van het stalklimaat, (4) keuze en beheer van het drinkwatersysteem, (5) optimaliseren van het mechanisch ventilatiesysteem en (6) stalreiniging.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/09/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/10/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Knokke-Heist is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 02/09/2015 : "gunstig mits er geen nieuwe constructieve noch vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd t.o.v. de laatste vergunningen B/2008/198 (vergund door deputatie) en B/2008/111.

De bijkomende kippen worden gehuisvest in een bestaande stal. Deze stal werd vergund als conventionele stal maar werd ammoniakemissiearm uitgevoerd. Er wordt gevraagde om de bijzondere voorwaarden mbt de ventilatie van de stal te wijzigen.

Door hernummering van de percelen gebeuren op perceel 115m geen activiteiten meer. Dit perceel wordt niet aangevraagd door de exploitant.

Er is een vergunning voor 145 runderen, 48.600 vleeskippen.
De exploitant wenst een vergunning voor 145 runderen, 55.000 vleeskippen.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 6400 vleeskippen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.). De inrichting omvat één pluimveestal en is gelegen geheel in het agrarisch gebied;
Hiervoor gelden de volgende verbods- en afstandsregels:
In functie van het aantal waarderingspunten (210 punten) toegekend aan de inrichting geldt voor inrichtingen met meer dan 40.000 stuks pluimvee een afstand tot hindergevoelige gebieden of een verbodsregel van 200 m; de inrichting ligt op meer dan 800 m van het dichtstbijzijnde hindergevoelig gebied. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

Er zijn behoudens een beperkte interne herschikking geen veranderingen aan de rundveehouderij en er wordt ook geen hernieuwing gevraagd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"
Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 810 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter, op 980 m van een woonuitbreidingsgebied.
In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: de aanpalende woning wordt betrokken door de ouders van de exploitant. Ten noorden op 180 m en 195 m van de pluimveestal liggen 2 vreemde woningen en ten noorden tot noordwesten op 215 m van de pluimveestal ligt een woongebied met landelijk karakter. Op 150 m ten zuidoosten ligt nog een vreemde woning.

De inrichting is gelegen in Natura-2000 gebied, een vogelrichtlijngebied. Er werd door LNE-milieuvergunningen subadvies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos op 04/08/2015. Volgens het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 09/09/2015 zal de activiteit geen betekenisvolle aantasting veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Bijgevolg dient geen passende beoordeling opgemaakt en wordt gunstig advies verleend.

De exploitant vraagt om de bijzondere **voorwaarde** van lengteventilatie met kopventilatoren naar ventilatoren bevinden zich in de zuidelijke zijgevel en in de nok te schrappen.
De ventilatoren bevinden zich namelijk in de zuidelijke zijgevel en in de nok van de kippenstal.
Deze pluimveestal werd namelijk ammoniakemissiearm uitgevoerd conform stalnummer P-6.4. (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).
Doordat de ventilatoren op deze plaats geïnstalleerd werden is er nog minder hinder voor de woningen in de omgeving, aangezien de emissie uit de stal op die manier nog verder van de woningen gebeurt.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Op basis van een individuele geursimulatie blijkt dat er ter hoogte van de noordelijk gelegen woningen (agrarisch gebied) een geurconcentratie is van ± 3 OUe/m³. De stijging met 11% van de vleeskippen zal nauwelijks deze geurcontour wijzigen. De waarde ligt overigens ver beneden de maximale streefwaarde van 10 OUe/m³ voor het agrarisch gebied. Ter hoogte van het landelijk woongebied ligt de berekende geurconcentratiewaarde rond de 1 OUe/m³, wat perfect aanvaardbaar is.
Er liggen geen andere belangwekkende veeteeltbedrijven in de nabije omgeving, zodat de bovenstaande inschatting een correct beeld van de realiteit geeft.
De aanvraag is bijgevolg aanvaardbaar.

Er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.
De ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 5.042 kg NH_3/jaar.
Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Knokke-Heist* gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering voorzien is of wordt.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Daartoe is de inrichting uitgerust met 4 opvangputten (elk 20 m³) waarin 2.160 m³/j afkomstig van de pluimveestal en 1.040 m³/j afkomstig van de overige gebouwen opgevangen wordt. Het regenwater wordt hergebruikt als drinkwater voor het rundvee en voor reinigingsdoeleinden.
Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen.

De maximale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt 5.927 m³/j waarvan 5.223 m³/j wordt gebruikt voor hoogwaardige toepassingen. Leidingwater wordt ingezet voor huishoudelijke doeleinden en als drinkwater voor het pluimvee. Voor het drinkwater voor het rundvee en voor reinigingsdoeleinden wordt regenwater gebruikt.
De inrichting beschikt over een ondiepe grondwaterwinning (20 m-mv) die ingezet wordt als drinkwater voor het pluimvee. Deze grondwaterwinning is geen voorwerp van de aanvraag.

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Zwinnevaart. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Project- m.e.r.-screening:
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.
De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
De inrichting valt onder de merscreening omwille van de intensieve veeteeltinrichting.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op meer dan 800 m van hindergevoelige gebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op meer dan 1,8 km van de inrichting. Bij de aanvraag werd de voortoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in speciale beschermingszones.

De aanvraag betreft slechts een kleine uitbreiding met pluimvee (geen hernieuwing). Bij de woningen ten noorden van de inrichting, in agrarisch gebied, wordt een geurconcentratie van 3 OUe/m³ vastgesteld, wat ruim onder de streefwaarde van 10 OUe/m³ als 98-percentiel in agrarisch gebied blijft.
Door wijziging van de plaats van de ventilatoren is er voor de woningen nog minder hinder dan op de plaats zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarde, omdat de emissie verder van de woningen weg gebeurt, zodat kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn...

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de aanvraag is een beperkte aanpassing dit na bezoek van de afdeling Milieu-Inspectie; de capaciteit van de stal is hoger; de bijzondere voorwaarde ivm de ventilatie wordt aangepast; de volledige stal is AEA door de warmtewisselaar; perceel 115 m wordt niet meer aangevraagd;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DHONDT CHRIS, wonende te Hoekestraat 114 8300 Knokke-Heist wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hoekestraat 114 te Westkapelle (Knokke-Heist),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KNOKKE-HEIST 10 AFD/WESTKAPELLE/	D	0109/N
KNOKKE-HEIST 10 AFD/WESTKAPELLE/	D	0109/S

met als voorwerp :
- uitbreiden met 6400 vleeskippen, stookinstallatie 371,2 kW
- wijzigen stalsysteem
- verminderen met 3350 l/2814 kg mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 6400 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 11 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 6400 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 6258 kilogram)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 371,2 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	6400 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen Reden: Verplaatsing	11 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	6400 Stuks (aantal)
9.5.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-2814 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	9072 kilogram
43.1.1.b	stookinstallaties	371,2 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :
- Het lozen van max. 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA (niet ingedeeld)
- Stallen voor het houden van max. 55.000 kippen en 145 runderen
- Stelplaats voor 15 voertuigen
- 6.258 kg (7.450 l) mazout
- 1 verdeelslang
- 1.075 m³ dierlijke mest
- Stookinstallatie 371,2 kW
- grondwaterwinning : max. 10 m³/dag en max. 3.634 m³/jaar
  kenmerken :
  aard van de winning : verbuisde boorput
  aantal : 1
  diepte van de winning : 60 m
  watervoerende laag : Paniseliaan Zand (code 0600)
  gebruik van het grondwater : drinken dieren en reinigingsdoeleinden

Artikel 2:
De vraag tot schrapping van volgende bijzondere voorwaarde :

"De nieuwe kippenstal dient voorzien te worden van lengteventilatie met kopventilatoren die zich bevinden in de kopgevel."

wordt ingewilligd.

Artikel 3

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 19/11/2015

en **die eindigt op** 19/06/2028, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/06/2008, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 5

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V61: luchtverontreiniging – stookinstallaties
Hoofdstuk 5.43

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 6

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 7

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 19 NOV. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.