

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. KRINAFARM/AMROJANS voor het veranderen van een inrichting gelegen te DIKSMUIDE.

### **De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008, van 27 maart 2009, van 11 juni 2010 en van 23 december 2010;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009, bij besluit van 4 december 2009, bij besluit 19 november 2010 en 14 januari 2011 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april

2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009, bij besluit van 20 november 2009, bij besluit 19 november 2010 en 14 januari 2011;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 31/07/1998 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 20 m<sup>3</sup>/d en 6000 m<sup>3</sup>/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 31/07/2008;

Gelet op het besluit d.d. 24/05/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 194 zeugen, 1 beer, 1365 mestvarkens, 15.233 m<sup>3</sup> mest, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 23.000 ton/jaar, lozen HA 120 m<sup>3</sup>/j, transfo 400 kVA, stalplaats 9 voertuigen, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, vast opgestelde motoren 107,2 kW voor een termijn tot 24/05/2027 (op naam van Janssens Kris)

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 08/05/2008 door Armojans tov. Janssens Kris van transformator 400 kVA, 11.607 m<sup>3</sup> mest, mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor 23.000 ton/jaar, motoren 83,2 kW voor een termijn tot 24/05/2027;

Gelet op het besluit d.d. 23/07/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor verder exploiteren van 194 zeugen (incl biggen), 1 beer, 1365 mestvarkens, 3562 m<sup>3</sup> mest, lozen HA 120 m<sup>3</sup>/j, stalplaats 9 voertuigen, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 250 l olie, grondwaterwinning 8,2 m<sup>3</sup>/d en 3000 m<sup>3</sup>/j in het landeniaan zand, uitbreiden met 295 zeugen (incl biggen), 3 beren (mits mestverwerking), 2100 m<sup>3</sup> mest, 1000 kg zuuropslag, verminderen met grondwaterwinning 11,2 m<sup>3</sup>/d en 3000 m<sup>3</sup>/j in het landeniaan zand voor een termijn tot 23/07/2013 voor de diepe grondwaterwinning en tot 23/07/2028 voor de overige inrichtingen;

Gelet op het besluit d.d. 30/07/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de wijziging 0 tot 30% van de te verwerken capaciteit door digestaat afkomstig van vergistingsinstallaties voor een termijn tot 23/07/2028;

Gelet op het besluit d.d. 01/07/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een varkensfokkerij (varkensstal, zuuropslag, mestopslag) voor een termijn tot 23/07/2028;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 01/07/2010 door B.V.B.A. Krinafarm tegenover Janssens Kris van 489 zeugen, 4 beren, 1365 mestvarkens, 7132 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 9 voertuigen, 1000 kg zuuropslag, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 250 l olie, grondwaterwinning 8,2 m<sup>3</sup>/d en 3000 m<sup>3</sup>/j in het landeniaan zand;

Gelet op de milieuvergunningaanvraag op 15/10/2010, ingediend door B.V.B.A. KRINAFARM/AMROJANS, gevestigd te Rousdammestraat 6 8600 Diksmuide, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Dodengangstraat 11 te Kaaskerke (Diksmuide),

kadastraal bekend :

| Afdeling                      | Sectie | Perceelnummer |
|-------------------------------|--------|---------------|
| DIKSMUIDE 13 AFD/LAMPERNISSE/ | A      | 0207/F        |
| DIKSMUIDE 13 AFD/LAMPERNISSE/ | A      | 0207/H        |
| DIKSMUIDE 13 AFD/LAMPERNISSE/ | A      | 0210/B        |
| DIKSMUIDE 13 AFD/LAMPERNISSE/ | A      | 0210/C        |

met als voorwerp :  
 een aanpassing van de mestverwerkingsinstallatie met capaciteit van 60.000 ton/jaar, oa naar verwerking  
 30-100 % mest,  
 0-70% VLACO gekeurd digestaat  
 0 -40 % OBA

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kl. | Advies    | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|---|
| 2.2.3.f    | Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar)                                                                                                                                                      | 1   | A G M O R | 1     | B     | E     | J   |   |
| 17.3.3.2.b | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 19250 kilogram) | 2   |           | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.6.2   | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 5000 liter)                                                                                           | 2   |           | 0     | N     |       | N   |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |   |   |   |   |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|--|
| 17.3.7.1 | Gevaarlijke stoffen:<br>Opslagplaatsen voor<br>vloeistoffen met een<br>ontvlammingspunt hoger<br>dan 100° C, (muv rubriek<br>48), met een totaal<br>inhoudsvermogen van:<br>200 l tem 50000 l (Totale<br>eenheden: 600 liter)                                                                             | 3 |     | 0 | N |   | N |  |
| 28.2.c.2 | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch<br>gebied: van meer dan<br>5000 m3 (Totale<br>eenheden: 49273 kubieke<br>meter)                                                                                                                                               | 2 |     | 0 | N |   | N |  |
| 28.3.c   | Mest of meststoffen:<br>Inrichtingen waar dierlijke<br>mest bewerkt of verwerkt<br>wordt, muv de installaties<br>voor bewerking en/of<br>verwerking van dierlijke<br>mest, met een<br>bewerkings- of<br>verwerkingscapaciteit op<br>jaarbasis van: meer 25000<br>ton mest (Totale<br>eenheden: 60000 Ton) | 1 | A R | 0 | B | P | J |  |

| Rubriek    | Product                                                         | Hoeveelheid          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.2.3.f    | mest - digestaat - OBA 's                                       | 60000 Ton per Jaar   |
| 17.3.3.2.b | polymeren                                                       | 5000 kilogram        |
| 17.3.3.2.b | ijzertrichloride                                                | 14250 kilogram       |
| 17.3.6.2   | polymeren                                                       | 5000 liter           |
| 17.3.7.1   | antischuim                                                      | 600 liter            |
| 28.2.c.2   | mestopslag                                                      | -14521 kubieke meter |
| 28.2.c.2   | ruwe mest □ Opslag: □ 2 van 2333<br>kubieke meter               | 4666 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | buffertanks                                                     | 1124 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | dikke fractie                                                   | 1000 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | dunne fractie □ Opslag: □ 2 van 360<br>kubieke meter            | 720 kubieke meter    |
| 28.2.c.2   | slibstockagetank                                                | 2333 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | slibstockagetank                                                | 675 kubieke meter    |
| 28.2.c.2   | bezinkingstank                                                  | 276 kubieke meter    |
| 28.2.c.2   | effluent                                                        | 9000 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | effluent                                                        | 44000 kubieke meter  |
| 28.3.c     | mestverwerkingsinstallatie (wijziging<br>percentages producten) | 60000 Ton            |

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

*Een mestverwerkingsinstallatie met:*

- Verwerking van 60.000 ton/jaar waarvan min. 60% mest, VLACO gekeurd digestaat en andere gekeurde reststromen van agrarische vergisters en max. 40 % OBA's, digestaat en andere VLACO gekeurde reststromen van industriële vergisters en de opslag van 73.973 m<sup>3</sup>/jaar digestaat/OBA's
  - Transformator 400 kVA
  - Bergplaats voor 3 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
  - 9 turbines van elk 30 kW voor luchttoevoer biologische zuivering (totaal 270 kW)
  - Opslag van 10.000 liter (14250 kg) ijzertrichloride en 5000 liter polymeren (5000 kg)
  - De opslag van 500 liter olie en 600 liter antischuim
  - 63794 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag (2 x 2333 m<sup>3</sup> ruwe mest, 1124 m<sup>3</sup> buffer voor scheiding, 1000 m<sup>3</sup> dikke fractie, 2 x 360 m<sup>3</sup> dunne fractie, 2333 m<sup>3</sup> + 675 m<sup>3</sup> slibopvang, 276 m<sup>3</sup> bezinktank, 9000 m<sup>3</sup> + 44.000 m<sup>3</sup> effluentopslag)
  - Biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor met capaciteit van 60.000 ton/jaar (waarvan 30-100 % mest, 0-70% VLACO gekeurd digestaat of reststromen van industriële of agrarische vergisters en 0-40 % OBA's) met 3 reactoren
  - 2 vaste mestscheiders van elk 17,2 kW (samen 34,4 kW)
- (op naam van bvba Amrojans)

*Een varkenshouderij met:*

- 1858 varkens waarvan 489 zeugen incl. biggen, 4 beren en 1365 andere varkens
  - Stelplaats voor 9 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
  - 1000 kg zuuropslag
  - 20.000 liter mazoutopslag
  - 250 liter olieopslag
  - 1 brandstofverdeelslang mazout
  - 7132 m<sup>3</sup> mestopslag
  - 3000 m<sup>3</sup>/jaar diepe grondwaterwinning (23/07/2013)
- (op naam van Krinafarm bvba)

Gelet op het feit dat op datum van 29/10/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/12/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het ongunstig advies dd. 14/12/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen; gelet op het aanvullend ongunstig advies van het stadsbestuur dd. 19/4/2011

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 13/01/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 05/04/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/12/2010 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/12/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/12/2010 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies dd. 14/01/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 3/02/2011 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Door de Provinciale Milieuvergunningscommissie werd volgend advies uitgebracht : Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant is vergund voor een Bio-Armor-installatie met een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar waarvan 70-100 % mest en 0-30 % VLACO-gekeurd digestaat afkomstig van vergistingsinstallaties. Digestaat is afkomstig van vergistingsinstallaties na het vergisten van mest, OBA en energieteelten. Het gaat hier dus om het effluent van landbouwvergisters. Van deze verschuiving naar max. 30% digestaat werd bij besluit van de Deputatie van 30/07/2009 akte genomen.

*"Totnogtoe bestond de input uitsluitend uit dierlijke mest afkomstig van de eigen inrichting alsook de inrichtingen van derden. Via deze mededeling kleine verandering wenst de exploitant nu ook digestaat te kunnen ontvangen afkomstig van vergistingsinstallaties. Dit digestaat beschikt over een Vlaco-keuring, waardoor dit een secundaire grondstof en geen afvalstof betreft. Net zoals mest zou dit Vlaco-gekeurd digestaat dus ook mogen uitgereden worden op het land conform het mestdecreet. Maximaal 30% van het te verwerken materiaal bestaat uit digestaat, minimum 70% blijft bestaan uit dierlijke mest."*

Er wordt verwerkt met behulp van nitrificatie/denitrificatie.

De exploitant wenst nu van de 60.000 ton/jaar inputstromen het aandeel mest te wijzigen in 30 tot 100 % en het aandeel Vlaco gekeurd digestaat en reststromen op te trekken naar 0-70 %, opgesplitst in een deel digestaat/reststromen afkomstig van agrarische vergisters en deel afkomstig van industriële vergisters.

Het bedrijf zou willen overgaan tot een verwerking van max. 40 % niet-landbouwgerelateerde stromen (OBA's, VLACO gekeurd digestaat en andere VLACO gekeurde reststromen afkomstig van vergistingsinstallaties gelegen in industriegebied) en min. 60 % landbouwgerelateerde stromen (mest, VLACO gekeurd digestaat en andere VLACO gekeurde reststromen afkomstig van landbouwvergisters), zonder dat de vergunde capaciteit van de verwerkingsinstallatie (60.000 ton/jaar) overschreden wordt.

Van het begeleidend studiebureau DLV ontvingen de afdeling Milieuvergunningen per e-mail een verduidelijking en een gelimiteerde lijst van afvalstromen die mogelijk kunnen worden verwerkt in de installatie:

*"In hoofdorde blijft het een verwerking van agrarische gelinkte stromen; namelijk mest en Vlaco-gekeurd digestaat (waar dus ook mest in zit maar eerst een deel van de energie is uitgehaald door vergisting). Zoals gemeld in de aanvraag blijft de omzendbrief RO/2006/01 ten allen tijde gerespecteerd."*

*In tweede orde komt dikwijls de vraag om stromen van mest- en afvalverwerkers (voorbeelden: vloeibare slib, dunne fractie digestaat, concentraten filter-installaties) al of niet met een vlaco-attest te verwerken (stikstof omzetten naar stikstofgas) met als eindbestemming landbouw."*

*Om een optimaal proces te bekomen heeft de exploitant ook dikwijls nood aan een C-bron. Hiervoor kan ipv methanol of azijnzuur ook suikerstroop, frisdrank,... genomen worden."*

*Gelet op het overleg met OVAM of bepaalde stromen (digestaat) nu al of niet met grondstofverklaring (en dus geen afvalstof) kunnen worden aangevoerd zijn ze meegenomen in voorliggende vergunningsaanvraag."*

*Alle stromen naast mest zijn ofwel 100 % plantaardig ofwel op voorhand gepasteuriseerd en vloeibaar. Omwille van de vragen is de lijst in de vergunningsaanvraag ingekort om verwarring te voorkomen."*

- *Reststromen van bestaande mest- en afvalverwerkingsinstallaties (vergistingen, filtratie,...)*
- *Groente- en fruitverwerkende industrie: vloeibaar slib van waterzuivering, ...;*
- *Bierbrouwerijen: slib van waterzuivering, bier niet geschikt voor consumptie,...;*

- *Deegwarenssector: slib van waterzuivering, ...;*
- *Groente- en fruitverwerkende sector: slib van waterzuivering, ...;*
- *Zuivelindustrie: slib van waterzuivering, ...;*
- *Olie- en vettensector: slib van waterzuivering, ...;*
- *Voedingsextracten en kruidensector: slib van waterzuivering, ... ;*
- *Suikerproductiesector: slib van waterzuivering, ...;*
- *Frisdrankensector: slib van waterzuivering, frisdranken niet geschikt voor consumptie, ...;*

*De bestaande mest- en digestaatverwerking is een biologisch proces die dezelfde sturingsparameters aanhoudt om een vlotte nitrificatie/denitrificatie te bekomen. De stromen hebben bijgevolg geen enkele impact op de goede werking van de biologie. Dit is bij de omschakeling naar 30 % digestaat ook in de praktijk gebleken."*

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat, om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van het College van Burgemeester en Schepenen, hij bereid is de verwerking van organisch biologisch afval (OBA) te laten vallen.

Het studiebureau DLV stelt dat het *"in hoofddorde een verwerking van agrarische gelinkte stromen betreft; namelijk mest en VLACO-gekeurd digestaat (waar dus ook mest in zit maar eerst een deel van de energie is uitgehaald door vergisting). Zoals gemeld in de aanvraag blijft de omzendbrief RO/2006/01 ten allen tijde gerespecteerd."* Dit is niet correct. Het is immers niet juist het digestaat van landbouwvergisters integraal als landbouwgerelateerde input te beschouwen. In dit digestaat zat immers ook reeds 40% niet landbouwgerelateerde input. Er vindt op deze wijze dus een verschuiving plaats van de max.40% niet landbouwgerelateerde stromen naar de minimum 60% landbouwgerelateerde stromen, waardoor de in de omzendbrief RO/2006/01 opgelegde verdeelsleutel niet gerespecteerd blijft. De uiteindelijke herkomst van alle inputstromen dient in kaart gebracht te worden en op correcte wijze te allen tijde in de 60/40 onderverdeling terecht te komen. Dit kan opgelegd worden in een bijzondere vergunningsvoorwaarde.

Onder *"Reststromen van bestaande mest- en afvalverwerkingsinstallaties (vergistingen, filtratie,...)"* dient restrictief gelezen te worden: het VLACO-gekeurd digestaat van of agrarische vergisters, in zover deze voldoen aan de door de omzendbrief RO/2006/01 toegestane limieten. Dit kan wel toegestaan worden.

Door uitzonderlijke marktomstandigheden – dit is in het jaar 2010 gebleken - bestaat de mogelijkheid dat de voorgeschreven verhouding 60/40 niet te allen tijde kan gerespecteerd worden. In de aanvraag is niet duidelijk of die verhoudingen continu gerespecteerd worden. Bij mondeling overleg is gebleken dat dit enkel zou moeten gelden op jaarbasis. Dit betekent dat gedurende de zomermaanden aan één stuk digestaat zou behandeld worden. Procedureel gezien is dit mogelijk daar het indelingscriterium van de indelingsrubriek 28.3 een tonnage op **jaarbasis** vastlegt. Het is volgens de exploitant mogelijk dat gedurende sommige periodes in een andere verhouding wordt verwerkt, afhankelijk van de fluctuaties in de markt en het daarmee gepaard gaande aanbod van inputstromen. Voor wat echter de milieugevolgen betreft, staat ons inziens niet vast dat er bij tijdelijk afwijkende inputstromen geen abnormale luchtemissies of geurhinder zullen zijn.

De raadgever van de exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de sector bereid is een grondige geurstudie uit te voeren naar de impact van de verwerking van enkel (of hoofdzakelijk) digestaat in de verwerkingsinstallatie. Dit zou uitgevoerd worden op een gelijkaardige installatie. Het is aangewezen dat ook de voorbehandeling van de mest en digestaat wordt opgenomen in deze geurstudie (opslag en scheiding).

De vergunning kan dus toegestaan worden voor wat betreft de wijziging van de 60.000 ton/jaar inputstromen waarbij het aandeel mest gewijzigd wordt in 30 tot 100 % en het aandeel Vlaco gekeurd digestaat op te trekken naar 0-70 %, in zover deze voldoen aan de door de omzendbrief RO/2006/01 toegestane limieten en op voorwaarde dat bovenstaand geuronderzoek aantoonde dat de verwerking van hoofdzakelijk digestaat geen abnormale luchtemissies of geurhinder zullen veroorzaken.

Bij het lossen van de dierlijke mest en het digestaat wordt gewerkt met snelkoppelingen. De mestopslagtank en de opslag van dunne fractie zijn afgesloten om de emissies te beperken. Om emissie van ammoniak uit de biologische reactor te vermijden wordt naar een lange verblijfstijd van de dunne fractie gestreefd. Er wordt een minimum van 30 dagen vooropgesteld. Bovendien is het bedrijf op voldoende afstand gelegen van woningen van derden, zodat de naaste burens geen hinder ondervinden van het desbetreffende bedrijf.

afwijkingen sectorale voorwaarden

weegbrug (art. 5.28.3.2.1., §2 van Vlarem II)

Er wordt een afwijking gevraagd voor het voorzien van een geijkte weegbrug op de inrichting gezien de beperkte omvang van de inrichting. Er is reeds een afwijking toegestaan voor het plaatsen van een weegbrug in het besluit van 25 september 2008. Er wordt reeds gewerkt met geijkte debietmeters, waardoor de exacte hoeveelheid aangevoerde mest/digestaat kan worden vastgesteld worden. De exploitant heeft één debietmeter voor de scheider en één voor de opslag van de dunne fractie. De afgevoerde dikke fractie en de aangevoerde OBA's zullen steeds gewogen worden op een geijkte weegbrug. Dit kan aanvaard worden.

2 meter hoge afsluiting (art. 5.2.1.5. §2 van Vlarem II )

Er wordt een afwijking gevraagd voor het plaatsen van een 2 meter hoge afsluiting rondom de gehele inrichting. Rondom de lagune is een talud voorzien waardoor de inrichting visueel onttrokken is aan de omgeving. Aangezien er zich rondom de inrichting enkel weilanden bevinden en de toegankelijkheid hierdoor in zekere zin beperkt wordt kan een afwijking voor het plaatsen van een afsluiting rondom de ganse inrichting aanvaard worden.

groenscherm van 5 m breed (art. 5.2.1.5. §5 van Vlarem II )

Er wordt ook een afwijking gevraagd voor het plaatsen van een groenscherm van 5 m breed rondom de gehele inrichting. Er werd reeds een groenplan opgemaakt door een landschapsarchitect. Het groenscherm zoals aangeduid op het uitvoeringsplan is opgemaakt conform het groenplan van de landschapsarchitect. Er is gebruik gemaakt van dezelfde soorten bomen en planten en men heeft het groenscherm doorgetrokken conform het groenplan van de landschapsarchitect en naar aanleiding van de nieuw te bouwen tanks.

overdekking opslagplaatsen voor mengmest (art. 5.28.2.3., §2 van Vlarem II)

Het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent is lager dan 1 kg NH<sub>4</sub>-N/ per 1000 liter effluent. Zo wordt voldaan aan het mestdecreet en is het verantwoord een afwijking aan te vragen voor het overkappen van een bijkomende lagune.

overkapping nitrificatie en denitrificatiebekken (art. 5.28.3.4.1. §1 3° van Vlarem II)

Er wordt een afwijking gevraagd voor de afdekking van het bijkomende effluentbekken. Metingen tonen aan dat er hier bijna geen emissies zijn van ammoniak en lachgas. Bij een goede sturing van het proces komt er geen geur of ammoniak vrij. Ook deze afwijking kan toegestaan worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken”.

De deputatie heeft kennis genomen van dit advies en de behandelingstermijn met 60 dagen verlengd. Op 5/4/2011 heeft afdeling Milieuvergunningen een aanvullend advies uitgebracht. De deputatie onderschrijft het advies van de provinciale milieuvergunningscommissie en de aanvullende opmerkingen vanwege Afdeling Milieuvergunningen.

Het bedrijf vraagt om enkel op jaarbasis te moeten voldoen aan de 60/40-verhouding van de inputstromen i.p.v. op dag-, week- en maandbasis. Tijdens de provinciale milieuvergunningscommissie is afgesproken om geurmetingen uit te voeren op een biologie van een mestverwerkingsinstallatie die tot 70% werd belast met digestaat van een vergistingsinstallaties.

In opdracht van Mandel-Eneco (vergistingsinstallatie) werd door PRG Odournet een geuronderzoek uitgevoerd om de invloed van de verwerking van digestaat op de geuremissie van een mestverwerkingsinstallatie te evalueren. De conclusie van dit onderzoek is dat de verwerking van digestaat in de mestverwerkingsinstallatie niet zorgt voor een verhoogde geuremissie. Integendeel, de geurconcentratie in de ruimte met centrifuges en de geuremissie uit het denitrificatiebekken waren zelfs lager dan tijdens de verwerking van mest.

Bijgevolg vraagt het bedrijf om enkel op jaarbasis te moeten voldoen aan de 60/40-verhouding van de inputstromen.

Na het doornemen van de geurstudie (met rapportnummer ENEN11A1) kan – aldus ook het aanvullend advies vanwege afdeling Milieuvergunningen - gesteld worden dat de uitgevoerde metingen zeer beperkt zijn. De studie toont aan dat verwerking van deze ene soort digestaat (samenstelling en oorsprong onbekend) in een mestverwerkingsinstallatie geen aanleiding zal geven tot een verhoogde geuremissie. De studie dient bijgevolg te worden aangevuld met de gegevens betreffende de samenstelling en oorsprong van het digestaat dat verwerkt werd in de mestverwerkingsinstallatie op het moment van de geurmetingen. Deze gegevens moeten ook door de erkend deskundige lucht worden ondertekend.

Hiertoe wordt door Afdeling Milieuvergunningen een bijzondere voorwaarde voorgesteld.

De deputatie is voorts toch wel bezorgd is over de impact van de mogelijke verschuiving van mestverwerking naar digestaatbehandeling. Vooreerst zijn dergelijke installaties in het agrarisch gebied vergund om het mestprobleem aan te pakken en dit moet het hoofdmotief blijven. Voorts kan het niet de bedoeling zijn dat er een marktverstoring optreedt (en dat straks de gewone boer die zijn mest ter verwerking aanbiedt in concurrentie komt met wie digestaat aanbiedt). De deputatie wil dit verder opvolgen. Daarom heeft de deputatie de milieuvergunning voor de D’Hoores in Wingene en Ardoorie voorlopig vergund op proef. In die proefperiode kan dan de door Afdeling Milieuvergunningen vooropgestelde verdere opvolging van het soort digestaat gebeuren.

Met die beperking op proef wordt ook tegemoet gekomen aan de milieutechnische bezorgdheid die blijkt uit het advies van stad Diksmuide.

De gevraagde uitbreiding qua effluentopslag wordt beperkt tot 34.000 m<sup>3</sup> ipv de oorspronkelijk gevraagde 44.000 m<sup>3</sup>. Daardoor zou de uitbreiding van het bekken tot ongeveer 1/3 van het oorspronkelijke voorzien worden (naar verluidt na informeel overleg met het agentschap Ruimte en Erfgoed). Ook daarover is stad Diksmuide kritisch. Het valt niet in te zien hoe dit een schending zou kunnen uitmaken van het openbaar onderzoek : de rechten van derden kunnen onmogelijk geschaad worden als de exploitant vrijwillig de gevraagde hoeveelheid en de daarvoor voorziene ruimte vermindert.

Stad Diksmuide merkt verder op dat dit hoe dan ook een uitbreiding betreft tov de vroeger vergunde situatie. Het bedrijf ligt inderdaad in ALW en zorgt onmiskenbaar nu reeds voor een groot ruimtebeslag. Het valt echter niet meteen in te zien waarom juist met dit bijkomende effluentbekken de draagkracht van het landschap zou overschreden worden. Dit kan verder uitgeklaard worden in het kader van de corresponderende stedenbouwkundige vergunningen (effluentbekkens zijn op zich niet milieuvergunningsplichtig).

Wat betreft de visie van Diksmuide op mestverwerking kan het volgende gesteld worden :

De exploitant heeft reeds de vraag om OBA's te verwerken ingetrokken omwille van de kritische houding van het stadsbestuur.

Als de deputatie het advies van stad Diksmuide goed begrijpt mag een mestverwerking in Diksmuide blijkbaar enkel dienen voor de behandeling van in Diksmuide geproduceerde mest. Dergelijk standpunt vindt geen steun in enige Vlaamse regelgeving (het miskent integendeel de toepasselijke Vlaamse omzendbrief inzake mestverwerking en co-vergisting), gaat voorbij aan het gegeven dat er nu eenmaal wel elders in Vlaanderen vergistingsinstallaties vergund en operationeel zijn, en negeert het gegeven dat op vandaag ook mest van buiten Diksmuide kan aangevoerd worden naar Diksmuide om aldaar verwerkt te worden. De deputatie heeft dus al enige précédents inzake digestaatbehandeling elders toegestaan en het valt niet in te zien waarom in Diksmuide niet zou mogen wat in Wingene en Ardoos (en nog aantal andere aanvragen lopende in andere gemeenten) wel probleemloos werd toegestaan.

Uit bijkomend overleg met de exploitant is gebleken dat hij hoe dan ook nood heeft aan die bijkomende effluentopslagcapaciteit (zeker met het oog op het nieuwe MAP 4) en dat dit los staat van de gevraagde behandeling van digestaat. Hij gaat er dus mee akkoord dat de deputatie het digestaat-luik vergunt op proef.

Bijgevolg is de deputatie van oordeel dat het advies van het stadsbestuur niet kan bijgetreden worden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er werden nog enkele dingen verduidelijkt; er is 30% vlaco-gekeurd digestaat en 100% mest; het digestaat is zowel agrarisch als industriële installatie; er wordt geen onderscheid gemaakt; de voorbije 1,5 jaar is er een stukje verschuiving geweest in vlaco; rubriek 28.3. is mestverwerking; ovam's visie is gewijzigd; digestaat wordt een afvalstof; in het kader hiervan hebben aanvragen ingediend; dan is de VCM-nota gekomen; digestaat met een vlaco-keuring wordt beschouwd als secundaire grondstof; er is wel overleg geweest met het Schepencollege; om tegemoet te komen aan het Schepencollege zijn we bereid om OBA's te laten vallen; er is onvoldoende bewijslast omtrent het meeverwerken van het digestaat; er zijn dus enkel vlaco-gekeurde stromen van vergisters; rubriek 2 wordt aangevraagd; te allen tijde moet de 60/40 verhouding gerespecteerd worden; bij 40% digestaat is dit een industriële activiteit; bij 60% digestaat is het een agrarische activiteit (deze beschikken ook over 40%); we kunnen ermee akkoord gaan op jaarbasis, maar niet op dagbasis; dit komt ook uit vrees voor geur; we hebben contact opgenomen met Odournet; ze zijn bereid om de biologie te meten; (lintvaartdoos); de mestscheider zal ook gemeten worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan, zij het dus voorlopig op proef;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

§ 1. Aan B.V.B.A. KRINAFARM/AMROJANS, gevestigd te Rousdammestraat 6 8600 Diksmuide wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Dodengangstraat 11 te Kaaskerke (Diksmuide),

kadastraal bekend :

| Afdeling                      | Sectie | Perceelnummer |
|-------------------------------|--------|---------------|
| DIKSMUIDE 13 AFD/LAMPERNISSE/ | A      | 0207/F        |
| DIKSMUIDE 13 AFD/LAMPERNISSE/ | A      | 0207/H        |
| DIKSMUIDE 13 AFD/LAMPERNISSE/ | A      | 0210/B        |
| DIKSMUIDE 13 AFD/LAMPERNISSE/ | A      | 0210/C        |

met als voorwerp : een aanpassing van de mestverwerkingsinstallatie met capaciteit van 60.000 ton/jaar, oa naar verwerking  
30-100 % mest,  
0-70% digestaat

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                 | Kl. | Advies    | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|---|
| 2.2.3.f | Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar) | 1   | A G M O R | 1     | B     | E     | J   |   |

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 17.3.3.2.b | Gevaarlijke stoffen:<br>Opslagplaatsen vr<br>oxiderende, schadelijke,<br>corrosieve en irriterende<br>stoffen, (muv rubriek 48),<br>met tot. inhoudsvermogen<br>v: meer dan 1000 kg tem<br>50000 kg , wanneer de<br>inrichting voll. of ged.<br>gelegen in gebied ander<br>dan industriegebld (Totale<br>eenheden: 19250<br>kilogram) | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.6.2   | Gevaarlijke stoffen:<br>Opslagplaatsen voor<br>vloeistoffen met<br>ontvlammingspunt >55°C<br>en <100°C, (muv rubriek<br>48), met tot.<br>inhoudsvermogen van:<br>meer dan 20000 l tem<br>500000 l (Totale<br>eenheden: 5000 liter)                                                                                                    | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.7.1   | Gevaarlijke stoffen:<br>Opslagplaatsen voor<br>vloeistoffen met een<br>ontvlammingspunt hoger<br>dan 100° C, (muv rubriek<br>48), met een totaal<br>inhoudsvermogen van:<br>200 l tem 50000 l (Totale<br>eenheden: 600 liter)                                                                                                         | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 28.2.c.2   | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch<br>gebied: van meer dan<br>5000 m3 (Totale<br>eenheden: 49273 kubieke<br>meter)                                                                                                                                                                           | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 28.3.c     | Mest of meststoffen:<br>Inrichtingen waar dierlijke<br>mest bewerkt of verwerkt<br>wordt, muv de installaties<br>voor bewerking en/of<br>verwerking van dierlijke<br>mest, met een<br>bewerkings- of<br>verwerkingscapaciteit op<br>jaarbasis van: meer 25000<br>ton mest (Totale<br>eenheden: 60000 Ton)                             | 1   | A R    | 0     | B     | P     | J   |   |

| Rubriek | Product | Hoeveelheid |
|---------|---------|-------------|
|---------|---------|-------------|

| Rubriek    | Product                                                      | Hoeveelheid          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.2.3.f    | mest - digestaat - OBA 's                                    | 60000 Ton per Jaar   |
| 17.3.3.2.b | polymeren                                                    | 5000 kilogram        |
| 17.3.3.2.b | ijzertrichloride                                             | 14250 kilogram       |
| 17.3.6.2   | polymeren                                                    | 5000 liter           |
| 17.3.7.1   | antischuim                                                   | 600 liter            |
| 28.2.c.2   | mestopslag                                                   | -14521 kubieke meter |
| 28.2.c.2   | ruwe mest□Opslag:□2 van 2333 kubieke meter                   | 4666 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | buffertanks                                                  | 1124 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | dikke fractie                                                | 1000 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | dunne fractie□Opslag:□2 van 360 kubieke meter                | 720 kubieke meter    |
| 28.2.c.2   | slibstockagetank                                             | 2333 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | slibstockagetank                                             | 675 kubieke meter    |
| 28.2.c.2   | bezinkingstank                                               | 276 kubieke meter    |
| 28.2.c.2   | effluent                                                     | 9000 kubieke meter   |
| 28.2.c.2   | effluent                                                     | 44000 kubieke meter  |
| 28.3.c     | mestverwerkingsinstallatie (wijziging percentages producten) | 60000 Ton            |

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

*Een mestverwerkingsinstallatie met:*

Verwerking van 60.000 ton/jaar (waarvan min. 30 % mest) en de verwerking van een gedeelte digestaat (0 – 70 %),:

- Transformator 400 kVA
  - Bergplaats voor 3 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
  - 9 turbines van elk 30 kW voor luchttoevoer biologische zuivering (totaal 270 kW)
  - Opslag van 10.000 liter (14250 kg) ijzertrichloride en 5000 liter polymeren (5000 kg)
  - De opslag van 500 liter olie en 600 liter antischuim
  - 63794 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag (2 x 2333 m<sup>3</sup> ruwe mest, 1124 m<sup>3</sup> buffer voor scheiding, 1000 m<sup>3</sup> dikke fractie, 2 x 360 m<sup>3</sup> dunne fractie, 2333 m<sup>3</sup> + 675 m<sup>3</sup> slibopvang, 276 m<sup>3</sup> bezinktank, 9000 m<sup>3</sup> + 44.000 m<sup>3</sup> effluentopslag)
  - 2 vaste mestscheiders van elk 17,2 kW (samen 34,4 kW)
- (op naam van bvba Amrojans)

*Een varkenshouderij met:*

- 1858 varkens waarvan 489 zeugen incl. biggen, 4 beren en 1365 andere varkens
  - Stelplaats voor 9 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
  - 1000 kg zuuropslag
  - 20.000 liter mazoutopslag
  - 250 liter olieopslag
  - 1 brandstofverdeelslang mazout
  - 7132 m<sup>3</sup> mestopslag
  - 3000 m<sup>3</sup>/jaar diepe grondwaterwinning (23/07/2013)
- (op naam van Krinafarm bvba)

§ 2. De vraag naar verwerking OBA's is zonder voorwerp geworden door de intrekking vanwege de exploitant.

## **Artikel 2**

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3 Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

## **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 2 jaar op proef voor wat betreft de behandeling van het digestaat en voor de gewone termijn voor wat betreft de andere aanpassingen aan de mestverwerkingsinstallatie

**die aanvangt op 28/04/2011**

en **die eindigt op 28/04/2013** voor wat betreft de behandeling van het digestaat en **die eindigt op 23/07/2028** voor wat betreft de andere aanpassingen aan de mestverwerkingsinstallatie

tenzij wanneer :

1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;

2° ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

## **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen-algemeen:  
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1

V66A Verwerking van dierlijke mest:  
Afdeling 5.28.3

Bijzondere voorwaarden

1. Inputstromen mestverwerking

De geurstudie van PRG Odournet met rapportnummer ENEN11A1 dient te worden aangevuld met de samenstelling en de oorsprong van het digestaat. De aangevulde en ondertekende studie dient te worden overgemaakt aan de bevoegde overheid en de betrokken overheidsdiensten.

De verhouding van de inputstromen van de mestverwerkingsinstallatie dient te allen tijde te voldoen aan de door de omzendbrief RO/200/01 opgelegde beperkingen en verhoudingen. Dit betekent dat de verhoudingen dienen gerespecteerd te worden per jaar. Ook het digestaat van landbouwvergisters dat in de installatie wordt toegevoegd, dient hieraan te voldoen. Het verwerkte digestaat dient bovendien vergelijkbare kenmerken (samenstelling en oorsprong) te hebben als het digestaat onderzocht in de geurstudie van PRG Odournet met rapportnummer ENEN11A1. De stukken ter staving daarvan dienen bijgehouden te worden voor de toezichthoudende overheid. De verschillende inputs worden dagelijks bijgehouden in een logboek zodat deze verhoudingen gekend zijn. Daarnaast wordt in het logboek de samenstelling en de oorsprong bijgehouden van het verwerkte digestaat. Deze gegevens worden dagelijks gedagtekend door de verantwoordelijke van de uitbating of zijn afgevaardigde.

2. Afdekking effluentbekken en mestverwerkingsoperaties.

Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om de slibtank, het bezinkingsbekken en het effluentbekken af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH<sub>4</sub>-N/ per 1000 liter effluent. Ook het nitrificatie/denitrificatiebekken dient niet overdekt te zijn.

3. Weegbrug

Het gebruik van een weegbrug is niet noodzakelijk, mits gebruik wordt gemaakt van geijkte debietmeters.

4. 2 meter hoge afsluiting en het plaatsen van een groenscherm van 5 m breed

De gevraagde afwijkingen voor het plaatsen van een 2 meter hoge afsluiting en voor het plaatsen van een groenscherm van 5 m breed rondom de inrichting kunnen toegestaan worden.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij

besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009, bij besluit 19 november 2010 en 14 januari 2011.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

### **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

### **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:                    de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter  
                                             de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw  
                                             Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert  
                                             en Guido Decorte, leden  
                                             de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 28/04/2011

De provinciegriffier  
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter  
Paul BREYNE

## **AANDACHT !**

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.