

MLWV-2012-0012/GVDA/mben

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van het hierna vermelde verzoek:

- Besluit nr. MLAV1/11-188 d.d. 17 november 2011 van de deputatie houdende vergunning aan de nv Wienerberger voor het verder exploiteren en veranderen van een steenbakkerij voor een termijn verstrijkend op 17 november 2031.

Gelet op het verzoek van nv Wienerberger, ingediend op 12 april 2012, strekkende tot het bekomen van een afwijking van de bij voormeld vergunningsbesluit opgelegde voorwaarden, namelijk van:

- artikel 5.2.1.5 §2 van Vlarem II in die zin dat rond het terrein ten noorden van de Nieuwstraat niet overal een 2 m hoge omheining moet worden geplaatst;
- artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II in die zin dat rond het terrein ten noorden van de Nieuwstraat niet overal een groenscherm van 5 m breed moet worden aangeplant; het zal worden aangelegd zoals getekend op het plan.

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

M.b.t. de omheining:

Het terrein is aan de voorkant volledig afgesloten door het kantoorgebouw en een poort die na de productie-uren gesloten wordt, waardoor het terrein ontoegankelijk wordt voor onbevoegden. Aan de zijkanten wordt de toegang onmogelijk gemaakt door een draadomheining. Langs de achterkant is het terrein enkel toegankelijk via de groeve, die enkel bereikt kan worden via de toegangspoorten die altijd op slot zijn. De opslag van papiervezel en zaagmeel is overigens aan het zicht onttrokken gezien het aan de achterkant van het terrein is gelegen.

M.b.t. het groenscherm:

Er is overleg geweest met de gemeente Rumst. Door Wienerberger zal rond de site van de steenbakkerij aan 3 zijden een groenbuffer aangelegd worden. De breedte van het groenscherm is aangeduid op het situeringsplan in bijlage. Aan de linkerzijde van de inrichting wordt een transportband voorzien en is de aanleg van een groenbuffer moeilijk te realiseren.

Gelet op het feit dat op 18 juni 2012 de nv Wienerberger een aangepast plan bezorgde naar aanleiding van het advies van het schepencollege d.d. 12 juni 2012;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Rumst d.d. 6 juni 2012 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 juni 2012 van het college van burgemeester en schepenen van Rumst; op volgende elementen uit dit advies:

Het bedrijf heeft een plan ingediend waarop de groenbuffer ingetekend staat. Het plan komt niet volledig overeen met het goedgekeurd plan uit de bouwvergunning van 8 februari 2011. De groenbuffer van 5 meter breed aan de oostelijke zijde ontbreekt in deze aanvraag.

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 juni 2012 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/12/8301); op volgende elementen uit dit advies:

1. Er wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.2.1.5 §2 van Vlarem II m.b.t. het verplicht aanleggen van een 2 m hoge afsluiting omheen de inrichting. Het terrein is aan de voorkant afgesloten door het kantoorgebouw en een poort die na de productie-uren gesloten wordt. Aan de zijkanten is een draadafsluiting voorzien. Langs de achterzijde is het terrein toegankelijk via de groeve. Op de meeste plaatsen rond de groeve is een draadomheining aanwezig. Op de overige plaatsen wordt de toegang tot de groeve verboden door duidelijk van op de openbare weg zichtbare opgestelde borden op oordeelkundig gekozen plaatsen. De toegangswegen tot de groeve zijn ontoegankelijk voor onbevoegden d.m.v. poorten die steeds op slot zijn.
2. Er wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II m.b.t. het verplicht aanleggen van een 5 m breed groenscherm langs de randen van de inrichting. Er zal aan de noord-, zuid- en oostzijde van de inrichting een groenscherm aangelegd worden. De breedte is aangeduid op het situeringsplan in bijlage en varieert van 3,5 tot 14 m. Langs de westzijde van de inrichting wordt een afwijking gevraagd om geen groenscherm aan te leggen. Hier wordt een transportband voorzien tussen de laadkade en de opslagplaatsen aan de achterzijde van de inrichting.
3. Via brief d.d. 13 juni 2012 werd een aangepast plan bezorgd, waarbij aan de westelijke zijde van de inrichting toch een groenbuffer van 5 m breed voorzien wordt. De afwijking beperkt zich bijgevolg tot de oostelijke zijde waar de breedte van het groenscherm deels beperkt is tot 4 m. Deze beperkte afwijking kan gunstig geadviseerd worden;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van het Departement Ruimtelijke Ordening (RWO);

Gelet op het advies zonder voorwerp d.d. 20 juni 2012 van Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/KBL-bio/TVT/12-01718); op volgende elementen uit dit advies:

De OVAM oordeelt enkel over de aspecten van de exploitatie die in relatie staan met het duurzaam beheer van afvalstoffen en materiaalkringlopen. Daarom geeft de OVAM geen advies over de afwijking op volgende sectorale voorwaarden:

- artikel 5.2.1.5 §2 (omheining)
- artikel 5.2.15§5 (groenscherm)

Gelet op het horen van mevrouw E. Bulcke, milieudienst van de nv Wienerberger, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 24 juli 2012;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 juli 2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen
 - Mevrouw E. Bulcke, milieudienst, wordt gehoord namens de exploitant.
 - Desgevraagd bevestigt mevrouw E. Bulcke dat de exploitant geen afwijking vraagt voor de breedte van het groenscherm ten zuiden van de Nieuwstraat. Daar heeft het groenscherm wel degelijk een breedte van 5 m.
2. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - Het bedrijf vraagt bij de omschrijving van de wijziging (pag. 4 van het formulier) uitdrukkelijk enkel een afwijking voor het terrein ten noorden van de Nieuwstraat. Dit dient verduidelijkt in de omschrijving.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Het openbaar onderzoek werd afgesloten op 6 juni 2012 zodat het aangepaste plan (door het bedrijf opgestuurd met brief d.d. 13 juni 2012) geen onderwerp uitmaakte van het openbaar onderzoek.
 - De AMV merkt in de zitting op dat het aangepaste plan voldoet en een verbetering inhoudt ten opzichte van de vorige situatie. Het aangepaste plan brengt dan ook de geldigheid van het openbaar onderzoek niet in het gedrang.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Het (aangepaste) plan betreft enkel een afwijking inzake groenscherm en omheining voor het terrein ten noorden van de Nieuwstraat en voldoet voor het overige aan de toepasselijke Vlareem-voorwaarden. De AMV en de OVAM, hierin gevolgd door de PMVC, stellen dat de gevraagde afwijkingen gunstig kunnen geadviseerd worden. De afwijkingen kunnen verleend worden, zoals geformuleerd door de AMV.
5. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde
 - In afwijking van art. 5.2.1.5 §2 van Vlareem II dient langs de voorzijde en de achterzijde van de inrichting ten noorden van de Nieuwstraat geen 2 m hoge afsluiting geplaatst te worden. De inrichting is ontoegankelijk voor onbevoegden via de voorzijde door de aanwezigheid van een kantoorgebouw en via de achterzijde door de toegang tot de groeve voor onbevoegden te verhinderen door een afsluiting, door duidelijk van op de openbare weg zichtbare opgestelde borden op oordeelkundig gekozen plaatsen en door de toegangswegen af te sluiten met poorten die steeds op slot worden gehouden.
 - In afwijking van art. 5.2.1.5 §5 van Vlareem II wordt langsheen de randen van de inrichting ten noorden van de Nieuwstraat een groenscherm aangeplant zoals aangeduid op het uitvoeringsplan d.d. juni 2012 gevoegd bij deze aanvraag.
6. Watertoets
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat de aanvraag bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens de zitting van de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat met mail d.d. 2 augustus 2012 door de milieudienst van Rumst bevestigd wordt dat er met het nieuwe plan geen bezwaren meer zijn tegen de gevraagde afwijking;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat de aanvraag bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan.

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de nv Wienerberger worden de bijzondere voorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 17 november 2011, nr. MLAV1/11-188, voor de exploitatie door de nv Wienerberger van een steenbakkerij, gelegen te 2840 Rumst, Nieuwstraat 44, aangevuld met:

- In afwijking van art. 5.2.1.5 §2 van Vlarem II dient langs de voorzijde en de achterzijde van de inrichting **ten noorden van de Nieuwstraat** geen 2 m hoge afsluiting geplaatst te worden. De inrichting is ontoegankelijk voor onbevoegden via de voorzijde door de aanwezigheid van een kantoorgebouw en via de achterzijde door de toegang tot de groeve voor onbevoegden te verhinderen door een afsluiting, door duidelijk van op de openbare weg zichtbare opgestelde borden op oordeelkundig gekozen plaatsen en door de toegangswegen af te sluiten met poorten die steeds op slot worden gehouden.
- In afwijking van art. 5.2.1.5 §5 van Vlarem II wordt langsheen de randen van de inrichting **ten noorden van de Nieuwstraat** een groenscherm aangeplant zoals aangeduid op het uitvoeringsplan d.d. juni 2012 gevoegd bij deze aanvraag.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 09 augustus 2012.

Aanwezig: de heer M. Wellens, voorzitter, mevrouw I. Verhaert, de heren P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer P. Sommen, waarnemend Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De wd. Provinciegriffier,

(w.g.)

Peter Sommen

De Voorzitter,

(w.g.)

Marc Wellens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Greet Van der Auwera