

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan Mevrouw DE REYCKE KATRIEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te KORTRIJK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007 en van 12 december 2008;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008 en bij besluit 12 december 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 06/05/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 20 m³/d en 7000 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn tot 06/05/2009;

Gelet op het besluit d.d. 16/12/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 21.897 legkippen, 1825 m³ mest, stalplaats 14 voertuigen, 4000 l petroleum, 12.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, noodstroomgenerator 35 kW voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 14/10/2008, ingediend door Mevrouw DE REYCKE KATRIEN, wonende te Candeléstraat 34 8510 Rollegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Candeléstraat 34 te Rollegem (Kortrijk),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 10 AFD (ROLLEGEM)	D	0372/H
KORTRIJK 10 AFD (ROLLEGEM)	D	0373/
KORTRIJK 10 AFD (ROLLEGEM)	D	0379/D

met als voorwerp

- verder exploiteren van 21.897 legkippen, 1825 m³ mest, stalplaats 14 voertuigen, 4000 l petroleum, 12.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, grondwaterwinning 20 m³/d en 7000 m³/j in het Landeniaan zand
 - uitbreiden met 38.000 legkippen (mits mestverwerking), 200 m³ mest, koelinstallatie 8 kW, grondwaterwinning 1 m³/d en 188 m³/j in het Quartair dek
- tot een kippenfokkerij met 59.897 legkippen, 2025 m³ mest, stalplaats 14 voertuigen, 4000 l petroleum, 12.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, koelinstallatie 8 kW, grondwaterwinning 1 m³/d en 188 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 20 m³/d en 7000 m³/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 59897 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	

9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59897 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaats en voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 14 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 8 kilo watt)	3		0	N		N	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 12000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall . vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2025 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 35 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 188 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	59897 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	59897 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	14 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	8 kilo watt
17.3.5.1	petroleum□Opslag:□1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 12000 liter bovengronds, ingekuipt	12000 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2025 kubieke meter
31.1.1	dieselgeneratoren	35 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 88 m, uit Landeniaan (1010), voor Andere bestemming	20 m³/dag, 7000 m³/jaar
53.8.2	Vijver op 2,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimveehouderij met

- stallen voor het houden van 59.897 legkippen (scharrelkippen)
- bergplaats voor het opstallen van 7 voertuigen 7 aan hangwagens
- een koelinstallatie van 8 kW
- 4000 l petroleumopslag
- 12000 l mazoutopslag
- 400 l olieopslag
- 1 mazoutverdeelslang
- de opslag van 2025 m³ dierlijke mest
- een vast opgestelde noodstroomgenerator met motor (35 kW)
- grondwaterwinning voor het oppompen van een maximumdebiet van 20 m³/dag 7000 m³/jaar uit de watervoerende Formatie van Landen

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 1

diepte: 88 m

watervoerende laag: Landeniaan zand

HCOD – code: 1010

Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of

leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv. gebruik als

reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

- grondwaterwinning voor het oppompen van een maximumdebiet van en 188 m³/jaar en 1 m³/dag uit het Kwartair Dek

kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte: 2,5 m

watervoerende laag: Quartair dek

HCOD – code: 0100

Gebruik: drinken dieren, reinigen

Gelet op het feit dat op datum van 28/10/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 5/12/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/12/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- De richtlijnen van het brandweeradvies
- De noodstroomgenerator wordt enkel gebruikt in noodsituaties, en wanneer deze in werking wordt gezet voor onderhoudsredenen zal dit plaatsvinden in de voormiddag
- Er wordt afstand gedaan van de nog lopende vergunningen

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/12/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig (deels op proef) advies dd. 16/01/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 16/01/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 5/02/2009 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van een nieuwe kippenstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlare procedure.

Er is een vergunning voor 21.897 legkippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 59.897 legkippen. De exploitant wenst dus uit te breiden met 38.000 legkippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlare-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlare II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.).

In functie van het aantal waarderingspunten (184) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 200 m. de inrichting is gelegen op meer dan 290 m van hindergevoelige gebieden. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel;

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie te toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. Ten oosten paalt de inrichting aan een andere veehouderij. Wat verder oostwaarts is er nog een woning.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd, met annex een overdekte scharrelruimte (wintergarden). Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-4.3: volièrehuisvesting waarbij minimaal 50% van de leefruimte een rooster is met daaronder een mestband. Mestbanden worden minimaal eenmaal per week afgedraaid. De rooster is minimaal in twee etages uitgevoerd (voor nageschakelde technieken) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Op basis van de gegevens in het aanvraagdossier kan gesteld worden dat door selectie, door een gepast voederrantsoen en door een goede stalinrichting er naar gestreefd wordt om het verbruik van energie, grondstoffen en hulpstoffen te beperken.

Het bedrijf ligt niet op ruime afstand van hindergevoelig gebied maar voldoet wel aan de afstandregels. Bovendien ligt de inrichting in een gunstige windrichting t.o.v. het nabijgelegen woongebied, dat zich ten zuidwesten van het pluimveebedrijf bevindt. Een groenscherm is aangeplant om de stofverspreiding tegen te gaan. Het groenscherm dient verder te worden aangeplant na de bouw van de wintergarden.

Gezien de ligging van de inrichting dicht bij hindergevoelig gebied (woonlint) en de omvang van de uitbreiding (een uitbreiding met 38.000 vleeskippen) in het agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. De exploitant heeft volgende documenten bezorgd :

- Stedenbouwkundige vergunning + bijhorende plannen
- Kaart stedenbouwkundige vergunning (dient aangebracht op de bouwplaats van zodra de werken aanvatten)
- Kaart aanvang en voltooiing van de werken
- Advies dienst brandvoorkoming en departement landbouw en visserij

De mazouttank is bovengronds en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de tankpiste overdekt en vloeistof dicht dient te zijn. Zoniet dient het mogelijk verontreinigd hemelwater geloosd te worden via een koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De opstelling van de petroleumtank (bovengronds) voldoet aan artikel 5.17.3.1 §2 van Vlarem II, waarin wordt vermeld dat het verboden is een opslagplaats voor P2-product aan te leggen in kelders, in bovengrondse lokalen, rechtstreeks onder een gebouw of onder de verticale projectie ervan.

De opslag van 400 l olie gebeurt binnen en staat op lekbakken.

De wintergarden (overdekte scharrelruimte) beschikt over een verharde ondergrond.

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten. Exploitant wordt erop gewezen dat de noodstroomgroep zo moet worden opgesteld dat er geen abnormale geluidshinder voor de omgeving kan zijn. De exploitant verduidelijkt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de noodstroomgroep binnen zal worden opgesteld. Het ophalen van eieren, de aanvoer van de jonge opfokpoeljen en het vullen van de silo's gebeurt tijdens de kantooruren. Het verhandelen van dieren gebeurt zo veel mogelijk tussen of binnen de gebouwen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van Kortrijk gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering in de toekomst wordt voorzien. Voor zover er huishoudelijk afvalwater in de inrichting wordt gegenereerd, wordt aangenomen dat dit afkomstig is van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE) heeft. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater (< 20 IE) is volgens een Vlaremwijziging dd. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Er wordt een nieuwe open opvangput met folie gebouwd om hemelwater te kunnen opvangen. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning (88 m-mv) en een regularisatie van een vijver (2,5 m) in het Quartair dek.

De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt 7906 m³ op jaarbasis. Hiervan is 7188 m³ bestemd als drinkwater voor de dieren. De aanvrager wenst grotendeels te laten invullen door diep grondwater. Exploitant wordt erop gewezen dat de uitbreiding van het aantal dieren (+ 38.000 legkippen) niet kan worden aangewend om het debiet diep grondwater te motiveren. De overige waterbehoefte zal ingevuld worden door leidingwater, hemelwater en ondiep grondwater.

De hernieuwing van de grondwaterwinning in het Landeniaan zand betreft dezelfde boorput en zelfde debiet als vroeger vergund (6/5/1999), namelijk maximum 20 m³/dag en 7000 m³/jaar. Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren.

De hydrogeologische toestand van de Landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake Sokkel en Landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden. Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.

De vroeger opgelegde peilmetingen werden tot op heden niet nageleefd. Nochtans bepaalt artikel 5.53.2.2. Vlarem II uitdrukkelijk dat het grondwaterpeil zowel met de winning in rust als in werking steeds moet kunnen gemeten worden. Daartoe werd, bij het vergunnen van de grondwaterwinning, uitdrukkelijk opgelegd dat de boorput dient voorzien te zijn van een peilbuis en werd het uitvoeren van peilmetingen opgelegd. Het uitvoeren van dergelijke peilmetingen is van essentieel belang om de toestand van de watervoerende laag op die plaats concreet te kunnen opvolgen.

Aangezien de hydrogeologische situatie van de Landeniaan zanden momenteel grote problemen stelt en de belangrijke peildalingen een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater tot gevolg kan hebben, is het ook voor de exploitant van groot belang dat de opgelegde peilmetingen op een correcte manier worden nageleefd. Temeer dit grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.

De exploitant dient deze voorwaarden, die trouwens zijn opgelegd in de vergunning, correct na te leven. Hij dient dan ook aan te tonen dat er een peilbuis aanwezig is die correct geïnstalleerd is en toelaat om de nodige peilmetingen uit te voeren.

Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn 9 ondiepe winningen gekend. De gemiddelde diepte van deze winningen bedraagt 16 m. Er kan dus ondiep grondwater gewonnen worden.

Uit de boorstaten in de omgeving blijkt het Quartair dek weliswaar een kleilig karakter te hebben, waardoor de mogelijkheden tot het winnen van ondiep grondwater eerder beperkt zijn. Er wordt aangeraden verder onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om alternatieven voor diep grondwater in de bedrijfsvoering te implementeren.

Het beschikbare dakoppervlak (7500 m²) biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden regenwater op te vangen. Het is aangewezen om hiervan maximaal gebruik te maken. De exploitant voorziet een nieuwe regenwaterbuffer (vijver met folie). Dit water wordt aangewend voor reinigingsdoeleinden.

Aangezien de laag waaruit gepompt wordt, momenteel zwaar overbepompt wordt, dient de vergunning beperkt te worden tot een termijn van 5 jaar en enkel voor hoogwaardige toepassingen als drinkwater voor de dieren. De uitbreiding van het aantal dieren kan niet in aanmerking worden genomen.

Na deze 5 jaar kan blijken dat ondanks alle inspanningen tot beperking er nog steeds een overpompings van de laag gebeurt.

Er kan een hernieuwing toegestaan worden van de diepe grondwaterwinning voor een beperkt debiet van 7,2 m³/d en 2628 m³/j voor een termijn van 5 jaar.

Voorliggende aanvraag betreft eveneens een ondiepe winning in het Quartair dek, met een maximaal debiet van 1 m³/dag en 188 m³/jaar. De exploitant wenst met deze aanvraag een vijver (2,5 m) te regulariseren. Het ondiep grondwater wordt aangewend als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier (zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering).

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is om een bijkomende administratieve verplichting te creëren. De verworven kennis dient de basis te vormen voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient tevens een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlarem II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Boven-scheldebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Grote Spiere(beek).

Er wordt een nieuwe legkippenstal gebouwd. De stedenbouwkundige vergunning is nog niet aangevraagd. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte van 2758 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 1925 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 38.550 m². Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig mits bijzondere voorwaarden mtb richtlijnen brandweer, noodstroomgenerator"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "gunstig voor 5 jaar voor de diepe winning, gunstig voor 20 jaar voor de overige inrichtingen"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet van de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig (deels op proef) advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gunstig voor de ondiepe winning voor een termijn van 20 jaar, gunstig voor diepe winning 10 m³/d en 3500 m³/j voor een termijn van 1 jaar op proef; ongunstig voor diepe winning 10 m³/d en 3500 m³/j"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn en het debiet van de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de bouwvergunning moet nog worden aangevraagd; de noodgroep zal binnen staan; leidingwater wordt gebruikt in noodgevallen; de exploitant wenst eventuele alternatieven te onderzoeken;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 12,8 m³/d en 4372 m³/j in het Landeniaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan Mevrouw DE REYCKE KATRIEN, wonende te Candeléstraat 34 8510 Rollegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Candeléstraat 34 te Rollegem (Kortrijk),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 10 AFD (ROLLEGEM)	D	0372/H
KORTRIJK 10 AFD (ROLLEGEM)	D	0373/
KORTRIJK 10 AFD (ROLLEGEM)	D	0379/D

met als voorwerp

- verder exploiteren van 21.897 legkippen, 1825 m³ mest, stalplaats 14 voertuigen, 4000 l petroleum, 12.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, grondwaterwinning 7,2 m³/d en 2628 m³/j in het Landeniaan zand
 - uitbreiden met 38.000 legkippen (mits mestverwerking), 200 m³ mest, koelinstallatie 8 kW, grondwaterwinning 1 m³/d en 188 m³/j in het Quartair dek
- tot een kippenfokkerij met 59.897 legkippen, 2025 m³ mest, stalplaats 14 voertuigen, 4000 l petroleum, 12.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, noodstroomgenerator 35 kW, koelinstallatie 8 kW, grondwaterwinning 1 m³/d en 188 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 7,2 m³/d en 2628 m³/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 59897 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59897 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaats en voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 14 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 8 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 12000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agraris ch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 2025 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 35 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningspu tten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2628 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 188 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	
--------	---	---	-----	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	kippen	59897 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	59897 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	14 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	8 kilo watt
17.3.5.1	petroleum□Opslag:□1 enkelwandige tank van 4000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 12000 liter bovengronds, ingekuipt	12000 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2025 kubieke meter
31.1.1	dieselgeneratoren	35 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 88 m, uit Landeniaan (1010), voor Andere bestemming	7,2 m ³ /dag, 2628 m ³ /jaar
53.8.2	Vijver op 2,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimveehouderij met

- stallen voor het houden van 59.897 legkippen (scharreelkippen)
- bergplaats voor het opstallen van 7 voertuigen 7 aan hangwagens
- een koelinstallatie van 8 kW
- 4000 l petroleumopslag
- 12000 l mazoutopslag
- 400 l olieopslag
- 1 mazoutverdeelslang
- de opslag van 2025 m³ dierlijke mest
- een vast opgestelde noodstroomgenerator met motor (35 kW)

- grondwaterwinning voor het oppompen van een maximumdebiet van 7,2 m³/dag 2628 m³/jaar uit de watervoerende Formatie van Landen
kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte: 88 m
watervoerende laag: Landeniaan zand
HCOD – code: 1010
Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv. gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning voor het oppompen van een maximumdebiet van 188 m³/jaar en 1 m³/dag uit het Kwartair Dek
kenmerken:
aard van de winning: vijver
aantal: 1
diepte: 2,5 m
watervoerende laag: Quartair dek
HCOD – code: 0100
Gebruik: drinken dieren, reinigen

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het verder exploiteren van grondwaterwinning 12,8 m³/d en 4372 m³/j in het Landeniaan zand

Het besluit van de deputatie d.d. 16/12/2004 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- 20 jaar voor de overige inrichtingen

1. **die aanvangt op** 02/04/2009 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op**

- 02/04/2014 voor de diepe winning
- 02/04/2029 voor de overige inrichtingen

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1

- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie;
- Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- De noodstroomgenerator wordt enkel gebruikt in noodsituaties, en wanneer deze in werking wordt gezet voor onderhoudsredenen zal dit plaatsvinden in de voormiddag

Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- o afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
- o een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2

Grondwaterwinning

De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd;

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering;

De exploitant dient binnen een termijn van 5 maanden aan te tonen dat er een peilbuis aanwezig is die correct geïnstalleerd is (volgens onderstaande voorwaarden) en die toelaat om de nodige peilmetingen uit te voeren. Dit bewijs dient bezorgd te worden aan de Afdeling Milieu-Inspectie en aan de VMM – Afdeling Water;

kwartair dek

Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens;

Landen aan zand

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtskamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

2. Peilmetingen

Maandelijks metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput is verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijks metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.

De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

4. Grondwateranalyses

Eénmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

5. De resultaten van hogervermelde metingen en analyses moeten jaarlijks ten laatste op 15 maart worden gezonden naar de VMM, Dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen, Zandstraat 255, 8200 Brugge;
6. De huidige pomphoogte mag niet verder verlaagd worden;
7. Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 02/04/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.