

MLAV1/0800000618/hs.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE LV ANTHONISSEN MARTINE MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN TE 2920 KALMTHOUT, STEENBAKKERIJSTRAAT 6B, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 21 januari 2009 ingediend door de lv Anthonissen Martine, gevestigd Steenbakkerijstraat 6b in 2920 Kalmthout, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen Steenbakkerijstraat 6B in 2920 Kalmthout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-C-665v17, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt:

- wijziging door:
 - reorganisatie van de stalplaatsen na de bouw van een nieuwe emissiearme vleesvarkensstal (systeem S.2) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1)
 - vermindering van het aantal plaatsen voor schapen tot minder dan 150 plaatsen (niet langer ingedeeld)
- uitbreiding met:
 - plaatsen voor 1.180 varkens tot een totaal van 2.600 plaatsen voor varkens (170 zeugen, 89 opfokzeugen, 1 beer en 2.340 andere varkens) gespreid over 3 stallen (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1)
 - de opslag van 7.320 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank met een inhoudsvermogen van 4.000 l (17.3.3.2.b)
 - 3.200 m³ opslagcapaciteit voor dierlijke mest (2.200 m³ mengmest en 1.000 m³ effluent van mestverwerking) tot een totale mestopslag van 5.050 m³ (28.2.c.2)
 - een opgepompt debiet van 5 m³/uur en 2.750 m³/jaar uit een grondwaterwinning op een diepte van 142 m tot een maximaal opgepompt debiet van 25 m³/uur en 7.700 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op het feit dat volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- stalplaats voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1) (vergund)
- de opslag van 12.500 l stookolie (1x5.000 l bovengronds, 1x3.000 l bovengronds en 1x4.500 l bovengronds [ter vervanging van 3 tanks met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 11.200 l]) (17.3.6.1.b)

- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang horend bij de tank van 5.000 l (17.3.9.1) (nieuw)
- de opslag van 40 ton kunstmest (28.1.f.1) (nieuw);

Vlarem rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 15.1.1 – 17.3.3.2.b – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 28.1.f.1 – 28.2.c.2 – 53.8.2;

Gelet op het feit dat de exploitant vraagt om in afwijking van art. 5.28.2.3.§2.b van Vlarem II de opslag van effluent, afkomstig van eigen mest verwerkt in een mestverwerkinginstallatie bij derden, niet te moeten overkappen;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit d.d. 1 juli 1985 van het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout, houdende vergunning voor het exploiteren van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;
- besluit d.d. 1 oktober 1985 van het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout, houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;
- besluit nr. 2/56.621 d.d. 21 november 1991 van de deputatie, houdende weigeren van de vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een veebedrijf;
- melding d.d. 4 februari 1992 bij het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout van de uitbreiding met klasse 3-inrichtingen;
- besluit nr. BMV/00003048/000 d.d. 25 april 1994 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting, houdende opheffing in beroep van het besluit van de deputatie nr. 2/56.621 d.d. 21 november 1991 en verlening van de vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;
- besluit nr. MLAV1/95-26 d.d. 13 juli 1995 door de deputatie, houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;
- besluit nr. AMV/00065825/600 d.d. 22 april 1996 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting, houdende wijziging in beroep van het besluit van de deputatie nr. MLAV1/95-26 d.d. 13 juli 1995 en verlening van de vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;
- ontvangstmelding d.d. 16 december 1998 door afdeling Milieuvergunningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van de melding van overname van een veebedrijf, vergund op naam van de heer Jan Heyvaerts, door mevrouw Martine Anthonissen;
- besluit nr. MLAV1/05-470 d.d. 16 maart 2006 door de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een grondwaterwinning voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 9 december 2008 en werd vervolledigd op 21 januari 2009; op het feit dat op datum van 2 februari 2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 13 maart 2009 waaruit blijkt dat er 1 bezwaarschrift ingediend m.b.t. volgende aspecten:

- geuroverlast van de bestaande stallen; vraag om maatregelen (luchtzuivering of betere aanplantingen)

- verzamelplaats kadavers is niet correct uitgevoerd aangezien lichaamsvochten in de baangracht lopen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 maart 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout (kenmerk HB/1/2009/672); op volgende elementen uit dit advies :

1. In het kader van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ingediend m.b.t. volgende aspecten:
 - a) geuroverlast van de bestaande stallen; vraag om maatregelen (luchtzuivering of betere aanplantingen);
 - b) verzamelplaats kadavers is niet correct uitgevoerd aangezien lichaamsvochten in de baangracht lopen.De bezwaren kunnen als volgt geëvalueerd worden:
 - a) Er is geen groenscherm aan de westkant, tussen de stallen en het eigendom van de indiener van het bezwaar. Dit blijkt onvoldoende om overlast te beperken. Het groenscherm heeft ook niet de vereiste breedte.
 - b) De uitvoering van de verzamelplaats van de dieren dient te gebeuren overeenkomstig de Vlare II-voorwaarden.
2. Watertoets:
 - a) Het voorliggende bouwproject heeft een omvangrijke oppervlakte. Het project is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt en wordt de druk op het openbaar rioleringsstelsel verhoogd.
 - b) Voor het betrokken project werd de watertoets uitgevoerd volgens de richtlijnen van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006.

Daaruit volgt dat een positieve uitspraak mogelijk is indien de gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater worden nageleefd.
 - c) Het ontwerp voorziet in geen enkele maatregel om infiltratie te bevorderen, noch om verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater te voorkomen bij eventuele overstromingen. Derhalve dient het ontwerp aangepast te worden met minstens volgende elementen:
 - Volledig gescheiden aanleg van afvalwater en hemelwater.
 - Opvang van al het hemelwater in een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening of buffering met vertraagde afvoer. De plaatsing van de opvang moet in overeenstemming zijn met de nieuwe dakoppervlakte. Het hemelwater opgevangen in een hemelwaterput moet hergebruikt worden.
 - Aanleg van verhardingen in waterdoorlatende verharding/natuurlijke afvloeï.
 - Gezien de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied moeten de nodige maatregelen genomen worden om verontreiniging van oppervlaktewater bij overstroming te voorkomen; verhoogde en afgesloten toegangen of aanzuigleidingen in de mestopslag: verhoogde drempels of afsluitbare toegangen tot de stallen in zoverre er open verbindingen zijn met de mestopslag.Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.
3. Het subadvies van de gemeentelijke Milieudienst d.d. 13 maart 2009 is gunstig mits de bijzondere voorwaarden van de watertoets.
4. De inrichting ligt in agrarisch gebied landschappelijk waardevol.
5. De opslag van effluent van de mestverwerking gebeurt in een open silo die ongeveer 5 meter boven het maaiveld uitsteekt.
 - a) Enerzijds moet de opslag afgedekt worden. Er wordt geopperd dat het effluent 'geurloos' is. Bij langdurige opslag is nawerking van het effluent mogelijk, met mogelijke geurhinder tot gevolg. Bijgevolg dient de opslag weldegelijk te worden afgesloten, rekening houdend met klachten van de burens met betrekking tot reeds aanwezige geurhinder.

- b) Anderzijds is de inrichting gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op nauwelijks 15 meter van agrarisch gebied met ecologische waarde (ecologisch waardevol weilandencomplex 'De Maatjes' en Vlaams Natuurgebied 'De Maatjes'). Een silo van 5 meter hoogte dient landschappelijk ingekleed te worden en volledig omgeven te worden met een groenscherm van 3 meter breedte.
6. Mits naleving van de algemene, sectorale en bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden die worden voorgesteld, is de inrichting aanvaardbaar;

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 april 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/4766); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing en verandering van een veehouderij.
 - a) Het bedrijf beschikt tot 01/09/2011 over een vergunning, wat de stalplaatsen betreft, voor 1.420 varkens (waarvan 170 zeugen) en 225 schapen.
 - b) Voortaan zouden minder schapen worden gehouden (150 plaatsen, niet vergunningsplichtig) en wordt het aantal stalplaatsen voor varkens uitgebreid (tot 2600 varkens, waarvan 170 zeugen).
 - c) De bijkomende 1.180 andere varkens (het aantal zeugen blijft gelijk) komen in een nieuwe vleesvarkensstal en gereorganiseerde bestaande stallen, waardoor de dieren hier iets meer ruimte hebben dan vergund. Op dit bedrijf zijn meer plaatsen voor opfokzeugen voorzien dan op een gewoon gesloten bedrijf. Reden hiervoor is dat de exploitant opfokzeugen aankoopt en ze rechtstreeks in quarantaine zet. Als de opfokzeugen drachtig zijn, worden deze verder verkocht aan derden.
2. De nieuwe stal wordt uitgevoerd volgens emissiearmsysteem S.2: chemisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie.
Het dimensioneringsplan is bij het dossier gevoegd. Een monsternameprotocol zal in overleg met VLM opgemaakt worden na het verlenen van de vergunning.
3. Volgens de gegevens in het dossier beschikt de inrichting na verandering over 123 waarderingspunten; de afstand tot het dichtstbijgelegen hindergevoelig gebied moet maximaal 350 m bedragen (2.855 varkensseenheden). Hieraan is voldaan: de afstand tot het natuureservaat (zie boven) is ca. 700 m.
4. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden.

Diersoort	# dier- plaatsen	opslagcapaciteit per dierplaats in m ³	Totaal benodigde opslagcapaciteit in m ³
Vleesvarkens	2.340	0,8	1.872
Kraamhokken	48	2,3	110,4
Drachtige en lege zeugen	123	2	246
Jonge zeugen	89	1	89
Totaal			2.317,4

- a) Het bedrijf beschikt over een opslagcapaciteit van 5.050 m³ mengmest:
- zeugenstal: 650 m³
 - vleesvarkensstal: 1.200 m³
 - nieuwe stal: 2.200 m³
 - totaal: 4.050 m³
 - Verder is er nog een opslag van 1.000 m³ effluent voorzien in een aparte silo. Een aanzienlijk deel van de geproduceerde mest van de inrichting wordt verwerkt bij derden; het hiervan afkomstig effluent van de mestverwerking kan dan worden opgeslagen op de inrichting, in afwachting van uitrijden op het veld. Dit effluentbekken zal een hoogte

hebben van ca. 6 m en inhoud van 1.000 m³; het zal gedeeltelijk in de grond geplaatst worden.

- b) Er wordt een afwijking gevraagd voor de afkapping van de opslag van effluent (art. 5.28.2.3.§2.b) omdat het geurvrij is, zonder ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder.
 - c) Gelet op voorgaande toegestane afwijkingen in soortgelijke dossiers, kan ook hier de afwijking worden toegestaan.
5. De berekening van het benodigde grondwaterwinningdebiet is in het dossier op basis van de volgende hoeveelheden gebeurd:

Bestemming	Waterverbruik per dier/persoon	Aantal dieren/personen	Verbruik m ³ per jaar
Zeugen met biggen/beren	5,75 m ³ /jaar	170	977,5
Andere varkens	2,3 m ³ /jaar	2.430	5.589
schapen	3 m ³ /jaar	130	390
reserve			743,5
Totaal			7.700

- a) Gelet op het gebruik van het grondwater voor het sanitair en de reiniging kan gesteld worden dat het voorgestelde debiet realistisch is.
 - b) Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM. De exploitant dient een peilbuis te voorzien, conform art. 5.53.2.2 Vlare II.
6. Er is een opslagcapaciteit voorzien van 180 m³ regenwater dat zal gebruikt worden voor de luchtwasser.
7. De samen met de vergunningsaanvraag gemelde klasse 3-inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geakteerd worden.
8. Het advies van het agentschap voor Natuur en Bos is bij het versturen van dit advies niet ontvangen, maar wordt geacht gunstig te zijn.
9. Door de exploitatie van 2.340 andere varkens is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Op het bedrijf worden voldoende preventieve maatregelen toegepast ter voorkoming van hinder t.o.v. van omgeving:
- a) er wordt een stofzak gebruikt aan de ontluichtingsbuis bij het vullen van de silo's;
 - b) de ventilatoren zijn in het dak geplaatst;
 - c) transporten van varkens worden bij voorkeur zo veel mogelijk overdag uitgevoerd;
 - d) automatische voeding vermindert het 'schreeuwen' van de varkens;
 - e) de installaties bevinden zich binnen of ingesloten tussen de stallen;
 - f) er worden emissiebeperkende maatregelen genomen.
10. Er kan gesteld worden dat de gevraagde hernieuwing van de vergunning onder de voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 maart 2009 van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO) (kenmerk 8.00/11022/443.1); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied met als overdruk waterwinningsgebied.
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
2. Het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout heeft in het verleden volgende bouw- en stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd:
 - a) op 12 juni 1985 (*sic* - 3 juni 1985) voor het bouwen van een kweekvarkensstal;
 - b) op 4 september 1989 voor het bouwen van een schuur;
 - c) op 27 april 1990 (*sic* - 25 april 1990) voor het bouwen van een vleesvarkensstal;

- d) op 3 juni 1992 voor het bouwen van een woning;
- e) op 27 maart 1995 (*sic* - 20 maart 1995) voor het bouwen van een zeugen- en biggenstal en machinebergplaats.
- 3. De milieuvergunningsaanvraag heeft hoofdzakelijk betrekking op de uitbreiding van 1.420 varkens naar 2.600 varkens. Om de bijkomende standplaatsen voor varkens te realiseren, voorziet het uitvoeringsplan in een uitbreiding van een nieuwe vleesvarkensstal. Voor deze nieuwe op te richten constructie dient nog een stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen. Tot op heden is de aanvraag van deze stedenbouwkundige vergunning mij niet bekend.
Er is principieel geen bezwaar tegen de verdere exploitatie en uitbreiding van het bedrijf in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
- 4. De voorgestelde uitbreiding sluit fysisch aan bij de bestaande bedrijfsinfrastructuur en zijn ruimtelijk aanvaardbaar in verhouding tot het bestaande veebedrijf. Rondom de uitbreiding dient een minimum 6 m breed groenscherm met streekeigen hoogstammen en struiken te worden aangelegd. De nieuw aan te leggen groenstrook moet effectief aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen. De beplanting moet doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermdende functie optimaal te behouden.
- 5. De stedenbouwkundige verordening van de nieuw te bouwen constructie zal gebeuren naar aanleiding van de aan te vragen stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM);

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies d.d. 20 maart 2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater (AW) (kenmerk WAT/A/GW1/2080/vl); op volgende elementen uit dit advies :

- 1. De aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning.
- 2. De grondwaterwinning onttrekt op een diepte van 142 m, met een maximumdebiet van 20 m³/dag en 4.950 m³/jaar, grondwater uit het Zand van Berchem (HCOV-code: 0254). Het betreft een afgesloten watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 16 maart 2006 vergund door de deputatie voor een termijn tot 1 september 2011.
- 3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen en voor het huishouden.
Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 6.847 m³/jaar.
- 4. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig kan worden geadviseerd.
- 5. Gelet op het voorgaande wordt er een deels gunstig advies gegeven voor vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit 1 boorput met een diepte van 142 meter, met de maximumdebieten van 21 m³/dag en 7.100 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van Vlarem;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 april 2009 van de dienst Waterbeleid van het provinciebestuur van Antwerpen in het kader van de watertoets;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies d.d. 21 april 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende gewestplan. Het advies van het ARO is gunstig.
De PMVC stelt dat de inrichting stedenbouwkundig verenigbaar is.
- Voor de rubrieken die voorwerp van deze aanvraag zijn, legt Vlarem II de aanleg van groenschermen niet op. Gelet evenwel op het advies van het ARO adviseert de PMVC om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat de exploitant geacht wordt om rondom de uitbreiding een minimum 6 m breed groenscherm met streekeigen hoogstammen en struiken aan te leggen. De nieuw aan te leggen groenstrook moet effectief aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen. De beplanting moet doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden.
- De PMVC merkt op dat er geen enkele wettelijke bepaling bestaat die voorschrijft in welke volgorde stedenbouwkundige en milieuvergunning moeten worden aangevraagd. Gelet op het advies van het ARO stelt de PMVC niettemin voor als aandachtspunt voor de exploitant in de overwegingen van het besluit te vermelden dat de vereiste stedenbouwkundige vergunning voor de nieuw te bouwen vleesvarkensstal nog moet worden aangevraagd.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- In het kader van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ingediend m.b.t. volgende aspecten:
 - geuroverlast van de bestaande stallen; vraag om maatregelen (luchtzuivering of betere aanplantingen);
 - verzamelplaats kadavers is niet correct uitgevoerd aangezien lichaamsvochten in de baangracht lopen.
- Deze aspecten worden door het college van burgemeester en schepenen als volgt geëvalueerd:
 - Er is geen groenscherm aan de westkant, tussen de stallen en het eigendom van de indiener van het bezwaar. Dit blijkt onvoldoende om overlast te beperken. Het groenscherm heeft ook niet de vereiste breedte.
 - De uitvoering van de verzamelplaats van de dieren dient te gebeuren overeenkomstig de Vlarem II-voorwaarden.
- Voor wat betreft de kadaverkoeling stelt de PMVC dat deze uitgevoerd dient te worden conform de Vlaremvoorschriften. Wat de geurhinder betreft, wordt opgemerkt dat de nieuwe stal ammoniakemissiearm zal uitgevoerd worden. In de overwegingen van het besluit dient opgenomen te worden dat de groenschermen, na het optrekken van de nieuwe stal, dienen aangelegd te worden conform de stedenbouwkundige vergunning, zoals gevraagd in het advies van het schepencollege.

4. Milieutechnische evaluatie

- De AW adviseert ongunstig voor het oppompen van meer dan 7.100 m³ grondwater per jaar.
De AMV en het schepencollege adviseren gunstig voor het gevraagde jaardebiet van 7.700 m³.
Het verschil is te wijten aan het feit dat de AW de gevraagde reserve niet in rekening brengt. De PMVC volgt het advies van de AW ter zake.
- Voor de overige inrichtingen worden de gunstige adviezen gevolgd.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van de dienst Waterbeleid van het provincie (waterloopbeheerder) en de AW (VMM) vereist is.
 - Het advies van de dienst Waterbeleid is gunstig.
 - Het advies van de AW ter zake werd niet ontvangen.

Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

6. Termijn

- De vergunning dient te worden geweigerd voor het oppompen van meer dan 7.100 m³ grondwater per jaar uit een waterwinningsput op een diepte van 142 m.
- Voor het overige worden de gunstige adviezen gevolgd en kan de vergunning worden verleend voor een termijn van 20 jaar met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Akte kan worden genomen van de klasse 3-inrichtingen die worden gemeld.
- Vanaf de realisatie van de veranderingen dienen de lopende vergunningen opgeheven te worden.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)BD12A
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke stoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders : afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

- Met betrekking tot de gevraagde afwijking merkt de PMVC het volgende op:
De opslag van het effluent in dit dossier is niet gehecht aan een mestverwerkinginstallatie maar aan een inrichting die is ingedeeld onder rubriek 9.4. De bepalingen omtrent deze opslag zijn vervat in artikel 5.9.2.3.§4 en niet in artikel 5.28.3.4.1.§.1 dat specifiek betrekking heeft op de uitbating van infrastructuur horend bij de bewerking en verwerking zelf van dierlijke mest.
Het verzoek tot het verlenen van de gevraagde afwijking kan als volgt worden toegestaan:
"In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 van titel II van Vlareem dient de silo voor de opslag van 1.000 m³ effluent niet overkapt te worden."
- Volgende bijzondere voorwaarden, zoals voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen, worden niet weerhouden, maar kaderen in de toepassing van het decreet

Integraal Waterbeleid of worden i.k.v. de watertoets ook bekeken tijdens de stedenbouwkundige vergunningsprocedure.

- Volledig gescheiden aanleg van afvalwater en hemelwater.
- Opvang van al het hemelwater in een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening of buffering met vertraagde afvoer. De plaatsing van de opvang moet in overeenstemming zijn met de nieuwe dakoppervlakte. Het hemelwater opgevangen in een hemelwaterput moet hergebruikt worden.
- Aanleg van verhardingen in waterdoorlatende verharding/natuurlijke afvloe.
- Gezien de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied moeten de nodige maatregelen genomen worden om verontreiniging van oppervlaktewater bij overstroming te voorkomen: verhoogde en afgesloten toegangen of aanzuigleidingen in de mestopslag: verhoogde drempels of afsluitbare toegangen tot de stallingen in zoverre er open verbindingen zijn met de mestopslag.
- De silo moet volledig worden omgeven met een groenscherm van 3 meter breedte om de silo landschappelijk aanvaardbaar te maken.
- Het groenscherm aan de westzijde moet volledig 6 meter breed worden uitgevoerd zoals verplicht overeenkomstig de aanvankelijke stedenbouwkundige vergunning.
>< in de overwegingen conform het advies van het ARO is slechts sprake van een groenscherm rondom de uitbreiding.
De PMVC stelt dat het groenscherm dient uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: landschappelijk waardevol agrarisch gebied met als overdruk waterwinningsgebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de vereiste stedenbouwkundige vergunning voor de nieuw te bouwen vleesvarkensstal nog moet worden aangevraagd;

Overwegende dat de groenschermen, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunningen, effectief aangeplant en in stand moeten worden gehouden;

Overwegende dat voor de evaluatie van het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaarschrift kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat het deels gunstig, deels ongunstig advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de exploitant over de vereiste nutriëntenemissierechten dient te beschikken alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag met betrekking tot de aspecten van de grondwaterwinning aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, wordt verwezen naar het advies van AW; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde grondwaterwinning, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen heeft voor het watersysteem; dat voor de toetsing van de aanvraag met betrekking tot de overige aspecten het advies werd gevraagd aan de AW en aan de dienst Waterbeleid van het provinciebestuur van Antwerpen; dat de dienst Waterbeleid een gunstig advies uitbracht; dat het advies van de AW niet werd ontvangen; dat artikel 8 §3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal

waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat daaruit volgt dat de overige activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de aanvraag derhalve voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsovereenkomsten tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor het oppompen van meer dan 7.100 m³ grondwater per jaar uit een waterwinningsput op een diepte van 142 m;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn verstrijkend op 20 mei 2029;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de Iv Anthonissen Martine, gevestigd Steenbakkerijstraat 6b in 2920 Kalmthout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen Steenbakkerijstraat 6B in 2920 Kalmthout, kadastragegevens (afdelingsectie-perceelnummer) 2-C-665v17, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt:

- wijziging door:
 - reorganisatie van de stalplaatsen na de bouw van een nieuwe emissiearme vleesvarkensstal (systeem S.2) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
 - vermindering van het aantal plaatsen voor schapen tot minder dan 150 plaatsen (niet langer ingedeeld);
- uitbreiding met:
 - plaatsen voor 1.180 varkens tot een totaal van 2.600 plaatsen voor varkens (170 zeugen, 89 opfokzeugen, 1 beer en 2.340 andere varkens) gespreid over 3 stallen (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
 - de opslag van 7.320 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank met een inhoudsvermogen van 4.000 l (17.3.3.2.b);
 - 3.200 m³ opslagcapaciteit voor dierlijke mest (2.200 m³ mengmest en 1.000 m³ effluent van mestverwerking) tot een totale mestopslag van 5.050 m³ (28.2.c.2);
 - een opgepompt debiet van 5 m³/uur en 2.750 m³/jaar uit een grondwaterwinning op een diepte van 142 m tot een maximaal opgepompt debiet van 25 m³/uur en 7.100 m³/jaar (53.8.2).

§2 Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichtingen:

- stalplaats voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1) (vergund);
- de opslag van 12.500 l stookolie (1 x 5.000 l bovengronds, 1 x 3.000 l bovengronds en 1 x 4.500 l bovengronds [ter vervanging van 3 tanks met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 11.200 l]) (17.3.6.1.b);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang horend bij de tank van 5.000 l (17.3.9.1) (nieuw);
- de opslag van 40 ton kunstmest (28.1.f.1) (nieuw).

§3 De varkenshouderij omvat voortaan:

- 3 stallen met plaatsen voor 2.600 varkens (170 zeugen, 89 opfokzeugen, 1 beer en 2.340 andere varkens) (stal 1: 170 zeugen, 43 opfokzeugen, 1 beer en niet-vergunningsplichtige biggen; stal 2: 708 andere varkens en niet-vergunningsplichtige biggen; stal 3: 1.632 andere varkens en 46 opfokzeugen) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- een stal voor minder dan 150 schapen (niet ingedeeld);
- stalplaats voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 7.320 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank met een inhoudsvermogen van 4.000 l (17.3.3.2.b);
- de opslag van 12.500 l stookolie in 3 bovengrondse tanks (1x5.000 l, 1x3.000 l en 1x4.500 l) (17.3.6.1.b);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang horend bij de tank van 5.000 l (17.3.9.1);
- de opslag van 40 ton kunstmest (28.1.f.1);
- een mestopslag van 5.050 m³ (4.050 m³ mengmest en 1.000 m³ effluent van mestverwerking) (28.2.c.2);
- een grondwaterwinning op een diepte van 142 m met een maximaal opgepompt debiet van 25 m³/uur en 7.100 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem rubricering: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 15.1.1 – 17.3.3.2.b – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 28.1.f.1 – 28.2.c.2 – 53.8.2.

§3 De vergunning wordt geweigerd voor het oppompen van meer dan 7.100 m³ grondwater per jaar uit een waterwinningsput op een diepte van 142 m (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 53.8.2.

§4 Vanaf de realisatie van de veranderingen worden de lopende vergunningen opgeheven.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)BD12A
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke stoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders : afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 van titel II van Vlarem dient de silo voor de opslag van 1.000 m³ effluent niet overkapt te worden.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;

- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 20 mei 2029 zijnde 20 jaar vanaf beslissingsdatum.

ARTIKEL 6 –

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 20 mei 2009.

Aanwezig: de heer L. Helsen, voorzitter, de heren J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

Danny Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Ludo Helsen