

Dossiernummer 32030/157/2/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door Mevr. en M. SEGAERT MARIE-JEANE EN BRUSSELLE DOMINIQUE voor een inrichting gelegen Clamarastraat 13 8647 Lo-Reninge, LO-RENINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 08/07/2008 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 72 runderen, 43.000 vleeskippen, 330 m3 mest, lozing HA 90 m3/j, stalplaats 15 voertuigen, 1000 l propaangas, 12.000 l petroleum, 4000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, 500 kg gevaarlijke stoffen, grondwaterwinning 6,84 m3/d en 2500 m3/j in het kwartair dek, uitbreiden met 89 runderen (binnen bestaande NER's), 7000 vleeskippen (mits mestverwerking), 1400 m3 mest, 1200 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 12,16 m3/d en 4500 m3/j in het kwartair dek, verminderen met grondwaterwinning 3,42 m3/d en 1250 m3/j in het landenaan zand voor een termijn tot 08/07/2028;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 9/08/2016 ingediend door Mevr. en M. SEGAERT MARIE-JEANE EN BRUSSELLE DOMINIQUE, wonende te Clamarastraat 13 8647 Lo-Reninge, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Clamarastraat 13 8647 Lo-Reninge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 1 AFD/LO/	A	0772/C/02
LO-RENINGE 1 AFD/LO/	A	0773/B
LO-RENINGE 1 AFD/LO/	A	0774/D
LO-RENINGE 1 AFD/LO/	A	0796/D
LO-RENINGE 1 AFD/LO/	A	0796/E
LO-RENINGE 1 AFD/LO/	A	0796/F
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	A	0404/D
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	A	0405/K

Gelet op het feit dat op datum van 18/08/2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO

- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 12 kilo watt)	3		0				
17.1.2.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 3332 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 9600 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m³ t.e.m. 200 m³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)							
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m³ tot en met 5000 m³ (Totale eenheden: -30 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 64 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	400 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties en compressoren	12 kilo watt
17.1.2.2.1	propaan Reden: Herrubricering CLP	1000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	3332 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum Reden: Herrubricering CLP	9600 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	500 kilogram
19.6.2.a	stro	100 Ton
28.2.c.1	kuiswater	-30 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	64 kilo watt
53.8.2	-1 Steenput op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	19 m³/dag, 7000 m³/jaar
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	

Concreet:

- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 400 l olie
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 1 verdeelslang
- uitbreiden met een koelinstallatie van 8 kW + 2 luchtcompressoren van resp. 1 kW en 3 kW
→ totaal: 12 kW
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 1000 l propaan
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 3332 kg mazout
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 9600 kg petroleum

- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 500 l/kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- uitbreiden met de opslag van 100 ton stro in een lokaal
- wijzigen door het verminderen v/d mengmestopslag met 30 m³ (opgevangen reinigingswater pluimveestallen → niet ingedeeld)
- uitbreiden met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 128 kW → hiervan wordt 50% in rekening gebracht = 64 kW (< 500 uur/jaar)
- wijzigen door de inlevering v/d steenput (diepte: 4 m) en de aanleg/ingebruikname v/e vijver (diepte: 4 m) in dezelfde watervoerende laag → debiet blijft onveranderd.

Gelet op het Gunstig advies d.d. 30/08/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/09/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Beoordeling:

- de verandering brengt geen klasseverhoging met zich mee;
- de exploitatie wordt niet MER- of VR-plichtig (is reeds X-inrichting);
- er gebeuren geen activiteiten van klasse 1 of klasse 2 op een nieuw perceel;
- de verandering betreft geen uitbreiding met meer dan 50% van de reeds vergunde hoeveelheid (klasse 1 of klasse 2 inrichtingen);

De mededeling omvat het volgende:

- uitbreiding met een koelinstallatie van 8 kW + 2 luchtcompressoren van resp. 1 kW en 3 kW → totaal: 12 kW;
- uitbreiding met de opslag van 100 ton stro in een lokaal (bestaande berging);
- wijziging door het verminderen v/d mengmestopslag met 30 m³. Het reinigingswater v/d pluimveestallen is niet ingedeeld en dient bijgevolg niet opgenomen in rubriek 28.2.c).1°;
- uitbreiding met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 128 kW → hiervan wordt 50% in rekening gebracht = 64 kW (< 500 uur/jaar). De nieuwe noodstroomgroep zal in de garage geplaatst worden en zal enkel aangewend worden bij stroomonderbrekingen (occasioneel gebruik);
- wijziging door de inlevering v/d steenput (diepte: 4 m) en de aanleg/ingebruikname v/e vijver (diepte: 4 m) in dezelfde watervoerende laag v/h Quartair dek. De vijver bevindt zich op een reeds vergund kadastraal perceel en het vergunde debiet blijft onveranderd;
- aanpassing v/d indelingsrubrieken i.k.v. de CLP-verordening;

Aanvrager wenst de steenput te schrappen uit de vergunning en te vervangen door een reeds bestaande vijver van 4m diep. De vijver is gelegen in dezelfde watervoerende laag als de steenput. De steenput dient op reglementaire wijze te worden afgewerkt ter hoogte van het maaiveld. De pomp moet uit de put worden verwijderd. Het vergunde debiet blijft ongewijzigd.

Men wenst dus de vergunning aan te passen om te komen tot een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 19m³ per dag en 7000m³ per jaar uit een vijver van 4m diep. Op deze diepte wordt grondwater opgepompt uit de Quartaire Aquifersystemen en grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het opgepompte debiet dient geregistreerd te worden met een debietmeter. Verwijzend naar VLAREM I, artikel 6bis, §1 en §2, zijn wij van mening dat dit geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. Er kan dus worden toegestaan deze mededeling te aanvaarden.

De opgelegde bijzondere voorwaarden betreffende de grondwaterwinningen blijven uiteraard van kracht.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 9/08/2016 werd ingediend door Mevr. en M. SEGAERT MARIE-JEANE EN BRUSSELLE DOMINIQUE, wonende te Clamarastraat 13 8647 Lo-Reninge, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Clamarastraat 13 8647 Lo-Reninge,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 12 kilo watt)	3		0				
17.1.2.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 1000 liter)							
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 3332 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 9600 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m³ t.e.m. 200 m³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m³ tot en met 5000 m³ (Totale eenheden: -30 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 64 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	400 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties en compressoren	12 kilo watt
17.1.2.2.1	propaan Reden: Herrubricering CLP	1000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	3332 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum Reden: Herrubricering CLP	9600 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	500 kilogram
19.6.2.a	stro	100 Ton
28.2.c.1	kuiswater	-30 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	64 kilo watt
53.8.2	-1 Steenput op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	19 m³/dag, 7000 m³/jaar
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	

Concreet:

- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 400 l olie
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 1 verdeelslang
- uitbreiden met een koelinstallatie van 8 kW + 2 luchtcompressoren van resp. 1 kW en 3 kW
→ totaal: 12 kW
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 1000 l propaan
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 3332 kg mazout
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 9600 kg petroleum
- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening 500 l/kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- uitbreiden met de opslag van 100 ton stro in een lokaal
- wijzigen door het verminderen v/d mengmestopslag met 30 m³ (opgevangen reinigingswater pluimveestallen → niet ingedeeld)
- uitbreiden met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 128 kW → hiervan wordt 50% in rekening gebracht = 64 kW (< 500 uur/jaar)
- wijzigen door de inlevering v/d steenput (diepte: 4 m) en de aanleg/ingebruikname v/e vijver (diepte: 4 m) in dezelfde watervoerende laag → debiet blijft onveranderd.

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 08/07/2028 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
hout - algemeen	afdeling 5.19.1.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, ~~Jean de Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **27 -10- 2016**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter
Guido DECORTE



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.