

# Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 21/01/2021

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;  
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE  
Jurgen, leden;  
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 15.

**OMV\_2020093967 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkenskwekerij, gelegen te Poperinge**

O 2020/976

Dossiernummer omgevingsloket : OMV\_2020093967

Inrichtingsnummer: 20180628-0093

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: CommV PORCUS,

Aanvrager: CommV PORCUS,

voor een inrichting gelegen te Abelestationsplein 26, 8970 Poperinge

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 3 september 2020

Bijkomende informatie gevraagd op 14-09-2020 en ontvangen op 15-09-2020

De aanvraag werd op datum van 24-09-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag van varkenskwekerij

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen: het verbouwen van een varkensstal, het aanleggen van 2 biobedden,
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij.

## Locatie

Het exploitatieadres betreft: te

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180628-0093 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592D/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592F/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592B/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0590R/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592G/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0590T/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0593A/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0590T/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592F/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592B/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592D/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## 1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013. De aanvraag is enkel gelegen binnen de contour van het plangebied; er zijn geen specifieke voorschriften van toepassing.

### Relevante verordeningen

|                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het rond gebied van Poperinge                                                                                            | 25/09/2017 |
| Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelden van baangrachten                                                                                                                                         | 24/04/2008 |
| Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer                                                                                                                                                            | 29/04/1997 |
| Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven | 08/07/2005 |
| Gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid                                                                                                                                                        | 10/06/2011 |
| Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater                                                     | 05/07/2013 |
| Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband                                                                                                                                                                     | 09/06/2017 |

## 2. Historiek

### Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 10/08/1962: bouwen van een landbouwloods
- CBS d.d. 03/07/1975: slopen van een stal + bouwen van een loods
- CBS d.d. 03/10/1985: slopen van bergingen + plaatsen van een varkensstal
- CBS d.d. 10/07/1987: uitbreiden van een varkensstal
- CBS d.d. 24/10/1989: uitbreiden van de varkensstallen
- CBS d.d. 26/01/1993: bouwen van een pluimveestal
- CBS d.d. 21/10/1998: bouwen van een opslagloods
- CBS d.d. 03/01/2001: herbouwen van een bedrijfswoning
- CBS d.d. 24/11/2004: bouwen van een bedrijfsloods
- CBS d.d. 27/08/2008: bouwen van een varkensstal
- CBS d.d. 25/08/2010: graven van 2 waterputten, dempen van een bestaande waterput, plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie
- CBS d.d. 22/12/2010: plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine ter vervanging van de te slopen transformator op paal (vergunning aan Gaselwest CVBA)
- CBS d.d. 16/03/2011: graven van 2 waterputten, dempen van een bestaande waterput, plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie
- CBS d.d. 24/02/2014: aanleggen van bedrijfsverharding
- CBS d.d. 27/03/2017: plaatsen van een hoogspanningscabine
- CBS d.d. 08/05/2017: bouwen van een landbouwloods + weegbrug

### Omgevingsvergunningen

(OMV\_2018048980) Gelet op het besluit d.d. 04/04/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor:

- bouw: het bouwen van een mestvarkensstal met biobed (fase 1), het bouwen van een zeugenstal (fase 2) en het aanleggen van betonverharding
- milieu: het verder exploiteren en veranderen tot 432 zeugen (incl. 1.620 biggen), 3 beren, 4.197 mestvarkens, 9.189 m<sup>3</sup> mest, hoogspanningscabine 160 kVA, stalplaats 6 voertuigen, 260 l olie, 9.960 kg mazout + 1 verdeelslang voor een termijn van onbepaalde duur.

(OMV\_2019061489) Gelet op het besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor:

- milieu: het uitbreiden (plaatsen van een nieuwe frigo/koelcel) tot 432 zeugen (incl. 1.620 biggen), 3 beren, 4.197 mestvarkens, 9.189 m<sup>3</sup> mest, hoogspanningscabine 160 kVA, stalplaats 6 voertuigen, 260 l olie, 16,9 kW koelcel, 9.960 kg mazout + 1 verdeelslang voor een termijn van onbepaalde duur.

## 3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

### Beschrijving van de inrichting

De inrichting betreft een professioneel varkensbedrijf met verschillende varkensstallen en loodsen en een bedrijfswoning. Achteraan op het bedrijf is een open waterput (foliebassin) aanwezig.

Het bedrijf is gelegen tussen het Abelestationsplein (straat) in het zuiden en de Vleterbeek/Poperingevaart (waterloop van 2<sup>e</sup> categorie) in het noorden.

### Beschrijving van de plaats

De aanvraag bevindt zich ten zuidwesten van het centrum van Poperinge en ten oosten van het gehucht Abele. De bouwplaats is gelegen in landelijk gebied met verspreide bebouwing, hoofdzakelijk woningen en landbouwbedrijven. De aangrenzende percelen zijn akkers.

De bouwplaats is gelegen aan het Abelestationsplein, dat onmiddellijk aansluit op de Frans-Vlaanderenweg (gewestweg N38), en is aldus goed bereikbaar en goed ontsloten. Het bedrijf is gelegen nabij de Franse grens, die zich op ca 800 m ten zuidwesten bevindt.

In de nabije omgeving van de stallen en /of mestopslagplaatsen bevinden zich 2 vreemde woningen (Abelestationsplein nr 22 en 24) op ca. 60 à 70 m ten zuiden van de inrichting.

Binnen een straal van 400 m bevindt zich geen hindergevoelige gebied.  
De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

#### Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het verbouwen/uitbreiden van een varkensstal (stal 7 volgens luik bouw / stal 2 volgens luik iioa) en het aanleggen van twee biobedden bij de bestaande stallen 'stal 4 volgens luik bouw / stal 1 volgens luik iioa' en 'stal 8 volgens luik bouw / stal 6a/6B volgens luik iioa'.

De bestaande varkensstal (stal 7 volgens luik bouw / stal 2 volgens luik iioa) wordt verbouwd om het welzijn van de dieren te verhogen. Er wordt een gang aangebouwd, waardoor er een beperkte oppervlakte uitbreiding (+/- 55m<sup>2</sup>) en een beperkte volume uitbreiding (+/- 80m<sup>3</sup>) bijkomt. De uitbreiding bevindt zich tussen andere gebouwen en is niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Twee biobedden worden aangelegd om geurhinder afkomstig van de varkensstallen te reduceren. De biobedden komen:

- ten noorden van stal 4 volgens luik bouw / stal 1 volgens luik iioa (biobed: opp 317 m<sup>2</sup>, nuttig volume 760,8 m<sup>3</sup> en bovengronds volume 570,6 m<sup>3</sup>) en
- ten oosten van stal 8 volgens luik bouw / stal 6a/6B volgens luik iioa (biobed: opp 145,74 m<sup>2</sup>, volume 349,78 m<sup>3</sup>).

Het grootste biobed (317 m<sup>2</sup>) wordt geplaatst op een braakliggend stuk grond achter de stal, tussen de stal en de waterloop. Dit stuk is op het inplantingsplan ingekleurd als 'weide'. Het kleinste biobed (145,74 m<sup>2</sup>) wordt ingeplant op een strook naast de stal. Op het inplantingsplan is dit deels ingekleurd als weide en deels als verharding.

Een biobed betreft een open constructie (betonnen kuip zonder dak gevuld met schors). De circulatie van de lucht wordt gedwongen gestuurd via een dik pak schors. Voor een optimale werking dient de schors continu bevochtigd te worden. Hiervoor zal alle hemelwater dat terecht komt in deze constructie nuttig gebruikt worden.

#### Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat in hoofdzaak de aanleg van 2 biobedden (ter vervanging van een oorspronkelijk vergund stalsysteem S-1 (biologische luchtwasser)), een wijziging m.b.t. de indeling van de couveusebatterij (biggenaantal blijft ongewijzigd) en het uitbreiden met 5 kraamzeugen door het plaatsen van extra kraamhokken bij de AEA-stal 2B die iets wordt uitgebreid (cfr luik bouw).

Door een wijziging van de Vlarems-indelingslijst wordt de rubriek biggen toegevoegd aan de vergunning en wijzigt ook het rubrieknummer van de koelcel.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag van varkenskwekerij  
 - uitbreiden met 5 zeugen  
 tot een varkensfokkerij met 437 zeugen, 3 beren, 4.197 mestvarkens, 1.620 biggen, 9.189 m<sup>3</sup> mest, hoogspanningscabine 160 kVA, stalplaats 6 voertuigen, koelcel 16,9 kW, 260 l olie, 9.960 kg mazout + 1 verdeelslang.

Samengevat omvat de aanvraag voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

| Rubriek      | Klasse | Aangevraagde wijziging                        | Gewenste hoeveelheid | Eenheid  | Omschrijving                                                                                      |
|--------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.4.1.c)1.2° | 1      | Uitbreiding met 5 zeugen                      | 4.637                | PLAATSEN | Plaatsen voor varkens (437 zeugen, 3 beren, 89 niet gedekte jonge zeugen en 4.108 andere varkens) |
| 9.4.1.c)2.1° | 2      | Nieuwe rubriek Vlareem (reeds vergund geacht) | 1.620                | PLAATSEN | Plaatsen voor biggen                                                                              |
| 16.3.2°a)    | 3      | Wijziging Vlareem-rubriek                     | 16,9                 | KW       | Koelcel                                                                                           |

#### 4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 2 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

#### 5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 30-11-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 30-11-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Poperinge heeft op 09-11-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Departement Landbouw en Visserij heeft op 10-11-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 30-11-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 18-12-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

## **6. Project-Mer of OVR**

Op datum van 24-09-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

## **7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier**

### **a) Planologische toets**

De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De handelingen kaderen in functie van een bestaand landbouwbedrijf en zijn bijgevolg inpasbaar binnen agrarisch gebied. Bijkomend moet onderzocht worden of de aanvraag inpasbaar is binnen het landschappelijk waardevol gebied.

In de eerste plaats wordt vastgesteld dat de nieuwe 'biobedden' een hoogte van 2,4 m hebben (hierin begrepen de fundering die zich ondergronds bevindt). Deze hoogte is relatief beperkt vergeleken met de reeds aanwezige bebouwing. Zo wordt het kleinste biobed op een strook tussen twee stallen, waarvan aansluitend op een stal met een hoogte van circa 8,6 m, ingeplant. Het kleinste biobed zal dus bijna volledig aan het zicht onttrokken zijn. Het grootste biobed is voorzien aan de achterzijde van het landbouwbedrijf en wordt bijkomend visueel gebufferd door enerzijds een bestaande hogere stal en anderzijds de bestaande groenbuffer. De biobedden doen bijgevolg geen afbreuk aan het landschappelijk waardevol karakter.

De beperkte uitbreiding van de stal bevindt zich rond het zuidelijke en oostelijke deel van de stal en vormt er één ruimtelijk geheel mee. De uitbreiding zal bijgevolg nauwelijks opvallen t.o.v. de bestaande toestand. Ook deze uitbreiding doet geen afbreuk aan het landschappelijk waardevol karakter van de omgeving.

Bijgevolg kan worden besloten dat de aanvraag in is overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

### **b) Wegenis**

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de straat Abelestationsplein een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

### **c) Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. §2 VCRO:

#### Functionele inpasbaarheid

De biobedden worden naast de stal geplaatst waarvan zij de geurhinder moeten verminderen. Vanuit die optiek zijn zij functioneel inpasbaar. De uitbreiding van de varkensstal bevindt zich rond het zuidelijke en oostelijke deel van de stal.

Hoger (planologische toets) werd reeds geoordeeld dat de werken verenigbaar zijn met de onderliggende gewestplanvoorschriften.

De aanvraag is functioneel inpasbaar.

### Mobiliteitsimpact

De site is vlot bereikbaar via de nabijgelegen Frans-Vlaanderenweg (N38). Met de ruimere stal wijzigt de indeling van de couveusebatterij en worden de kraamhokken uitgebreid met 5 kraamzeugen. Het biggenaantal blijft ongewijzigd. Voor zover deze wijziging al een mobiliteitsimpact met zich meebrengt (uit de mer-screening blijkt dat dit niet het geval zou zijn), is deze verwaarloosbaar.

De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening wat mobiliteit betreft.

### Schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid en visueel-vormelijke aspecten

Op het terrein staan 9 stallen, 3 loodsen en een bedrijfswoning. Het perceel kent reeds een relatief hoge bouwdichtheid.

De aanvraag betreft een beperkte uitbreiding van een bestaande stal en het voorzien van twee biobedden bij bestaande stallen. Deze ingrepen worden voorzien binnen de huidige contouren van het landbouwbedrijf.

Het kleinste biobed wordt aan stal 8 geïnstalleerd. De ruimte tussen stal 8 en loods 3 is vrij nauw en kan beschouwd worden als een soort 'verloren' ruimte tussen de twee gebouwen in. Naast het biobed blijft een vrije doorgang tussen het zuiden en het noorden van het bedrijf behouden. Doordat stal 8 en de naastliggende loods veel groter zijn dan het biobed, zal het biobed visueel niet opvallen tussen deze gebouwen (zie ook hoger planologische toets).

Het grootste biobed wordt in het verlengde van stal 4 gebouwd. Aangezien het biobed de geurhinder van stal 4 moet verminderen, en de ruimte rond stal 4 reeds grotendeels volgebouwd is, is er geen alternatieve inplantingsplaats mogelijk. Uit luchtfoto's blijkt dat het perceel in het noorden afgeschermd is a.d.h.v. een brede groenbuffer die het tracé van de waterloop volgt. Het biobed is kleiner dan stal 4.

De biobedden zijn gedimensioneerd op de stallen die ze moeten 'filteren'. De biobedden bestaan uit een betonnen constructie gevuld met schors en sluiten aan bij de bestaande bebouwing en het agrarische karakter van het bedrijf.

De uitbreiding van stal 7 zal ruimtelijk nauwelijks waarneembaar zijn. Er gaat aan de zuidelijke en oostelijke zijde slechts een kleine extra ruimte verloren. Uit de geveltekeningen blijkt dat de noord-, oost- en zuidgevel zullen wijzigen van rode stenen naar grijs betonpaneel, met wit schrijnwerk en grijze golfplaten. Op het bedrijf zijn reeds meerdere grijze gebouwen aanwezig, zodat dit ontwerp er op aansluit.

De 2 biobedden en de uitbreiding van de stal zijn bijgevolg aanvaardbaar wat ruimtegebruik, bouwdichtheid, schaal en visueel-vormelijke elementen betreft.

### Cultuurhistorische aspecten

De aanvraag overlapt niet, en is evenmin in de buurt van cultuurhistorische elementen gelegen. De aanvraag is ook op dit punt verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

### Bodemreliëf

De werken gaan gepaard met ca 512 m<sup>2</sup> grondwerken. De aanvraag gaat niet gepaard met aanmerkelijke reliëfwijzigingen en zal geen negatieve impact hebben op het watersysteem (cfr watertoets). Ook op dit punt is de aanvraag verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

### Landschappelijke inkleding

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening vereist dat een erfbeplantingsplan wordt gevoegd bij de aanvraag. De aangevraagde ingrepen worden voorzien binnen de huidige contouren van het landbouwbedrijf en hebben een beperkte ruimtelijke impact. Daarom herneemt de aanvraag het groenbeplantingsplan van 2018, opgemaakt door Inagro, met bijhorende motivatie:

- De bestaande beplanting langs de beek vormt het huidige zwaartepunt voor de landschappelijke integratie van het bedrijf. Deze beplanting bestaat hoofdzakelijk uit knotwilgen en populieren.
- De gevarieerde beplanting rond de woning en naastliggende loods zorgt voor breking van het bedrijf vanaf deze zijde. Verder langs deze westzijde is vanaf de straat richting de waterloop een bestaande haag en hoogstambomenrij aanwezig. De beplanting zorgt voor een goede integratie van de achterliggende bouwvolumes langs deze zijde.

- Ten noordoosten werd een nieuwe varkensstal gebouwd. De windsingel, voorzien in de vergunningsaanvraag van 2011 en februari 2017, wordt verschoven naar de noordoostelijke zijde van de varkensstal. De windsingel bestaat uit een driedubbele rij streekeigen heesters en dubbele rij hoogstambomen. In de windsingel wordt geopteerd voor een combinatie van plantensoorten die een hoogte van 3-5 meter bereiken en middelgrote boomsoorten die hoger uitgroeien. Door de grote variatie in plantensoorten, aangeplant in een driedubbele rij, en de beperkte onderlinge afstand van de hoogstambomen is de windsingel op iedere hoogte voldoende dik om als buffer te fungeren. Door deze opstelling, wordt voldoende gelaagdheid behouden in zowel hoogte als in de rijen, zodat de luchtlagen optimaal kunnen indringen in de houtkant. Langs de straatzijde is dergelijke windsingel moeilijk vanwege de zichtbaarheid op de openbare weg.
- Verder wordt aan de voorzijde van de nieuwe varkensstal en de bestaande loods nog een nieuw aan te planten heg met enkele hoogstambomen voorzien. Deze zal zorgen voor een breking van achterliggend muuroppervlak.
- De bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Het begeleidend studiebureau van de aanvrager heeft via mail d.d. 15/12/2020 verduidelijkt dat het groenscherm nog niet is aangeplant. De aanleg is voorzien in het volgend plantseizoen (voorjaar 2021). Nog niet alle bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Er kan geconcludeerd worden dat, mits aanleg van de groenvoorzieningen volgens het plan van Inagro, de aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

#### **d) Watertoets**

Departement Omgeving, Afdeling GOP merkt op dat de aanvraag in beginsel in strijd is met de Hemelwaterverordening. In de aanstiplijst wordt immers enkel de nodige infiltratie voor de uitbreiding van de varkensstal berekend (55 m<sup>2</sup>). De biobedden zijn echter niet opgenomen in de hemelwaterverordening. Dit vloeit wellicht voort uit het gegeven dat de biobedden het opvangen hemelwater maximaal herbenutten en dus niet in de bodem zullen wegvloeien. Deze afwijking kan worden aanvaard.

De inrichting is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Vleterbeek/Poperingevaart.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding:

- Uitbreiding varkensstal 55 m<sup>2</sup> <sup>(1)</sup>
- Biobed 317 m<sup>2</sup> <sup>(2)</sup>
- Biobed 135 m<sup>2</sup> <sup>(2)</sup>

- Hemelwater dat hierop terechtkomt, wordt afgevoerd naar een bestaande folieput met een buffervolume van 177 m<sup>3</sup> waarvan de overloop wordt aangesloten op de Vleterbeek, een ingeschreven waterloop van 2<sup>e</sup> categorie.
- Een biobed is een open constructie (= zonder dak). De circulatie van de lucht wordt gedwongen gestuurd via een dik pak aan schors. Voor een optimale werking dient de schors continu bevochtigd te worden. Hierdoor wordt alle hemelwater die terechtkomt in deze constructie nuttig gebruikt (gedwongen ventilatie zorgt voor uitdroging). Het hemelwater blijft in de constructie en wordt dus niet afgevoerd, maar gebruikt.

De uitgegraven grond, welke beperkt is ( $\leq 100 \text{ m}^3$ ), wordt afgevoerd door een erkende firma.

De werken worden buiten de 5 m-erfdienstbaarheidstrook van de Vleterbeek uitgevoerd.

#### Met betrekking tot de watertoets

Het project paalt rechtstreeks aan de Vleterbeek, waterloop van 2<sup>e</sup> categorie met nummer WY.11.

Het project ligt niet in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Terreinkennis leert dat het valleigebied van de Vleterbeek effectieve problemen van wateroverlast kent. Het project ligt deels in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

Gezien de beperkte toename aan verharde oppervlakte (< 1000m<sup>2</sup>) worden er t.g.v. de aanvraag geen schadelijke effecten op het bestaande watersysteem verwacht.

De aanvrager wordt gewezen op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeien van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

#### Met betrekking tot de waterloop

Volgens artikel 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-m-strook vanaf de oever te aanvaarden.

Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het "integraal waterbeleid" worden de onderhoudsstrook en de rechten en plichten van de aangelanden naast de waterloop uitgebreid beschreven.

#### 1) Vrije strook 5 m

Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de oevers (open profiel) of vanaf de rand van de overwelving (gesloten profiel) steeds een vijf meter brede strook volledig vrij te blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd. Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5-m-strook (indien van toepassing).

Aandachtspunt bij de nieuw aan te planten windsingel, loodrecht op de Vleterbeek georiënteerd: Er moet een 5m brede strook, te rekenen vanaf huidige taludinsteeke, vrij blijven.

#### 2) Afrasteringen

De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op

- ofwel 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteeke van de waterloop maximaal 1,50 m hoog
- ofwel 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteeke van de waterloop

Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5-m-strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.

- 3) Onderhoudslast  
De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden.  
De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de verharding aangelegd binnen de 5-m-strook t.g.v. onderhoudswerken aan de waterloop.  
De provincie kan niet instaan voor de kosten voor het verwijderen van maai- en ruimingsspecie die normaal binnen de 5-m-strook mag worden gedeponeed.
  - 4) Grondbewerkingen  
Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.
  - 5) (Her)aanplanting  
Bij (her)aanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 10 meter van elkaar te staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan het talud te voorkomen.
  - 6) Ophogingen  
Ophogingen binnen de 5-m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5-m-onderhoudsstrook (huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld).
  - 7) Toekomstige ontwikkelingen  
Hierbij wordt tevens opgemerkt dat ook bij verdere ontwikkelingen op het terrein deze regelgeving ten allen tijde dient nageleefd te worden.
- Merk op dat de 5m-erfdienstbaarheidszone wordt gerekend vanaf de huidige=bestaande situatie.

#### **e) Archeologienota**

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er geen archeologienota opgemaakt te worden.

#### **f) Milieutechnische aspecten**

##### GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. Een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd (enkel wijzigingen t.o.v. eerder uitgevoerd evaluatieverslag met ref. V1A41405 dd. 15/02/2019).

Er zijn plaatsen voor meer dan 2.000 vleesvarkens >30 kg in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf.

Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie (varkens) na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies. Exploitant wordt er op gewezen dat onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd.

Als gevolg van de aanvraag is er een aanpassing/wijziging van de ammoniakemissie voor wat betreft volgende stallen:

#### Stal 1A/1B/1C/1D/1E

|                                                     | staltype                   | aantal | max.emissiefactor<br>(kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max.toegestane NH <sub>3</sub> emissie<br>(kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> emissie<br>(kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie<br>(kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    |                            | 0      | 0,7                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                        |                                                |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |                            | 0      | 7,5                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                        |                                                |
| guste en drachtige zeugen                           |                            | 0      | 4,0                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                        |                                                |
| vleesvarkens                                        | S-3<br><0,8 m <sup>2</sup> | 1072   | 3,5                                                        | 3752,00                                             | 0,75                                                     | 804,00                                      |                                                |
| TOTAAL                                              |                            |        |                                                            | 3752,00                                             |                                                          | 804,00                                      |                                                |

#### Stal 2A/2B/2C/2D

|                                                     | staltype                      | aantal | max.emissiefactor<br>(kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max.toegestane NH <sub>3</sub> emissie<br>(kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> emissie<br>(kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie<br>(kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    | Trad.<br><0,35 m <sup>2</sup> | 200    | 0,7                                                        | 140,00                                              | 0,6                                                      | 120,00                                      |                                                |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen | V-2.5                         | 69     | 7,5                                                        | 517,5                                               | 2,90                                                     | 200,1                                       |                                                |
| guste en drachtige zeugen                           |                               | 0      | 4,0                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                        |                                                |
| vleesvarkens                                        |                               | 0      | 3,5                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                     | 0,00                                        |                                                |
| TOTAAL                                              |                               |        |                                                            | 657,5                                               |                                                          | 320,1                                       |                                                |

#### Stal 6A/6B

|  | staltype | aantal | max.emissiefactor<br>(kg NH <sub>3</sub> / | max.toegestane NH <sub>3</sub> emissie | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/ | totale NH <sub>3</sub> emissie<br>(kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie |
|--|----------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|--|----------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                              |                               |     | dierplaats/<br>jaar) | (kg/jaar) | jaar |      | (kg/jaar) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------|-----------|------|------|-----------|
| gespeende biggen                                             |                               | 0   | 0,7                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           |
| kraamzeugen (met<br>inbegrip van<br>biggen) in<br>kraamboxen |                               | 0   | 7,5                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           |
| guste en drachtige<br>zeugen                                 |                               | 0   | 4,0                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           |
| vleesvarkens                                                 | S-3<br><0,8<br>m <sup>2</sup> | 444 | 3,5                  | 1554,00   | 0,75 | 333  |           |
| TOTAAL                                                       |                               |     |                      | 1554,00   |      | 333  | 1.221     |

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit bovenstaande stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden.

Verder kunnen de conclusies van de GPBV-toetsing V1A41405 van 15/02/2019 behouden blijven.

#### Bodem

De aanvraag betreft een bedrijf met meer dan 2.500 varkens met mengmest. Bijgevolg moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte moeten worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft.

Het begeleidend studie bureau van de aanvrager heeft via mail d.d. 15/12/2020 verklaard dat er nog een peilputtenplan opgemaakt moet worden.

#### Inplantingsregels

Er wordt voldaan aan de geldende verbods- en afstandsregels.

#### Stallen en dieren

Er is een vergunning voor 432 zeugen, 3 beren, 4.197 mestvarkens, 1.620 biggen. De exploitant wenst uit te breiden met 5 zeugen tot een totaal van 437 zeugen, 3 beren, 4.197 mestvarkens en 1.620 biggen.

De stallen 1 en 6 werden emissie arm gebouwd met het AEA-systeem S-1. biologisch luchtwassysteem. Er vindt een verandering plaats naar AEA-systeem S-3. biobed voor deze stallen.

In stal 2 komen 5 extra kraamhokken bij.

In vergelijking met het MER rapport, goedgekeurd dd. 30/11/2018, komen er enkel 5 extra kraamhokken bij (stal nr. 2) en de biologische luchtwassers S-1 worden gewijzigd tot een biobed S-3 bij de stallen 1 en 6. Dit geeft een positief effect naar de geuremissie in de omgeving.

In de gewenste situatie zullen volgende stallen met bijhorende dieren aantallen aanwezig zijn:

| Stal        | Aantal dieren                | Staltype     | Opslagcapaciteit<br>mest (m <sup>3</sup> ) |
|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1           | 1.072 vleesvarkens           | S-3 biobed   | 1.080                                      |
| 2A/2B/2C/2D | 69 kraamzeugen<br>200 biggen | V-2.5        | 350                                        |
| 3A/3B       | 42 guste en dragende zeugen  | Traditioneel | 1.094                                      |

|               |                                                            |               |              |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|               | 89 jonge, niet gedekte zeugen<br>160 vleesvarkens          |               |              |
| 4             | 640 vleesvarkens                                           | Traditioneel  | 410          |
| 5             | 768 biggen                                                 | Traditioneel  |              |
| 6A/6B         | 444 vleesvarkens                                           | S-3 biobed    | 2.025        |
| 7A/B/C/D      | 42 kraamzeugen<br>156 guste en dragende<br>zeugen          | V-3.5/V-2.5   | 1.240        |
| 8             | 652 biggen                                                 | V-1.5         | 180          |
| 9A/B/C        | 1.792 vleesvarkens                                         | S-3 biobed    | 2.300        |
| 10            | 128 gusten en dragende<br>zeugen<br>3 beren                | V-3.1         | 510          |
| <u>TOTAAL</u> | 437 zeugen<br>4.197 mestvarkens<br>3 beren<br>1.620 biggen | <u>TOTAAL</u> | <u>9.189</u> |

Er is 9.189 m<sup>3</sup> mestopslag vergund. De aanvraag berekent dat minimaal 6.919 m<sup>3</sup> mestopslag nodig is om te voldoen aan de 9 maanden benodigde mestopslag. Hieraan is bijgevolg ruim voldaan.

De aanvraag betreft tevens een wijziging in AEA-systeem voor de stallen 1 en 6 (samen 1.516 vleesvarkens). Deze stallen zullen van een biofilter worden voorzien (= systeem S-3). In de biofilter zal de stallucht traag door een bed van geselecteerd wortelhout worden geblazen, waarop zich een microbiologische gemeenschap ontwikkelt. Om het biofiltermateriaal voldoende vochtig te houden, wordt het oppervlak van de biofilter periodiek berekend. Hiervoor wordt maximaal gebruik gemaakt van regenwater. Vooraleer de ventilatielucht door de biofilter geblazen wordt, zal deze eerst voorbevochtigd worden via het verstuiven van water (quench) in de drukkamer.

De dimensionering van het biobed is gevoegd bij de aanvraag. De installatie zal worden gedimensioneerd, geëxploiteerd en opgevolgd conform de voorwaarden zoals beschreven voor systeem S-3. Afwijkend van de beschrijving van systeem S-3 zal wel geen continue circulatie van waswater worden voorzien via een waspomp. Volgens de aanvraag heeft dit geen negatieve impact op de werking van de biofilter.

De aanvraag vermeldt dat het organisch materiaal om de 6 maanden 'opgeschud' moet worden om drukopbouw te vermijden. Om de 2 jaar moet het organisch materiaal vervangen worden. Hiertoe kan met de grotere stukken afzeven en de rest kan als bodembedekker gebruikt worden (bestemming organisch materiaal).

De aanvrager wordt gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit het Ministerieel Besluit ammoniakemissiearme stalsystemen van 19/03/2004, meer bepaald artikel 5.3 Systeem S-3.

Onder meer is een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% vereist en moet een onderhoudscontract afgesloten worden met de leverancier van het biobed of een andere deskundige partij. Tevens moet een logboek bijgehouden worden m.b.t. de wekelijkse controle op de goede werking van het biobed, de jaarlijkse controle en het jaarlijks onderhoud uitgevoerd door de leverancier of een andere deskundige partij en de eventuele rendementsmetingen. Zowel het resultaat van de controles als de daaraan gekoppelde acties moeten bijgehouden worden in het logboek. Het tijdstip van spoelen, opschudden en vervangen van het vulmateriaal, alsook eventuele storingen, calamiteiten, afwijkingen en incidentele reinigingen en naar aanleiding daarvan ondernomen acties, moeten worden genoteerd in het logboek.

Uit praktijkonderzoek blijkt een voorbevochtiger belangrijk voor het behalen van de vereiste NH<sub>3</sub>-verwijdering. Bij een biobed blijken zowel (1) de aanwezigheid van een voorbevochtiger zodat de relatieve vochtigheid van de stallucht voldoende hoog is voordat deze het biobed ingaat, als (2) een homogene bevochtiging van het volledige biobed met behulp van een sproeisysteem, belangrijk.

#### Luchtemissies

De totale luchtemissies werden in de aanvraag berekend:

- Ammoniak: 6.731 kg NH<sub>3</sub>/jaar
- Geur: 73.397,2 OUE/s
- Fijn stof: 388,69 kg PM<sub>10</sub>/jaar

De emissies op vlak van geur, ammoniak en fijn stof werden besproken in het MERrapport, goedgekeurd d.d. 30/11/2018.

Er werd geen nieuwe geurstudie toegevoegd bij de aanvraag, gezien met deze aanvraag de geuruitstoot daalt van 86.424 Oue/s tot 73.397,2 OUE/s, een daling van ca 15%. Dit komt door de omschakeling van een biologisch luchtwassysteem in de stallen 1 en 6 naar een biobed.

De ammoniakuitstoot zal licht stijgen van 6.717 kg/jaar naar 6.731 kg/jaar. Het betreft een beperkte toename van 0,21% t.o.v. de bestaande toestand. De ammoniakemissie werd besproken in het MERrapport (beslist dd. 30/11/2018). De resultaten gaven toen aan dat de impactscore van de voorliggende inrichting 0,81% bedraagt in de bestaande situatie. De beperkte toename in de gewenste situatie, kan dan ook als niet significant worden beschouwd.

De PM<sub>10</sub>-emissie bedraagt 387,89 kg/jaar in de huidige situatie en 388,69 kg/jaar in de toekomstige situatie. Dit komt door de uitbreiding met 5 zeugen. Ook hier betreft het een beperkte toename. De stofuitstoot bij zowel een biologische luchtwasser als bij een biobed wordt gerekend met een eenzelfde reductie van 60%. Er kan uitgegaan worden van een verwaarloosbaar effect van fijn stof naar de omgeving toe.

#### Water

Hemelwater dat terechtkomt op de biobedden wordt herbenut in de biobedden zelf. Bij de biofilter installatie wordt een beperkte afvalwaterstroom verwacht (percolaat of drainagewater). Dit wordt opgevangen onder het biobed en eventueel afgevoerd naar de mestkelder. Er wordt bijgevolg geen afvalwater geloosd.

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

## 8. Conclusie

De vergunning wordt gevraagd voor het verbouwen van een bestaande varkensstal (beperkte uitbreiding) en het aanleggen van 2 biobedden. Voor het luik iioa wordt een uitbreiding gevraagd met 5 zeugen en een wijziging voor de stallen 1 en 6 van AEA-systeem S-1. biologisch luchtwassysteem naar AEA-systeem S-3. Biobed.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Met betrekking tot de biobedden wordt de aanvrager gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit het Ministerieel Besluit ammoniakemissiearme stalsystemen van 19/03/2004, meer bepaald artikel 5.3 Systeem S-3.

Onder meer is een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% vereist en moet een onderhoudscontract afgesloten worden met de leverancier van het biobed of een andere deskundige partij. Tevens moet een logboek bijgehouden worden m.b.t. de wekelijkse controle op de goede werking van het biobed, de jaarlijkse controle en het jaarlijks onderhoud uitgevoerd door de leverancier of een andere deskundige partij en de eventuele rendementsmetingen. Zowel het resultaat van de controles als de daaraan gekoppelde acties moeten bijgehouden worden in het logboek. Het tijdstip van spoelen, opschudden en vervangen van het vulmateriaal, alsook eventuele storingen, calamiteiten, afwijkingen en incidentele reinigingen en naar aanleiding daarvan ondernomen acties, moeten worden genoteerd in het logboek.

Tevens wordt de exploitant erop gewezen dat, gezien het een bedrijf betreft met meer dan 2.500 varkens met mengmest, de voorwaarden van art. 5.9.7.1 van VLAREM II van toepassing zijn. Waarnemingsbuizen (peilputten) moeten op oordeelkundige wijze worden aangebracht in overleg met de toezichthoudende overheid. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan

exploitant: CommV PORCUS,

aanvrager: CommV PORCUS,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: te

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180628-0093 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592D/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592F/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592B/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0590R/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592G/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0590T/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0593A/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0590T/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592F/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592B/
- POPERINGE 3 AFD, sectie I, nrs. 0592D/

met als voorwerp :

bouw: het verbouwen van een varkensstal, het aanleggen van 2 biobedden

milieu: het uitbreiden met 5 zeugen

Gecoördineerde toestand:

| Rubriek         | Gewenste hoeveelheid | Eenheid      | Omschrijving                                                                                      |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4.1°          | 260                  | L            | Olie opslag                                                                                       |
| 6.5.1°          | 1                    | VERDEELSLANG | Brandstofverdeelslang                                                                             |
| 9.4.1.c)1.2°    | 4.637                | PLAATSEN     | Plaatsen voor varkens (437 zeugen, 3 beren, 89 niet gedekte jonge zeugen en 4.108 andere varkens) |
| 9.4.1.c)2.1°    | 1.620                | PLAATSEN     | Plaatsen voor biggen <10 weken                                                                    |
| 9.4.1.d)1°      | 4.197                | PLAATSEN     | Intensieve varkenshouderij (4.108 andere varkens en 89 niet gedekte jonge zeugen)                 |
| 12.2.1°         | 160                  | KVA          | HS-cabine                                                                                         |
| 15.1.1°         | 6                    | VOERTUIG     | Stallen van voertuigen                                                                            |
| 16.3.2°a)       | 16,9                 | KW           | Koelcel                                                                                           |
| 17.3.2.1.1.1°b) | 9,96                 | TON          | Mazoutopslag (12.000 l)                                                                           |
| 28.2.c)2°       | 9.189                | M3           | Dierlijke mestopslag                                                                              |

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

## Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

### bouw:

- De groenvoorzieningen dienen te worden gerealiseerd volgens het plan van Inagro, uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen na afronding van de werken.
- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.
- Vrije strook 5 m  
Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de oeverrand (open profiel) of vanaf de rand van de overwelling (gesloten profiel) steeds een vijf meter brede strook volledig vrij te blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd. Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5-m-strook (indien van toepassing).  
Aandachtspunt bij de nieuw aan te planten windsingel, loodrecht op de Vleterbeek georiënteerd: Er moet een 5m brede strook, te rekenen vanaf huidige taludinsteek, vrij blijven.
- Afrasteringen  
De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op
  - ofwel 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop maximaal 1,50 m hoog
  - ofwel 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloopBij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5-m-strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.
- Grondbewerkingen  
Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.
- (Her)aanplanting  
Bij (her)aanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 10 meter van elkaar te staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet onttrokken worden om schade aan het talud te voorkomen.
- Ophogingen  
Ophogingen binnen de 5-m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5-m-onderhoudsstrook (huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld).

## milieu:

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

## bijzondere voorwaarden

- M.b.t. bodembescherming mestopslag:  
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vergunning dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. (waarnemingsbuizen / peilputten) voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.
- De bijzondere voorwaarden uit de vergunning d.d. 04/04/2019 blijven behouden:
  1. Ammoniakemissiearm stalsysteem met zuivering stallucht:  
De nieuwe varkensstal dient ammoniakemissiearm gebouwd met het stalsysteem S-3 Biobed dat de uitgaande stallucht zuivert. Het betreft een luchtbehandelingssysteem met 70% of hogere emissiereductie (S-lijst van het M.B. van 19/03/2004, bijlage 1 – Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie).
  2. Onderhoud biobed  
De exploitant sluit een onderhoudscontract af voor het biobed. De werking van het biobed wordt jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd. De resultaten van deze controles/evaluaties worden bijgehouden op de inrichting zelf.
  3. Milderende maatregelen geluid:
    - o Het vullen van de voedersilo's en het laden en lossen van de dieren gebeurt tijdens de daguren (tussen 7u en 19u)
    - o De dieren worden zo rustig mogelijk gehouden bij het in- en uitladen
    - o De exploitant maakt afspraken met de leveranciers om de motor zo snel mogelijk stil te leggen en het onnodig dichtslaan van de laadklep te vermijden.

## **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

**die aanvangt op 21/01/2021**

## Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de

omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

## **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontplofing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

#### § 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

#### § 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen,

overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

### **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Artikel 57/1**

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

### **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

**Beslissing: Vergunning verlenen**

De provinciegriffier  
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter  
Carl Decaluwé

Handtekening(en)