

Deputatie

Besluit

Zitting van 1 september 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022076092_EA

21	2022_DEP_04808	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES BE - Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 1 september 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde;
mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens,
Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 06 juni 2022 ingediend door NV Veolia Environmental Services BE, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022076092.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 24 juni 2022.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 12 juli 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Hulsdonk 20, 9042 Desteldonk (Gent) .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170801-0014 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

GENT 13 AFD, sectie A, nrs. 0089C/.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf.

De lopende omgevingsvergunning dateert van 02 mei 2019 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De activiteiten van deze vestiging bestaan uit de opslag, overslag, sortering en mechanische behandeling van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen.

Op het terrein, met een oppervlakte van 35.362 m², bevinden zich de burelen, de refter, sanitaire voorzieningen, loodsen voor de overdekte opslag en behandeling van afvalstoffen, evenals een grote buitenoppervlakte voor het opslaan en behandelen van afvalstoffen. een tank- en stelplaats voor wegvoertuigen en sitevoertuigen aanwezig. Vooraan het terrein bevindt zich de waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van de potentieel verontreinigde terrein afvalwaters.

Met uitzondering van de groenzones is het volledige terrein verhard. Recent werd het Masterplan van de site gerealiseerd, met het plaatsen van bijkomende overkappingen, de realisatie van een nieuwe sorteerlijn en algemene herinrichting van de site in functie van de BBT vereisten.

Het bedrijf omvat een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- ***Omgevingsvergunningen***

- Besluit van de deputatie van 2 mei 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de maximale op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval en 200 ton GFT-afval (deel rubriek 2.1.2.b)2°(1)), waarvoor een vergunning op proef verleend wordt voor een termijn van 2 jaar (OMV2017005327).
- Besluit van de deputatie van 5 maart 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit voor de plaatsing van overkappingen, een verharding en de bijhorende infiltratievoorziening (OMV2019144046).
- Besluit van de deputatie van 4 maart 2021 houdende het verlenen van de definitieve vergunning na proef voor de op- en overslag van max. 1.000 ton huishoudelijk afval en 200 ton GFT-afval (als onderdeel van rubriek 2.1.2.d)2° (1)) (OMV2017005327).
- Besluit van de deputatie van 24 juni 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur (OMV 2020171954)

- ***Andere***

- Melding van naamswijziging van SUEZ R&R BE NORTH nv naar SUEZ R&R BE SERVICES nv op 20 maart 2020.
- Melding van naamswijziging van SUEZ R&R BE Services naar Veolia Environmental Services BE op 30 maart 2022.

- ***Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen***

- Op 17/02/2000 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een loods. (1999/50104)
- Op 17/02/2000 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een loods en betonverharding van het terrein (regularisatie). (1999/50040)
- Op 24/08/2000 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een loods en kantoren en reorganisatie van het bedrijventerrein. (2000/50055)
- Op 12/10/2000 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een loods, plaatsen van bureelcontainers en tanks en verharding van terrein. (2000/50087)
- Op 26/09/2002 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een loods en een luifel aan een loods (voorstel tot regularisatie). (2002/50028)
- Op 29/03/2012 werd een weigering afgeleverd voor de aanpassingswerken aan de waterhuishouding, het gedeeltelijk vernieuwen van de verharding en aanpassen van de riolering. (2011/50166)
- Op 20/02/2014 werd een vergunning afgeleverd voor aanpassingswerken van waterhuishouding ifv scheiding (afval) waterstromen, oprichten waterzuiveringsinstallatie en overkapping wasplaats voor vrachtwagens. (2013/50231)

- Op 14/07/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het vernieuwen van een dakstructuur van een open opslagplaats. (2016/01105)

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door een tijdelijke uitbreiding.

Ten gevolge van een sanitair probleem bij een klant dient een omvangrijke partij voor consumptie afgekeurde verpakte chocolade eieren te worden ontpakt en nadien naar de eindverwerker te worden gebracht. In het kader van de vlarema verbrandingsverboden is het noodzakelijk te ontpakken alvorens af te voeren naar de verwerker.

Door de OVAM wordt de mogelijks met salmonella besmette chocolade aanzien als categorie 2 of categorie 3-materiaal. Zie ook schrijven met standpunt toegevoegd in confidentieel gedeelte van de aanvraag.

Bij Veolia zullen de oververpakkingen worden verwijderd (paletten, folies, karton). Er wordt niet ontpakt tot op de chocolade zelf. Na verwijderen van de oververpakkingen worden de nog individueel verpakte eieren incl. inhouden zoals surprise in een container verzameld en regelmatig afgevoerd naar de verwerker. Het ontpakken gebeurt onder toezicht van aangestelde van de opdrachtgever.

Het ontpakken gebeurt in een afzonderlijke ruimte van de loods, bestemd voor het ontpakken en vernietigen van materialen en afvalstoffen. Zowel de aanvoer van de te ontpakken afvalstoffen als de afvoer na ontpakking gebeurt met handelsdocumenten.

Het project inzake opslag en ontpakken categorie 2 of categorie 3-materiaal betreft een tijdelijk project voor een duurtijd van maximaal 3 maanden.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- *de uitbreiding van:*
 - de maximale op- en overslag van 150 ton dierlijke producten en het ontpakken er van met een maximale verwerkingscapaciteit van 30 ton/dag (totale omvang tijdelijk project 3 maand en maximaal totaal tonnage van 2.000 ton).

Wijzigingsverzoek

Op 13 juli 2022 werd er een wijzigingsverzoek ingediend.

De OVAM en het FAVV kwamen tot de conclusie dat de te verwerken afvalstoffen zowel ingedeeld zijn als categorie 2- en 3-materiaal.

Bijgevolg werd ook de vereiste rubriek voor de opslag en behandeling van categorie 3-materiaal in de aanvraag opgenomen.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen en dienen bijgevolg niet te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde.

Het wijzigingsverzoek werd meegenomen in de uitgebrachte adviezen.

Uit het advies van de OVAM blijkt dat de aangevraagde activiteit uiteindelijk dient ingedeeld te worden onder de rubriek 2.2.4.1.. Het voorwerp van de aanvraag werd hier ambtshalve aan aangepast.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 11 augustus 2022

Departement Omgeving - milieuadvies

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

GEEN ADVIES op 05 augustus 2022

Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II, niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 02 augustus 2022

De omgevingsvergunning kan tijdelijk worden toegekend voor een periode van 3 maand, mits voldaan wordt aan de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Polder van Moervaart en Zuidlede

STILZWIJGEND GUNSTIG

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 01 augustus 2022

De bestaande brandpreventieverslagen blijven integraal van toepassing op dit project (o.a. brandpreventieverslag 034903-027 dd. 26 mei 2021).

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG op 19 augustus 2022

voor een **termijn van 3 maanden** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde rubrieken 2.4.3.b)2° en 2.4.5.

De BREF Waste Treatment is van toepassing, alsook de VITO BBT voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven (2015).

De aanvraag heeft echter geen betrekking op deze activiteiten.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf is gelegen in de haven van Gent, ten oosten van de R4 en ten zuiden van de Moervaart, op ruime afstand van woongebied (> 900 m). In de onmiddellijke omgeving liggen uitsluitend andere bedrijven, waaronder een groot aantal andere afvalbedrijven.

De dichtste woningen situeren zich op ca. 740 m (langs de Keurestraat). Het dichtste woongebied (met landelijk karakter) is dat van Desteldonk (langs de Rechtstraat) op ca. 900 m ten zuiden van de bedrijfssite.

Het bedrijf situeert zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Het voorwerp van de aanvraag betreft het toevoegen van een tijdelijke activiteit. Ten gevolge van een sanitair probleem bij een klant dient een omvangrijke partij voor consumptie afgekeurde verpakte chocolade eieren te worden ontpakt en nadien naar de eindverwerker te worden gebracht.

In het kader van de Vlarema verbrandingsverboden is het noodzakelijk te ontpakken alvorens af te voeren naar de verwerker. Door de OVAM wordt de mogelijks met salmonella besmette chocolade aanzien als categorie 2 of categorie 3-materiaal.

Bij Veolia zullen de oververpakkingen worden verwijderd (paletten, folies, karton). Er wordt niet ontpakt tot op de chocolade zelf. Na verwijderen van de oververpakkingen worden de nog individueel verpakte eieren inclusief inhoud zoals klein speelgoed in een container verzameld en regelmatig afgevoerd naar de verwerker.

Het ontpakken gebeurt onder toezicht van aangestelde van de opdrachtgever. Het ontpakken gebeurt in een afzonderlijke ruimte van de loods, bestemd voor het ontpakken en vernietigen van materialen en afvalstoffen.

Zowel de aanvoer van de te ontpakken dierlijke bijproducten als de afvoer na ontpakking gebeurt met handelsdocumenten.

Het project inzake opslag en ontpakken van categorie 2 of categorie 3-materiaal betreft een tijdelijk project voor een duurtijd van maximaal 3 maanden.

Deze site van Veolia is reeds vergund voor de op- en overslag van GFT (met DBP) onder de rubriek 2.2.4.1. Het tijdelijk opslaan en ontpakken van de verpakte chocolade wordt door de exploitant aangevraagd onder de rubriek voor de 'opslag en activiteiten van dierlijke bijproducten (DBP)'.

De OVAM is echter van mening dat deze rubriek bestemd is voor het verwerken van DBP zoals bedoeld in de Verordeningen 1069/2009 en 142/2011. In deze Verordeningen zijn specifiek een aantal verwerkingsmethodes opgenomen om DBP te verwerken tot vetten en melen. Het tijdelijk opslaan en ontpakken is volgens OVAM beter in te delen onder de rubriek op- en overslag van DBP, namelijk de rubriek 2.2.4.1.

Voor deze activiteit werd er in het kader van de Verordening 1069/2009 en 142/2011 een erkenning bij de OVAM aangevraagd.

Afvalwater

Het project genereert geen bedrijfsafvalwater.

Bodem- en grondwater

De opslag van categorie 2 of 3 materiaal geschiedt in een apart hiervoor bestemde zone in de loods.

Bij Veolia zullen de oververpakkingen worden verwijderd (paletten, folies, karton). Er wordt niet ontpakt tot op de chocolade zelf. De verwijderde verpakkingsmaterialen worden gestockeerd in containers. Ook het resterende categorie 2- of 3-materiaal (individueel verpakte eieren met inhoud) wordt gestockeerd in afgesloten containers. Er zijn de nodige procedures voorhanden om de vloer te reinigen en ontsmetten in geval van een calamiteit ter hoogte van de ontpakkingszone.

Geluid

Het aantal transporten van vrachtwagens van en naar de site wijzigt minimaal in het kader van deze vergunningsaanvraag. Voor het tijdelijke project inzake opslag en ontpakken van categorie 2 of 3 materiaal worden geen lawaaierige installaties gebruikt. Het ontpakken gebeurt manueel en met lichte gereedschappen, heftruck, enz. Er wordt dan ook geen impact verwacht naar geluid toe.

Lucht

Er wordt enkel ontpakt op de site waarbij de oververpakkingen worden verwijderd (kartonnen dozen, folies, paletten).

De individuele verpakkingen worden niet verwijderd .

Het resterende categorie 2 of 3 materiaal na ontpakking (chocolade met individuele verpakkingen rond) wordt opgeslagen in afgesloten containers en wordt op regelmatige basis verwijderd. Er worden geen omvangrijke stocks aangehouden in functie van hygiëne redenen, voorkomen ongedierte, enz.

Er wordt dan ook geen geurhinder verwacht.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het project ligt in regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).

Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en lid 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone. De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het bedrijf situeert zich volledig binnen een gebied voor milieubelastende industrieën.

Het bedrijf is niet gelegen in of binnen de perimeter van 1.500 meter van een RAMSAR-gebied, een EG-vogelrichtlijngebied, een EG-habitat-richtlijngebied of een VEN-gebied.

Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden. De geplande tijdelijke activiteiten zijn tevens niet van die aard dat dient gevreesd voor significant negatieve effecten.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (afvalstoffen). Inzake de mogelijke impact en de voorziene maatregelen wordt verwezen naar de bespreking van de respectievelijke milieuhygiënische aspecten.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Het voorwerp van de aanvraag zorgt voor een dagelijkse aanvoer van max. 3 vrachten met op paletten verpakte cat. 2 materiaal per dag, en dagelijkse afvoer van max. 2 vrachten, en dit gedurende max. 3 maanden.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot een termijn van 3 maanden.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Het bovenvermeld wijzigingsverzoek wordt aanvaard.

Artikel 2.

§1. Aan NV Veolia Environmental Services BE, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Hulsdonk 20, 9042 Desteldonk (Gent) op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie A, nrs. 0089C/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- *de uitbreiding van:*
 - de maximale op- en overslag van 150 ton dierlijke producten en het ontpakken er van met een maximale verwerkingscapaciteit van 30 ton/dag (totale omvang tijdelijk project 3 maand en maximaal totaal tonnage van 2.000 ton)

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.4.1. (2)

de maximale op- en overslag van 150 ton dierlijke producten en het ontpakken er van met een maximale verwerkingscapaciteit van 30 ton/dag (totale omvang tijdelijk project 3 maand en maximaal totaal tonnage van 2.000 ton)

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.d)2° (1)

de op- en overslag van maximaal 3.250 ton afvalstoffen niet aan verwerking verbonden; als volgt verdeeld:

- 150 ton PMD;
- 200 ton GFT+;
- 350 ton groenafval;
- 100 ton rubberafval;
- 20 ton textiel;
- 800 ton glas;
- 60 ton incontinentiemateriaal;
- 50 ton asbesthoudend afval;
- 300 ton metaalafval.
- 200 ton C-hout ;
- 20 ton matrassen,
- 1.000 ton huishoudelijk afval.

2.1.3.1° (2)

de maximale opslag van 350 m³ uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het bodemdecreet en het vlarebo.

2.2.1.a) (2)

de maximale opslag van 2.000 ton inerte afvalstoffen en de sortering er van.

2.2.1.c)2° (1)

de maximale opslag van 1.100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en de sortering ervan, onderverdeeld als volgt:

- 500 ton houtafval;
- 100 ton kunststofafval;
- 500 ton bouw- en sloopafval.

2.2.1.d)2° (1)

de maximale opslag van 10 ton niet-teerhoudend kabelafval, 200 ton asfaltpuin, 300 ton

ytongafval, 200 ton gipsafval, 200 ton gipsbetonafval, 200 ton niet-teerhoudende roofing en de sortering ervan.

2.2.1.e)3° (1)

de maximale opslag van 60 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en de sortering ervan.

2.2.2.b)2° (1)

de maximale opslag van max. 7.285 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en de mechanische behandeling ervan, als volgt:

- 1.000 ton grof huisvuil en 400 ton bedrijfsafval en de behandeling ervan d.m.v. een vaste shredderinstallatie (450 kW) en max. 350 ton geshredderd residu en 20 ton ferrometalen;
- 1.200 ton bedrijfsrestafval en de behandeling ervan d.m.v. de Vlarema-sorteerlijn (725 kW) en max. 10 ton KGA, 5 ton AEEA, 10 ton steenpuin, 1 ton asbest, 1 ton PMD, 20 ton plastic en folies, 50 ton hout, 50 ton papier en karton, 20 ton ferro, 3 ton non-ferro en 5 ton anderen NGA-stromen (banden, glas, groen, ...), 50 ton B-kwaliteit en 140 ton A-kwaliteit geshredderd materiaal, 100 ton niet-conform materiaal in bulk en 60 ton grof uitgesorteerd materiaal in containers (hout/plastic/ferro);
- 500 ton kunststoffen en 400 ton papier- en kartonafval en de behandeling ervan d.m.v. een balenpers (100 kW) en max. 600 ton balen papier en karton en 200 ton balen plastics en folies;
- 800 ton grofvuil, 500 ton te breken hout en 50 ton kartonnen kokers en de behandeling ervan d.m.v. een mobiele shredder (298 kW) en max. 750 ton gebroken fracties.

2.2.4.1° (2)

de maximale op- en overslag van 200 ton dierlijke bijproducten.

De maximale op- en overslag van 150 ton dierlijke producten en het ontpakken er van met een maximale verwerkingscapaciteit van 30 ton/dag (totale omvang tijdelijk project 3 maand en maximaal totaal tonnage van 2.000 ton).

2.4.3.b)2° (1)

de voorbehandeling van maximaal 850 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen (bedrijfs(rest)afval, grof(huis)vuil en hout) i.f.v. verbranding of meeverbranding d.m.v.:

- een sorteerlijn met voorbreker met een geïnstalleerde drijfkracht van 725 kW en een verwerkingscapaciteit van 300 ton/dag
- een mobiele shredder met een geïnstalleerde drijfkracht van 298 kW en een verwerkingscapaciteit van 200 ton/dag
- een vaste shredder met een geïnstalleerde drijfkracht van 450 kW en een verwerkingscapaciteit van 350 ton/dag.

2.4.5. (1)

de tijdelijke opslag van maximaal 310 ton gevaarlijk afval als volgt verdeeld: 50 ton asbesthoudend afval, 200 ton C hout, 60 ton AEEA, in afwachting van de handelingen vermeld in rubrieken 2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.4 - 2.4.6.

3.6.1. (3)

het lozen van maximaal 800 m³ huishoudelijk afvalwater via een IBA.

3.6.3.2° (2)

het lozen van maximaal 10 m³/uur – 100 m³/dag en 11.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater.

6.5.2° (2)

3 verdeelslangen van diesel.

12.2.2° (2)

een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA.

15.1.1° (3)

stelplaatsen voor maximaal 15 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.2°b) (2)

11 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 53,5 kW, 1 compressiestation met een geïnstalleerde drijfkracht van 240 kW en één airco sorteercabine Achilles met een geïnstalleerde drijfkracht van 200 kW (totaal rubriek: 493,5 kW).

17.3.2.1.1.2° (2)

de maximale opslag van 79,8 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3, nl.: 50,4 ton diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank van 60.000 liter en 29,4 ton stookolie in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 5.000 liter en 30.000 liter.

Artikel 3.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn van 3 maanden.

Artikel 4.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Uiterlijk op 1 augustus 2022 wordt de vast shredderinstallatie (PTI-verwerkingslijn) buiten dienst gesteld. De buiten gebruikstelling wordt per beveiligde zending gemeld aan de vergunningverlenende overheid, de OVAM, de afdeling GOP-Milieu en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving.

2. Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

ZS : 60 mg/l en gemiddelde 40 (*)

BZV : 25 mg/l

CZV : 125 mg/l

totaal N : 15 mg/l

totaal P : 2 mg/l – na 2 jaar

totaal detergenten: 3 mg/l

- b) (*) Het gemiddelde betreft het voortschrijdend rekenkundig jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal één maandelijks debietsproportionele 24u-monsternamen en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3.1 (12 keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).
- c) In afwijking van sectorale lozingsnormen 48a) gelden voor volgende hierin opgenomen parameters het indelingscriterium gevaarlijke stoffen i.p.v. de sectorale norm: totaal koper, totaal nikkel, totaal lood, totaal zink, fenanthreen, fluoranteen, benzo(a)anthraceen, chryseen, som benzo(b+k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen, acenaftyleen, acenaftteen, fluoreen, anthraceen, pyreen, dibenzo(a,h)anthraceen, antimoon, barium, borium, kobalt, molybdeen, seleen, telluur, tin, titanium, zilver, benzeen, toluen, dichloormethaan, PCB som 7, arseen, cadmium, chroom en kwik.
- d) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.
- e) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; in afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van VLAREM II mag gebruik gemaakt worden van een staalnameput in combinatie met een elektronische debietmeter; langs voormelde controle-inrichting mag geen huishoudelijk afvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
In afwijking van art. 4.2.5.1.1.§1 van VLAREM II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen, gezien de hoge debieten slechts in mindere mate voorkomen. Het bedrijf dient te beschikken over een debietmeter en een aftappunt.
- f) Het bedrijf dient de waterzuiveringsinstallatie verder te optimaliseren om aan alle lozingsvoorwaarden te kunnen voldoen.
De GFT-opslag dient overkapt te worden en de periodieke huisvuilopslag dient beperkt te worden in tijd (max. 1 week). De lozing dient nauw opgevolgd te worden door een erkend deskundige water. Hierbij dient ook getoetst te worden aan de nieuwe sectorale lozingsnormen VLAREM II bijlage 5.3.2.48° (voorstel tot herziening) voor lozing in oppervlaktewater en de BBT verontreinigd hemelwater. Binnen de 18 maanden dient een rapport te worden bezorgd met de resultaten en mogelijke verdere milderende maatregelen.

3. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden.
Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
- b) Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).
- c) Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht.
- d) Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd worden op de

aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het VLAREMA. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden.

- e) De grootste recycleerbare stukken afval en zeker het gevaarlijk afval moeten vooraf maximaal uit het restafval gehaald worden door kraansortering en/of manuele sortering. Transparante zakken worden op voorhand geïnspecteerd en verwijderd indien deze zichtbaar materiaal bevatten dat niet in het restafval thuis hoort. Ook stukken recyclebaar EPS met een oppervlakte groter dan 0,5m² moeten vooraf uit gesorteerd worden.
- f) De fractie fijn materiaal waar enkel metalen worden uitgehaald moet nauwlettend worden opgevolgd en geminimaliseerd. De aanvrager moet van zodra de sorteerlijn in gebruik is genomen, elke 6 maand een rapportering doen aan de OVAM over de gemiddelde hoeveelheid fijn materiaal als percentage van de input van het materiaal. De aanvrager moet ook technische aanpassingen uitvoeren om de fractie fijn materiaal verder te beperken en in haar rapportage aangeven welk effect deze technische aanpassingen hebben gehad.

4. **Opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 27,5 m³.

Het hemelwater afkomstig van de nieuwe loods dient opgevangen te worden in één of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 100 m³.

Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, stofbestrijding, ...).

5. **Groenscherm**

In afwijking van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II dient geen 5 m breed groenscherm te worden aangelegd aan de perceelsgrens met de site Hulsdonk 10. Ter hoogte van de waterzuivering en langs de overige zijden van de inrichting wordt een voldoende dicht en winterhard groenscherm met een minimum breedte van 5 m aangelegd, bestaande uit streekeigen laag- en hoogstammige gewassen.

Langs de straatzijde Hulsdonk dient een 10 m breed groenscherm te worden voorzien waar geen verharding aanwezig is en dit overeenkomstig het inrichtingsplan Moervaart-Zuid. Waar al sinds meer dan 15 jaar parkeerplaatsen voorzien zijn in deze 10-m strook, kunnen deze blijven tot het ogenblik dat de site een gewijzigde invulling krijgt waarbij deze parkeerplaatsen dan kunnen geherpositioneerd worden.

6. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden zijn in de inrichting werkzaamheden toegelaten van 6 tot 22 u, uitgezonderd op zon- en feestdagen. De werking van de Vlarema-sorteerlijn is toegelaten van 6 tot 22u; de werking van de overige verwerkingsinstallaties voor afvalstoffen is beperkt van 6u tot 18 u.

In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen plaatsvinden van 6 tot 22 u behalve op zon- en feestdagen. Bijkomend mag op weekdagen maximaal één aanlevering gebeuren tussen 22 en 6 u en op zon- en feestdagen mag maximaal één aanlevering gebeuren tussen 6u en 22u en één tussen 22u en 6u.

7. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffen-handelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

8. Hygiëne

De inrichting dient te voorzien in alle adequate voorzieningen ter bescherming tegen ongedierte als insecten, knaagdieren en vogels en dient per diercategorie de getroffen maatregelen te registreren met de datum van toepassing.

9. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

10. Geur- en stofhinder

In het milieubeheersysteem wordt m.b.t. geuremissies van de inrichting volgende opgenomen:

- een procedure de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.
- De opslagtermijn van fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april–oktober en 1 maand in de periode november–maart. Voor het grovere tuinafval, zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.
- De tijdelijke opslag van huishoudelijk afval gebeurt enkel in functie van onderhoudswerken aan de verbrandingsoven Gent. De opslag in open lucht is verboden tussen 1 maart en 15 september. De opslagtermijn dient beperkt tot maximaal 1 week in afwachting van afvoer.
- Het GFT mag maximaal 24 uur ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient overdekt te gebeuren in een box langs drie zijden omgeven door muren of keermuren.
- Incontinentiemateriaal mag maximaal 24 u ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in afgesloten containers.
- De exploitant heeft in de inrichting een overzicht van alle te aanvaarden afvalstromen met opgave van de stuifcategorieën overeenkomstig art. 4.4.7.2.1. van VLAREM II
- Op de site is permanent minstens één mobiele gebruiksklare sproei installatie aanwezig die wordt ingezet om bij op- en overslag, voeden van installaties en behandelingen stofemissies neer te slaan en opgeslagen stuifgevoelige materialen periodiek te bevochtigen bij droge of winderige weersomstandigheden; voor de verneveling wordt maximaal hemelwater ingezet;
- Alle vrachtwagens welke afvalstoffen aan- en afvoeren worden afgedekt met een zeil of zijn gesloten transporten.
- Er wordt een strikt en schriftelijk vastgelegd reinigingsplan gehanteerd; de volledige site (inclusief wegenis en stalplaatsen vrachtwagens) dient dagelijks gereinigd met een veegmachine;
- De exploitant zet de nodige middelen in om de aanpalende omgeving (openbare weg) te reinigen indien er opwaaiend stof of vervuiling door weggewaaid afvalstoffen wordt vastgesteld.

11. Veiligheid

- a) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een vast programma te worden gecontroleerd op hun goede werking.
- b) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan te worden opgemaakt. Dit noodplan dient regelmatig bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsverantwoordelijke. Het dient ter inzage te liggen van de plaatselijke brandweer en de met toezicht belaste ambtenaren.
- c) De geshredderde fracties restafval en grof vuil dienen na maximaal 24 u te worden afgevoerd.

Artikel 5.

De aanvrager wordt gewezen op het volgend aandachtspunt:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 01 augustus 2022, met referentie 034903-030/MN/2022, nageleefd worden.

Artikel 6.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 8.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 10.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van

het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens