



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

OMVP-2018-0037/STBO - Referentie OMV-loket 2017008776

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA MET BETREKKING TOT EEN FARMACEUTISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, JANSSEN-PHARMACEUTICALAAN 3.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 23 maart 2018 ingediend door de nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, met betrekking tot een farmaceutisch bedrijf gelegen te 2440 Geel, Janssen-Pharmaceuticalaan 3; op de kadastrale percelen 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242M2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-253Y, 5-M-275G, 5-M-291M, 5-M-1042E en 5-M-1042G; omvattend:

De aanvraag betreft volgende stedenbouwkundige handelingen:

- het plaatsen van een nieuwe gasflessenberging op een nieuw gegoten betonplaat;

Het betreft de verandering van een farmaceutisch bedrijf door uitbreiding met de opslag van 650 liter Argon (13x 50 liter) in verplaatsbare recipiënten op een nieuwe gasflessenberging tot een

totale opslag van 37.309 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2)(17.1.2.1.3);

Rubricering volgens aanvrager: 17.1.2.1.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.b);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3 – 3.6.7);
- de opslag van 1.037.058 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 13.128 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2.5 – 7.11.4);
- diverse generatoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.297 kW (12.1.2);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 6x 1.000 kVA (totaal 6.830 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 8x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 26.800 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.653.886 AhV (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 746,9 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.1.a);
- 104 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- diverse airco's, luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.925,15 kW (16.3.1.2);
- diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 5.697 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 37.309 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 1.328,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 99.480 liter gasen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO₂, 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N₂) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - met name genoemde stoffen:
 - aardolieproducten: 204,12 ton;
 - acetyleen: 0,149 ton;
 - broom: 24,65 ton;
 - chloorwaterstof: 1,9 ton;
 - methanol: 160 ton;
 - methylacrylaat: 2 ton;
 - zeer licht ontvlambare vloeibare gasen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
 - piperidine: 2,6 ton;
 - waterstof: 0,0462 ton;
 - watervrije ammoniak: 4,746 ton;
 - zuurstof: 0,252 ton;
 - niet met naam genoemde stoffen:
 - H1: 179,8 ton;
 - H2: 2.384,426 ton;
 - H3: 2,6 ton;
 - P1a: 7,2 ton HOBt (ook 38.3.2);
 - P2: 0,105 ton;

- P5a: 2,8 ton;
- P5c: 3.934,163 ton;
- P7: 66 ton;
- P8: 664,8 ton;
- E1: 2.650,913 ton;
- E2: 1.386,06 ton;
- O1: 359 ton;
- O2: 359 ton;
- O3: 309 ton;
- de opslag van 7,2 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 3.369,36 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 1.033,2 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 663,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 1.920,692 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 1.835,11 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 2.938,94 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 3.025,267 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
- de opslag van 2.901,918 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- de opslag van 2.489 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastic in een gebouw (23.3.1.a);
- 4 controlelabo's (24.2);
- 9 labo's (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een mobiel metalen opvangrecipiënt voor het beitsen met een volume van 500 liter (29.5.5.1.a);
- een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.740 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.290 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7,2 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 4 stoomgeneratoren waarvan één tijdelijke met een individuele inhoud van resp. 28.530 liter, 18.676 liter, 18.410 liter (tijdelijk) en 16.000 liter (totaal van 81.616 liter)(39.1.3);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van resp. 2.500 liter en 400 liter (39.2.1);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van elk 20.000 liter (39.2.2);
- 36 warmtewisselaars met een totale inhoud van 2.940 liter (39.4.1);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 37.936 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (BKG-inrichtingen) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 43.776 kW (43.3.1 - 43.4);
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1);

Opslag van vloeibare producten en gasen in vaste houders:

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2							17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1									E2
Vloeistoffen in tanks																					
brandstof	G021	-	201.400			X							X								
methanol	G060	-	16.000					X						X		X		X			
NaOH 50%	G060	-	30.000												X						
NaOH 50%	G060	-	30.000												X						
fosforzuur	G060	-	18.160												X						
ijzertrichloride	G060	-	14.380												X		X				
zwavelzuur 96%	G060	-	36.800												X						
kalk	G060	-	15.000												X		X				
natriumloog	G060	-	1.500												X						
azijnzuur/ Bio-Aid	G060	-	20.000										X		X						
broom	G074	-	19.660				X								X	X			X		
methanol	G080	T021	50.400					X						X		X		X			
NRS	G080	T025	24.000						X		X		X		X			X	X		
NRS	G080	T026	24.000						X		X		X		X			X	X		
NRS	G080	T027	24.000						X		X		X		X			X	X		
NRS	G080	T028	24.000						X		X		X		X			X	X		
NRS	G080	T029	24.000						X		X		X		X			X	X		
NRS	G080	T030	24.000						X		X		X		X			X	X		
isopropylalcohol	G080	T006	40.000								X			X			X				
1-methylethylacetaat	G080	T024	50.400								X			X			X				
methylisobutylketon	G080	T011	40.000								X			X			X				
tolueen	G080	T015	56.700								X			X			X	X			
aceton	G080	T004	40.000								X			X			X				
ethanol	G080	T018	50.400								X			X							
2-propanol	G080	T002	45.000								X			X			X				
tetrahydrofuraan	G080	T005	45.000								X			X			X	X			
natriumloog	G080	T001	75.000													X					
zoutzuur 35%	G080	T003	58.000													X		X			
dichloormethaan	G080	T012	81.900															X	X		
dimethylacetamide	G080	T010	45.000															X	X		
dimethylformamide	G080	T009	50.000								X			X				X	X		
dimethylformamide	G080	T007	50.000								X			X				X	X		
NRS	G083	T001	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T002	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T003	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T004	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T005	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T006	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T007	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T008	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T013	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS	G083	T014	58.000						X		X	X			X				X	X	
NRS-methanol	G083	T015	46.400					X							X		X		X		
NRS-methanol	G083	T016	46.400					X							X		X		X		

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2							17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1								
NRS	G100	T053	25.000						X		X		X			X			X	X
NRS	G100	T055	25.000						X		X		X			X			X	X
NRS	G100	T057	25.000						X		X		X			X			X	X
NRS	G101	T051	25.000						X		X		X			X			X	X
NRS	G101	T052	25.000						X		X		X			X			X	X
Gassen in tanks																				
CO ₂	G060	-		32.680	X															
CO ₂	G060	-		10.400	X															
stikstof	G090	-		11.000	X															
N ₂	G091	-		20.400	X															
N ₂	G091	T002		25.000	X															

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/04-122 d.d. 12 augustus 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. AMV/1147/1021B d.d. 18 maart 2005 van de Vlaamse Minister houdende wijziging van het besluit d.d. 12 augustus 2004 voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLVER/05-216 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende vergunning tot wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/05-30 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende akteneming van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLVER/05-158 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende toelating tot emissie van CO₂;
- Besluit nr. AMV/1147/1026 d.d. 22 mei 2006 van de Vlaamse minister houdende toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3.§3 van Vlarem II;
- Besluit nr. MLVER/06-76 d.d. 4 juli 2006 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/06-33 d.d. 25 januari 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-3 d.d. 15 maart 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAN3/07-5 d.d. 12 april 2007 van de deputatie houdende akteneming van de melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLAV1/07-318 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAN3/07-28 dd. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een bronbemaling;
- Besluit nr. MLWV/10-23 dd. 16 september 2010 van de deputatie houdende inwilliging van een verzoek tot wijziging van een bijzondere voorwaarde;
- Besluit nr. MLWV-2011-0014 d.d. 1 december 2011 van de deputatie houdende deels inwilliging van het verzoek tot aanvulling/wijziging lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2013-0332 d.d. 31 oktober 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;

- Besluit nr. MLWV-2014-0064 d.d. 15 januari 2015 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden mits het opleggen van bijkomende lozingsnormen;
- Besluit nr. MLVER-2014-0175 d.d. 18 juni 2015 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAV1-2016-137 d.d. 8 september 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. MLAV1-2017-0171 d.d. 14 september 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 3 juni 2025;
- Besluit nr. OMVP-2017-0089 d.d. 22 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een farmaceutisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 23 maart 2018; op het feit dat op datum van 18 april 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 mei 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Geel (kenmerk: 2018_CBS_01315); op volgende elementen uit dit advies:

1. Gezien volgend verslag van de Omgevingsambtenaar:

a. Stedenbouwkundige basisgegevens:

- Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
 - Gewestplan: Koninklijk besluit van 28 juli 1978 - Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28/07/1978, bestemming: industriegebieden;
 - Ruimtelijk uitvoeringsplan: RUP zonevrije woningen (enkel van toepassing op zonevrije woningen), goedgekeurd op: 29/01/2009;
- De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.
- De aanvraag is gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het ruimtelijke uitvoeringsplan.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.
- Historiek: in het verleden werden reeds verscheidene stedenbouwkundige en milieuvergunningen verleend en geweigerd.

b. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag:

De aanvraag betreft de bouw van een gasopslagplaats.

- Stedenbouwkundige handeling:

De aanvraag betreft het oprichten van een gasflessenberging op een nieuw gegoten betonplaat tussen gebouw 110 en 120. Het hemelwater kan infiltreren in de aansluitende groenzone die verstevigd werd met grasdals.

De gasflessenberging is niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Deze berging kent een oppervlakte van 5,6 m² (2,5 m x 2,24 m) en kent een hoogte van 2,5 meter.

Ze wordt opgericht in prefab betonnen wanden en een gegalaniseerde stalen poort en met een plat dak. Hierdoor sluiten de gevelmaterialen volledig aan met de omliggende gebouwen op de site.

De nieuwe betonplaat kent een oppervlakte van 7,17 m² (2,87 x 2,5m).
- Ingedeelde inrichting of activiteit:

De aanvraag betreft de uitbreiding van een bestaande en vergunde inrichting te Janssen-Pharmaceuticaaan 3 te Geel, kadastrale ligging Afdeling 5, Sectie M, Percelen 242A2, 242D2, 242F2, 242H2, 242L2, 242Z, 249E, 253Y, 291M, 275G, 1042E en 1042G.

De verandering betreft een uitbreiding van rubriek 17.1.2.1.3 met de opslag van 650 liter argon in 13 verplaatsbare recipiënten van 50 liter. De totale opslag van diverse gasen in verplaatsbare recipiënten na uitbreiding bedraagt bijgevolg 37309 liter.

- c. Openbaar onderzoek:
De aanvraag moet niet openbaar worden gemaakt. De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd.
2. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen:
- a. Planologische toets: industriegebied.
- b. Wegenis: Het perceel is gelegen langs een gewestweg.
- c. Watertoets: Artikel 8 van het decreet van 5 juli 2013 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2013) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets genoemd wordt. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
- d. Milieuaspecten: De vergunningsaanvraag betreft enkel een extra opslagplaats voor gasflessen met Argon. Het gaat om een beperkte verandering waarbij de totale gasopslag van 36659 liter wordt uitgebreid met 13x50 liter tot een totale opslag van 37309 liter. Gezien de beperkte verandering van de opslag voor gassen in verplaatsbare recipiënten en gezien het feit dat enkel inerte gassen (in dit geval argon) worden opgeslagen in de nieuwe gasopslagplaats, wordt geen relevant bijkomend risico voor de omgeving of geen significante bijkomende hinder naar de omgeving verwacht. Op het vlak van luchtemissies, geluid, afval, licht, mobiliteit en natuur heeft de aanvraag geen effecten of worden geen significante effecten verwacht. De exploitant wordt erop gewezen dat voldaan moet worden aan de afstands- en veiligheidsregels vermeld in de sectorale voorwaarden van Vlarem II, bijlage 5.17.1. Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
- e. Goede ruimtelijke ordening: De aanvraag is inpasbaar in de omgeving en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
- f. Resultaten openbaar onderzoek: Er werd geen openbaar onderzoek georganiseerd.
- g. Besluit:
Rekening houdende met bovenstaande opmerkingen wordt deze vergunningsaanvraag voor zowel het onderdeel "stedenbouwkundige handeling" als het onderdeel "ingedeelde inrichting of activiteit" voorwaardelijk gunstig geadviseerd met onderstaande voorwaarden:
- De betonplaat en de gasflessenberging kunnen ingeplant en opgericht worden zoals aangeduid op de plannen.
 - Het bestaande peil dient behouden.
 - Het advies van de brandweer dient nageleefd te worden.
 - Er moet voldaan worden aan de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 mei 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/14936 en 10.00/13008/763875.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

Activiteiten en proces

1. De aanvraag heeft enkel betrekking op het bouwen van een extra gasopslagplaats voor inerte gassen op de site van Janssen Pharmaceutica (poederplant, gebouw 120) te Geel. De opslagplaats zal bestaan uit betonnen wanden en een stalen poort. In de berging zullen 13 flessen van 50 l Argon opgeslagen worden. Dit is een gas dat behoort tot groep 4, het draagt het gevarensymbool GHS04.
2. Janssen Pharmaceutica is vergund voor de opslag van opslag van 36.659 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2) (17.1.2.1.3). Een toename van 650 l ligt dus ruim beneden de 50%-drempel. Aangezien enkel inerte gassen worden opgeslagen in deze opslagplaats, verwachten we geen betekenisvol bijkomend risico voor de mens of het milieu, noch zal de hinder significant vergroten, zoals hieronder toegelicht. De aanvraag kan dus verlopen via de vereenvoudigde procedure.

3. De aanvraag heeft geen effecten voor wat betreft de productie van afvalstoffen en het materiaalbeheer, luchtemissies, geluid en trillingen, licht en stralingen, het gebruik en lozen van water en mobiliteit, noch is er een effect te verwachten op de dichtstbij gelegen VEN/IVON-gebieden of Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden.
4. Janssen Pharmaceutica is een GPBV-inrichting doch de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installatie waardoor een GPBV-toetsing geen meerwaarde betekent.
5. De gasopslagplaats wordt voorzien van een weerstandbiedende, ondoordringbare en stabiele vloer, betonnen wanden en een poort die enkel geopend kan worden door bevoegde personen. De afstand tot het naastgelegen gebouw bedraagt minstens 17 m. Er kan voldaan worden aan de scheidingsafstanden van bijlage 5.17.1 van VLAREM II. Er zijn geen rioleringsputjes in de onmiddellijke omgeving;

Gelet op het schrijven d.d. 4 april 2018 van de nv Infrabel waarin zij verklaart geen bezwaar te hebben tegen de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een nieuwe gasflessenberging;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 mei 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer, district Geel (AWV)(kenmerk: AV/114/2018/00092); op volgende elementen uit dit advies:

1. De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden (als bijlage);
BIJZONDERE VOORWAARDEN
 - a. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N1560002 van 9.1 +0 tot 9.7 +0):
 - de huidige grens van het openbaar domein blijft ongewijzigd behouden;
 - de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.
2. Besluit
Er wordt een gunstig advies verleend gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 april 2018 van Brandweerzone Kempen (kenmerk: BWDP/2014-090/048/01/EGO);

Gelet op volgende evaluatie van de aanvraag:

1. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
2. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals – Mol en in RUP zonevreemde woningen.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.
 - Het advies van Geel is gunstig mits voorwaarden.
 - Er werd op 4 april 2018 een schrijven ontvangen van Infrabel waarin zij verklaren geen bezwaar te hebben tegen de nieuwe gasflessenberging.
 - Het advies van AWV Geel is gunstig gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en bijzondere voorwaarden.
 - In de overwegingen van het besluit wordt het volgende opgenomen:
overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;
 - Uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is. Bijgevolg kan de aanvraag worden vergund.
3. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het advies van Geel is gunstig mits voorwaarden.
 - De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is.
 - De adviezen zijn gunstig.
 - Uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is. Bijgevolg kan de aanvraag worden vergund.
4. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aanvrager heeft zowel het stedenbouwkundig luik als het milieuluik aangevraagd.
5. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
6. Voorwaarden
- De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :
- §1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- §2. Sectorale:
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
 - Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- §3. Bijzondere:
- CBS Geel stelt voor:
 1. De betonplaat en de gasflessenberging kunnen ingeplant en opgericht worden zoals aangeduid op de plannen.
 2. Het bestaande peil dient behouden.
 - Deze twee voorwaarden hoeven niet te worden opgelegd. De aanvraag werd geëvalueerd aan de hand van de goedgekeurde plannen en die maken bijgevolg intrinsiek deel uit van de vergunning. De uitvoering conform die plannen is dan ook een evidentie .
 3. Het advies van de brandweer dient nageleefd te worden.
 - Deze voorwaarde dient niet te worden opgelegd en zit vervat in de laatste voorwaarde.
 4. Er moet voldaan worden aan de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II;
 - Deze voorwaarde dient niet te worden opgelegd aangezien hier sowieso dient aan voldaan te worden.
 - AWV GEEL stelt voor:
 5. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N1560002 van 9.1 +0 tot 9.7 +0):
 - de huidige grens van het openbaar domein blijft ongewijzigd behouden;
 - de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.

- Deze voorwaarden dienen niet te worden opgelegd aangezien AWV in haar advies stelt dat de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden;
- Er kan in de overwegingen van het besluit worden opgenomen dat aan de algemene voorwaarden van AWV dient te worden voldaan;
- Bijkomend wordt volgende voorwaarde opgelegd:
 6. Het advies van de Brandweerzone Kempen van 21 april 2018 met referentie BWDP/2014-090/048/01/EGO maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

7. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 3 juni 2025.
- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de naar milieu ingedeelde activiteiten kan worden verleend voor een termijn eindigend op 3 juni 2025;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen onder het toepassingsgebied valt van artikel 13 van het Besluit omgevingsvergunning;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat aan de algemene voorwaarden van AWV dient voldaan te worden;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO; dat bijgevolg op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de exploitant zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en

informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de exploitant ook de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Janssen Pharmaceutica, gevestigd Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen bij en voor het veranderen door uitbreiding van een farmaceutisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171124-0026), gelegen Janssen-Pharmaceuticalaan 3 te 2440 Geel, de kadastrale percelen 5-M-242D2, 5-M-242F2, 5-M-242H2, 5-M-242M2, 5-M-242Z, 5-M-249E, 5-M-253Y, 5-M-275G, 5-M-291M, 5-M-1042E en 5-M-1042G, omvattend:

Stedenbouwkundige handelingen:

- het plaatsen van een nieuwe gasflessenberging op een nieuw gegoten betonplaat.

Het veranderen van een farmaceutisch bedrijf door uitbreiding met de opslag van 650 liter Argon (13x 50 liter) in verplaatsbare recipiënten op een nieuwe gasflessenberging tot een totale opslag van 37.309 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (*waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2*)(17.1.2.1.3).

Rubricering: 17.1.2.1.3.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 13 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn waarvan 8 ton gevaarlijk en 5 ton niet-gevaarlijk bedrijfsafval (2.1.2.b);
- het lozen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 1.095.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (3.6.3.3 – 3.6.7);
- de opslag van 1.037.058 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- inrichtingen voor de productie van 7.800 ton/jaar chemicaliën (7.1.2);
- inrichtingen voor de productie van 13.128 ton/jaar farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé (7.2.5 – 7.11.4);
- diverse generatoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.297 kW (12.1.2);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1x 830 kVA en 6x 1.000 kVA (totaal 6.830 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 8x 1.600 kVA en 7x 2.000 kVA (totaal 26.800 kVA) (12.2.2);
- batterijen met een totaal vermogen van 1.653.886 AhV (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 746,9 kW (12.3.2);
- inrichtingen voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen met een totaal vermogen van 181 kW (13.2.1.a);
- 104 stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- diverse airco's, luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.925,15 kW (16.3.1.2);
- diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 5.697 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 37.309 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (*waarvan 16.110 liter ook ingedeeld onder 17.2.2*) (17.1.2.1.3);
- de opslag van 1.328,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 99.480 liter gassen in vaste tanks (32.680 liter + 10.400 liter CO₂, 11.000 liter + 20.400 liter + 25.000 liter N₂) (17.1.2.2.3);
- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):
 - met name genoemde stoffen:

- aardolieproducten: 204,12 ton;
- acetyleen: 0,149 ton;
- broom: 24,65 ton;
- chloorwaterstof: 1,9 ton;
- methanol: 160 ton;
- methylacrylaat: 2 ton;
- zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas: 1,7405 ton;
- piperidine: 2,6 ton;
- waterstof: 0,0462 ton;
- watervrije ammoniak: 4,746 ton;
- zuurstof: 0,252 ton;
- niet met naam genoemde stoffen:
 - H1: 179,8 ton;
 - H2: 2.384,426 ton;
 - H3: 2,6 ton;
 - P1a: 7,2 ton HOBt (ook 38.3.2);
 - P2: 0,105 ton;
 - P5a: 2,8 ton;
 - P5c: 3.934,163 ton;
 - P7: 66 ton;
 - P8: 664,8 ton;
 - E1: 2.650,913 ton;
 - E2: 1.386,06 ton;
 - O1: 359 ton;
 - O2: 359 ton;
 - O3: 309 ton;
- de opslag van 7,2 ton HOBt (17.3.1.3);
- de opslag van 201,4 ton brandstof (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 3.369,36 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencat. 1 en 2 (17.3.2.2.3);
- de opslag van 1.033,2 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 663,8 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- de opslag van 1.920,692 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- de opslag van 1.835,11 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- de opslag van 2.938,94 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
- de opslag van 3.025,267 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
- de opslag van 2.901,918 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- de opslag van 2.489 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 170 ton plastic in een gebouw (23.3.1.a);
- 4 controlelabo's (24.2);
- 9 labo's (24.3);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 56 kW (29.5.2.1.a);
- een mobiel metalen opvangrecipiënt voor het beitsen met een volume van 500 liter (29.5.5.1.a);
- een aantal motoren bij noodstroomgeneratoren met een totaal vermogen van 4.740 kW en een tijdelijke noodgenerator met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 550 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.290 kW (31.1.3);
- de opslag van 60 ton papier en karton (33.4.1.a);
- de opslag van 7,2 ton HOBt (ook ingedeeld in 17.3.1.3 - 38.3.2);
- 4 stoomgeneratoren waarvan één tijdelijke met een individuele inhoud van resp. 28.530 liter, 18.676 liter, 18.410 liter (tijdelijk) en 16.000 liter (totaal van 81.616 liter)(39.1.3);

OMVP-2018-0037
nv Janssen Pharmaceutica

- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van resp. 2.500 liter en 400 liter (39.2.1);
- 2 stoomvaten met een individuele waterinhoud van elk 20.000 liter (39.2.2);
- 36 warmtewisselaars met een totale inhoud van 2.940 liter (39.4.1);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 37.936 kW (43.1.3);
- het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (BKG-inrichtingen) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 43.776 kW (43.3.1 – 43.4);
- een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een respectievelijke diepte van 84 m en 86 m, met een totaal opgepompt debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen met een oplosmiddelenverbruik van 39.474 ton/jaar (59.17.1).

Opslag van vloeibare producten en gasen in vaste houders:

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2						17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3		
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c									E1	E2
Vloeistoffen in tanks																					
brandstof	G021	-	201.400			X							X								
methanol	G060	-	16.000					X						X		X		X			
NaOH 50%	G060	-	30.000												X						
NaOH 50%	G060	-	30.000												X						
fosforzuur	G060	-	18.160												X						
ijzertrichloride	G060	-	14.380												X		X				
zwavelzuur 96%	G060	-	36.800												X						
kalk	G060	-	15.000												X		X				
natriumloog	G060	-	1.500												X						
azijnzuur/ Bio-Aid	G060	-	20.000										X		X						
broom	G074	-	19.660				X								X	X			X		
methanol	G080	T021	50.400					X						X		X		X			
NRS	G080	T025	24.000						X	X	X			X				X	X		
NRS	G080	T026	24.000						X	X	X			X				X	X		
NRS	G080	T027	24.000						X	X	X			X				X	X		
NRS	G080	T028	24.000						X	X	X			X				X	X		
NRS	G080	T029	24.000						X	X	X			X				X	X		
NRS	G080	T030	24.000						X	X	X			X				X	X		
isopropylalcohol	G080	T006	40.000							X				X			X				
1-methylethylacetaat	G080	T024	50.400							X				X			X				
methyilisobutylketon	G080	T011	40.000							X				X			X				
tolueen	G080	T015	56.700							X				X			X	X			
aceton	G080	T004	40.000							X				X			X				
ethanol	G080	T018	50.400							X				X							
2-propanol	G080	T002	45.000							X				X			X				
tetrahydrofuraan	G080	T005	45.000							X				X			X	X			
natriumloog	G080	T001	75.000												X						
zoutzuur 35%	G080	T003	58.000												X		X				
dichloormethaan	G080	T012	81.900														X	X			
dimethylacetamide	G080	T010	45.000														X	X			
dimethylformamide	G080	T009	50.000							X			X				X	X			
dimethylformamide	G080	T007	50.000							X			X				X	X			
NRS	G083	T001	58.000						X	X	X			X				X	X		

NAAM	ge- bouw	lokaal	Hoeveelheid		17.1.2.2.3	17.2.2							17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
			kg	liter		aardolie	broom	methanol	H2	H3	P5c	E1								
NRS	G083	T002	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T003	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T004	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T005	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T006	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T007	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T008	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T013	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS	G083	T014	58.000						X		X	X			X				X	X
NRS-methanol	G083	T015	46.400					X							X		X		X	
NRS-methanol	G083	T016	46.400					X							X		X		X	
NRS	G100	T053	25.000						X		X		X		X				X	X
NRS	G100	T055	25.000						X		X		X		X				X	X
NRS	G100	T057	25.000						X		X		X		X				X	X
NRS	G101	T051	25.000						X		X		X		X				X	X
NRS	G101	T052	25.000						X		X		X		X				X	X
Gassen in tanks																				
CO ₂	G060	-		32.680	X															
CO ₂	G060	-		10.400	X															
stikstof	G090	-		11.000	X															
N ₂	G091	-		20.400	X															
N ₂	G091	T002		25.000	X															

ARTIKEL 2 – Termijn

De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De vergunning voor de naar milieu ingedeelde activiteiten wordt verleend voor een termijn eindigend op 3 juni 2025.

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de

niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2

§3. Bijzondere:

1. Het advies van de Brandweerzone Kempen van 21 april 2018 met referentie BWDP/2014-090/048/01/EGO maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

OMVP-2018-0037
nv Janssen Pharmaceutica

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 7 juni 2018.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Luk Lemmens