

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer DEWITTE DIRK voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ZWEVEGEM.

### **De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004 en van 22 april 2005;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005 en bij besluit van 3 juni 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005 en bij besluit van 22 juli 2005.

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet);

Gelet op het besluit d.d. 22/06/1978 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor 40.000 kippen voor een termijn tot 29/10/2006;

Gelet op het besluit d.d. 21/05/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor 30 runderen, 100 m<sup>3</sup> mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de melding overname d.d. 03/05/1993 door De Witte Dirk tov. Decock Frans;  
Gelet op het besluit d.d. 25/08/1994 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 19.800 kippen, 13.000 l mazout, 9000 l propaangas voor een termijn tot 29/10/2006;

Gelet op het besluit d.d. 26/09/1996 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het vervangen van stal, 5000 l petroleum voor een termijn tot 29/10/2006;

Gelet op het besluit d.d. 01/10/1997 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 8 m3/d en 2836 m3/j in de Formatie van Landen voor een termijn tot 01/01/2007 (opgeheven);

Gelet op het besluit d.d. 08/12/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 10,5 m3/d en 3800 m3/j in de Formatie van Landen voor een termijn tot 01/10/2007;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23/09/2005, ingediend door De heer DEWITTE DIRK, wonende te Tiegemstraat(O) 8 8553 Otegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Tiegemstraat 8 te Otegem (Zwevegem),

kadastraal bekend :

| Afdeling                | Sectie | Perceelnummer |
|-------------------------|--------|---------------|
| ZWEVEGEM 3 AFD (OTEGEM) | B      | 0644/D        |
| ZWEVEGEM 3 AFD (OTEGEM) | B      | 0650/H        |
| ZWEVEGEM 3 AFD (OTEGEM) | B      | 0654/D        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een kippenkwekerij met 59.800 slachtkippen, 100 m3 mest, 13.000 l mazout, grondwaterwinning 10,5 m3/d en 3800 m3/j in de Formatie van Landen
- uitbreiden met 1050 m3 mest, lozen HA 120 m3/j, stallen 5 voertuigen, 1000 l mazout + 1 verdeelslang, stroomgenerator 48 kW, grondwaterwinning 2 m3/d en 717 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 5000 l propaangas

tot een totale capaciteit van 59.800 slachtkippen, 1150 m3 mest, 14.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 120 m3/j, stallen 5 voertuigen, stroomgenerator 48 kW, grondwaterwinning 2 m3/d en 717 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 10,5 m3/d en 3800 m3/j in de Formatie van Landen

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                      | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 3.3     | Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar) | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |   |   |  |  |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|--|--|---|
| 9.3.1.c.2  | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 59800 Stuks (aantal))               | 1 | A A L R | 0 | N |  |  |   |
| 9.3.1.d    | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59800 Stuks (aantal)) | 1 | A L L R | 0 | N |  |  | X |
| 15.1.1     | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))                                                    | 3 |         | 0 |   |  |  |   |
| 17.3.6.1.b | Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 14000 liter)                                                       | 3 |         | 0 |   |  |  |   |
| 17.3.9.1   | Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                          | 3 |         | 0 |   |  |  |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 28.2.c.1 | Mest of meststoffen:<br>opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch<br>gebied: van 10 m3 tot en<br>met 5.000 m3 (Totale<br>eenheden: 1150 kubieke<br>meter)                                                                                                           | 3 |   | 0 |   |  |  |  |
| 31.1.1   | Motoren (machines) met<br>inwendige verbranding: vast<br>opgestelde motoren met een<br>totaal nominaal vermogen<br>van: 10 kW tot en met 500<br>kW (Totale eenheden: 48 kilo<br>watt)                                                                                         | 2 |   | 1 | N |  |  |  |
| 53.8.2   | Winning van grondwater:<br>boren van<br>grondwaterwinningsputten<br>en grondwaterwinning,<br>andere dan deze bedoeld in<br>rubriek 53.1 tot en met 53.7,<br>met een opgepompt debiet :<br>500 m3/jaar tot 30.000<br>m3/jaar (Totale eenheden:<br>4517 kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  |  |  |

| Rubriek    | Product                                                                                | Hoeveelheid                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.3        | huishoudelijk afvalwater                                                               | 120 kubieke meter per<br>jaar |
| 9.3.1.c.2  | vleeskippen                                                                            | 59800 Stuks (aantal)          |
| 9.3.1.d    | vleeskippen                                                                            | 59800 Stuks (aantal)          |
| 15.1.1     | voertuigen                                                                             | 5 Stuks (aantal)              |
| 17.3.6.1.b | mazout                                                                                 | 14000 liter                   |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                                         | 1 Stuks (aantal)              |
| 28.2.c.1   | dierlijke mest                                                                         | 1150 kubieke meter            |
| 31.1.1     | stroomgeneratoren                                                                      | 48 kilo watt                  |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op 74 m, uit Landeniaan,<br>voor uitsluitend drinkwater dieren       |                               |
| 53.8.2     | Niet verbuisde boorput op 10 m, uit Kwartair,<br>voor drinken dieren, reinigen stallen |                               |

een kippenkwekerij  
verder exploiteren

- stallen voor het houden van max. 59.800 mestkippen
- 1150 m3 dierlijke mestopslag
- 14.000 l mazoutopslag
- grondwaterwinning: 10,5 m3/dag en 3800 m<sup>3</sup>/jaar in het landeniaan

wijziging, nl.: het verminderen met 5000 l petroleumopslag

uitbreiding met:

- 1000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- 1050 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- het lozen van HA in de openbare riolering: max. 120 m<sup>3</sup>/j
- stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens
- stroomgenerator 48 kW
- grondwaterwinning 2 m<sup>3</sup>/dag en 717 m<sup>3</sup>/jaar in het kwartair dek

zodat de inrichting voortaan omvat:

- stallen voor het houden van max. 59.800 mestkippen
- 1150 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- 14.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens
- stroomgenerator 48 kW
- het lozen van HA in de openbare riolering: max. 120 m<sup>3</sup>/j
- grondwaterwinning: 12,5 m<sup>3</sup>/dag en 4517 m<sup>3</sup>/j :

uit volgende watervoerende lagen:

Grondwaterwinning max. 10,5 m<sup>3</sup>/dag en max. 3800 m<sup>3</sup>/jaar uit het Landeniaan (HCOD-code 1010)

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal winningen: 1

Diepte: 74 m

Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Grondwaterwinning max. 2 m<sup>3</sup>/dag en max. 717 m<sup>3</sup>/jaar uit kwartair dek (HCOD-code 0100)

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal winningen: 1

Diepte: 10 m

Gebruik: reinigingsdoeleinden, drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 5/10/2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 13/11/2005 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/11/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen mits het brandpreventieverslag als bijzondere voorwaarde;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/12/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 8/12/2005 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/11/2005 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 19/12/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat er een vergunde mestproductie is van 37.076 kg N en 17.342 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 59.800 slachtkippen; dat de exploitant zelf verklaard dat de vergunning voor de runderen van rechtswege vervallen is omdat er meerdere opeenvolgende jaren geen runderen werden aangehouden; dat het gaat om een hernieuwing zonder wijziging in soort of aantal dieren; dat er geen stijging is van de vergunde mestproductie;

Overwegende dat het een bestaande inrichting betreft; dat de laatste drie kalenderjaren voldaan werd aan de aangifteplicht van het mestdecreet; dat in het verleden de opgegeven mestproductie werd afgezet conform de bepalingen van het mestdecreet; dat de aanvrager dezelfde is als diegene die bij de Mestbank gekend is als producent;

Overwegende dat de inrichting gelegen is op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden; dat er zich in de directe omgeving van de inrichting (straal 100 m) één woning bevindt vreemd aan een landbouwbedrijf; dat deze woning gelegen is op ca. 30 m ten noorden van de dichtste stal en gelegen is in de gunstig windrichting; dat er geen aanwijzingen zijn dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend; dat dit ook niet blijkt uit het onderzoek van de aanvraag; dat bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten is;

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd;

Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, [dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestkelders, mestafvoersystemen,..) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren], deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden; dat de omzendbrief er op wijst dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering;

Overwegende dat de omzendbrief stelt dat het aangewezen is bij GPBV-bedrijven (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2.000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen) bij de hermachtingsaanvragen reeds te wijzen op de ammoniakproblematiek; dat in uitvoering van de IPPC-richtlijn (96/61/EG) de sectorale voorwaarden voor alle GPBV-bedrijven in Vlaanderen tegen 31 oktober 2007 zullen herzien worden; dat hierbij rekening dient gehouden te worden met de aanbevelingen van de Bref-studie Intensive Livestock; dat de finale draft van deze Bref expliciet bepaalt dat het realiseren van 50% ammoniakemissiereductie (en meer voor bepaalde diercategorieën) de beste beschikbare techniek is voor deze (grotere) bedrijven; dat volgens de Bref haalbaar geachte reductiepercentages in het achterhoofd zullen moeten gehouden worden bij het herzien van de sectorale voorwaarden voor de GPBV-bedrijven, dit ook in het kader van de te realiseren plafonds van de NEC-richtlijn; dat het vanzelfsprekend in het voordeel van de exploitant is wanneer hij hiermee in zijn planning rekening houdt;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties en geloosd wordt via een septische put; dat de exploitant de nodige maatregelen dient te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van HA in oppervlaktewater

Overwegende dat er een hernieuwing gevraagd wordt van de diepe grondwaterwinning gekoppeld aan de ingebruikname van een bestaande boorput van 10 m diep in het kwartair dek;

dat de hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden momenteel grote problemen stelt; dat volgens een modelleringstudie inzake sokkel en landeniaan minstens 75% van het totaal huidig vergunde debiet moet afgebouwd worden; dat maximaal gebruik moet gemaakt worden van alternatieven waar mogelijk; dat enkel nog kortlopende vergunningen kunnen toegestaan worden waar geen alternatieven voorhanden zijn; dat ook regenwater een belangrijk alternatief is; dat er regenwater wordt opgevangen van de daken en rond de woning; dat dit water wordt opgevangen in een citerne; dat het regenwater wordt gebruikt voor huishoudelijk gebruik en voor het reinigen van de verharding buiten de stallen; dat er geen regenwater wordt gebruikt voor drinken dieren; dat er een aansluiting is op leidingwater zodat in noodgevallen hierop kan overgeschakeld worden; dat binnen een straal van 2 km rond het bedrijf 28 ondiepe winningen gekend zijn; dat er dus ondiep grondwater kan gewonnen worden; dat het kwartair dek voldoende mogelijkheden biedt;

Overwegende dat de exploitant een bestaande boorput in het kwartair dek opnieuw in gebruik wenst te nemen; dat dit ondiep grondwater enkel aangewend zal worden als reinigingswater; dat uit analyse blijkt dat het ondiep grondwater bacteriologisch zou verontreinigd zijn en een hoge hardheid vertoont; dat de boorput al meer dan 10 jaar buiten gebruik is; dat het zeer de vraag is in hoeverre het staal representatief is voor de kwaliteit van het grondwater; dat het onduidelijk is hoeverre het staal werd genomen uit de gevraagde boorput van 10 m een aangezien op het beproevingsverslag een boorput van 24 m wordt vermeld; dat het ook onduidelijk is waar het staal werd genomen zodat een mogelijke contaminatie van de leidingen niet uit te sluiten is; dat ook in het diep grondwater een bacteriologische verontreiniging werd aangetroffen; dat door het installeren van een onthardingsinstallatie het hardheidsprobleem kan opgelost worden; dat verder nogmaals wordt opgemerkt dat verschillende landbouwbedrijven in de buurt gebruik maken van ondiep grondwater;

Overwegende dat de lopende vergunning voor de winning in de Formatie van Landen kan behouden worden tot 1/10/2007; dat de resterende vergunningsperiode toelaat om de landeniaanwinning verder af te bouwen en over te schakelen op alternatieven zoals ondiep grondwater en regenwater;

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen luidende als volgt : "gunstig mits het brandpreventieverslag als bijzondere voorwaarde"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 10,5 m<sup>3</sup>/d en 3800 m<sup>3</sup>/j in de Formatie van Landen

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, luidende als volgt : "Overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 10,5 m<sup>3</sup>/d en 3800 m<sup>3</sup>/j in de Formatie van Landen

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de brandweer is al ter plaatse geweest; naast het bedrijf is er een beek die voldoende water levert; we zullen een ondiepe winning heractiveren maar deze kan niet dienen voor drinken dieren; we hebben een analyse laten uitvoeren; er zitten te veel streptokokken is; er zit ook te veel ijzer is; voor reiniging kan dit wel gebruikt worden; voor de voedselveiligheid worden de eisen ook strenger en strenger; we hebben geen 3800 m3/jaar nodig maar vragen een overgangstermijn van 5 jaar; de mest wordt tijdelijk opgeslagen in een loods; het grootste deel wordt afgevoerd naar Frankrijk;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 10,5 m3/d en 3800 m3/j in de Formatie van Landen;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### **Artikel 1**

§ 1. Aan De heer DEWITTE DIRK, wonende te Tiegemstraat(O) 8 8553 Otegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Tiegemstraat 8 te Otegem (Zwevegem),

kadastraal bekend :

| Afdeling                | Sectie | Perceelnummer |
|-------------------------|--------|---------------|
| ZWEVEGEM 3 AFD (OTEGEM) | B      | 0644/D        |
| ZWEVEGEM 3 AFD (OTEGEM) | B      | 0650/H        |
| ZWEVEGEM 3 AFD (OTEGEM) | B      | 0654/D        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een kippenkwekerij met 59.800 slachtkippen, 100 m3 mest, 13.000 l mazout
- uitbreiden met 1050 m3 mest, lozen HA 120 m3/j, stallen 5 voertuigen, 1000 l mazout + 1 verdeelslang, stroomgenerator 48 kW, grondwaterwinning 2 m3/d en 717 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 5000 l propaangas

tot een totale capaciteit van 59.800 slachtkippen, 1150 m3 mest, 14.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 120 m3/j, stallen 5 voertuigen, stroomgenerator 48 kW, grondwaterwinning 2 m3/d en 717 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 10,5 m3/d en 3800 m3/j in de Formatie van Landen

| Rubriek   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kl. | Advies  | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|---|
| 3.3       | Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)                                                                                                                                    | 3   |         | 0     |       |       |     |   |
| 9.3.1.c.2 | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 59800 Stuks (aantal))              | 1   | A A L R | 0     | N     |       |     |   |
| 9.3.1.d   | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 59800 Stuks (aantal)) | 1   | A L L R | 0     | N     |       |     | X |
| 15.1.1    | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))                                                     | 3   |         | 0     |       |       |     |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 17.3.6.1.b | Gevaarl. stoffen:<br>opslagplaatsen vr<br>vloeistoffen met<br>ontvlammingspunt > 55°C<br>en < 100°C, (uitz. deze<br>onder rubriek 48), met tot.<br>inhoudsverm.: 100 l tem<br>20.000 l voor andere dan sub<br>a) bedoelde inrichtingen<br>(Totale eenheden: 14000<br>liter)                              | 3 |   | 0 |   |  |  |  |
| 17.3.9.1   | Gevaarl. stoffen:<br>brandstofverdeelinstall. vr<br>motorvoertuigen (install.<br>voor vullen van<br>brandstoftanks van<br>motorvoertuigen met<br>vloeibare KWS): inricht. voor<br>de verdeling vd in 17.3.6.1°<br>bedoel. vloeistoffen met<br>max. 1 verdeelslang (Totale<br>eenheden: 1 Stuks (aantal)) | 3 |   | 0 |   |  |  |  |
| 28.2.c.1   | Mest of meststoffen:<br>opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch<br>gebied: van 10 m3 tot en<br>met 5.000 m3 (Totale<br>eenheden: 1150 kubieke<br>meter)                                                                                                                                      | 3 |   | 0 |   |  |  |  |
| 31.1.1     | Motoren (machines) met<br>inwendige verbranding: vast<br>opgestelde motoren met een<br>totaal nominaal vermogen<br>van: 10 kW tot en met 500<br>kW (Totale eenheden: 48 kilo<br>watt)                                                                                                                    | 2 |   | 1 | N |  |  |  |
| 53.8.2     | Winning van grondwater:<br>boren van<br>grondwaterwinningsputten<br>en grondwaterwinning,<br>andere dan deze bedoeld in<br>rubriek 53.1 tot en met 53.7,<br>met een opgepompt debiet :<br>500 m3/jaar tot 30.000<br>m3/jaar (Totale eenheden:<br>717 kubieke meter per jaar)                             | 2 | W | 0 | N |  |  |  |

| Rubriek   | Product                  | Hoeveelheid                   |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.3       | huishoudelijk afvalwater | 120 kubieke meter per<br>jaar |
| 9.3.1.c.2 | vleeskippen              | 59800 Stuks (aantal)          |
| 9.3.1.d   | vleeskippen              | 59800 Stuks (aantal)          |
| 15.1.1    | voertuigen               | 5 Stuks (aantal)              |

| Rubriek    | Product                                                                             | Hoeveelheid        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17.3.6.1.b | mazout                                                                              | 14000 liter        |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                                      | 1 Stuks (aantal)   |
| 28.2.c.1   | dierlijke mest                                                                      | 1150 kubieke meter |
| 31.1.1     | stroomgeneratoren                                                                   | 48 kilo watt       |
| 53.8.2     | Niet verbuisde boorput op 10 m, uit Kwartair, voor drinken dieren, reinigen stallen |                    |

een kippenkwekerij  
verder exploiteren

- stallen voor het houden van max. 59.800 mestkippen
- 1150 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- 14.000 l mazoutopslag

wijziging, nl.: het verminderen met 5000 l petroleumopslag

uitbreiding met:

- 1000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- 1050 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- het lozen van HA in de openbare riolering: max. 120 m<sup>3</sup>/j
- stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens
- stroomgenerator 48 kW
- grondwaterwinning 2 m<sup>3</sup>/dag en 717 m<sup>3</sup>/jaar in het kwartair dek

zodat de inrichting voortaan omvat:

- stallen voor het houden van max. 59.800 mestkippen
- 1150 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- 14.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens
- stroomgenerator 48 kW
- het lozen van HA in de openbare riolering: max. 120 m<sup>3</sup>/j
- grondwaterwinning: 12,5 m<sup>3</sup>/dag en 4517 m<sup>3</sup>/j :

uit volgende watervoerende lagen:

Grondwaterwinning max. 10,5 m<sup>3</sup>/dag en max. 3800 m<sup>3</sup>/jaar uit het Landeniaan (HCOD-code 1010)

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal winningen: 1

Diepte: 74 m

Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

Grondwaterwinning max. 2 m<sup>3</sup>/dag en max. 717 m<sup>3</sup>/jaar uit Quartair dek (HCOD-code 0100)

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal winningen: 1

Diepte: 10 m

Gebruik: reinigingsdoeleinden, drinkwater dieren

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het verder exploiteren van grondwaterwinning 10,5 m<sup>3</sup>/d en 3800 m<sup>3</sup>/j in de Formatie van Landen

het besluit van de BD d.d. 21.5.1992 wordt opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning.

## **Artikel 2**

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

## **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

### **1. die aanvangt op**

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

### **2. die eindigt op**

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

grondwaterwinning 10,5 m<sup>3</sup>/d en 3800 m<sup>3</sup>/j in de Formatie van Landen blijft vergund tot 01/10/2007

## **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

Grondwaterwinning kwartair dek :

- De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen (dit geldt uiteraard niet voor vijvers); voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005 en bij besluit van 22 juli 2005.;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

## **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 19/01/2006

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne  
Gouverneur

## **AANDACHT !**

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.