

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 26/03/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jorgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 61.

OMV 2019106913 (37012/68/2/A/11) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkens- en kippenfokkerij, gelegen te Ruiselede en deels te Tielt

37012/68/2/A/11

Dossiernummer omgevingsloket : 2019106913

Inrichtingsnummer : 20190828-0004

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan De heer PROVYN NICK voor een inrichting gelegen te RUISELEDE.

De aanvraag ingediend door De heer PROVYN NICK, wonende te Oude Tieltstraat 82 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 82 en Waterwalstraat 18 te Ruiselede en deels te Tielt,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 5/11/2019 en vervolledigd op 22/11/2019.

De aanvraag werd op datum van 2/12/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat:

- stedenbouwkundige handelingen : het regulariseren van een voederloods, het aanleggen van een infiltratiesleuf
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkens- en kippenfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) agrarisch gebied is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Zonevreemde woningen Ruiselede – wonen in het open agrarisch landschap (overdruk).

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Oude Tieltstraat nr. 82, Ruiselede

Gelet op het besluit d.d. 27/01/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 586 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 12.000 mestkippen, 7.668 m³ dierlijke mestopslag, 5.000 l petroleum, 20.000 l mazout + verdeelslang, maalderij 68 kW, 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW), zwavelzuur 1.840 kg, ammoniumsulfaat 3.600 kg, stroomgenerator 103 kW, mestverwerkingsinstallatie (mestdroogstelsysteem DORSET) 3.000 ton/jaar, lozen HA 150 m³/jaar en grondwaterwinning 5 m³/dag en 1.750 m³/jaar in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB. d.d. 08/07/2005 waarbij in beroep het besluit d.d. 27/01/2005 van de deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het besluit d.d. 21/08/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1356 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 15.000 mestkippen, 7668 m³ dierlijke mestopslag, 5000 l petroleum, 15.000 l mazoutopslag, 1 verdeelslang, maalderij 68 kW, stalplaats 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW), opslag zwavelzuur (740 kg), stroomgenerator 103 kW, lozen HA 150 m³/jaar, grondwaterwinning 25 m³/d en 7050 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 27/01/2025 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de vroegtijdige hernieuwing;

Gelet op het besluit d.d. 04/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 1500 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 6 maanden op proef (tot 04/12/2009);

Gelet op het besluit d.d. 10/09/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het afbreken van 2 stallen en het bouwen van een nieuwe biggenstal, het verplaatsen 720 mestvarkens, het uitbreiden met 247 m³ mest voor een termijn tot 27/01/2025;

Gelet op het besluit d.d. 19/11/2009 van de deputatie waarbij de proefvergunning voor de diepe grondwaterwinning 12 m³/d en 1500 m³/j in het Landeniaan zand verlengd wordt met 6 maanden (tot 04/06/2010);

Gelet op het besluit d.d. 20/05/2010 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met 6 maanden (tot 04/12/2010).

Gelet op het besluit dd. 19/08/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een grondwaterwinning Ieperiaan Zand 25 m³/d en 6920 m³/j voor een termijn tot 27/01/2025.

Gelet op het besluit d.d. 18/11/2010 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning vergunning verleend wordt voor de diepe grondwaterwinning (12m³/d en 480m³/j in het Landeniaan zand) voor een termijn van 5 jaar en de vergunning geweigerd wordt voor de grondwaterwinning 1020m³/j in het Landeniaan zand.

Gelet op het MB 26/7/2011 waarbij in beroep de definitieve vergunning voor de diepe grondwaterwinning 12 m³/d en 1500 m³/jaar wordt geweigerd.

Gelet op het besluit d.d. 07/05/2015 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het AEA-stalsysteem, het annuleren van de zwavelzuuropslag voor een termijn tot 27/01/2025.

Waterwalstraat 18, Ruiselede

Gelet op het besluit d.d. 18/12/2014 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor het exploiteren van 40.000 slachtkuikens, 10.000 liter mazoutopslag, 20 m³ mestopslag – vervaldatum 27/01/2025

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een professioneel, gemengd landbouwbedrijf uit (varkens en pluimvee)

Beschrijving van de plaats

De aanvraag heeft betrekking op een site langs de Oude Tieltstraat maar die zich uitstrekt tot tegen de Waterwalstraat. De omgeving betreft een open agrarisch landschap gekenmerkt door

het voorkomen van verschillende landbouwbedrijven in combinatie met verspreid gelegen zonevreemde woningen. Op de betrokken percelen staan verschillende stallen, loods en een bedrijfswoning.

Op ongeveer 35m ten westen van stal2 en 4 bevindt zich 1 vreemde woning. Er zijn een drietal vreemde woningen op ongeveer 90m ten zuidoosten van de varkensstallen gelegen.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen	Het goed (RO)	Oude Tieltstraat 82, Ruiselede	aan te leggen infiltratiesleuf
Bouwen of herbouwen	Het goed (RO)	Oude Tieltstraat 82, Ruiselede	te regulariseren voederloods

De aanvraag omvat het regulariseren van een voederloods. Er werd op 11/05/2017 een vergunning verleend voor het plaatsen van 8 voedersilo's op een betonplaat. De voedersilo's zouden aan het zicht worden onttrokken door grijze bardageplaten.

Er werd toen een vergunning verleend omdat de hoogte van het bouwwerk niet hoger was dan de nokhoogte van de loods waartegen er werd aangebouwd.

In werkelijkheid is het bouwwerk 17,5 meter hoog. Het bouwwerk heeft een breedte van 11,5 m en een diepte van 6,5 m. Het is uitgevoerd in lichtgrijze bardageplaten

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp: gewone aanvraag bij een varkens- en kippenfokkerij

- verder exploiteren van 497 zeugen (4380 biggen), 2 beren, 582 mestvarkens, 55.000 slachtkuikens, 7935 m³ mest, stalplaats 9 voertuigen, 4000 kg petroleum, 19.837 kg mazout + 1 verdeelslang, maalderij 68 kW, koelinstallaties en compressoren 9 kW, stroomgenerator 103 kW, grondwaterwinning 25 m³/d en 6920 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 226 zeugen (1040 biggen), 10.000 slachtkuikens, 200 l ontsmettings- en reinigingsmiddelen, grondwaterwinning 5,45 m³/d en 5285,12 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 774 mestvarkens, 913 kg mazout, stroomgenerator 103 kW

tot een varkens- en kippenfokkerij met 723 zeugen (5420 biggen), 2 beren, 582 mestvarkens, 65.000 slachtkuikens, 7935 m³ mest, stalplaats 9 voertuigen, 4000 kg petroleum, 19.837 kg mazout + 1 verdeelslang, maalderij 68 kW, koelinstallaties en compressoren 9 kW, 200 l ontsmettings- en reinigingsmiddelen, grondwaterwinning 33,45 m³/d en 12.205,12 m³/j in het Ieperiaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°1°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijke mest waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)+(E/5000)) > 1$, aantal plaatsen voor	1	A R	0	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	pluimvee (Totale eenheden: 65000 plaatsen)							
9.5.c)2°2°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijke mest waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)+(E/5000)) > 1$, aantal plaatsen voor varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1307 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.5.c)2°5°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijke mest waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)+(E/5000)) > 1$, aantal plaatsen voor gespeende biggen tot en met 10 weken (Totale eenheden: 5420 plaatsen)	1	A R	0	N			
9.5.d)1°	Gemengde inrichting: die valt onder punt a), b) of c) met onder andere als onderdeel een intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 65000 plaatsen)	1	A R	0	N		R	X
15.1.1°	Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v.	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 19,84 Ton)							
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 4 Ton)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevaarpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 7935 kubieke meter)	2		0	N			
45.13.d)1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten, vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot. drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, als de inr. voll/gedeelt. in niet industriegeb. (Totale eenheden: 68 kilo watt)	3		0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 12205,12 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.5.c)2°1°	kippen	65000 plaatsen
9.5.c)2°2°	mestvarkens	582 Stuks (aantal)
9.5.c)2°2°	zeugen	723 Stuks (aantal)
9.5.c)2°2°	beren	2 Stuks (aantal)
9.5.c)2°5°	biggen	5420 plaatsen
9.5.d)1°	kippen	65000 plaatsen
15.1.1°	voertuigen	9 Stuks (aantal)
16.3.2°a)	koelinstallaties	9 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	19,84 Ton
17.3.2.1.2.1°	petroleum	4 Ton
17.4.	ontsmettingsmiddelen	200 liter
28.2.c)2°	dierlijke mest	7935 kubieke meter
45.13.d)1°b)	maalderijen	68 kilo watt
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 35 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	33,45 m³/dag, 12205,12 m³/jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Ruiselede vond plaats van 10 december 2019 tot en met 8 januari 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Tielt vond plaats van 10 december 2019 tot en met 8 januari 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College van Burgemeester en Schepenen
- Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- Het Departement Landbouw en Visserij
- De Provinciale Diens Waterlopen

Het Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Het Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 31 januari 2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Ruiselede heeft op 16 januari 2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Tielt heeft op 22 januari 2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Departement Landbouw en Visserij heeft op 21 januari 2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 20 februari 2020 volgend advies uitgebracht : gunstig.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 7 januari 2020 volgend advies uitgebracht : geen advies.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 28/02/2020 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : De aanvragers en hun raadgever.

6. Project-Mer of OVR

De aanvraag heeft betrekking op de rubrieken 1e en 10 j van bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorie van projecten, onderworpen aan de milieueffectrapportage.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het MER-besluit. Er werd een Mer-screening toegevoegd aan het dossier.

Het bedrijf is een gemengd veeteeltbedrijf (varkens en kippen)

De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden.

Op datum van 02-12-2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het GRUP "Zonevreemde woningen Ruiselede.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Oude Tieltstraat en de Waterwalstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

In tegenstelling tot wat er in de beschrijvende nota staat, heeft het bouwwerk wel degelijk een ruimtelijke impact op de omgeving. Uit het dossier blijkt niet dat deze hoogte noodzakelijk is voor de werking van het bedrijf

De raadgever van de exploitant heeft toegelicht dat de exploitant eigen voeders maakt. Daarom werd niet gekozen voor voedersilo's in polyester, maar wel voor een metalen voedersilo, die tweedehands werd aangekocht, maar hoger is dan vergund was. De raadgever heeft verduidelijkt dat de silo zelf 10 m is, maar erboven zich nog een elevator bevindt en eronder nog een kraan waardoor de totale hoogte ongeveer 16 à 17 m bedraagt.

Er wordt op basis van bovenstaande aangenomen dat de exploitant de noodzaak van de silo voor de werking van het bedrijf voldoende heeft verantwoord.

De raadgever van de exploitant heeft verklaard dat de kleur specifiek gekozen werd om zo goed mogelijk op te gaan in de omgeving en overeenstemt met de kleur van de bestaande bebouwing. De grijsgroene kleur is neutraal en wordt niet als storend ervaren.

Het CBS raadt aan om maatregelen te nemen om de visuele hinder zoveel mogelijk te beperken.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse Kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Poekebeek.

De verharde oppervlakte aanvraag bedraagt niet meer dan 1.000 m². De aanvraag is niet op een perceel/percelen gelegen langs waterloop 2de categorie en aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

De aanvraag betreft een actualisatie en optimalisatie van de bestaande stallen. Het effect in mobiliteit vergunde en nieuwe toestand is nihil. Door de voederloods wordt het krachtvoeder voor de varkens op het bedrijf zelf geproduceerd. Het aantal transporten zal ongeveer gelijk zijn. In de nieuwe toestand zal het aanvoer zijn van grondstoffen in plaats van krachtvoeder.

g) Milieutechnische aspecten

Als vroegtijdige hernieuwing:

Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een belangrijke verandering wordt beoogd.

- Belangrijke investering en een nakende overname

De vroegtijdige hernieuwing is gerechtvaardigd.

Er is een vergunning voor 497 zeugen (4380 biggen), 2 beren, 1356 mestvarkens, 55.000 slachtkuikens,

De exploitant wenst een vergunning voor 723 zeugen (5420 biggen), 2 beren, 582 mestvarkens, 65.000 slachtkuikens.

De exploitant wenst dus uit te breiden 226 zeugen (1040 biggen), 10.000 slachtkuikens en te verminderen met 774 mestvarkens.

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze inrichting is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd.

Inplantingsregels varkenshouderij

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.4.3

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting zonder uitbreiding van het aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Inplantingsregels pluimveehouderij

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.3.3

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels wel van toepassing.

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied. In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 250 m.

Het dichtstbijzijnde hindergevoelig gebied is gelegen op meer dan 700 m.

Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Luchtemissies - geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie (varkens, mestkippen). De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 105.858,6 ou_E/s in de vergunde situatie en 104.123 ou_E/s in de gewenste situatie. In de gewenste situatie is er een daling van 1.735,6 OU_E/s.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ou_E /m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ou_E /m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele

contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Tabel 4: Adresgegevens en XY-coördinaten clusterbedrijven

Bedrijf	Adres	X-co	Y-co	Soort bedrijf	Geuremissie (OUe/s)
B1	Oude Tieltstraat 84, Ruiselede	80 263	191 974	V	16176.8
B2	Oude Tieltstraat 89, Ruiselede	80 529	192 112	G	10512
B3	Oude Tieltstraat 79+79A, Ruiselede	80 869	192 387	V	29810
B4	Kruiswegestraat 45, Ruiselede	81 007	192 547	G	4067.6
B5 (RV-Pa)	Pontstraat 6, Ruiselede	81 034	191 897	RV - Pa	
B6	Waterwalstraat 8, Ruiselede	80 787	191 566	G	11388
B7 (RV)	Kleine Ruiseledestraat 5, Tielt	80232	191458	R	
B8	Kleine Ruiseledestraat 2, Tielt	79883	191502	G	86099.6
B9	Ervestraat 16, Tielt	79666	191462	P	28049.34
B10	Polderstraat 9, Tielt	79503	191475	G	32411.2
B11 (RV)	Polderstraat 11, Tielt	79506	191729	R	
B12	Waterwalstraat 5, Ruiselede	79799	192038	G	50198
B13 (RV)	Waterwalstraat 3, Ruiselede	79688	192122	R	

V = varkenshouderij; R = rundveehouderij; G = gemengd bedrijf; P = pluimvee; Pa = paardenhouderij; MVW = mestverwerking

De bedrijven in het grijs aangeduid in bovenstaande tabel zijn rundveebedrijven en werden niet meegerekend in de cumulatieve geurstudie.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

Tabel 7: Resultaten geurimmissies IMPACT cumulatief model

Referentie-woningen	Gewestplan	Vergunde situatie (OUe/m³)	Nieuwe situatie (OUe/m³)	Absoluut verschil (OUe/m³)	Relatief aandeel eigen bedrijf (%)
W1 (bedrijfswoning)	A	28.72	27.86	-0.86	85.54%
W2 (bedrijfswoning)	A	23.32	23.62	0.30	85.50%
W3 (eigendom)	A	29.99	31.07	1.07	87.80%
W4 (lb)	A	25.50	23.79	-1.71	82.35%
W5	A	15.15	14.30	-0.85	71.60%
W6	A	21.82	20.30	-1.52	82.11%
W7	A	15.09	14.13	-0.96	75.24%
W8	A	13.50	12.92	-0.58	70.91%
W9	A	9.69	9.10	-0.59	55.75%
W10	A	7.12	6.88	-0.24	43.51%
W11	A	9.69	9.29	-0.40	49.49%
W12	A	5.75	5.66	-0.09	29.68%
W13	A	4.36	4.34	-0.02	14.17%
W14	A	5.56	5.50	-0.06	12.53%
W15 (lb)	A	5.80	5.77	-0.03	8.29%
W16 (lb)	A	11.51	11.48	-0.03	15.43%
W17 (lb)	A	5.89	5.89	0.00	24.04%
W18	A	6.96	6.97	0.01	66.90%
W19	A	6.26	6.31	0.05	57.20%
W20	A	5.25	5.25	0.00	36.07%
W21	A	11.22	10.73	-0.49	67.58%
W22	A	11.82	11.30	-0.52	68.41%
W23 (lb)	A	11.01	10.35	-0.66	64.63%
W24	A	8.85	8.55	-0.30	52.68%
W25	A	7.08	6.92	-0.16	59.12%
W26	A	13.17	12.50	-0.67	74.72%
W27	A	5.87	5.74	-0.14	54.93%
W28	A	4.86	4.78	-0.08	41.14%
W29	A	5.85	5.81	-0.04	65.62%

W30	W	1.89	1.89	0.00	47.30%
W31	W	3.21	3.18	-0.03	27.15%
W32	W	3.54	3.50	-0.04	19.86%
W33	W	4.56	4.53	-0.02	14.74%
W34	W	4.71	4.67	-0.04	25.71%
W35	W	1.71	1.69	-0.02	30.27%
W36	W	1.42	1.42	0.00	32.38%
W37	WLK	1.66	1.65	-0.01	40.33%
W38	WLK	1.63	1.62	-0.01	37.63%
W39	WLK	1.61	1.61	0.00	36.94%

Conclusies:

- Woningen in agrarisch gebied: ter hoogte van W5, W6, W7, W8, W21, W22 en W26 is er een ruime overschrijding van de grenswaarde (10 OU_E/m³) maar is er een daling in vergelijking met de huidige situatie.
De overige woningen gelegen in agrarisch gebied blijven ruim onder de grenswaarde.
- Woningen in woongebied: ter hoogte van W31, W32, W33 en W34 is er een overschrijding van de grenswaarde (3 OU_E/m³). Deze overschrijding is vooral te wijten aan de omliggende veeteeltbedrijven. In vergelijking met de gewenste situatie is hier sprake van een stand-still.
De overige woningen in woongebied blijven ruim onder de grenswaarde.
- Woningen in woongebied met landelijk karakter: er zijn geen woningen waar de grenswaarde (5 OU_E/m²) wordt overschreden.

Voor de stofemissie PM_{2,5} zijn er geen woningen die een beperkt, negatief of aanzienlijk negatief effect ondervinden. Voor de stofemissie PM₁₀ zijn er 3 woningen (2 bedrijfswoningen en een woning in eigendom van de exploitant) die een negatief effect ondervinden en 11 woningen die een beperkt negatief effect ondervinden. Dit is de huidige vergunde toestand ook zo.

Bodem

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze. Ingeval van lozing van mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de kuilplaat dient dit als bedrijfsafvalwater te worden beschouwd en dient hiervoor voorafgaandelijk vergunning bekomen te worden. Daarbij dienen de noodzakelijke maatregelen te worden voorzien om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen en aan de algemene lozingsnormen te voldoen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds en dubbelwandig of ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijk verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Er is een regelmatige reiniging van de verharde oppervlaktes en de kadavers worden op regelmatige tijdstippen opgehaald.

Waterverbruik

De waterbehoefte van het bedrijf wordt geraamd op 15.702 m³/jaar, waarvan 13.495 m³ voor hoogwaardige behoeften en 2.207 m³ voor laagwaardige behoeften.

Op het bedrijf worden de volgende waterbronnen aangesproken:

Ondiep grondwater: 12.205m³/jaar

Leidingwater: 2.297m³/jaar

Hemelwater: 1.200m³/jaar

Hemelwateropvang

Woning	1 citerne van 10m ³	Overloop naar de gracht
--------	--------------------------------	-------------------------

Stal 7 (3.075m ²)	3 citernes van 20m ³	Overloop naar de gracht
Stal 9 (1.260m ²)	Infiltrateert in naastliggend terrein	
Loods, stal 1, stal 2, maalderij, voederloods, stal 4, stal 5 (2.801,3m ²)	Opvang in goten en afvoer naar de gracht	
Stal 3, stal 6, stal 8 en berging (3.719,1m ²)	Opvang in goten en afvoer naar de gracht	

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een vroegtijdige hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning op naam van Nick Provyn voor een uitbreiding van het debiet met 5285,12 m³/j tot een aangevraagd debiet van maximaal 12205,12 m³/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 33,45 m³.

De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van onbepaalde duur.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit een boorput met een diepte van 35 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een gemengd veeteeltbedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de varkens en de slachtkippen, het reinigen van de stallen, de luchtwasser en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 15.702 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 13.495 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 2.207 m³/j.

Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren (runderen en pluimvee). In het huishouden en voor het drinken van het pluimvee wordt leidingwater gebruikt. Daarnaast wordt het ook ingezet voor de reiniging van de kippenstal.

Het regenwater afkomstig van het dak van de woning wordt opgevangen in een regenwateropvang van 10m³. Voor de opvang van het hemelwater van het dak van stal 7 zijn 3 citernes van elk 20 m³ voorzien. Het opgevangen regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de varkensstal, in de woning en voor de luchtwasser.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 12.205,12 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 12205,12 m³/jaar voor onbepaalde duur aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

GPBV-evaluatie

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit(en) vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Naar aanleiding van deze aanvraag wordt verwezen naar de op 27/02/2018 uitgevoerde toetsing, maar wordt de nieuwe stalbezetting getoetst.

BBT 32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
slachtkuikens	0,08

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 3:

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dierpla ats/jaar	max. toegesta ne NH ₃ - emissie (kg/jaar)	emissiefact or stal (kg NH ₃ /dierpla ats/jaar	totale NH ₃ - emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
slachtkuikens	traditioneel	1500	0,08	1200,00	0,08	1200,00	
TOTAAL				1200,00		1200,00	0,00

Stal 8

	staltype	aantal	max.emissie factor (kg NH ₃ /dierpla ats/jaar	max. toegesta ne NH ₃ - emissie (kg/jaar)	emissiefact or stal (kg NH ₃ /dierpla ats/jaar	totale NH ₃ - emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
--	----------	--------	---	--	--	--	---

slachtkuikens	traditioneel	2500 0	0,08	2000,00	0,08	2000,00	
TOTAAL				2000,00		2000,00	0,00

Stal 9

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max.toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
slachtkuikens	traditioneel	2500 0	0,08	2000,00	0,08	2000,00	
TOTAAL				2000,00		2000,00	0,00

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen gelijk is aan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 0 kg.

Actualisering van de voorwaarden

Conform artikel 48,§1, 12° en 48,§2 van het omgevingsvergunningsbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de ingedeelde inrichting of activiteit. Het gaat hier om een hernieuwing waarbij de voorwaarden opnieuw worden vastgesteld.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Het CBS raadt aan om maatregelen te nemen om de visuele hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Er wordt op basis van bovenstaande aangenomen dat de exploitant de noodzaak van de silo voor de werking van het bedrijf voldoende heeft aangetoond.

De grijsgroene kleur is neutraal en wordt niet als storend ervaren, noch t.o.v. de bestaande bebouwing, noch t.o.v. het landschap.

Door de beperkte daling van de immissiewaarde is een vergunning voor onbepaalde duur te verantwoorden.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de zoon van de exploitant start in het bedrijf op 1/01/2021. De aanvraag gebeurt in het kader van een actualisatie en optimalisatie van de bestaande stallen. De gevraagde uitbreidingen zijn nog niet gerealiseerd .

De raadgever van de exploitant verklaart aan e provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de exploitant zelf zijn voeders maakt. Daarom werd niet gekozen voor verschillende voedersilo's in polyester, maar wel voor een metalen voedersilo, die tweedehands werd aangekocht, maar hoger is dan vergun. De raadgever verklaart dat de silo zelf 10 m is, maar erboven zich nog een elevator bevindt en eronder nog een kraan waardoor de totale hoogte ongeveer 16 à 17 m bedraagt.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer PROVYN NICK, wonende te Oude Tieltstraat 82 8755 Ruselede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 82 en Waterwalstraat 18 te Ruselede en deels te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 5 AFD/KANEGEM	C	0242/
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	E	0557/K
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	E	0557/L
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	E	0560/K
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	E	0562/G

met als voorwerp :

Bouw : het regulariseren van een voederloods, het aanleggen van een infiltratiesleuf

Milieu

- verder exploiteren van 497 zeugen (4380 biggen), 2 beren, 582 mestvarkens, 55.000 slachtkuikens, 7935 m³ mest, stalplaats 9 voertuigen, 4000 kgpetroleum, 19.837 kg mazout + 1 verdeelslang, maalderij 68 kW, koelinstallaties en compressoren 9 kW, stroomgenerator 103 kW, grondwaterwinning 25 m³/d en 6920 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 226 zeugen (1040 biggen), 10.000 slachtkuikens, 200 l ontsmettings- en reinigingsmiddelen, grondwaterwinning 5,45 m³/d en 5285,12 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 774 mestvarkens, 913 kg mazout, stroomgenerator 103 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°1°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijke mest waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)+(E/5000)) > 1$, aantal plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 65000 plaatsen)	1	A R	0	N			
9.5.c)2°2°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijke mest waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)+(E/5000)) > 1$, aantal plaatsen voor varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1307 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.5.c)2°5°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijke mest waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)+(E/5000)) > 1$, aantal plaatsen voor gespeende biggen tot en met 10 weken (Totale eenheden: 5420 plaatsen)	1	A R	0	N			
9.5.d)1°	Gemengde inrichting: die valt onder punt a), b) of c) met onder andere als onderdeel een intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 65000 plaatsen)	1	A R	0	N		R	X
15.1.1°	Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))							
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlammpunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 19,84 Ton)	3		0				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 4 Ton)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 7935 kubieke meter)	2		0	N			
45.13.d)1°b)	Voedings/genotmiddelenindu	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	strie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten, vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot. drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, als de inr. voll/gedeelt. in niet industriegeb. (Totale eenheden: 68 kilo watt)							
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 12205,12 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.5.c)2°1°	kippen	65000 plaatsen
9.5.c)2°2°	mestvarkens	582 Stuks (aantal)
9.5.c)2°2°	zeugen	723 Stuks (aantal)
9.5.c)2°2°	beren	2 Stuks (aantal)
9.5.c)2°5°	biggen	5420 plaatsen
9.5.d)1°	kippen	65000 plaatsen
15.1.1°	voertuigen	9 Stuks (aantal)
16.3.2°a)	koelinstallaties	9 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	19,84 Ton
17.3.2.1.2.1°	petroleum	4 Ton
17.4.	ontsmettingsmiddelen	200 liter
28.2.c)2°	dierlijke mest	7935 kubieke meter
45.13.d)1°b)	maalderijen	68 kilo watt
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 35 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	33,45 m³/dag, 12205,12 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens-en kippenfokkerij met :

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Klasse
6.5.1°	Brandstofverdeelslang	1	3
9.5.c)2°1°	Gemengd bedrijf: aspect pluimvee	65.000	1
9.5.c)2°2°	Gemengd bedrijf: aspect varkenshouderij	1.307 varkens, waaronder: 582 andere varkens, 2 beren en 723 zeugen	1
9.5.c)2°5°	Gemengd bedrijf: aspect biggen	5.420 biggen	1

9.5.d)1°	X-bedrijf: Plaatsen voor slachtkuikens	65.000	1
15.1.1°	Plaatsen voor het stallen van bedrijfsvoertuigen	9	3
16.3.2°a)	Koelinstallatie en luchtcompressoren	9 kW: 2 kW koelinstallatie en 2 luchtcompressoren (2 kW en 5 kW)	3
17.3.2.1.1.1°b)	Mazoutopslag	19,837 ton: Oude Tieltstraat 82: 2*5.000 l BG-ingekuipt-enkelwandig, 1*4.900 l BG-ingekuipt-enkelwandig, Waterwalstraat 18: 1*4.000l BG-DW en 1*5.000 l BG-DW	3
17.3.2.1.2.1°	Petroleumopslag	4 ton (5.000 l)	3
17.4	Opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	200 l	3
28.2.c)2°	Mestopslag	7.935m³: 7.915m³ Oude Tieltstraat 82 en 20m³ Waterwalstraat 18	2
45.13.d)1°b)	Maalderij	68 kW	3
53.8.2°	Grondwaterwinning	12.205,12m³/jaar via verbuisde boorput (35m) in het Ieperiaan (HCOV0800)	2

- ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 33,45 m³/dag en 12.205,12 m³/jaar
aard van de winning: boorput
diepte van de winning: 35 m
watervoerende laag: Ieperiaan (HCOV-code: 0800)
gebruik van het grondwater: drinken dieren

De nog lopende vergunningen worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

MILIEU :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

die aanvangt op 26/03/2020

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst

zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)