

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer HUYGHE JOHAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te HEUVELLAND.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 25/02/1998 van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 14 m3/d en 5000 m3/j uit het Landeniaan zand voor een termijn tot 25/02/2008;

Gelet op het besluit d.d. 14/08/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 255 zeugen, 3 beren, 1542 mestvarkens, 4900 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 3000 ton/jaar, lozen HA 120 m3/j, stalplaats 15 voertuigen, compressor 5,6 kW, 1500 l gas, 800 l olie, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3680 kg zwavelzuur, 11.000 kg ammoniumsulfaat, 60 kW motoren, grondwaterwinning 9 m3/d en 1800 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 14/08/2023;

Gelet op het besluit d.d. 15/07/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het mestverwerkingssysteem van type Dorset-intallatie naar euromatic-systeem voor een termijn tot 14/08/2023;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 20/03/2008, ingediend door De heer HUYGHE JOHAN, wonende te Rijselstraat 24 8953 Wijtschate, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Rijselstraat 24 te Wijtschate (Heuvelland),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 1 AFD (WIJTSCHATE)	B	0950/B
HEUVELLAND 1 AFD (WIJTSCHATE)	B	0953/P
HEUVELLAND 1 AFD (WIJTSCHATE)	B	0953/R
HEUVELLAND 1 AFD (WIJTSCHATE)	B	0954/M

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 255 zeugen (incl biggen), 3 beren, 1542 mestvarkens, 4900 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 3000 ton/jaar, lozen HA 120 m3/j, stalplaats 15 voertuigen, compressor 5,6 kW, 1500 l propaangas, 800 l olie, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3680 kg zwavelzuur, 11.000 kg ammoniumsulfaat, 60 kW motoren, grondwaterwinning 9 m3/d en 1800 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 14 m3/d en 5000 m3/j uit het Landeniaan zand
 - uitbreiden met 580 mestvarkens (mits mestverwerking), 1053 m3 mest, een IBA, grondwaterwinning 1 m3/d en 60 m3/j in het kwartair dek
 - verplaatsen compressor, propaangas
- tot een varkensfokkerij met 255 zeugen (incl biggen), 3 beren, 2122 mestvarkens, 5953 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 3000 ton/jaar, lozen HA 120 m3/j via een IBA, stalplaats 15 voertuigen, compressor 5,6 kW, 1500 l propaangas, 800 l olie, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3680 kg zwavelzuur, 11.000 kg ammoniumsulfaat, 60 kW motoren, grondwaterwinning 10 m3/d en 1860 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 14 m3/d en 5000 m3/j uit het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2380 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Ton per Jaar)	1	A L L R	0	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5,6 kilo watt)	3				0	N	

16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitz. deze van drukvaten van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tot en met 3.000 l (Totale eenheden: 1500 liter)	3				0	N	
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: 14680 kilogram)	2				0	N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0	N			
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 800 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			

28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 5953 kubieke meter)	2	L	0	N			
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 86 kilo watt)	3				0	N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6860 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	afvalwaterzuivering	120 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	2122 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	3 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	255 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestverwerking	3000 Ton per Jaar
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	5,6 kilo watt
16.8.1	gassen□Opslag:□1 enkelwandige tank bovengronds	1500 liter
17.3.3.2	ammoniumsulfaat	11000 kilogram
17.3.3.2	zwavelzuur	3680 kilogram
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 1000 liter bovengronds	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tanks van 19000 liter bovengronds, ingekuipt	19000 liter
17.3.7.1	olie□Opslag:□1 enkelwandige tank van 800 liter bovengronds, ingekuipt	800 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	5953 kubieke meter
31.1.1	noodgeneratoren	86 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Steenput op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 120 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	14 m ³ /dag, 5000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensbedrijf

- lozing huishoudelijk afvalwater 120 m³/jaar in oppervlaktewater via IBA
- varkenshouderij met plaatsen voor 2380 varkens (255 zeugen, 3 beren en 2122 vleesvarkens)
- stalplaats voor 15 landbouwvoertuigen / aanhangwagens
- compressor 5,6 kW
- propaangastank 1500 l
- opslag 20.000 l mazout
- opslag 3680 kg zwavelzuur en 11.000 kg ammoniumsulfaat
- opslag 800 l olie
- 1 brandstofverdeelininstallatie mazout
- opslag 5953 m³ dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie (mestdroging) met een verwerkingscapaciteit van 3000 ton/jaar
- noodstroomgenerator 86 kW
- Grondwaterwinning : max. 14 m³/dag en max. 5000 m³/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : verbuisde boorput

Aantal : 1

Diepte van de winning : 120 m

Watervoerende laag : Landeniaan zand (HCOV 1010)

Gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

- Grondwaterwinning : max. 10 m³/dag en max. 1860 m³/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : steenput en vijver

Aantal : 2

Diepte van de winning : 4 m elk

Watervoerende laag : Quartair dek (HCOV 0100)

Gebruik van het grondwater : drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 3/04/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 16/05/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 29/05/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 2/06/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig (deels op proef) advies dd. 13/06/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande investeringen , met name de uitbreiding met vleesvarkens en de herinrichting van de vleesvarkenstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlaamse procedure.

Er is een vergunning voor 255 zeugen, 3 beren, 1542 mestvarkens.
De exploitant wenst een vergunning voor 255 zeugen, 3 beren, 2122 mestvarkens.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 580 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Er wordt op gewezen dat uitbreiding mits mestverwerking op vandaag nog niet realiseerbaar is.

In toepassing van het mestdecreet dient het bedrijf vanaf 31/12/2011 over voldoende mestopslagcapaciteit te beschikken om een periode van respectievelijk 9 maanden (mengmest) te overbruggen, uitgenomen voor wat de dieren betreft met buitenloop en tenzij de uitbater kan aantonen dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke capaciteit op een voor het leefmilieu onschadelijke wijze zal verwijderd worden. Er is voldoende mestopslag om te voldoen aan de Vlarems-voorschriften (bijlage 5.9) en het mestdecreet voor de periode na 31/12/2011.

Er is een stijging van de vergunde mestproductie van de varkens. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

De vereiste minimale afstand voor inrichtingen met meer dan 2625 varkensseenheden bedraagt 400 m (bij 50-100 waarderingspunten). De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden.

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden er zich een 5-tal vreemde woningen te oosten en noordoosten. Dit is de meest gevoelige windrichting.. Voor zover geweten zijn er geen bezwaarschriften ingediend, mede omdat de bewoners van deze huizen landbouwgerelateerd zijn.

Er is een mestverwerkingsinstallatie type euromatic-systeem (mestdroging) met een verwerkingscapaciteit van 3000 ton/jaar voor behandeling van uitsluitend bedrijfseigen mest. Aangezien het hier gaat om de behandeling van dierlijke mest die uitsluitend afkomstig is van de eigen inrichting, is hier niet de indelingsrubriek 28.3 (zoals aangevraagd) van toepassing, maar wel de rubriek 9.4.1.

De uitbreiding met 580 vleesvarkens wordt gerealiseerd in een voormalige zeugenstal die enige jaren buiten gebruik is geweest als veestal en als berging is gebruikt. Door het feit dat het hier een voormalige zeugenstal betreft, dient de heringebruikname niet gepaard te gaan met het voorzien van een ammoniakemissiearm stalsysteem.

De zeugenstal (172 zeugen en 3 beren) en 2 vleesvarkenstallen (1008 vleesvarkens) zijn aangesloten op een centrale afzuiging. Deze warme stallucht wordt aangewend om de mest in de drooginstallatie te drogen. De lucht die hiervan afkomstig is wordt gestuurd naar een chemische luchtwasser alvorens in de atmosfeer terecht te komen. Het komt er dus op neer dat alle stallucht van deze drie stallen via de mestdroger uiteindelijk chemisch gewassen wordt. Dit systeem is weliswaar niet expliciet opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme technieken, mede omdat er nog een droogproces tussengeschied is, maar kan daaraan enigszins evenwaardig worden gesteld. De voormalige zeugenstal die nu zal ingezet worden als vleesvarkenstal op stro, produceert volgens de beschikbare kennis ook minder geuremissies in vergelijking met een roosterstal (naar analogie van een zeugenstal op stro die wel als ammoniakemissiearme staltechniek is erkend). Deze stal bevindt zich overigens tussen andere gebouwen. Er mag verwacht worden dat de uitbating niet gepaard zal gaan met voor de buurt onaanvaardbare hinder, althans bij een zorgvuldige uitbating.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een individuele behandelingsinstallatie.

De inrichting beschikt momenteel over 2 brandstofverdeelslangen (mazout en diesel). De exploitant verklaarde bij het plaatsbezoek dat hij één buiten gebruik zal stellen en de noodzakelijke maatregelen zal nemen naar inkuiping van de bestaande tanks toe, alsook de tankpiste in die mate zal aanpassen dat geen bodemverontreiniging kan optreden.

grondwater

De aanvrager wenst een hernieuwing van de diepe grondwaterwinning voor een debiet van 5.000 m³ op jaarbasis (zelfde debiet als eerder vergund).

De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt volgens het aanvraagdossier een 6.860 m³ op jaarbasis. Hiervan is 6.367 m³ bestemd als drinkwater voor de dieren. De exploitant wenst het grootste deel van dit debiet te laten invullen door diep grondwater. De overige waterbehoefte zal ingevuld worden door ondiep grondwater en leidingwater. De uitbreiding in aantal dieren kan niet aangewend worden om het nodig debiet diep grondwater te verantwoorden. De drinkwaterbehoefte van de vergunde dieren bedraagt 4736 m³/jaar.

De hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet afgebouwd worden.

Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De vroeger opgelegde peilmetingen werden tot op heden niet nageleefd. Het is bovendien onduidelijk in hoeverre de boorput is afgewerkt conform vlarem. Nochtans bepaalt artikel 5.53.2.2. Vlarem II uitdrukkelijk dat het grondwaterpeil zowel met de winning in rust als in werking steeds moet kunnen gemeten worden. Daartoe werd, bij het vergunnen van de grondwaterwinning, uitdrukkelijk opgelegd dat de boorput dient voorzien te zijn van een peilbuis en werd het uitvoeren van peilmetingen opgelegd. Het uitvoeren van dergelijke peilmetingen is van essentieel belang om de toestand van de watervoerende laag op die plaats concreet te kunnen opvolgen. Aangezien de hydrogeologische situatie van de Landeniaan zanden momenteel grote problemen stelt en de belangrijke peildalingen een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater tot gevolg kan hebben, is het ook voor de exploitant van groot belang dat de opgelegde peilmetingen op een correcte manier worden nageleefd. Temeer dit grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.

De exploitant dient dan ook aan te tonen dat er een peilbuis aanwezig is die correct geïnstalleerd is en toelaat om de nodige peilmetingen uit te voeren.

Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn 30 ondiepe winningen gekend. De gemiddelde diepte van deze winningen is 5m. Er kan dus ondiep grondwater gewonnen worden. In het licht hiervan wenst de exploitant de ondiepe grondwaterwinning te hernieuwen en een vijver in gebruik te nemen.

Uit nazicht blijkt dat de laag waaruit ondiep grondwater kan gewonnen worden tot op een diepte van 13 meter zit. Het is aangewezen dat er een proefboring uitgevoerd wordt tot ongeveer 13 meter.

Het beschikbare dakoppervlak biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden regenwater op te vangen.

Er is een aansluiting op leidingwater zodat in noodgevallen hierop kan aangesloten worden.

Er wordt vergunning gevraagd voor de winning van diep grondwater. Daarbij wordt er water gepompt uit een diepe grondlaag.

Er kan zeker geen vergunning verleend worden voor een jaardebiet hoger dan de drinkwaterbehoefte van de vergunde dieren namelijk 4735,8 m³/jaar.

Gelet op de precaire toestand van de diepe grondwaterlagen is het noodzakelijk dat de exploitant een studie laat uitvoeren door een deskundige met voldoende ervaring inzake de winning van grondwater en het gebruik van water binnen de veehouderijsector naar de mogelijkheden inzake het maximaal aanwenden van ander water dan diep grondwater in het bedrijf zoals bijvoorbeeld hemelwater, leidingwater, het gebruik van ondiepe grondwaterwinningen of andere diepe grondwaterwinningen, die niet overpompt worden

De raadgever van de exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de exploitant bereid is om alternatieven te zoeken. Voor de biggen en de zeugen is kwalitatief water nodig. Er wordt een proefvergunning gevraagd van 2 jaar. Gelet op de kwetsbaarheid van de watervoerende laag kan maar een proefvergunning van 1 jaar worden toegestaan.

Er wordt ook een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende lagen van het kwartaal dek komt niet in het gedrang.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een bijkomende administratieve verplichting bij te creëren. Het is wel de bedoeling dat de verworven kennis de basis vormt voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient uiteraard wel nog een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Wambeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig (deels op proef) advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt: "gunstig voor de diepe grondwaterwinning voor een termijn van 1 jaar op proef, gunstig voor 20 jaar voor de overige inrichtingen"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet van de diepe grondwaterwinning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt: "gunstig voor de ondiepe grondwaterwinning voor een termijn van 20 jaar; ongunstig voor de diepe grondwaterwinning"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de diepe grondwaterwinning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: in het advies van LNE wordt gesteld dat we een studie moeten uitvoeren; voor de dieren hebben we diep grondwater nodig; vooral voor de biggen, zeugen is kwalitatief water nodig; het ondiep grondwater is kwalitatief niet goed genoeg; we vragen de nodige tijd om alternatieven te onderzoeken;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 264,2 m³/j uit het Landeniaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan (deels op proef)

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer HUYGHE JOHAN, wonende te Rijselstraat 24 8953 Wijtschate wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Rijselstraat 24 te Wijtschate (Heuveland),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 1 AFD (WIJTSCHATE)	B	0950/B
HEUVELLAND 1 AFD (WIJTSCHATE)	B	0953/P
HEUVELLAND 1 AFD (WIJTSCHATE)	B	0953/R
HEUVELLAND 1 AFD (WIJTSCHATE)	B	0954/M

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 255 zeugen (incl biggen), 3 beren, 1542 mestvarkens, 4900 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 3000 ton/jaar, lozen HA 120 m3/j, stalplaats 15 voertuigen, compressor 5,6 kW, 1500 l propaangas, 800 l olie, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3680 kg zwavelzuur, 11.000 kg ammoniumsulfaat, 60 kW motoren, grondwaterwinning 9 m3/d en 1800 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 14 m3/d en 4735,8 m3/j uit het Landeniaan zand
- uitbreiden met 580 mestvarkens (mits mestverwerking), 1053 m3 mest, een IBA, grondwaterwinning 1 m3/d en 60 m3/j in het kwartair dek
- verplaatsen compressor, propaangas

tot een varkensfokkerij met 255 zeugen (incl biggen), 3 beren, 2122 mestvarkens, 5953 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie 3000 ton/jaar, lozen HA 120 m3/j via een IBA, stalplaats 15 voertuigen, compressor 5,6 kW, 1500 l propaangas, 800 l olie, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3680 kg zwavelzuur, 11.000 kg ammoniumsulfaat, 60 kW motoren, grondwaterwinning 10 m3/d en 1860 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 14 m3/d en 4735,8 m3/j uit het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0	N			

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2380 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Ton per Jaar)	1	A L L R	0	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5,6 kilo watt)	3				0	N	

16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitz. deze van drukvaten van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tot en met 3.000 l (Totale eenheden: 1500 liter)	3				0	N	
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: 14680 kilogram)	2				0	N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0	N			
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 800 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			

28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 5953 kubieke meter)	2	L	0	N			
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 86 kilo watt)	3				0	N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6525,8 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	afvalwaterzuivering	120 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	mestvarkens	2122 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	3 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	255 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestverwerking	3000 Ton per Jaar
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	5,6 kilo watt
16.8.1	gassen□Opslag:□1 enkelwandige tank bovengronds	1500 liter
17.3.3.2	ammoniumsulfaat	11000 kilogram
17.3.3.2	zwavelzuur	3680 kilogram
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 1000 liter bovengronds	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tanks van 19000 liter bovengronds, ingekuipt	19000 liter
17.3.7.1	olie□Opslag:□1 enkelwandige tank van 800 liter bovengronds, ingekuipt	800 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	5953 kubieke meter
31.1.1	noodgeneratoren	86 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Steenput op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 120 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	14 m ³ /dag, 4735,8 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensbedrijf

- lozing huishoudelijk afvalwater 120 m³/jaar in oppervlaktewater via IBA
- varkenshouderij met plaatsen voor 2380 varkens (255 zeugen, 3 beren en 2122 vleesvarkens)
- stalplaats voor 15 landbouwvoertuigen / aanhangwagens
- compressor 5,6 kW
- propaangastank 1500 l
- opslag 20.000 l mazout
- opslag 3680 kg zwavelzuur en 11.000 kg ammoniumsulfaat
- opslag 800 l olie
- 1 brandstofverdeelininstallatie mazout
- opslag 5953 m³ dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie (mestdroging) met een verwerkingscapaciteit van 3000 ton/jaar
- noodstroomgenerator 86 kW
- Grondwaterwinning : max. 14 m³/dag en max. 4735,8 m³/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : verbuisde boorput

Aantal : 1

Diepte van de winning : 120 m

Watervoerende laag : Landeniaan zand (HCOV 1010)

Gebruik van het grondwater : uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met regenwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing

- Grondwaterwinning : max. 10 m³/dag en max. 1860 m³/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : steenput en vijver

Aantal : 2

Diepte van de winning : 4 m elk

Watervoerende laag : Quartair dek (HCOV 0100)

Gebruik van het grondwater : drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het verder exploiteren van grondwaterwinning 264,2 m³/j uit het Landeniaan zand

De besluiten van de deputatie d.d. 14/08/2003 en 15/07/2004 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 1 jaar op proef voor de diepe grondwaterwinning
- 20 jaar voor de overige inrichtingen

1. die aanvangt op 23/07/2008

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

- 23/07/2009 voor de diepe grondwaterwinning
- 23/07/2028 voor de overige inrichtingen

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren: Afdeling 5.16.3
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V66A Verwerking van dierlijke mest: Afdeling 5.28.3
- V67: Metalen: Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
- V93 Wining van grondwater: Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.

grondwaterwinning

De exploitant dient binnen een termijn van 5 maanden aan te tonen dat er een peilbuis aanwezig is die correct geïnstalleerd is (volgens onderstaande voorwaarden) en die toelaat om de nodige peilmetingen uit te voeren. Dit bewijs dient bezorgd te worden aan de Afdeling Milieu-Inspectie en aan de VMM – Afdeling Water.

De exploitant dient in samenspraak met de afdeling water een studie te laten opmaken door een deskundige, vertrouwd met de grondwaterproblematiek, betreffende de mogelijkheden inzake het maximaal aanwenden van ander water dan diep grondwater in het bedrijf. Deze studie dient technisch onderbouwd te zijn en gestaafd met de noodzakelijke meetresultaten en wateranalyses. Er dient minimaal een proefboring uitgevoerd worden tot op ongeveer 13 meter diepte. Deze studie dient aan de bevoegde overheid overgemaakt binnen de 8 maanden.

De exploitant dient binnen een termijn van 8 maanden eveneens reeds een verslag te bezorgen waarin vermeld wordt voor welk scenario geopteerd wordt en hoe dit concreet geïmplementeerd wordt in de bedrijfsvoering (inclusief tijdsschema). De studie en het bijkomend verslag dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling Milieu-inspectie, de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling water.

De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

Kwartair dek

- Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging en beregening;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens;
- De diepe boorput dient conform de brochure verlaten grondwaterwinningen reglementair te worden opgevuld. De boorfirma dient een attest af te leveren, gedagtekend en ondertekend, waarin verklaard wordt dat de boorput reglementair is opgevuld. Dit attest dient gezonden naar de VMM, Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge, binnen 3 maanden na datum besluit.

landeniaan

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

2. Peilmetingen

Maandelijks metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput is verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijks metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.

De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

4. Grondwateranalyses

Eénmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de Afdeling Water. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	NO_3^-	SO_4^{2-}	Cl^-	NO_2^-	CO_3^{2-}	PO_4^{3-}	HCO_3^-	OH^-	F^-
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}					
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}					

5. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses dienen elk jaar voor 15 maart te worden gezonden naar de VMM, Dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen, Zandstraat 255, 8200 Brugge;
6. De huidige pomphoogte mag niet verlaagd worden.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008 en bij besluit van 9 mei 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 23/07/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.