



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van NV REZINAL (ondernemingsnr. 0414.089.040), ontvangen op het provinciebestuur op 2014-07-04, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van non-ferrometalen, op de kadastrale percelen HEUSDEN-ZOLDER, Afdeling 4, Sectie E, nr.(s) 613H, en te LUMMEN, Afdeling 2, Sectie B, nr.(s) 698D en 699L, ter plaatse Dellestraat 17, wenst te veranderen door uitbreiding/wijziging van:

- (rubriek 2.2.5.e.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
Vergund: de mechanische behandeling van oud zink met een opslagcapaciteit van 2.500 ton en het omsmelten van oud zink met een smeltcapaciteit van 23.000 ton
Verandering: vervanging van een draaitrommeloven door een gelijkaardige draaitrommeloven binnen de vergunde capaciteit maar met een andere techniek luchtzuivering (naverbranding met energierecuperatie versus huidige actief-koolfilter)
Toestand na verandering: de mechanische behandeling van oud zink met een opslagcapaciteit van 2.500 ton en het omsmelten van oud zink met een smeltcapaciteit van 23.000 ton (klasse 1 - verandering)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
Vergund: een opslagplaats voor gasflessen 3.700 liter
Verandering: opsplitsing in 2 opslagplaatsen voor gasflessen
Toestand na verandering: 2 opslagplaatsen voor gasflessen, samen 3.700 liter (klasse 2 – verandering)
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen
Vergund: opslag stookolie in 4 ondergrondse houders van resp. 3.500 l, 5.000 l en 10.000 l en 1 bovengrondse houder van 2.500 l – totaal inhoudsvermogen van 21.000 l
Verandering: sanering 2 ondergrondse houders van resp. 3.500 l (2013) en 5.000 l (TODO 2014)
Toestand na verandering: de opslag van stookolie in 1 ondergrondse houder van 10.000 l en 1 bovengrondse houder van 2.500 l – totaal inhoudsvermogen van 12.500 l (klasse 3 – verandering)
- (rubriek 17.3.7.1.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
Vergund: 3.700 liter
Verandering: bijkomende opslagplaats voor vetten in losse recipiënten, 4.000 liter
Toestand na verandering: de opslag van 7.700 liter dergelijke producten (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 20.2.4.b.3°) : smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit per dag voor andere metalen
Vergund: installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) – totale smeltcapaciteit van 383 ton/dag (275 ton/dag (Rezinal 1) en 108 ton/dag (Rezinal 2)) en 83.000 ton grondstoffen/jaar
Verandering: vervanging van een draaitrommeloven door een gelijkaardige draaitrommeloven binnen de vergunde capaciteit maar met een andere techniek luchtzuivering (naverbranding met energierecuperatie versus huidige actief-koolfilter)

Toestand na verandering: installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) – totale smeltcapaciteit van 383 ton/dag (275 ton/dag (Rezinal 1) en 108 ton/dag (Rezinal 2)) en 83.000 ton grondstoffen/jaar (klasse 1 – verandering)

- (rubriek 20.2.7.) : installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, enz.)

Vergund: vergund wegens wijziging indelingslijst door bijvoegen MER-plichtige inrichtingen. installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) – totale smeltcapaciteit van 83.000 ton grondstoffen/jaar

Verandering: vervanging van een draaitrommeloven door een gelijkaardige draaitrommeloven binnen de vergunde capaciteit maar met een andere techniek luchtzuivering (naverbranding met energierecuperatie versus huidige actief-koolfilter)

Toestand na verandering: vergund wegens wijziging indelingslijst door bijvoegen MER-plichtige inrichtingen. installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) – totale smeltcapaciteit van 83.000 ton grondstoffen/jaar (klasse 1 – verandering)

- (rubriek 43.1.2.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.

Vergund:

- a) 7 branders van de draaitrommel-oven met elk een vermogen van 220 kW op aardgas
 - b) Verwarming conciërgewoning 34 kW op gasolie
 - c) Verwarming werkplaats 261 kW op gasolie
 - d) Verwarming labo 53 kW op gasolie;
- Totaal warmtevermogen: 1.888 kW

Verandering:

- a) Vervanging 7 branders van de vervanging draaitrommeloven met elk een vermogen van 220 kW op aardgas (identiek vermogen)
- b) Vervanging van een verwarming conciërgewoning 34 kW op gasolie naar aardgas (zelfde vermogen)
- c) Vervanging verwarming labo 53 kW naar 45 kW en van gasolie naar aardgas
- d) Uitbreiding thermische naverbrander met energierecuperatie op draaitrommeloven 100 kW

Toestand na verandering:

- a) 7 branders van de draaitrommel-oven met elk een vermogen van 220 kW op aardgas
 - b) Verwarming conciërgewoning 34 kW op aardgas
 - c) Verwarming werkplaats 261 kW op gasolie
 - d) Verwarming labo 45 kW op aardgas;
 - e) Thermische naverbrander met energierecuperatie op draaitrommeloven 100 kW
- Totaal warmtevermogen: 1.980 kW (klasse 2 – uitbreiding)

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2004-05-18 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren van de inrichting voor het herwinnen van zink uit zinkassen en oud zink, voor een termijn eindigend op 2024-05-18 (2006-03-31 voor de behandeling van en omsmelting van oud zink, 2007-12-31 voor de waterzuivering);
- ministerieel besluit d.d. 2004-12-13 houdende wijziging van de bijzondere voorwaarden inzake lozing;
- besluit d.d. 2005-04-20 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door uitbreiding van de vergunde inrichting;
- besluit d.d. 2005-05-29 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering;

Kenmerk
124.04.20/V2014N036909
Dossier
750.71/A/14.118
Bijlagen

...

- besluit d.d. 2005-12-14 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting;
- besluit d.d. 2007-04-18 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door uitbreiding van de vergunde inrichting;
- besluit d.d. 2009-06-17 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van verandering;
- besluit d.d. 2011-03-16 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen en hernieuwen (enkel grondwaterwinning) van de vergunde inrichting voor de mechanische behandeling van oud zink;

Gelet op het schrijven d.d. 2014-07-09, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de mededeling van verandering betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het mededelingsdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brieven d.d. 2014-07-09, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- Ruimte Vlaanderen
- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen (stedenbouwkundige aspecten)

Gelet op de brieven d.d. 2014-07-09, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 2014-08-08, waaruit het volgende blijkt:

- Door de vervanging van de draaitrommeloven, waarbij de actieve kool filter vervangen zal worden door een naverbrander met warmterecuperatie, wordt een energiebesparing van ca. 30 % bereikt. Deze verandering zal niet resulteren in een verandering van de vergunde smeltcapaciteit. Zowel de actieve kool filter als de naverbrander worden beschouwd als BBT voor de verwijdering van dioxines en VOS. De luchtzuivering bestaande uit de naverbrander met warmterecuperatie zal de toepasselijke emissiegrenswaarden respecteren. De emissies van dioxines, stof en zware metalen zullen gelijkaardig blijven, terwijl de CO-emissies zullen dalen. De luchtmissies voor de parameters TOC en benzeen zullen gelijk of lager liggen dan met de huidige actieve kool filter. Dit kan worden afgeleid uit volgende gegevens:
 - Wat betreft de stofemissies blijft het emissiepunt van de draaitrommeloven uitgerust met een patronenfilter met stofbewaking. Dit systeem werd volledig vernieuwd en is voorzien van datalogging. Hierbij zal ruimschoots voldaan worden aan de sectorale emissiegrenswaarde voor stof (10 mg/Nm³);
 - Met de naverbrander kunnen de emissiegrenswaarden van 5 mg benzeen/Nm³ en 50 mg TOC/Nm³ eveneens gehaald worden;
 - Voor de thermische naverbrander kan een VOS-verwijderingsrendement van 98-99,9% gehaald worden, voor de actieve koolfilter bedraagt dit 95-98%;
 - CO-emissies zullen door de naverbrander verder geoxideerd worden;
 - Voor dioxines geldt volgens de mededeling dat sectorale emissiegrenswaarde van 0,4 ng TEQ/m en de richtwaarde van 0,1 ng TEQ/m³ voor bestaande inrichtingen gehaald zullen worden.
- Mits deze mededeling wordt rubriek 20.2.7. betreffende installaties voor het smelten, het (vorm)gieten, walsen, het trekken van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen met een productiecapaciteit van 50.000 ton per jaar of meer gemeld. Deze activiteit is MER-plichtig. Het bedrijf is vergund voor deze activiteit onder rubriek 20.2.4.b)3° (besluit deputatie d.d. 2004-05-18). Met het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 werd rubriek 20.2.7 toegevoegd aan de indelingslijst. In de slotbepalingen van dit besluit wordt bepaald dat "voor de inrichtingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit in bedrijf gesteld zijn en die onder de toepassing vallen van een nieuwe of gewijzigde (sub)rubriek van de indelingslijst, geen milieuvergunningsaanvraag overeenkomstig artikel 38, § 1, moet worden ingediend, als diezelfde inrichting al vergunningsplichtig was op basis van de indelingslijst die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van dit besluit. In dat geval blijft de lopende milieuvergunning onverminderd geldig."

- Overwegende dat de gemelde verandering geen indeling van een inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft; dat de verandering geen toevoeging betreft; dat de verandering geen uitbreiding van een vergunde inrichting met meer dan 50 % betreft; dat de verandering geen belangrijke verandering van een GPBV inrichting betreft en dat de verandering niet van aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot, zodat hiervan akte kan worden genomen.

Gelet op het schrijven d.d. 2014-07-31 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen waarin wordt gemeld dat er geen opmerkingen of bezwaren zijn;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2014-08-04, van de OVAM, waaruit het volgende blijkt:

- De mededeling heeft betrekking op de inrichting Rezinal. Rezinal produceert hoogwaardig omsmeltzink, uitgaande van 2 soorten grondstoffen: ruwe zinkassen en zinkschroot. Het bedrijf bestaat uit 2 productie eenheden, namelijk Rezinal 1 en Rezinal 2. Binnen de installaties van Rezinal 1 gebeurt de recyclage van omsmeltzink (zuiverheid >98,5 %) en fijne zinkassen uitgaande van ruwe zinkassen. Binnen de installaties van Rezinal 2 vindt de recyclage van zinkschroot tot omsmeltzink (zuiverheid > 98%) plaats;
- Het voorwerp van de mededeling betreft o.a. de mogelijke vervanging van een draaitrommeloven (in rezinal 2) door een gelijkaardige draaitrommeloven binnen de vergunde capaciteit maar met een andere techniek luchtzuivering (naverbranding met energierecuperatie versus huidige actief-koolfilter). De beslissing rond deze investering is nog niet volledig rond, daarom vraagt Rezinal om de huidige vergunde toestand te behouden indien de investering niet zou doorgaan. Verder worden nog een aantal andere wijzigingen gemeld die geen betrekking hebben op afvalstoffenrubrieken;
- Het afvalstoffenaspect van de mededeling omvat de rubriek 2.2.5.e.2;
- Er worden geen wijzigingen in vergunde capaciteiten aangevraagd;
- Het gedeelte van het terrein in gebruik is volledig gebetonneerd. Hemelwater wordt naar een betonbekken geleid waarna het via een fysico-chemische waterzuivering wordt geloosd. Voor een evaluatie van de emissies wordt verwezen naar de adviezen van de hiervoor bevoegde adviesverlenende overheden. De activiteiten van Rezinal zijn gericht op de recyclage van zink, en passen bijgevolg binnen het Vlaamse materialenbeleid;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2014-08-13, van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaruit het volgende blijkt:
Deelaspect water

- Rezinal wil de draaitrommeloven binnen Rezinal 2 vervangen door een gelijkaardige maar energiezuinigere draaitrommeloven binnen de vergunde capaciteit. Tegelijkertijd zal de huidige actief koolfilter voor de luchtzuivering vervangen worden door naverbranding met energierecuperatie.
- De aanvraag heeft geen betrekking op het lozen van afvalwater. Het advies van VMM voor dit aspect is dan ook niet vereist.

Emissie van afvalgassen in de atmosfeer

- Navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtmissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld.
- De melding betreft een inrichting voor de opslag en behandeling van ruwe zinkassen en oud zinkschroot.
- De gemelde verandering bestaat uit het vervangen van de Coreco-draaitrommeloven van Rezinal 2 door een nieuwe gelijkaardige oven.
- Het bedrijf beschikt over twee eenheden Rezinal 1 en Rezinal 2.
- In Rezinal 1 worden zinkassen verwerkt en gesmolten in kroesovens (5); in Rezinal 2 wordt oud zinkschroot gesmolten in een draaitrommeloven.
- Het oude zinkschroot wordt eerst via een roterschaar in stukken versneden en dan in de Coreco-draaitrommeloven gesmolten (ca. 460°C) waardoor een scheiding van zink en onzuiverheden optreedt.
- Het gesmolten zink wordt in blokken gegoten en de smeltassen worden verder verwerkt in Rezinal 1.
- De rookgassen van de Coreco-draaitrommeloven worden over een patronenfilter (met injectie van adsorbens) en over een actief koolfilter geleid.
- De bestaande Coreco-draaitrommeloven binnen de eenheid Rezinal 2 zal worden vervangen door een nieuwe gelijkaardige maar energiezuinigere draaitrommeloven met dezelfde smeltcapaciteit, nl 23.000 ton/jaar.
- De rookgaszuiveringsinstallatie – nu actief koolfilter – zal bestaan uit een naverbrander met energie-recuperatie.
- Er wordt een energiebesparing grootteorde 30 % verwacht.

- In de huidige situatie, di met een patronenfilter in combinatie met een actief koolfilter, kunnen (cfr emissiemetingen en opeenvolgende Milieujaarverslagen) aan de Coreco-draaitrommeloven de toepasselijke emissiegrenswaarden (sectorale Vlare II-emissiegrenswaarden en BRef-gerelateerde emissiewaarden) voor o.m. stof, zware metalen, dioxines, TOC en benzeen gerespecteerd.
- In de nieuwe situatie, di met een patronenfilter en met een naverbrander in de plaats van de actief koolfilter, zal de emissieconcentratie voor stof, zware metalen en dioxines in de rookgassen van de nieuwe draaitrommeloven niet wijzigen; voor TOC en benzeen wordt door de aanwezigheid van een naverbrander een gelijke en zelfs eerder een lagere emissieconcentratie verwacht.
- De nieuwe draaitrommeloven zal beschikken over 7 aardgasbranders (7 x 220 kW), di een identiek vermogen als voor de Coreco-oven; de nieuwe naverbrander op aardgas heeft een vermogen van 100 kW.
- Er zullen ook enkele kleinere stookinstallaties (verwarming) op stookolie worden vervangen door aardgasgestookte installaties : verwarming conciërge woning 34 kW, verwarming labo 45 kW ipv 53 kW. de verwarming van de werkplaats blijft op gasolie (261 kW)
- Het totale geïnstalleerde vermogen van de stookinstallaties zal nu 1.980 kW bedragen ipv voorheen 1.888 kW.
- Door de nieuwe energiezuinigere draaitrommeloven en de naverbrander met energie-recuperatie en door de overschakeling van bepaalde verwarmingsbranders naar aardgas (ipv stookolie) zullen de verbrandingsemissies in de nieuwe situatie in geen geval verhogen.
- Gezien de gevraagde verandering – vervanging bestaande Coreco-draaitrommeloven binnen de eenheid Rezinal 2 door een nieuwe gelijkaardige energiezuinigere draaitrommeloven voorzien van een naverbrander met energierecuperatie-systeem – geen aanleiding zal geven tot een toename van de bestaande emissies (stof, zware metalen, dioxines, TOC, benzeen) en gezien de nieuwe installatie BBT/BRef-conform zal zijn uitgerust – aardgasgestookte branders, patronenfilter in combinatie met naverbrander, energierecuperatie op de naverbrander – en gezien de toepasselijke emissiegrenswaarden (Vlare II, BRef) zullen gerespecteerd blijven mag besloten dat er geen verhoging van de huidige hinder in de omgeving zal worden veroorzaakt maw de mededeling kleine verandering door het bedrijf Rezinal te Heusden-Zolder komt in aanmerking voor akteneming.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Ruimte Vlaanderen (artikel 6 quater §3 laatste lid van Vlare II);

Gelet op het stilzwijgend advies van Toezicht Volksgezondheid;

Gelet op het stilzwijgend advies van het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder;

Overwegende dat oor de vervanging van de draaitrommeloven, waarbij de actieve kool filter vervangen zal worden door een naverbrander met warmterecuperatie, een energiebesparing van ca. 30 % wordt bereikt; dat deze verandering niet zal resulteren in een verandering van de vergunde smeltpaciteit; dat zowel de actieve kool filter als de naverbrander worden beschouwd als BBT voor de verwijdering van dioxines en VOS; dat de luchtzuivering bestaande uit de naverbrander met warmterecuperatie de toepasselijke emissiegrenswaarden zal respecteren; dat de emissies van dioxines, stof en zware metalen gelijkaardig zullen blijven, terwijl de CO-emissies zullen dalen; dat de luchtmissies voor de parameters TOC en benzeen gelijk of lager zullen liggen dan met de huidige actieve kool filter;

Overwegende dat de geplande veranderingen niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 17.3.6.1°b, 17.3.7.1 en 43.1.1°a louter klasse 3-activiteiten betreft, die samen met vergunningsplichtige activiteiten worden uitgevoerd; dat van deze klasse 3-activiteiten akte kan worden genomen;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van NV REZINAL, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een non-ferro inrichting, te HEUSDEN-ZOLDER/ LUMMEN, ter plaatse Dellestraat 17, wenst te veranderen door uitbreiding van:

- (rubriek 2.2.5.e.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen

Vergund: de mechanische behandeling van oud zink met een opslagcapaciteit van 2.500 ton en het omsmelten van oud zink met een smeltcapaciteit van 23.000 ton

Verandering: vervanging van een draaitrommeloven door een gelijkaardige draaitrommeloven binnen de vergunde capaciteit maar met een andere techniek luchtzuivering (naverbranding met energierecuperatie versus huidige actief-koolfilter)

Toestand na verandering: de mechanische behandeling van oud zink met een opslagcapaciteit van 2.500 ton en het omsmelten van oud zink met een smeltcapaciteit van 23.000 ton (klasse 1 - verandering)

- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten

Vergund: een opslagplaats voor gasflessen 3.700 liter

Verandering: opsplitsing in 2 opslagplaatsen voor gasflessen

Toestand na verandering: 2 opslagplaatsen voor gasflessen, samen 3.700 liter (klasse 2 – verandering)

- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen

Vergund: opslag stookolie in 4 ondergrondse houders van resp. 3.500 l, 5.000 l en 10.000 l en 1 bovengrondse houder van 2.500 l – totaal inhoudsvermogen van 21.000 l

Verandering: sanering 2 ondergrondse houders van resp. 3.500 l (2013) en 5.000 l (TODO 2014)

Toestand na verandering: de opslag van stookolie in 1 ondergrondse houder van 10.000 l en 1 bovengrondse houder van 2.500 l – totaal inhoudsvermogen van 12.500 l (klasse 3 – verandering)

- (rubriek 17.3.7.1.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C

Vergund: 3.700 liter

Verandering: bijkomende opslagplaats voor vetten in losse recipiënten, 4.000 liter

Toestand na verandering: de opslag van 7.700 liter dergelijke producten (klasse 3 – uitbreiding)

- (rubriek 20.2.4.b.3°) : smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit per dag voor andere metalen

Vergund: installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) – totale smeltcapaciteit van 83 ton/dag (275 ton/dag (Rezinal 1) en 108 ton/dag (Rezinal 2)) en 83.000 ton grondstoffen/jaar

Verandering: vervanging van een draaitrommeloven door een gelijkaardige draaitrommeloven binnen de vergunde capaciteit maar met een andere techniek luchtzuivering (naverbranding met energierecuperatie versus huidige actief-koolfilter)

Toestand na verandering: installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) – totale smeltcapaciteit van 83 ton/dag (275 ton/dag (Rezinal 1) en 108 ton/dag (Rezinal 2)) en 83.000 ton grondstoffen/jaar (klasse 1 – verandering)

- (rubriek 20.2.7.) : installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, enz.)

Vergund: vergund wegens wijziging indelingslijst door bijvoegen MER-plichtige inrichtingen. installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) – totale smeltcapaciteit van 83.000 ton grondstoffen/jaar

Verandering: vervanging van een draaitrommeloven door een gelijkaardige draaitrommeloven binnen de vergunde capaciteit maar met een andere techniek luchtzuivering (naverbranding met energierecuperatie versus huidige actief-koolfilter)

Toestand na verandering: vergund wegens wijziging indelingslijst door bijvoegen MER-plichtige inrichtingen. installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) – totale smeltcapaciteit van 83.000 ton grondstoffen/jaar (klasse 1 – verandering)

- (rubriek 43.1.2.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.

Vergund:

- e) 7 branders van de draaitrommel-oven met elk een vermogen van 220 kW op aardgas
- f) Verwarming conciërgewoning 34 kW op gasolie
- g) Verwarming werkplaats 261 kW op gasolie
- h) Verwarming labo 53 kW op gasolie;

Totaal warmtevermogen: 1.888 kW

Verandering:

- e) Vervanging 7 branders van de vervanging draaitrommeloven met elk een vermogen van 220 kW op aardgas (identiek vermogen)
- f) Vervanging van een verwarming conciërgewoning 34 kW op gasolie naar aardgas (zelfde vermogen)
- g) Vervanging verwarming labo 53 kW naar 45 kW en van gasolie naar aardgas
- h) Uitbreiding thermische naverbrander met energierecuperatie op draaitrommeloven 100 kW

Toestand na verandering:

- f) 7 branders van de draaitrommel-oven met elk een vermogen van 220 kW op aardgas
- g) Verwarming conciërgewoning 34 kW op aardgas
- h) Verwarming werkplaats 261 kW op gasolie
- i) Verwarming labo 45 kW op aardgas;
- j) Thermische naverbrander met energierecuperatie op draaitrommeloven 100 kW

Totaal warmtevermogen: 1.980 kW (klasse 2 – uitbreiding)

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 2004-05-18.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 2024-05-18.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1a. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te HEUSDEN-ZOLDER

1b. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LUMMEN

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name NV REZINAL, Dellestraat 17, 3550 HEUSDEN-ZOLDER samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te HEUSDEN-ZOLDER
- d) het college van burgemeester en schepenen van en te LUMMEN
- e) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- f) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- g) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- h) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- i) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- j) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- k) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- l) de FOD WASO, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- m) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- n) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- o) SNEYERS MILIEUADVIES bvba, Bremstraat 36 te 2520 EMBLEM

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd. Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend. In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.


Hasselt d.d. 2014-09-04

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,



Liliane Vansummeren



Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 2
- plannen: 1

Zendbrieven: 17 minuten + 17 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 19
- van plannen: 2x1
- van attest: 19

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)