

32030/12/1/A/6

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van B.V.B.A. DELO gelegen Kruisstraat 1 te Lo (Lo-Reninge).

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal waterbeleid, Inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 18/10/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 29.500 kippen, 120 runderen, 1390 m³ mest, 7200 l petroleum, 1100 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 3 voertuigen, noodstroomgroep 70 kW voor een termijn tot 18/10/2027 en voor grondwaterwinning 5 m³/d en 1790 m³/j in het landenaan zand voor een termijn tot 18/10/2012;

Gelet op het besluit d.d. 04/09/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 59.900 kippen, 250 runderen, 1815 m³ mest, 7200 l petroleum, 1100 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 3 voertuigen, noodstroomgroep 70 kW, lozing HA 150 m³/j voor een termijn tot 18/10/2027, grondwaterwinning 5 m³/d en 1790 m³/j in het landenaan zand tot 18/10/2012;

Gelet op het besluit d.d. 03/01/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 55.000 kippen, 420 runderen (127 < 1j, 114 van 1-2j, 140 zoogkoeien, 39 andere), 1712,5 m³ mest, transfo 250 kVA, 5000 l petroleum, 1100 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 3 voertuigen, noodstroomgroep 70 kW, grondwaterwinning 12 m³/d en 4345 m³/j in het kwartaal dek voor een termijn tot 18/10/2027 en voor grondwaterwinning 5 m³/d en 1790 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het evaluatieverslag van de Afdeling bevoegd voor Milieuhandhaving dd. . 25/04/2014 van de afdeling Milieu-Inspectie waaruit het volgende blijkt (inspectiebezoek werd uitgevoerd op 14/4/2014):

- De exploitant verklaart tijdens het plaatsbezoek dat de kippen de eerste 3 weken leidingwater krijgen als drinkwater en dat de laatste 3 weken overgeschakeld wordt op diep grondwater.
- Het water uit de open vijver wordt niet meer gebruikt als drinkwater, volgens de exploitant wegens onvoldoende kwaliteit.

- Het water uit de open vijver wordt ook niet meer gebruikt als reinigingswater van de pluimveestallen, volgens de exploitant wegens onvoldoende kwaliteit.
- De exploitant is van plan de vijver te dempen, nadat de lagune is aangelegd
- De diepe boorput is niet voorzien van een aftapkraantje na de teller
- Het dynamische en statische grondwaterpeil wordt niet maandelijks opgemeten.
- De debietmeterstanden van de grondwaterwinning worden niet maandelijks genoteerd in een register. De debietmeter bevindt zich in een loods op een afstand van ca 50 m van de diepe put
- Er kan geen jaarlijkse grondwateranalyse worden voorgelegd. We ontvangen een afschrift van een analyserapport opgemaakt door de Bodemkundige Dienst van België (rapport W0024418 d.d. 09/08/2012). Het is ons niet bekend of deze resultaten reeds werden bezorgd aan de VMM.

We adviseren om de proefvergunning te verlengen met 1 jaar.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies dd. van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 14/04/2014 van de afdeling van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies dd. van het Departement RWO;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 25/04/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het Gedeeltelijk gunstig advies dd. 16/05/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 18 maanden;

Voorliggend dossier betreft de evaluatie van de grondwatervergunning in de Landenaan Aquifer. Tijdens de proefperiode moest de exploitant nagaan wat de mogelijkheden waren om maximaal alternatieven in te zetten voor de diepe winning. Er moest maximaal gebruik gemaakt worden van de ondiepe winningen waarbij de gebruiksmogelijkheden werden nagegaan. In deze periode moest ook een wateraanwendingsplan (incl. stappenplan) opgesteld en opgestuurd worden ten laatste 14 maand na vergunningsdatum. Er moesten peilmetingen (werking en rust) uitgevoerd worden en samen met tellerstandgenoteerd worden in een register. Een analyse moest uitgevoerd worden en het afpompniveau werd beperkt tot 119 m-mv.

Inzake het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden van de proefvergunning werd door het studie bureau een nota opgemaakt. Deze nota werd bezorgd op 09/04/2014 via mail.

In de nota worden een aantal alternatieven in overweging genomen:

Ondiep grondwater:

Men geeft aan dat een drainage niet aangewezen is gezien er al op een diepte van 2,5 m klei aanwezig is en men geen eigenaar is van de omliggende gronden. Het bedrijf maakt evenwel gebruik van omliggende gronden voor zijn landbouwactiviteiten (zie vergunde percelen: afd. 1/Lo Sect. B Perc. 0591b en Perc. 0568b). Er wordt ook vermeld dat het grondwater uit het quartair onbeschikbaar is alsook de kwaliteit van het vijverwater. Dit wordt nergens gestaafd met een analyse en/of debietmetingen om dit staven. Er werd in het verleden gebruik gemaakt van de vijver voor beregeningsdoeleinden. Het is dan ook niet duidelijk of deze dus werkelijk in droge periodes kwam droog te staan.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgeefster van de exploitant mee dat deze vijver gelegen is aan de woning en niet goed bereikbaar is vanuit de stallen. De exploitant geeft voorkeur aan het bouwen van een nieuwe lagune.

Het bedrijf zal overstappen op leidingwater als drinkwater voor pluimvee (zie verder). Men wenst dan ook de vijver waarin een groot deel regenwater wordt opgevangen te laten schrappen uit de vergunning als grondwaterwinning daar men deze omwille van kwalitatieve redenen niet meer wenst te gebruiken.

Regenwater:

Op het bedrijf wordt momenteel reeds regenwater opgevangen van een deel van de stallen in 4 cit. van 15 m³ en ook het dak van de woning wordt opgevangen in 2 andere cit. van 15 m³. Bij de bouw van de nieuwe pluimveestal 3 zal een nieuwe lagune worden voorzien van 700 m³ (zie Bijlage 3). Hierop zou een dakoppervlak aangesloten zijn van 3.300 m² (rundveestal 6 en 8 en een nieuw te bouwen pluimveestal 3) daarnaast wordt ook een overloop voorzien van de 4 cit van 15 m³ in deze lagune. Van het totaal dakoppervlak van 7.790 m² na de bouw van de nieuwe pluimveestal 3 (1200 m²) zal 5663 m² van het dakoppervlak worden opgevangen voor hergebruik waartoe een totale regenwaterbuffering voorzien is van 790 m³. Het regenwater afkomstig van de overige daken (2.127 m²) zouden worden afgewaterd in de vijver met uitzondering van een deel van rundveestal 4 en 5 (infiltratie?). Het vijverwater wordt niet gebruikt en deze wenst men aldus te laten schrappen in de vergunning als grondwaterwinning. Toch meent de exploitant dat voldoende regenwater ter beschikking is om te voldoen aan de waterbehoefte bij normale weersomstandigheden. Door optimaler gebruik te maken van de voorziene regenwaterbuffering zou men bij droogte minder dan 540 m³ diep grondwater nodig hebben zoals men nu aangeeft in de waterbalans.

Er wordt nergens aangegeven binnen welk termijn de bijkomende stal en de daarbij horende lagune voorzien wordt en welk ander water men intussen zal gebruiken. De milieuvergunningsaanvraag voor bijkomende stal en opslag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13/5/2014 en zal geadviseerd worden op de provinciale milieuvergunningscommissie van 8 augustus.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgeefster van de exploitant mee dat de lagune in het najaar zal aangelegd worden.

Leidingwater:

Op het bedrijf wenst men voor het pluimvee leidingwater te gebruiken. In 2011 werd reeds 3.875 m³ leidingwater gebruikt. In de porspronkelijke aanvraag werd aangegeven dat men 2.170 m³ leidingwater zou gebruiken naast diep grondwater. In de nota stelt men voor tot 3.605 m³ leidingwater te gebruiken. Er zouden zich evenwel problemen voordoen bij de aanlevering van leidingwater. Daarom wenst men nog 355 m³ diep grondwater te gebruiken aanvullend op het leidingwater. Het is niet duidelijk of reeds contact werd opgenomen met de watergroep om dit probleem in de toekomst te vermijden.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgeefster van de exploitant mee dat de onderbreking aan leidingwater te wijten was aan werken in de straat. In normale omstandigheden is er voldoende debiet.

Op het bedrijf voorziet men in de nabije toekomst een uitbreiding van het aantal dieren in de pluimvee (26.400 stuks) waardoor de waterbehoefte alsnog zal stijgen. Het kan niet de bedoeling zijn de afhankelijkheid van het diep grondwater te laten toenemen door de uitbreiding in het aantal dieren. De bijkomende waterbehoefte als drinkwater voor de mestklippen bedraagt 1.900 m³/j. Deze waterbehoefte werd niet meegerekend in de waterbalans. Dit impliceert dat men in totaal 5.506 m³/j leidingwater zal moeten voorzien.

Diep grondwater:

Men wenst nog diep grondwater te gebruiken bij noodsituaties, nl. als drinkwater voor de runderen bij uitzonderlijke droogte en als drinkwater voor het pluimvee wanneer geen leidingwater meer beschikbaar is.

Oppervlaktewater werd niet onderzocht:

Ten oosten van de inrichting bevindt zich de Grote Beverdijkbeek (met aftakking tot aan de inrichting). Waarschijnlijk kunnen de runderen tijdens het weideseizoen via weidepompen uit deze beek drinken. Tevens is het onduidelijk of er oppervlaktewater uit deze beek kan onttrokken worden.

De uitgevoerde peilmetingen werden doorgestuurd. Deze werden niet maandelijks opgemeten. Er zijn geen metingen gekend voor de periode van september 2012 tot januari 2013.

Opmerkelijk is dat de peilen in rust veel hoger liggen dan de opgegeven tijdsreeks in vorig dossier (2008-2012). Toen werd een peil in rust opgegeven van hoogstens 102,2 m-mv. In de meetreeks januari 2013 tot april 2014 werd een peil in rust geregistreerd van 78 m-mv of -74,2 mTAW. Mogelijk was de periode waarin niet werd gepompt te kort om een correct peil in rust te meten. De huidige peilen in rust komen min of meer overeen met de verwachte waarde in deze regio. De peilmetingen van de peilputten in de omgeving (Lo-Reninge en Woumen) vertonen geen herstel. De vastgestelde hogere peilen ter hoogte van de boorput van het bedrijf is dus in elk geval geen stijging in de werkelijke peilen. In werking daalde het peil tot 112,8 m-mv. Dit is ca. 8 m boven de top van de filter en boven het dak van de watervoerende laag. Om beluchting tegen te gaan blijft het maximaal afpompspeil 119 m-mv (1 m boven top van de filter). De pomp moet aldus verhoogd worden naar dat niveau. Het is niet duidelijk of men dit reeds in de praktijk heeft gebracht.

Er werd **geen analyse** teruggevonden in de nota. Er werd er ook geen bezorgd. Er moet alsnog een analyse worden bezorgd.

In de nota opteert men om 2 alternatieven in te zetten ter vervanging van het diep grondwater. In de eerste plaats moet maximaal gebruik gemaakt worden van deze alternatieven alvorens over te schakelen op diep grondwater. De afhankelijkheid van het diep grondwater moet steeds tot een minimum worden herleid. De exploitant moet zich er bewust van zijn dat de uitbreiding geenszins de noodzakelijkheid van het diep grondwater mag verhogen. Men zou in de toekomst structureel overschakelen op regenwater als drinkwater voor rundvee, voor reinigingsdoeleinden en voor huishoudelijke doeleinden. Men heeft geopteerd om structureel over te schakelen op leidingwater als drinkwater voor het pluimvee. De installatie voor de zuivering van het beschikbare regenwater ziet men als economisch minder haalbaar. In droge periodes kan ook steeds gebruik gemaakt worden van leidingwater. De lagune wordt in het najaar aangelegd.

Conclusie:

Op het bedrijf wordt bijkomende regenwateropvang voorzien en wordt voor een belangrijk deel overgeschakeld op leidingwater. Er kan een vergunning verleend worden voor een debiet van $895 \text{ m}^3/\text{j}$, zijnde 75% afbouw tov het vergund debiet in 2000 enkel in nood te gebruiken. Om de afhankelijkheid van het diep grondwater tot een minimum te herleiden en dus de noodsituaties in te perken moet men maximaal gebruik maken van het beschikbare regenwater – eventueel door bijkomend regenwateropvang te voorzien in de reeds voorziene buffering ipv in de vijver die men niet meer wenst te gebruiken. Het vergunde debiet moet steeds gerespecteerd worden.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgeefster mee dat de exploitant akkoord gaat met de afbouw van het diepe grondwater en wenst deze te behouden voor in nood.

Om de winning operationeel te houden moet deze eveneens periodiek onderhouden worden. Er wordt daarom een maandelijks instandhoudingsdebiet overeenkomstig 1 uur pompen (werkelijke pompcapaciteit = $1,5 \text{ m}^3/\text{uur}$) aanvaard ($18 \text{ m}^3/\text{j}$). Dit instandhoudingsdebiet maakt onderdeel uit van het vergunde debiet.

Er moet nog een analyse worden bezorgd. De aanvrager wordt er op gewezen dat hij de bijzondere voorwaarden strikt moet naleven.

De pompdiepte moet alsnog worden verhoogd tot 119 m-mv of er moet een afslagmechanisme voorzien worden op dat niveau indien dit nog niet zou gebeurd zijn. De kans op beluchting blijft reëel.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: recent werd een aanvraag voor een 3^{de} kippenstal ingediend. De exploitant wenst afstand te doen van de vergunning voor de vijver. Er zal een nieuwe lagune aangelegd worden na de bouw van de nieuwe. Deze wordt in het najaar aangelegd. Wij gaan akkoord met $895 \text{ m}^3/\text{j}$. Voor slachtkuikens gebruikt hij leidingwater. Voor in nood went de exploitant de diepe boorput te behouden. De onderbreking aan leidingwater was te wijten aan werken in de straat.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft grondwaterwinning $2,5 \text{ m}^3/\text{d}$ en $895 \text{ m}^3/\text{j}$ in het landaansand.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan B.V.B.A. DELO, gevestigd te Weegschede 36 8691 Gijverinkhove wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend, voor een inrichting gelegen te Lo (Lo-Reninge), Kruisstraat 1.

grondwaterwinning 2,5 m3/d en 895 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar

§1.1 de vergunning voor de vijver 12m³/d en 4345m³/j wordt geschrapt.

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :
te weigeren voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 2,5 m3/d en 895 m3/j in het landeniaan zand

Artikel 2

Voor de artikel 1 bedoelde vergunning gelden volgende voorwaarden opgelegd in het besluit 03/01/2013 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren (grondwater), uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een pluimvee- en rundveehouderij voor een termijn tot 3/07/2014, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn;

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. De Landeniaanwinning kan enkel in geval van uitzonderlijke droogte gebruikt worden wanneer de alternatieve waterbronnen (regenwater,...) door klimatologische omstandigheden geen water leveren of bij onderbrekingen in de levering van leidingwater. Er moet een register bijgehouden worden door de exploitant waarbij de startdatum en de tellerstand van de debietmeter voor het opstarten worden genoteerd. Er moet eveneens een motivatie worden opgegeven van het gebruik. In het register moet eveneens de stopdatum met tellerstand van de debietmeter genoteerd te worden. Het register moet steeds ter inzage bijgehouden te worden op het bedrijf. Jaarlijks moet de registratie van het desbetreffend jaar gerapporteerd worden aan de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer dienst grondwater beheer via het IMJV ten laatste 15 maart.
2. Er moet een wateraanwendingsplan aanwezig zijn op het bedrijf. De verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten moeten daarop aangeduid zijn. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het diep grondwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het diep grondwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het

stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie.

3. Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moet de boorput uitgerust worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet minimaal 32 mm bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er moet een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht moet gemaakt. Ook een aftapkraantje moet aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

4. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplicht in de periodes waarbinnen de winning gebruikt wordt. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplicht. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

5. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

6. Grondwateranalyses

Indien de winning wordt gebruikt gedurende een bepaald jaar moet in dat jaar het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen : SO_4^{2-} NO_3^- NO_2^- Cl^- PO_4^{3-} CO_3^{2-} OH^- F^-
 HCO_3^-

Kationen: Ca^{2+} K^+ Na^+ Mg^{2+} NH_4^+ Mn^{2+} Fe^{2+} B^+
 Fe^{3+}

7. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.

8. Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 119 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen, afslagmechanisme plaatsen, pompdebiet aanpassen,...). De maatregel moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning. Binnen de drie maanden na het verlenen van de vergunning moet een omschrijving van de genomen maatregel met stavende stukken overgemaakt worden aan de afdeling Operationeel Waterbeheer (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende).

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

Artikel 3

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 4

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 19 JUNI 2014

Voor eensluidend afschrift

Namens de Provinciegriffier

De aangestelde Afdelingschef

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

K. DEWULF

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou gewelgerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.