

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. JORIS IDE voor het veranderen van een inrichting gelegen te OOSTKAMP.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009 en bij besluiten van 4 september 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2005 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 07/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwichpanelen voor een termijn tot 05/09/2025;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 29/10/2009, ingediend door N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kortrijksestraat 505 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD/RUDDERVOORDE/	E	0013/W

met als voorwerp : een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwich- en dakpanelen uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 7 kilo watt)	3		0	N		N	
16.3.2.1.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -89,7 kilo watt)	3		0	N		N	
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 4400 liter)	2		1	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 5850 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000 l tem 100000 l (Totale eenheden: -8000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: -45000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: 3400 liter)	2		0	N		N	
23.1.1.b	Kunststoffen: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 4 kilo watt)	2		0	N		N	
23.2.2.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 56,97 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 20 Ton)	2		1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 269,97 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
43.1.2.a	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 2000 kW tem 5000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld in sub 1°, a) (Totale eenheden: -395 kilo watt)	2		0	N		N	
53.2.2	Winning van grondwater: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezelijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openb. nutsvoorzieningen: gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1° (Totale eenheden: - 50 kubieke meter per dag)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	heftrucks	2 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren	7 kilo watt
16.3.2.1.a	koelinstallaties	-89,7 kilo watt
16.7.2	propaan	4400 liter
17.3.3.3	katalysatoren	20000 kilogram
17.3.3.3	katalysatoren	-8000 kilogram
17.3.3.3	MDI	-6150 kilogram
17.3.5.2	katalysatoren	-8000 liter
17.3.6.2	polyolen	-55000 liter
17.3.6.2	katalysatoren	10000 liter
17.3.7.2	katalysatoren	10000 liter
17.3.7.2	MDI	-5000 liter
17.3.7.2	oliën	-1600 liter
23.1.1.b	menginstallaties	4 kilo watt
23.2.2.a	machines	56,97 kilo watt
23.3.2.a	panelen	20 Ton
29.5.2.2.a	machines	269,97 kilo watt
43.1.2.a	verwarmingsinstallaties	-395 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwich- en dakpanelen met:

continulijn geïsoleerde dakpannen <M151>

- voorverwarming en verwarming, 15 kW
- een afroller, 30 kW
- een profileuze, 15 kW
- een oplegtafel, 15 kW
- een laminator, 37 kW
- koeling (Rhoss) 2,3 kW
- mengtank, 15 kW
- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 18 kW
- een zaag, 15 kW
- stapelaar/pompunit, 9 kW
- een wikkelaar, 20 kW
- een houtzaagmachine, 5 kW

< continulijn geïsoleerde dakpanelen> <M152>

- voorverwarming, 2*2,2 kW
- 2 afrollers, 2*10 kW
- een profileuze, 43 kW
- een oplegtafel, 15 kW
- een lijmmunit, 4 kW
- een laminator, 39 kW
- koeling (MTA) 6,0 kW
- mengbank, 45 kW

- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 15 kW en pentaan ringleiding, 11 kW
 - een zaag, 46 kW
 - een stapelaar/, 64 kW
 - een wikkelaar, 4 kW
 - een koelunit, 55 kW
 - waterkoeling (Euroklimat), 13 kW
 - 3 rolbruggen, 2*15,2 kW en 1 kW
 - 2 zwenkarmen, 1,12 kW en 0,45 kW
 - 2 rolbruggen, elk 0,5 kW
 - profileerlijn 11 (profilering dakpanelen), 55 kW
 - profileerlijn 12 (profilering dakpanelen), 45 kW
 - profileerlijn 13 (profilering dakpannen), 45 kW
 - dakpannenlijn (profilering dakpannen), 55 kW
 - dakpannenlijn 3 (profilering dakpannen), 55 kW
 - dakpannenlijn 5 (profilering dakpannen), 44 kW
- < opslag >
- de opslag van 100 m³ hout in een lokaal
 - de opslag van 4.000 ton coils
 - de opslag van in een gecompartmenteerde gebouw voor tankopslag van
 - 3*50.000 l (61.500 kg) MDI(Xn, P4) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 kg (10.000 l) katalysator (Xn, P3) in IBC's
 - 10.000 kg (10.000 l) katalysator (Xn, P4) in IBC's
 - 10.000 l katalysator (P3) in verplaatsbare recipiënten
 - 2*50.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 2*25.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 l mazout en 10.000 l diesel in bovengrondse enkelwandige houders
 - de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder
 - de opslag van 400 l olie
 - de opslag van 10.000 l katalysator (P4) in verplaatsbare recipiënten
 - de opslag van propaan in flessen, totaal 4.400 l
 - de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 300 l
 - de opslag van 30 ton polycarbonaatpanelen
 - de opslag van 800 ton PU-sandwichpanelen in open lucht
 - de opslag van 15 ton verpakkingsmateriaal
 - de opslag van 20 ton Lexan-panelen
- < diverse>
- een gasgestookte verwarmingsketel, 200 kWth (1e verdieping)
 - 5 gasgestookte verwarmingsketels (VIVOX), 2*297 kWth en 3*439 kWth
 - een gasgestookte verwarmingsketel, 460 kWth (verwarming continu lijnen water)
 - een gasgestookte verwarmingsketel, 855 kWth (verwarming continu lijnen waolieter)
 - een gasgestookte verwarmingsketel , 460 kWth (Viesmann)
 - 2 luchtcompressoren, 22 kW en 15 kW
 - 2 transfo's, 250 kVA en 1.000 kVA
 - het stallen van 10 heftrucks en 15 vrachtwagens
 - 2 verdeelslangen

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een septiek en een kleinschalige waterzuivering, max. 1 m³/uur, 4 m³/dag en 900 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een K.W.S.-afscheider, max. 1 m³/uur, 3 m³/dag en 65 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 12/11/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.20/12/2009 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/01/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/01/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/01/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d.0 7/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.3. *de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen.* Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag omvat een hele reeks van administratieve aanpassingen. Bij de screening bleek immers dat heel wat vermogens lichtjes anders waren dan wat op de vergunning vermeld staat. Dit heeft echter geen milieutechnische consequenties.

Er worden 3 bijkomende profileerlijnen voor het profileren van dakpanplaten geplaatst. De profilering in de langsrichting gebeurt quasi geluidsloos. De profilering in de dwarsrichting die de inslag van de dakpannen realiseert gebeurt met een slag. De 3 profileerlijnen bevinden zich echter in de bedrijfsloods zodat dit niet voor geluidsoverlast buiten zorgt. Bovendien zijn deze profileerlijnen achteraan de bedrijfsloodsen geplaatst waar zich geen woningen in de buurt bevinden.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de opslag van gevaarlijke producten, nl.:

- de opslag van 10.000 l katalysator (P3) in verplaatsbare recipiënten
- de opslag van 400 l olie
- de opslag van 10.000 l katalysator (Xn, P3) in verplaatsbare recipiënten
- de opslag van 10.000 l katalysator (Xn, P4) in verplaatsbare recipiënten

Deze opslag gebeurt in een apart lokaal, voorzien van de nodige lekbakken. Omdat de inkuipingscapaciteit van deze lekbakken niet voldoende was heeft de exploitant bij de ingang een bijkomende opstand geplaatst bij de ingang zodat de opslagruimte zelf als opvang over de hoogte van de opstand kan meegeteld worden. De sectorale bepalingen kunnen nageleefd worden.

De opslag van propaan in flessen, totaal 4.400 l staat achteraan de bedrijfsgebouwen. Er is ruim voldoende stapelplaats. Er is voldoende verwaaiingsmogelijkheid. Eén container met divers afval staat relatief dicht en sluit de stapelplaats een beetje in. Er is achteraan voldoende plaats om deze container te verplaatsen. De exploitant was bereid dit te doen. De afstand tot de perceelgrenzen is ruim voldoende.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Dorpsbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: alle adviezen zijn gunstig; de propaan is nodig voor de heftrucks; de rest zijn regularisaties en 3 profileerlijnen; alles gebeurt binnen; er is een aparte opslag voor gasflessen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kortrijksestraat 505 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD/RUDDERVOORDE/	E	0013/W

met als voorwerp : een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwich- en dakpanelen uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 7 kilo watt)	3		0	N		N	
16.3.2.1.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -89,7 kilo watt)	3		0	N		N	
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 4400 liter)	2		1	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 5850 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000 l tem 100000 l (Totale eenheden: -8000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: -45000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: 3400 liter)	2		0	N		N	
23.1.1.b	Kunststoffen: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 4 kilo watt)	2		0	N		N	
23.2.2.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 56,97 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 20 Ton)	2		1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 269,97 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
43.1.2.a	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 2000 kW tem 5000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld in sub 1°, a) (Totale eenheden: -395 kilo watt)	2		0	N		N	
53.2.2	Winning van grondwater: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezelijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openb. nutsvoorzieningen: gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1° (Totale eenheden: - 50 kubieke meter per dag)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	heftrucks	2 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren	7 kilo watt
16.3.2.1.a	koelinstallaties	-89,7 kilo watt
16.7.2	propaan	4400 liter
17.3.3.3	katalysatoren	20000 kilogram
17.3.3.3	katalysatoren	-8000 kilogram
17.3.3.3	MDI	-6150 kilogram
17.3.5.2	katalysatoren	-8000 liter
17.3.6.2	polyolen	-55000 liter
17.3.6.2	katalysatoren	10000 liter
17.3.7.2	katalysatoren	10000 liter
17.3.7.2	MDI	-5000 liter
17.3.7.2	oliën	-1600 liter
23.1.1.b	menginstallaties	4 kilo watt
23.2.2.a	machines	56,97 kilo watt
23.3.2.a	panelen	20 Ton
29.5.2.2.a	machines	269,97 kilo watt
43.1.2.a	verwarmingsinstallaties	-395 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwich- en dakpanelen met:

continulijn geïsoleerde dakpannen <M151>

- voorverwarming en verwarming, 15 kW
- een afroller, 30 kW
- een profileuze, 15 kW
- een oplegtafel, 15 kW
- een laminator, 37 kW
- koeling (Rhoss) 2,3 kW
- mengtank, 15 kW
- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 18 kW
- een zaag, 15 kW
- stapelaar/pompunit, 9 kW
- een wikkelaar, 20 kW
- een houtzaagmachine, 5 kW

< continulijn geïsoleerde dakpanelen > <M152>

- voorverwarming, 2*2,2 kW
- 2 afrollers, 2*10 kW
- een profileuze, 43 kW
- een oplegtafel, 15 kW
- een lijmmunit, 4 kW
- een laminator, 39 kW
- koeling (MTA) 6,0 kW
- mengbank, 45 kW

- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 15 kW en pentaan ringleiding, 11 kW
 - een zaag, 46 kW
 - een stapelaar/, 64 kW
 - een wikkelaar, 4 kW
 - een koelunit, 55 kW
 - waterkoeling (Euroklimat), 13 kW
 - 3 rolbruggen, 2*15,2 kW en 1 kW
 - 2 zwenkarmen, 1,12 kW en 0,45 kW
 - 2 rolbruggen, elk 0,5 kW
 - profileerlijn 11 (profilering dakpanelen), 55 kW
 - profileerlijn 12 (profilering dakpanelen), 45 kW
 - profileerlijn 13 (profilering dakpannen), 45 kW
 - dakpannenlijn (profilering dakpannen), 55 kW
 - dakpannenlijn 3 (profilering dakpannen), 55 kW
 - dakpannenlijn 5 (profilering dakpannen), 44 kW
- < opslag >
- de opslag van 100 m³ hout in een lokaal
 - de opslag van 4.000 ton coils
 - de opslag van in een gecompartmenteerde gebouw voor tankopslag van
 - 3*50.000 l (61.500 kg) MDI(Xn, P4) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 kg (10.000 l) katalysator (Xn, P3) in IBC's
 - 10.000 kg (10.000 l) katalysator (Xn, P4) in IBC's
 - 10.000 l katalysator (P3) in verplaatsbare recipiënten
 - 2*50.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 2*25.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 l mazout en 10.000 l diesel in bovengrondse enkelwandige houders
 - de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder
 - de opslag van 400 l olie
 - de opslag van 10.000 l katalysator (P4) in verplaatsbare recipiënten
 - de opslag van propaan in flessen, totaal 4.400 l
 - de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 300 l
 - de opslag van 30 ton polycarbonaatpanelen
 - de opslag van 800 ton PU-sandwichpanelen in open lucht
 - de opslag van 15 ton verpakkingsmateriaal
 - de opslag van 20 ton Lexan-panelen
- < diverse >
- een gasgestookte verwarmingsketel, 200 kWth (1e verdieping)
 - 5 gasgestookte verwarmingsketels (VIVOX), 2*297 kWth en 3*439 kWth
 - een gasgestookte verwarmingsketel, 460 kWth (verwarming continu lijnen water)
 - een gasgestookte verwarmingsketel, 855 kWth (verwarming continu lijnen waolieter)
 - een gasgestookte verwarmingsketel , 460 kWth (Viesmann)

- 2 luchtcompressoren, 22 kW en 15 kW
- 2 transfo's, 250 kVA en 1.000 kVA
- het stallen van 10 heftrucks en 15 vrachtwagens
- 2 verdeelslangen
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een septiek en een kleinschalige waterzuivering, max. 1 m³/uur, 4 m³/dag en 900 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een K.W.S.-afscheider, max. 1 m³/uur, 3 m³/dag en 65 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

- 1. die aanvangt op** 04/03/2010 behoudens wanneer :
 - a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
- 2. die eindigt op** 05/09/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 05/09/2005, verleend door het Schepencollege, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.43
- V63: Kunststoffen: Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen: Hoofdstuk 5.29

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009 en bij besluiten van 4 september 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 04/03/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.