

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VANDER MEULEN KOEN voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 24/11/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 244 zeugen, 2 beren, 2905 mestvarkens, 106 runderen, 6392 m3 mest, stalplaats 15 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, 350 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 1200 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 29,9 m3/d en 10.496 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 72 m3/j in het Ieperiaan zand;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 17/11/2015, ingediend door De heer VANDER MEULEN KOEN, wonende te Poelvoorde 7 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Poelvoorde 7 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0218/H
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0240/B
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0241/F
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0244/C
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0244/D
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1084/D
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1085/B
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1086/H

met als voorwerp :

- uitbreiden met 52 runderen, 600 m3 mest, 1 noodstroomgroep 68 kW, grondwaterwinning 4,1 m3/d en 623 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 6000 l/5100 kg mazout
- verplaatsen 1 verdeelslang, 5 voertuigen, 150 kg/l fytoproducten

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 52 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 5100 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 350 liter)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 600 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 34 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 623 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	400 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	52 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen Reden: Verplaatsing	15 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	gassen	-8500 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	gassen	3400 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	350 liter
28.2.c.2	mest	600 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	34 kilo watt
53.8.2	1 Niet verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	4,1 m³/dag, 623 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en rundveebedrijf

- Stallen voor het houden van max. 2.905 mestvarkens, 244 zeugen, 2 beren en 158 runderen (30 < 1 j, 50 tussen 1-2 j, 65 melkkoeien en 13 andere runderen)
- Stalplaats voor 15 voertuigen/aanhangwagens
- 3.400 kg mazoutopslag (één enkelwandige tank van 4.000 l)
- 1 verdeelslang
- 400 l olieopslag
- Opslag van 350 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 6.992 m³ dierlijke mestopslag
- 1 noodstroomgroep van 34 kW
- 1.200 m³ groenvoederopslag
- Grondwaterwinning max. 34 m³/dag en 11.119 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning:boorput

Aantal:1

Diepte van de winning:12m

Watervoerende laag:ieperiaan zand

HCOD-code:0800

Gebruik:drinkwater voor de dieren, reinigen melkinstallatie en in het huishouden

Gelet op het feit dat op datum van 10/12/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.25/01/2016 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/02/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde :

- de bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goede harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 m breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplanting. Deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/02/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/02/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/03/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wingene is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 12/01/2016.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De inrichting valt onder mer-screening omwille van de grondwaterwinning. De inrichting is gelegen op 2500 m afstand van Natura-2000 habitatrichtlijn gebied BE 2500004 "Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel". Bij de aanvraag werd een impactscore gevoegd waaruit blijkt dat er geen risico zal zijn op de betekenisvolle aantasting van een habitats. De grondwaterwinning betreft een winning uit de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer. Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Inhoudelijke beoordeling

De aanvraag betreft een uitbreiding met 60 runderen. De varkensstapel blijft ongewijzigd. De bijkomende runderen komen deels in de bestaande rundveestal en deels in een gedeelte van een bestaande loods die omgebouwd wordt tot rundveestal. Onder dit gedeelte wordt ook een mestkelder voorzien.

De stedenbouwkundige vergunning werd reeds verleend op 2/6/2015.

Er is een vergunning voor 244 zeugen, 2 beren, 2905 mestvarkens, 106 runderen (17 < 1j, 14 van 1-2j, 54 melkkoeien, 21 andere).

De exploitant wenst een vergunning voor 244 zeugen, 2 beren, 2905 mestvarkens, 158 runderen (30 < 1j, 50 van 1-2j, 65 melkkoeien, 13 andere).

De exploitant wenst dus uit te breiden met 60 runderen.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: Rond het bedrijf liggen nog 3 landbouwbedrijven, resp. op op 74 m ten noordoosten, 57m ten zuidoosten en één op 142 m ten zuiden van de AEA vleesvarkensstal, de overige landbouwbedrijven liggen op > 200 m. Ten noorden ligt een landelijk woongebied met talrijke woningen op 400 m.

De uitbreiding runderen gebeurt deels in de bestaande rundveestal en deels in een gedeelte van een bestaande loods die omgebouwd wordt tot rundveestal.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

geur

Gezien de uitbreiding enkel runderen betreft en gezien de afstand t.o.v. niet landbouw gerelateerde vreemde woningen > 400 m bedraagt wordt geen abnormale bijkomende hinder naar de omgeving toe verwacht. Bovendien vertoeft het rundvee gedurende een grote tijd van het jaar op de weiden.

risico voor de natuurwaarden

Er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie in de vergunde situatie bedraagt 5546,6 kg NH₃/jaar.

De ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 5802,2 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op 2.500 m van het bedrijf.

Uit de depositiescan blijkt dat er wel een risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ) zal zijn. Er werd een passende beoordeling (NH₃-impactscoreberekening) opgemaakt en de Afdeling Milieuvergunningen ontving van het Agentschap voor natuur en Bos onderstaand advies:

"Voorliggende aanvraag betreft een vergunningsaanvraag voor het hernieuwen en wijzigen van een varkens- en rundveebedrijf. De wijziging betreft onder andere het vermeerderen met 52 runderen tot een totaal van 158 runderen en het behouden van de bestaande varkens met een totaal van 3151 varkens (+1500 biggen).

Het dossier bevat de resultaten van de NH₃-impactscoreberekening. Op deze manier worden de effecten van vermessing van de habitats in de speciale beschermingszone door de exploitatie onderzocht. De rapportering geeft weer dat de bijdrage van het bedrijf, via de ammoniakemissies, aan de kritische depositiewaarden van de actuele habitats 1,01% bedraagt; de bijdrage aan de actuele en potentiële habitats bedraagt 1,12%. Bijgevolg kan volgens het huidige significantiekader geconcludeerd worden dat de bijdrage van het bedrijf aan de vermessing van de getroffen gevoelige habitats niet significant is. Aangezien er in de omgeving geen habitats voorkomen die gevoeliger zijn aan verzuring dan aan vermessing, kan hetzelfde geconcludeerd worden inzake het effect van verzuring.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag (4.000 l) enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiستofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat er hemelwater wordt opgevangen in een citerne van 20 m³ en een nieuw te voorziene regenwaterput van 162 m³. Jaarlijks zal 800 m³ hergebruikt worden voor de luchtwasser, en 983 m³ voor het reinigen van de stallen. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Het water afkomstig van de reiniging van het melkhuisje mag in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning.

Het betreft dezelfde boorput van 12m diep als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2.

Het grondwater uit de boorput zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren, als reinigingswater voor het melkhuisje en in het huishouden. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden (in nood). Regenwater wordt deels opgevangen in de vijver en in een citerne van 20m³. Er wordt jaarlijks 800m³ gebruikt voor de luchtwasser en 953m³ voor het reinigen van de stallen. Jaarlijks wordt ook 1660m³ geloosd.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 11119m³ per jaar en 34m³ per dag aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier is de boorput niet uitgerust met een peilbuis en is er geen aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Poelvoordebeek.

Er wordt 1660 m³ regenwater (alle dakoppervlakte 6485 m² – stal 2, 3 en 4 = 3922 m²) geloosd in het nabij liggende weiland/akkerland.

De verbouwing heeft slechts een beperkte verhoging van de verharde oppervlakte tot gevolg (40 m²). De effecten op het oppervlaktewatersysteem zullen dus te verwaarlozen zijn.

In de stedenbouwkundige vergunning d.d. 02/06/2015 werd geoordeeld dat er geen schade voor het watersysteem te verwachten valt.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VANDER MEULEN KOEN, wonende te Poelvoorde 7 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Poelvoorde 7 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0218/H
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0240/B
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0241/F
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0244/C

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	0244/D
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1084/D
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1085/B
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	E	1086/H

met als voorwerp :

- uitbreiden met 52 runderen, 600 m3 mest, 1 noodstroomgroep 68 kW, grondwaterwinning 4,1 m3/d en 623 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 6000 l/5100 kg mazout
- verplaatsen 1 verdeelslang, 5 voertuigen, 150 kg/l fytoproducten

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 52 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 5100 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 350 liter)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 600 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 34 kilo watt)	3		0				

53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 623 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	400 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	52 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen Reden: Verplaatsing	15 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	gassen	-8500 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	gassen	3400 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	350 liter
28.2.c.2	mest	600 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	34 kilo watt
53.8.2	1 Niet verbuisde boorput op 12 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	4,1 m ³ /dag, 623 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en rundveebedrijf

- Stallen voor het houden van max. 2.905 mestvarkens, 244 zeugen, 2 beren en 158 runderen (30 < 1 j, 50 tussen 1-2 j, 65 melkkoeien en 13 andere runderen)
- Stalplaats voor 15 voertuigen/aanhangwagens
- 3.400 kg mazoutopslag (één enkelwandige tank van 4.000 l)
- 1 verdeelslang
- 400 l olieopslag
- Opslag van 350 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 6.992 m³ dierlijke mestopslag
- 1 noodstroomgroep van 34 kW
- 1.200 m³ groenvoederopslag
- Grondwaterwinning max. 34 m³/dag en 11.119 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 12m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren, reinigen melkinstallatie en in het huishouden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 31/03/2016

en **die eindigt op** 24/11/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 24/11/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde

- 1) Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
- 2) Vliegenhinder:
In de rundveestallen dienen de nodige insecticiden te worden aangewend om vliegen tegen te gaan of een techniek die hieraan evenwaardig is. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.
- 3) Grondwaterwinning
De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en ~~mevrouw Myriam Vanlerberghe~~, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **31 -03- 2016**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.