



p r o v i n

Directie Ruimte

Dienst Milieuvergunningen

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2010-09-27 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2010-11-18 – van LAVRIJSEN LUC voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een nieuwe inrichting, zijnde een varkensbedrijf, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 9.4.1.c.2°) : varkensstal in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor 3.840 stuks andere varkens (klasse 1)
- (rubriek 9.4.1.d.1°) : varkensstal, intensieve varkenshouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor 3.840 stuks andere varkens (klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 17.3.3.2.b.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied de opslag van 20.240 kg (11 m³) zwavelzuur (klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft de opslag van 15.000 liter mazout (klasse 3)
- (rubriek 28.1.f.1°) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48

Kenmerk
124.04.20/V2011N030228
Dossier
750.71/A/10.299
Bijlagen
...

1/15

de opslag van 31,5 ton kunstmest (klasse 3)

- (rubriek 28.2.c.2°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied

de opslag van 5.070 m³ dierlijke mest (klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te Herk-de-Stad, Afdeling 4, Sectie B, perceelnr(s) 140 N, 145 G en 154 A, ter plaatse Herkkantstraat 47;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- nihil, het betreft een nieuwe inrichting;

Gelet op het schrijven d.d. 2010-11-25, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2010-11-25, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Herk-de-Stad, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2010-11-25, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Herk-de-Stad;

Gelet op de brieven d.d. 2010-11-25, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het verslag van de informatievergadering d.d. 2010-12-14, bedoeld in artikel 18 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2011-01-05, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat 81 schriftelijke bezwaren werden ingediend, in verband met:

- geluids-, geur- en verkeershinder;

Gelet op het ongunstig advies, d.d. 2011-02-01, van het college van burgemeester en schepenen van Herk-de-Stad, omwille van volgende overwegingen:

- gelet op het ongunstig advies van de dienst Milieu d.d. 2011-01-21 als volgt gemotiveerd:
 - * deze aanvraag handelt over een nieuwe aanvraag voor het uitbaten van een varkensbedrijf, horend bij een milieutechnische eenheid, zodat er een uitbreiding is van 1.794 dieren naar een milieutechnische eenheid van 5.634 varkens (bestaand aantal x3) in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
 - * de milieutechnische eenheid bestaat uit een biogasinstallatie, huidige en nieuw op te richten varkensstallen en loodsen voor andere landbouwdoeleinden. Deze schaalvergroting is een zware belasting voor de relatief ongeschonden ruimte in de buurt;
 - * er dient terdege rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van een woonzone op amper 300 m en van individuele woningen op minder dan 300 m. De meeste woningen stonden hier reeds voor de bouw van de eerste stallen.

- * er zal een stijging van de geurhinder zijn, bovenop de bestaande hinder. In het MER wordt berekend dat 219 woningen een negatief effect zullen ondervinden. Dit zal gereduceerd worden door een combi-gaswasser aan te wenden, maar de bestaande hinder wordt alleszins vergroot. Het gebruik van een combi-wasser werd nog niet veel getoetst aan de praktijk. De voorgestelde reductie van 70% voor ammoniak en 70% voor geurhinder is daarom nog niet proefondervindelijk bewezen. Men gaat er blijkbaar van uit dat alles onder ideale omstandigheden gebeurt, wat in de praktijk niet altijd zal zijn. Een goed werkende luchtzuiveringstechniek vereist – naast een goede dimensionering – ook een goede bedrijfsvoering, een nauwgezette opvolging en goed onderhoud;
- * deze inrichting zal door haar omvang de totale ammoniakuitstoot voor Herk-de-Stad aanzienlijk beïnvloeden
- * het transport door de milieutechnische eenheid zal aanzienlijk toenemen en de logische weg voorhanden is een oude kasseiweg met historische waarde, die helemaal niet geschikt is voor dit gebruik (breedte van 3 meter, geflankeerd met aan weerszijden biggenruggen waarachter een fiets- of voetgangerspad gelegen is). De toegang langs de Bosstraat is niet geschikt door de aanwezige bewoning. Het bestaande transport is zeker na uitbreiding problematisch voor de zwakke weggebruikers en de verkeersveiligheid wordt hierdoor aanzienlijk negatief beïnvloed (ook aansluiting op N2)
- gelet op het advies van de Stedelijke Minaraad in vergadering van 2011-01-02:
 - * een verdere achteruitgang van de milieukwaliteit binnen de gemeente is niet wenselijk, alhoewel ook rekening gehouden wordt met de belangen van alle betrokkenen en de rechten en belangen van de aanvrager. Deze nieuwe aanvraag verschilt in weinig van de ingediende en terug ingetrokken aanvraag van juni 2010
 - * het huidige landbouwbeleid leidt ertoe dat landbouwers gedwongen worden tot een steeds toenemende schaalvergroting en tot keuzes die per definitie niet duurzaam zijn en negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu. Tegelijk tracht de overheid met steeds strengere regels de negatieve gevolgen voor mens en milieu te beperken. Lokaal leidt dit tot een steeds toenemende milieudruk en tot een verslechtering van de toestand.
 - * de nieuwe varkensstal is volgens de aanvraag een moderne, emissiearme stal, zoals dit overigens door de wetgeving wordt verplicht. In de aanvraag van juni 2010 was er sprake van specifieke maatregelen om de uitstoot van ammoniak en geur te beperken, nl. een speciale mestkelder met een beperkt contactoppervlak met de lucht en een chemische gaswasser. In de huidige aanvraag wordt niet meer gekozen voor een speciale mestkelder, maar wordt de chemische gaswasser gecombineerd met een biologische gaswasser. Deze nieuwe maatregelen maakten echter geen deel uit van het MER-dossier. Daarom werd er in een bijkomende nota een poging gedaan om de resultaten van de nieuwe maatregelen in te schatten.
 - * de raad vermoedt dat er ook nadelen en risico's verbonden zijn aan het gebruik van een chemische luchtwasser (ook als combi-wasser) en volgens de raad zorgt een dergelijk systeem op basis van zwavelzuur ook voor een eigen soort geurhinder. De raad stelt zich de vraag wat de gevolgen zijn bij uitvallen of slecht functioneren van de luchtwasser. Er is geen informatie in het MER, noch in de aanvraag terug te vinden. De Minaraad wenst dan ook dat de effecten van deze gewijzigde situatie zouden worden onderzocht;
 - * ondanks de voorgestelde maatregelen, zal de totale uitstoot van ammoniak en geur aanzienlijk toenemen. In het MER wordt o.m. gesteld dat de uitstoot van ammoniak met de voorgestelde maatregelen zal stijgen met +/- 3.070 kg per jaar (stijging van 57%). In de milieuvergunningsaanvraag stelt men dat er een toename is van 3.456 kg ammoniak waarvan (volgens de raad een foute stelling) 85% zou worden gereduceerd. Rekening houdend met het gebruik van een combi-wasser, zou het volgens onze schatting nog steeds gaan over een bijkomende ammoniakuitstoot van 1.500 kg. Deze ammoniakuitstoot zal dus leiden tot schadelijke effecten voor mens en milieu: verzuring, vermesting, ...
 - * de Minaraad is van mening dat in het algemeen geen verdere achteruitgang van de milieukwaliteit in onze gemeente mag aanvaard worden als gevolg van uitbreiding van individuele bedrijven. Geurhinder is natuurlijk een erg subjectief gegeven, maar de benadering in het MER probeert net om dit probleem te objectiveren. Er

zal dus zeker bijkomende geurhinder optreden. Men mag er van uitgaan dat deze geurhinder in elk geval voor veel ongerustheid bij de mensen zorgt en dus ook tot gezondheidsproblemen kan leiden.

* de raad stelt dat de betrokken landbouwer(s) er niet in slagen om het vertrouwen van de buurt te herstellen.

* de Mineraad blijft ook bij haar standpunt, dat deze grote uitbreiding een negatieve impact heeft op de kwaliteit van het landschap (ook het MER spreekt van een achteruitgang inzake de “landschapsbeleving en de landschapsstructuur”). Een groenscherm zou dit moeten compenseren, maar gezien de afmetingen van de geplande varkensstal zal dit visueel weinig veranderen.

* het probleem van het toenemend zwaar verkeer via de beschermde historische kasseiweg blijft. Er zal naar schatting 2.000 ton mest per jaar moeten worden afgevoerd die niet kan vergist worden in de eigen installatie. Er zal 2.900 ton voeder moeten aangevoerd worden. Er worden jaarlijks meer dan 11.000 varkens vervoerd...

* er is ook het aspect dierenwelzijn. Er wordt waarschijnlijk in theorie voldaan aan de minimale wettelijke verplichtingen wat betreft de beschikbare oppervlakte per dier. De raad vraagt zich af of het wel wenselijk is om zoveel dieren samen te houden op beperkte oppervlakte.

- gelet op het feit dat het vandaag een vergunningsaanvraag betreft waarbij wordt geoordeeld over een uitbreiding van de milieutechnische eenheid met meer dan 3.000 varkens, waarbij het totale aantal 5.634 varkens zal bedragen;
- gezien voor de aanvraag een MER-rapport opgesteld en dit conform verklaard werd in oktober 2008;
- gelet op de ingediende bezwaren, waar bijkomend aan aantal elementen worden aangereikt;
- gezien de huidige aanvraag niet volledig overeenstemt met hetgeen binnen de MER werd onderzocht. Dat de voorgestelde maatregelen niet getoetst werden aan hun effectiviteit;
- gezien de aanzienlijke uitbreiding aanleiding zal geven tot een verhoogde uitstoot van ammoniak en de bestaande geurhinder alleszins groter zal zijn, ondanks de bijkomende maatregelen;
- gelet op de aanwezigheid van een woongebied op iets meer dan 300 meter en van woningen op een kortere afstand dan 300 m. overwegende dat de (voornamelijk geur)hinder deze woningen en een gedeelte van Berbroek zal bestrijken. Dat de bestaande hinder eerder moet ingedijkt worden en een uitbreiding niet wenselijk is;
- Gelet op de transportproblemen door het gebruik van de Gasterbosstraat, welke een historische kasseiweg is en in deze hoedanigheid niet geschikt is voor een dergelijk zwaar en frequent vervoer. Dat het gebruik van de Herkkantstraat en de Bosstraat geen optie is omwille van de bewoning
- gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Hasselt-Genk;
- dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de voormelde milieuvergunningsaanvraag, moeilijk verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2011-01-20, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

Beschrijving van de exploitatie

- Het betreft een nieuw vleesvarkensbedrijf bestaande uit 1 stal voor 3.840 vleesvarkens in 192 hokken voor elk 20 dieren (>50% rooster).
- Onder de roosters is er een mestkelder voor 2.100 m³ mengmest en rechts van de stal een afgedekte lagune voor 4.000 m³ mengmest.

- Onder de centrale gang is een opvang voor 122,5 m³ regenwater.
- De stal zal dubbel ammoniakemissiearm gebouwd worden en voorzien worden van een combi-wasser (systeem S1 en S2).
- Voor de werking van de chemische luchtwasser is er een opslag van 11 m³ zwavelzuur- en 31,5 m³ spuiopslag voorzien.
- Voor de verwarming van de stal is een opslag van 15.000 liter mazout voorzien in een dubbelwandige bovengrondse houder.
- Omdat het bedrijf wordt beschouwd als een milieutechnische eenheid met het bedrijf van Lavrijsen Antoon, dat grenst aan het bedrijf van Lavrijsen Luc, worden de waarderingspunten berekend op een bedrijf met 5.634 vleesvarkens.

MER

- Het bedrijf is MER-plichtig daar er meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens zijn.
- Het bedrijf heeft plaatsen voor 3.840 mestvarkens en dient samen met het reeds bestaande aanpalende bedrijf van Antoon Lavrijsen (vader van Luc Lavrijsen) als een milieutechnische eenheid beschouwd te worden.
- Het MER heeft bijgevolg ook de effecten van deze milieutechnische eenheid geëvalueerd.
- De milieutechnische eenheid zal na de verandering omvatten: een akkerbouwbedrijf, een groentebedrijf, een winkel, het varkensbedrijf van Antoon Lavrijsen (met 1.794 mestvarkens-), het varkensbedrijf van Luc Lavrijsen (met 3.840 mestvarkens), een co-vergistingsinstallatie met een capaciteit van 20.000 ton/jaar, een wasstraat en een drooginstallatie voor het bekomen digestaat van de vergisting.
- De nieuwe mestvarkensstal voor 3.840 dieren wordt uitgerust met een ammoniakemissiearm systeem bestaande uit een combiwater (chemische luchtwasser – systeem S.2 en een biologische luchtwasser – systeem S.1) met een minimale ammoniakreductie van 85% (70% voor S1 en S2), een geurreductie van 70 à 85% (45% voor S1 en 30% voor S2) en een stofreductie van 80 à 90%.
- De stal wordt uitgerust met een centraal afzuigstelsel.
- Onder de roosters wordt een ondiepe mestkelder (90 cm) voorzien voor de opslag van mengmest, waar de mengmest een beperkte tijd wordt opgeslagen (gedurende een mestronde) en dan overgepompt naar een externe mestsilo.
- Het bedrijf bevindt zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied in de nabijheid van de vallei van de Herk en Mombeek (vochtig Haspengouw). De grondwaterkwetsbaarheidskaart karteert de regio rondom de milieutechnische eenheid als “weinig kwetsbaar”.
- Woongebieden met landelijk karakter bevinden zich op 287, 308, 323, 621, 656, 690, 713 en 967 m. Woongebied bevindt zich op 309 en 346 m resp. ten NO en N van de eenheid. De dichtstbijzijnde woonuitbreidingsgebieden liggen op 572 en 829 m. Natuurgebieden bevinden zich op 36, 207, 363, 415, 474 en 493 m van de eenheid en op 108 m ligt een parkgebied. Het dichtstbijzijnde woonhuis bevindt zich op ca. 200 m van de eenheid.

Milieueffecten:

Geurhinder:

- De nieuwe stal zal uitgerust met een ammoniakemissiearm systeem bestaande uit een combiwater.
- Door de 3.840 vleesvarkens zal de geuremissie toenemen met 16.819 ouE/s. Samen met het bedrijf van Antoon Lavrijsen, met een geuremissie van 76.552 ouE/s wordt de totale geuremissie dan 93.371 ouE/s (in de oorspronkelijke versie van het MER werd enkel met een chemisch luchtwassysteem gewerkt waardoor de emissie van 3.840 vleesvarkens 78.490 ouE/s bedroeg).
- Er kan vastgesteld worden dat het aantal woningen in woongebied en woongebied met landelijk karakter dat hinder ondervindt drastisch afneemt door het gebruik van een combiwater in vergelijking met een chemisch luchtwassysteem. Wordt er gekeken naar de overige gewestplanbestemmingen (agrarisch gebied) dan kan vastgesteld worden dat er een beperkte toename is in effecten.

- Er kan vastgesteld worden dat, door de nieuwe aanvraag met de combiwasser, er 28 bijkomende woningen in woongebied een negatief effect zullen ondervinden. Binnen het woongebied met landelijk karakter zullen daarentegen 8 woningen minder een matig negatief effect ondervinden en zullen 4 woningen minder een negatief effect ondervinden. In agrarisch gebied zullen er 4 woningen minder een gering negatief effect ondervinden, 4 bijkomende woningen een matig negatief effect en 2 woningen minder een negatief effect. Netto zullen 22 bijkomende woningen een negatief effect ondervinden, 4 woningen minder een matig negatief effect en 4 woningen minder een gering negatief effect.
- De geurconcentratie ter hoogte van de woningen die een negatief effect zullen ondervinden neemt toe van 2,8 ouE/m^3 naar 3,2 ouE/m^3 , dus dat de waarde van 3 ouE/m^3 net overschreden wordt en de huizen een andere effectbeoordeling krijgen.
- De toename van de geurconcentratie is echter beperkt. Geurklachten waren er in het begin van de exploitatie, maar vielen nadien weg, zelfs na de uitbreiding in 2005 tot 1.794 varkens. Hieruit kan vastgesteld worden dat deze resultaten dikwijls een overschatting zijn van de werkelijke situatie en de perceptie van de omwonenden.

Verzuring:

- De combiwasser levert een ammoniakreductie op van minimum 85% (t.o.v. 70% voor een chemische luchtwasser).
- Hierdoor zal de ammoniakemissie met de helft afnemen t.o.v. de oorspronkelijke aanvraag.
- Inzake verzurende depositie werd vastgesteld dat inzake de overschrijding van de kritische lasten er geen veranderingen optreden tussen de huidige en de gewenste situatie. Er is dus geen tot een verwaarloosbaar effect.

Stof:

- De combiwasser levert een stofreductie op van 80 – 90% (t.o.v. 80% PM_{10} voor een chemische luchtwasser).
- De daggemiddelde kwaliteitsnormen voor PM_{10} (40 resp. 50 $\mu\text{g/m}^3$) zullen niet overschreden worden. De jaargemiddelde $\text{PM}_{2,5}$ -emissies blijven onder de vooropgestelde grenswaarden.
- Er is dus sprake van geen tot een verwaarloosbaar effect.

Bodem:

- De veiligheidsmaatregelen voor de opslag van gevaarlijke producten en stoffen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zijn dusdanig dat de risico's tot een minimum beperkt worden.
- De keuze voor de combiwasser i.p.v. een chemische luchtwasser zal geen bijkomende invloed gaan uitoefenen op het bodemaspect. Inzake mestproductie en -verwerking zullen namelijk geen veranderingen optreden. Ook inzake zuurverbruik worden geen tot weinig veranderingen verwacht.

Water:

- Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders.
- Het waterverbruik voor het combiwassysteem zal toenemen. Hiervoor zal opgevangen regenwater gebruikt worden.

Landschap:

- Het effect op de landschapsbeleving en de landschapsstructuur wordt omschreven als een matig negatief effect, de landschappelijke perceptie wordt hoe dan ook verstoord door de aanwezigheid van grote infrastructuurcomplexen zoals de milieutechnische eenheid. Wanneer na het voltooiën van de bouwwerken op de eenheid een nieuw en volwaardig groenscherm uit streekeigen beplanting wordt aangelegd is er sprake van geen tot een verwaarloosbaar effect.
- Door het combiwassysteem zal de stalconfiguratie niet veranderen.

Geluid:

- Geluidsproductie ten gevolge van het laden en lossen van de dieren en de dieren zelf wordt als gering negatief tot verwaarloosbaar geschouwd.

- De nieuw te bouwen stal zal via plafondventilatie geventileerd worden, waarbij de lucht centraal wordt afgezogen en naar de wasser gestuurd via 1 ventilator.
- Er bevinden zich geen woonhuizen binnen de zone met overschrijding voor de richtwaarde voor incidentele geluidsbronnen (het vullen van de voedersilo's), noch voor het vullen van de silo's op zich, noch wanneer er cumulatief gerekend wordt (d.i. in combinatie met de ventilatoren).
- Er wordt geen bijkomende hinder verwacht.
- Het aantal transportbewegingen zal toenemen met 6 verkeersbewegingen per week. De transportroute tot de dichtstbijzijnde grote baan (N2) verloopt doorheen landschappelijk waardevol agrarisch gebied zonder woningen; Het vrachtverkeer langsheen de landelijke wegen met een recreatieve functie wordt wel als significant negatief voor de verkeersveiligheid beschouwd.
- In de combiwasser zijn de ventilatoren voor het waspakket voorzien, zodat er zelfs meer demping verwacht wordt dan bij een chemische luchtwasser.

Conclusie:

- Door de uitbreiding van de milieutechnische eenheid met 3.840 vleesvarkens dient er met de volgende bijkomende effecten rekening gehouden te worden:
 - Indien er gekeken wordt naar de bronnencluster van landbouwbedrijven in de omgeving, zullen er door de uitbreiding 48 extra woningen een matig negatief effect ondervinden en 68 extra woningen een gering negatief effect ondervinden. Ten opzichte van de huidige situatie zal er 1 woning minder een negatief effect ondervinden.
 - De verhoogde ammoniakemissie ten gevolge de uitbreiding in dieren aantallen zorgt niet voor een overschrijding van de kritische lasten voor verzuringsgevoelige vegetaties.
 - De toegenomen vermestende emissies te Herk-de-Stad zorgen voor het overschrijden van de kritische last voor 5,5 are houtkant. Dit wordt aanzien als een matig negatief effect.
 - De aanwezigheid van grote infrastructuurcomplexen zoals de milieutechnische eenheid zullen een matig negatief effect uitoefenen op de landschapsbeleving en de landschapsstructuur. Het groenscherm zal naar de toekomst toe uitgebreid worden zodat het de eenheid volledig afschermt.
 - Het aantal transportbewegingen neemt door de uitbreiding toe met 6 verkeersbewegingen per week. Gezien de ligging van de transportroute is er sprake van een matig negatief effect.
 - Hinder ten gevolge van andere geluidsbronnen op de inrichting zal beperkt blijven. Er bevinden zich geen woonhuizen in de zone met overschrijding van de richtwaarden. Indien de voorzien maatregelen m.b.t. de co-vergiftigingsinstallatie gehanteerd zullen worden, zal er geen geluidshinder optreden. Alle mogelijke bronnen staan indoor opgesteld, indien nodig in een geluidsarme kast.
 - Er zijn geen aanwijzingen dat de milieutechnische eenheid een relevante bijdrage zal leveren aan een overschrijding van de PM₁₀ en PM_{2,5}-grenswaarden. Er is sprake van een verwaarloosbaar effect, zowel in de huidige vergunde als in de gewenste situatie.
 - Het gebruik van grondwater blijft beperkt. Het theoretisch berekende waterverbruik ligt veel hoger dan het effectieve waterverbruik. Dit wordt aanzien als een verwaarloosbaar effect. Er wordt regenwater gebruikt voor het reinigen van de stal, de wasser en het wassen van de vrachtwagens.
 - Er worden geen problemen m.b.t. de infiltratiecapaciteit verwacht. Op de eenheid zijn er 2 infiltratiebekkens voorzien (voor Antoon Lavrijsen: 112.000 liter en voor Luc Lavrijsen: 41.400 liter). Hierdoor wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen m.b.t. het bufferen van regenwater (verwaarloosbaar effect).
- Door toepassing van een aantal milderende maatregelen worden de mogelijk bijkomende effecten door de uitbreiding met 3.840 vleesvarkens op de milieutechnische eenheid zo goed mogelijk, volgens best beschikbare technieken beperkt:
 - De nieuw te bouwen stal zal volgens de geldende wetgeving ammoniakemissiearm uitgerust worden.
 - Eens de bouwwerken voor de nieuwe stal uitgevoerd zijn, zal er een groenscherm aangelegd worden rondom de nieuwe infrastructuur.

- De monitoring van het grondwater in peilbuizen ter beperking van eventuele vermestende verontreiniging ten gevolge van lekken in de mestopslagplaatsen wordt voorzien in de gewenste situatie.
 - Er wordt op het bedrijf gebruik gemaakt van verschillende waterbesparende toepassingen zoals drinknippels, brijbakken, reinigen met een hogedrukreiniger en het gebruik van gemakkelijk te reinigen materialen.
 - Het gebruik van hoogkwalitatief water blijft beperkt door het reinigen van de stal met regenwater.
 - Voor het bufferen van regenwater wordt er een infiltratiebekken met een buffercapaciteit van 41.400 liter voorzien.
 - De wettelijke veiligheidsnormen en periodieke controles van de verschillende opslagtanks op de eenheid worden gerespecteerd.
- Algemeen kan gesteld worden dat het implementeren van een combiwassysteem i.p.v. een chemische luchtwasser voor de meeste milieuonderwerpen tot een verbetering van de milieu-effecten zal leiden ten opzichte van de oorspronkelijk aangevraagde situatie. Andere milieu-effecten zullen gelijk blijven, maar nergens wordt een verdere achteruitgang van de effecten verwacht. Daarenboven worden geen emissiepunten verschoven. Er wordt dan ook geen verschuiving van de effecten verwacht.

Verbods- en afstandsregels:

- Het bedrijf heeft plaatsen voor 3.840 mestvarkens en dient samen met het reeds bestaande aanpalende bedrijf van Antoon Lavrijsen (vader van Luc Lavrijsen) als een milieutechnische eenheid beschouwd te worden, zodat deze wordt aanzien als een uitbreiding van 1.794 tot 5.634 vleesvarkens.
 - Volgens artikel 5.9.4.4 van titel II van de nieuwe Vlareem gelden de verbods- en afstandsregels in agrarische gebieden voor de exploitatie van een nieuwe varkenshouderij en de verandering van een bestaande varkenshouderij met verhoging van het aantal varkensseenheden.
 - Volgens artikel 3.2.2.2.§2 van titel II van de nieuwe Vlareem gelden, voor onderdelen van de bestaande inrichtingen die na 1 januari 1993 werden of worden veranderd (gewijzigd, uitgebreid of toegevoegd), zonder dat de vergroting meer dan 100% bedraagt, eveneens de voorschriften van dit besluit voor nieuwe inrichtingen, met uitzondering evenwel van de inplantingsregels.
- Er is bijgevolg een uitbreiding met meer dan 100%, waardoor de verbods- en afstandsregels van toepassing zijn.

Stal	Vloer	Ventilatie	Mestopslag	Tot. punten
1.026 vleesvarkens	Rooster > 50%: 20	Mech. Verluchting met vertikale uitstoot > 0,5 m boven nok zonder pet: 50	1.715 m³ onder rooster: 20	1.026 x 90 = 92.340
768 vleesvarkens	Rooster > 50%: 20	Mech. Verluchting met vertikale uitstoot > 0,5 m boven nok zonder pet: 50	1.177 m³ onder rooster: 20	768 x 90 = 69.120
3.840 vleesvarkens	Ammoniakemissiearme stal: 110	Mech. ventilatie met installatie tegen geur: 110	2.100 m³ onder rooster: 20	3.840 x 240 = 921.600

Het totaal aantal waarderingspunten van het bedrijf voor **5.634 varkens** bedraagt **192 punten**, zodat het bedrijf voldoet aan de vereiste afstandregel van **300 m** tot woongebieden ander dan woongebieden met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, bosreservaten en gebieden voor verblijfsrecreatie.

Aspect luchtverontreiniging

- De ammoniak-, geur en stofemissie verdienen bijzondere aandacht.
- Door het gebruik van een combiwasser wordt er een minimale ammoniakreductie van 85%, een geurreductie van 70 à 85% en een stofreductie van 80 à 90% beoogd.
- De voedersilo's zijn voorzien van stofzakken, waardoor de stofemissies beperkt worden.
- De emissies van de mestkelder worden opgevangen in de combiwasser. De mestlagune is volledig afgedekt, zodat emissies te verwaarlozen zijn.
- De effecten zijn in het MER geëvalueerd, waarbij geconcludeerd wordt dat de effecten door de uitbreiding beperkt zijn.

Aspect mestopslag

- De varkensstallen beschikken over een totale mestopslagcapaciteit van 7.962 m³.
- Voor 5.634 vleesvarkens (0,8 m³/dierplaats) is een capaciteit van 4.507,2 m³ nodig voor een periode van 6 maanden en 6.760,8 m³ voor een periode van 9 maanden (vanaf 01.01.2012).
- Het bedrijf voldoet dus aan de gestelde eisen.

Aspect oppervlaktewaterverontreiniging

- Van de nieuwe stal is er geen afvalwaterlozing.
- Het reinigingswater van de stal wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders.
- Het niet verontreinigd regenwater wordt opgevangen onder de centrale gang van de stal en heeft een capaciteit van 122,5 m³. Dit wordt gebruikt voor het reinigen van de stal en voor de aanmaak van wasvloestof in de combiwasser.
- Een infiltratiebekken met een buffercapaciteit van 41.400 liter voorzien voor de overschotten van regenwater en voor het deel dat niet onder de centrale gang van de stal gestockeerd wordt.

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging

- De opslag van stookolie, zwavelzuur en spui van de wassers gebeurt in bovengrondse dubbelwandige houders. De mestkelder onder de stal en de mestlagune dienen volgens de voorwaarden vloeistof dicht uitgevoerd te worden.
- Peilputten dienen aangelegd te worden volgens de voorwaarden om eventuele lekken tijdig op te sporen.
- Deze maatregelen zijn toereikend om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Aspect geluid:

- Volgens de gegevens van de aanvraag en het MER wordt de stal voorzien van plafondventilatie met een centrale afzuiging en wordt de afgezogen lucht naar de combiwasser gestuurd via 1 ventilator.
- In de combiwasser zijn de ventilatoren voor het waspakket voorzien, zodat er zelfs meer demping verwacht wordt dan bij een chemische luchtwasser.
- Volgens de gegevens in het MER wordt er voor alle activiteiten samen geen bijkomende hinder verwacht.
- Er kan bijgevolg van uit worden gegaan dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven.

Aspect externe veiligheid:

- Niet relevant.

Aspect Vogel- en Habitatrichtlijngebieden:

- Het bedrijf is gelegen op een afstand van 1.410 m van Vogelrichtlijngebied V23 en op 2.400 m van Habitatrichtlijngebied H13;
- Gezien de grote afstand tot deze gebieden zijn er geen significante nadelige effecten in deze gebieden te verwachten.

GPBV:

- De installatie van een combiwasser beantwoordt aan de BBT-technieken opgenomen in de BBT-studie VEETEELT van 2006.
- In deze studie worden de effecten van de chemische wasser en de biologische wasser als positief beoordeeld naar de emissies van ammoniak, geur en stof.
- De combinatie van beide technieken geeft nog betere resultaten dan de afzonderlijke technieken.
- De resultaten en effecten zijn besproken in het deel "MER".

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2011-02-07, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het voorwerp van de aanvraag betreft de exploitatie van een nieuwe varkenshouderij met plaats voor 3.840 andere varkens. De inrichting wordt beschouwd als een milieutechnische eenheid met de inrichting van de heer Lavrijsen Antoon (1.794 varkens en een co-vergistingsinstallatie)
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er 81 schriftelijke bezwaren ingediend (waarvan het merendeel identiek)
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen was ongunstig;
- Het advies van de afdeling Milieuvergunningen was gunstig;
- Op verzoek van het studiebureau wordt de hoorzitting met 14 dagen uitgesteld;
- Het dossier wordt hernomen op de zitting van 21/2.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2011-02-21, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft een uitgesteld dossier
- Op verzoek van het studiebureau werd de hoorzitting met 14 dagen uitgesteld;
- De vertegenwoordiger van de afdeling Milieuvergunningen licht nog kort zijn advies toe. Er is slechts een beperkte toename van de geurhinder. Er wordt een combiwasser voorgesteld i.p.v. het in het MER voorgestelde systeem, hetgeen een verbetering is. De bestaande stal (niet ammoniakemissie-arm) werd bezocht. Enkel in de stal en in de onmiddellijke buurt ervan is een geur waarneembaar, op een iets verdere afstand is er geen geur meer waarneembaar. Het bedrijf gaf een algemeen verzorgde indruk.
- De exploitant wordt samen met het studiebureau gehoord en verklaart het volgende:
 - o Het dossier werd eerder ingediend, maar daarna ingetrokken na een opmerking ivm de vergunde toestand. Het dossier werd daarna aangepast aan de gemaakte opmerkingen.
 - o Er werd, in vergelijking met de MER, een aangepast luchtwassysteem voorgesteld. Er werd hiervoor een nota opgesteld, ter aanvulling van de MER. Deze nota werd goedgekeurd door de cel MER.
 - o Er is een beperkte uitbreiding van de geurhinder, maar veel minder dan voorzien in het MER omwille van het plaatsen van de combiwasser. Het aantal gehinderden daalt hierdoor in vergelijking met de cijfers uit het MER. Van het aantal gehinderden zit een aantal net boven de grens van ernstig gehinderden

Kenmerk

124.04.20/V2011N030228

Dossier

750.71/A/10.299

Bijlagen

...

10/15

- De uitbreiding die enkele jaren geleden werd gerealiseerd op het naastliggend bedrijf van de vader was naar geurimpact belangrijker dan de huidige aanvraag, vermits de uitbreiding daar werd gerealiseerd in niet-ammoniakemissie arme stallen. Men heeft onderzocht of voor deze bestaande stallen ook een ammoniakemissiearm systeem kan worden geïnstalleerd, maar dit zou neerkomen op een volledige nieuwbouw. Dat is momenteel economisch niet haalbaar.
 - Wat transport betreft, de uitbreiding zal 1 bijkomend transport per dag met zich meebrengen
 - Bij de klachten zat er 1 collectieve klacht ondertekend door een 120-tal personen. Van deze waren er een 25-tal adressen die op meer dan 20 km van het bedrijf gelegen zijn , met een uitschieter tot 160 km.
 - De bouwvergunningsaanvraag is in opmaak en zal kortelings worden ingediend. Deze zal volledig overeenstemmen met de milieuvergunningsaanvraag.
- de voorzitter stelt dat het een ongelukkige trend blijft dat er MER's worden opgesteld die daarna middels de aanvraag verder worden aangevuld of gecorrigeerd. Het zou veel properder zijn mochten de aanvraag en de MER volledig in overeenstemming met elkaar zijn. Men had met andere woorden de effecten van de combiwater ook beter onderzocht in de MER.
 - De afdeling Milieuvergunningen stelt dat het thans voorliggende voorstel wellicht het best mogelijke is, gezien de combiwater beter zal zijn dan het systeem uit de MER
 - Het advies van de PMVC is VERDEELD: het meerderheidsstandpunt (AMV, 2 deskundigen) is GUNSTIG, het minderheidsstandpunt (voorzitter) is ONGUNSTIG.

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voorliggende vergunningsaanvraag van Lavrijsen Luc betrekking heeft op het exploiteren van een nieuwe inrichting, zijnde een vleesvarkensbedrijf bestaande uit 1 stal voor 3.840 vleesvarkens; dat de stal ammoniakemissiearm zal worden gebouwd en voorzien wordt van een combi-water (type S1 + type S2); dat de inrichting als een milieutechnische eenheid wordt beschouwd met het aangrenzende bedrijf van Lavrijsen Antoon, dat vergund is voor het houden van 1.794 varkens en waar een vergistingsinstallatie wordt uitgebaat;

Overwegende dat de inrichting MER-plichtig is vermits er meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens zijn; dat een MER werd opgesteld en door de dienst Mer werd goedgekeurd d.d. 2008-10-23; dat in het MER de effecten van de milieutechnische eenheid werden onderzocht, dus zowel van het bestaande bedrijf als van het thans aangevraagde bedrijf;

Overwegende dat er in het MER werd uitgegaan van het feit dat de nieuwe stal ammoniakemissiearm wordt gebouwd en wordt uitgerust met een chemische luchtwasser (type S-2); dat in het MER werd geconcludeerd dat door de uitbreiding van de milieutechnische eenheid met 3.840 vleesvarkens er rekening dient te worden gehouden met volgende bijkomende effecten m.b.t. geurhinder:

- Indien er gekeken wordt naar de bronnencluster van landbouwbedrijven in de omgeving, zullen er door de uitbreiding 48 extra woningen een matig negatief effect ondervinden en 68 extra woningen een

gering negatief effect ondervinden. Ten opzichte van de huidige situatie zal er één woning minder een negatief effect ondervinden.

Overwegende dat verder bouwend op deze conclusie, de exploitant, in de uiteindelijke vergunningsaanvraag aangeeft dat de nieuwe stal dubbel ammoniakemissiearm zal worden uitgevoerd, namelijk dat er naast de chemische luchtwasser ook een biologische luchtwasser zal worden geplaatst (type S1); dat de effecten van deze bijkomende luchtwasser niet werden doorgerekend in het MER, maar middels een nota van de MER-deskundige werden overgemaakt aan de dienst MER; deze nota werd eveneens aan het dossier gevoegd;

Overwegende dat uit deze nota blijkt dat de cijfers met betrekking tot het aantal gehinderden niet op dezelfde manier worden gepresenteerd als in het MER rapport (er wordt in de nota rekening gehouden met verschillende gewestplanbestemmingen, terwijl in de MER enkel werd gekeken naar de geurconcentraties) hetgeen de transparantie van de aanvraag niet bevordert; dat uit deze nota wel kan worden geconcludeerd dat, met de biologische luchtwasser gecombineerd met de chemische luchtwasser, er ten opzichte van de huidige situatie in woongebied 28 extra woningen een negatief effect zullen ondervinden en dat er in het agrarisch gebied 4 extra woningen een matig negatief effect zullen ondervinden; dat daartegenover staat dat er in woongebied met landelijk karakter 12 woningen minder een matig negatief of negatief effect zullen ondervinden en in het agrarisch gebied 6 woningen minder een gering negatief of negatief effect ondervinden;

Overwegende dat er in het verleden reeds vele klachten werden geuit omtrent geurhinder van het bedrijf van Lavrijsen Antoon en dit voornamelijk van de omwonenden gesitueerd te noordoosten van de betrokken inrichting, m.a.w. in de overheersende windrichting;

Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek eveneens 81 schriftelijke bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de deputatie van oordeel is dat er in de huidige situatie reeds aanzienlijke hinder is tengevolge van het aanwezige varkensbedrijf met bijhorende vergistingsinstallatie; dat de hinder voor de omwonenden zeker niet meer mag toenemen; dat uit de gegevens van het dossier niet blijkt het nieuwe bedrijf kan worden uitgebaut zonder bijkomende geurhinder voor de omwonenden; dat derhalve de deputatie het advies van het college van burgemeester en schepenen bijtreedt, evenals het minderheidsstandpunt van de PMVC, en de vergunning voor het gevraagde niet toestaat;

Overwegende dat in bijkomende orde kan worden gesteld dat het beter was geweest dat de effecten van het plaatsen van een combi-wasser deel hadden uitgemaakt van het MER; dat op die manier enerzijds een eenduidige vergelijking zou kunnen worden gemaakt tussen de effecten van de verschillende systemen en anderzijds was het effect van het bijkomend plaatsen van een biologische luchtwasser grondiger bestudeerd geweest;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd:

- de bemerking i.v.m. geluids-, geur- en verkeershinder zijn (deels) gegrond. Hier wordt aan tegemoet gekomen door de weigering van de aanvraag;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan LAVRIJSEN LUC wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning GEWEIGERD

voor het exploiteren van een nieuwe inrichting, zijnde een varkensbedrijf, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 9.4.1.c.2°) : varkensstal in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor 3.840 stuks andere varkens (klasse 1)
- (rubriek 9.4.1.d.1°) : varkensstal, intensieve varkenshouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor 3.840 stuks andere varkens (klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 17.3.3.2.b.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied de opslag van 20.240 kg (11 m³) zwavelzuur (klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft de opslag van 15.000 liter mazout (klasse 3)
- (rubriek 28.1.f.1°) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48 de opslag van 31,5 ton kunstmest (klasse 3)
- (rubriek 28.2.c.2°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied de opslag van 5.070 m³ dierlijke mest (klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te Herk-de-Stad, Afdeling 4, Sectie B, perceelnr(s) 140 N, 145 G en 154 A, ter plaatse Herkkantstraat 47.

Artikel 2 De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

Artikel 3 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te HERK-DE-STAD.

Kenmerk
124.04.20/V2011N030228
Dossier
750.71/A/10.299
Bijlagen
...

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name LAVRIJSEN LUC, Herkkantstraat 47, 3540 HERK-DE-STAD
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te HERK-DE-STAD
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Astridlaan 10 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de Directie Financiën - Dienst Belastingen - van het provinciebestuur
- m) DLV, Rijkstraat 28, 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Artikel 4 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2011-03-16

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2011N030228
Dossier
750.71/A/10.299
Bijlagen
...

15/15