

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 20/04/2023

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 44.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022147398 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Oostnieuwkerke (Staden)

O 2022/1292

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022147398

Inrichtingsnummer: 20221108-0017

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: de heer Lesage Patrick,
voor een inrichting gelegen te Westrozebekestraat 76, 8840 Oostnieuwkerke (Staden)

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 8 december 2022

De aanvraag werd op datum van 27-12-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een varkenshouderij

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Westrozebekestraat 76 te 8840 Oostnieuwkerke (Staden)

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20221108-0017 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- STADEN 3 AFD (WESTROZEBEKE), sectie C, nrs. 0097/
- STADEN 3 AFD (WESTROZEBEKE), sectie C, nrs. 0108V/
- STADEN 3 AFD (WESTROZEBEKE), sectie C, nrs. 0102N/
- STADEN 3 AFD (WESTROZEBEKE), sectie C, nrs. 0113A/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen"- overdruk solitaire vakantiewoningen.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 01/12/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 302 zeugen, 1 beer, 2.814 mestvarkens, 6.105 m³ mest, 70 ton kunstmest, stalplaats 9 voertuigen, 1.000 kg zwavelzuur, 13.100 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 24 kW, grondwaterwinning 100 m³/d en 10.150 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een gemengd landbouwbedrijf bestaande uit een combinatie van een varkenshouderij met akkerbouw. Op het bedrijf worden 3.117 varkens en 2.024 biggen gehuisvest in 5 traditionele stallen en 2 AEA-stallen.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf situeert zich centraal tussen de deelgemeenten Westrozebeke en Oostnieuwkerken en ten zuidoosten van het centrum van de hoofdgemeente Staden. De aanvraag heeft betrekking op een ambachtelijke site gericht op de agro-industrie aan de rand van de Heuvelrug van Staden. De directe omgeving getuigt van openheid met hier en daar een landbouwbedrijf of een woning. Het bedrijf is gelegen in een wijd uitgestrekt agrarisch gebied. Het dichtstbijzijnde woongebied (met landelijk karakter) bevindt zich op ca. 740 m ten zuiden van de exploitatie. Verder bevindt zich ten westen van de exploitatie op een afstand van ca. 595 m een industriegebied (milieubelastende industrieën) en op ca. 560 m een natuurgebied.

Het dichtstbijzijnde VEN-/IVON-gebieden, 'Sterrebos (nvwg-gebied)' en 'De Ieperboog (gen-gebied)', bevinden zich respectievelijk ca. 7,0 km ten zuidoosten van de exploitatie en op ca. 9,8 km ten zuidwesten van de exploitatie. Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied, 'Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel', situeert zich op ca. 4,7 km ten noordwesten van de exploitatie. Tot slot situeert het bedrijf zich niet in of in de nabije omgeving van een Vogelrichtlijngebied of Ramsar-gebied.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Onderhavige aanvraag betreft een uitbreiding en actualisatie van de basisvergunning, geldig voor een termijn tot 01/12/2031.

De aanvraag omvat een uitbreiding van het grondwaterdebiet voor beregening bij de akkerbouw (voornamelijk voor de aardappelen). Momenteel zijn er drie grondwaterwinningen vergund, namelijk een steenput, een boorput en een open vijver. Het grondwater uit de steenput wordt aangewend in het huishouden en het grondwater uit de boorput wordt aangewend als drinkwater voor de varkens. Het water uit de open vijver wordt voornamelijk gebruikt voor beregening. Het water afkomstig uit de open vijver omvat een mengeling van hemelwater en grondwater.

Gezien de frequentere droogteperiodes is het huidige vergunde debiet voor beregening ontoereikend. De exploitant bewerkt jaarlijks gemiddeld 12 ha voor aardappelen. Hiervoor kan een beregeningsdebiet van 7.500 m³/jaar verantwoord worden. Er wordt bijgevolg een uitbreiding met 7.169 m³/j aangevraagd tot een max. debiet van 17.319 m³/j en 100 m³/d.

In de gewenste situatie zal het water voor beregening onttrokken worden uit twee bestaande open vijvers door middel van een mobiele pomp. Er wordt aldus een bijkomende grondwaterwinning aangevraagd. Ook voor de reiniging van de stallen zal, indien er niet voldoende hemelwater voorhanden is, water uit de open vijvers gebruikt worden.

Verder wordt er een wijziging gevraagd van de kunstmestopslag (opslag spuiwater). Deze opslag gebeurt, in tegenstelling met de vergunde situatie, in een spuiwatertank met een inhoud van 30.000 l (= 30 ton). De spuiwaterkelder is niet gerealiseerd.

Tot slot worden er wijzigingen gevraagd van de mazoutopslag. De mazouttank van 3.100 liter met verdeelslang is verplaatst naar de berging zodat er binnen getankt kan worden. De mazouttank van 10.000 liter is vervangen door een nieuwe mazouttank van 7.000 liter.

De noodstroomgenerator is niet langer indelingsplichtig: sinds 23 februari 2017 is de nieuwe indelingslijst van toepassing (Vlarem II bijlage 1). Hierbij zijn de grenzen van de rubriek 31.1 aangepast waardoor de vergunde noodstroomgroep van 24 KW onder de indelingsplichtige grens valt.

De overige rubrieken blijven ongewijzigd.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij tot een varkensfokkerij met 302 zeugen, 1 beer, 2.814 mestvarkens, 6.105 m³ mest, 30 ton kunstmest, stalplaats 9 voertuigen, 1.000 kg zwavelzuur, 8.585 kg mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 100 m³/d en 17.319 m³/j in het Ieperiaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.5.1°	Verandering	1	verdeelslang	wijziging door verplaatsing van 1 verdeelslang
17.3.2.1.1.1°b)	Verandering	-2,55	ton	wijziging door vermindering met 2,55 ton (= 3.000 l) en door verplaatsing tot een totale opslag van 8,585 ton mazout
28.1.f)1°	Verandering	-40	ton	Wijziging door vermindering met 40 ton en door verplaatsing tot een totale opslag van 30 ton kunstmeststoffen
53.8.2°	Verandering	+7.169	m ³ /jaar	Wijziging door uitbreiding met 7.169 m ³ /j en toevoeging van een open vijver tot een grondwaterwinning met een max. debiet van 17.19 m ³ /j en 100 m ³ /d

Volgende rubriek wordt geschrapt:

- Rubriek 31.1.1.b. (noodstroomgroep 24 kW): niet meer van toepassing.

Bijstelling voorwaarden

Er wordt een bijstelling gevraagd op volgende bijzondere voorwaarde van de basisvergunning (d.d. 01/12/2011):

De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

De exploitant vraagt de vrijstelling van de aanleg van een peilbuis in de bestaande boorput, gezien de put zelf dienst kan doen als peilbuis. Momenteel is er geen peilbuis aanwezig in de boorput. Omdat er in de stijgbuis zelf geen pomp noch elektrische leidingen aanwezig zijn, kunnen peilmetingen uitgevoerd worden zonder gevaar voor beschadiging van de meetapparatuur. Zodoende kan het grondwaterpeil gemeten worden zonder dat een afzonderlijke peilbuis nodig is.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 6 januari 2023 tot en met 5 februari 2023. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft geen advies uitgebracht en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

College van Burgemeester en Schepenen Staden heeft op 09-02-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 13-02-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 03-02-2023 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 25-01-2023 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 24-03-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 27-12-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied en is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt de aanvraag getoetst aan de hand van de aandachtspunten en criteria zoals vermeld in artikel 4.3.1 §2 van de Codex RO, voor zover noodzakelijk en relevant. Deze criteria omvatten eveneens een toetsing aan de effecten op het leefmilieu in het algemeen.

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Dit is niet van toepassing. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De nieuwe watertoetskaarten geven aan dat er ter hoogte van de exploitatie een kans is op pluviale overstromingen, met name een kleine kans op overstromingen (onder klimaatveranderingen) en een middelgrote kans op overstromingen.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Natuurtoets

Beschermingsstatus

Het dichtstbijzijnde VEN-/IVON-gebieden, 'Sterrebos (nvwg-gebied)' en 'De Ieperboog (gen-gebied)', bevinden zich respectievelijk ca. 7,0 km ten zuidoosten van de exploitatie en op ca. 9,8 km ten zuidwesten van de exploitatie. Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied, 'Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel', situeert zich op ca. 4,7 km ten noordwesten van de exploitatie.

Bespreking van de aanvraag

De aanvraag betreft onder meer een verandering in de grondwaterwinning. De dierenrubriek blijft ongewijzigd met onderhavige aanvraag. Uit het aangeleverde voortoetsrapport (onlinetool) blijkt dat de grondwaterwinning geen risico op betekenisvolle aantasting (door verdroging) van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone, of onvermijdbare en onherstelbare schade van het VEN inhoudt. Dit effect moet dus niet verder begroot worden in een meer uitgewerkte passende beoordeling.

Voor zover het grondwaterlichaam waaruit gepompt zal worden zich in goede kwantitatieve toestand bevindt, wordt geen bezwaar gesteld tegen de aangevraagde grondwaterwinning. Gezien de steeds vaker voorkomende droogteperiodes en de impact daarvan op onze grondwaterreserves, wordt gevraagd om zuinig om te springen met het opgepompte grondwater zodat een duurzame watervoorziening in de toekomst verzekerd blijft.

Conclusie

De aangevraagde veranderingen van onderhavige aanvraag gaan niet gepaard met een wijziging in emissies en/of deposities.

e) Milieutechnische aspecten

Onderhavige aanvraag betreft een vermindering in mazoutopslag en kunstmestopslag alsook een uitbreiding van de grondwaterwinning. De relevante milieutechnische aspecten worden besproken in onderhavig paragraaf.

Bodem

De potentiële bronnen van bodem- en/of grondwaterverontreiniging relevant bij deze aanvraag zijn de mazoutopslag, het tanken van voertuigen en de opslag van kunstmeststof

(chemisch spuiwater). De overige relevante potentiële bronnen blijven ongewijzigd met onderhavige aanvraag en worden verondersteld in orde te zijn.

De tanks voor opslag van mazout zijn dubbelwandig of ingekuipt wat de kans op bodem- en/of grondwaterverontreiniging beperkt. Er wordt opgemerkt dat er op elk moment een geldig keuringsattest moet beschikbaar zijn op het bedrijf voor de aanwezige tanks en dit moet steeds ter inzage zijn voor de toezichthoudende overheid. In de aanvraag werden twee keuringsattesten toegevoegd van de twee mazouttanks die tot de exploitatie behoren. De mazouttank van 3.100 l met verdeelslang in de berging heeft een groen keuringsattest zonder verdere opmerking. Het attest dateert van 01/06/2022. De mazouttank van 7.000 l heeft een oranje keuringsattest dat ondertussen reeds vervallen is op 01/01/2023. Er werd hierin opgemerkt dat het lekdetectiesysteem niet aangeschakeld is. De exploitant kreeg hiervoor 6 maanden de tijd om zich hiermee in orde te stellen en de tank te laten herkeuren. Uit navraag bij de raadgeefster van de exploitant bleek dat dit ondertussen in orde werd gebracht. De betreffende tank werd herkeurd op 15/11/2022 met een groen attest tot gevolg. Tevens werd het reinigingsattest van de tank van 10.000 l bijkomend aangeleverd via mail. Deze tank wordt met onderhavige aanvraag geschrapt uit de vergunning. De tank werd dan ook reeds vervangen door de mazouttank van 7.000 l.

Het tanken van de voertuigen gebeurt steeds in de loods en bijgevolg overdekt op een verharde vloestofdichte vloer waardoor de kans op bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt beperkt. In de aanvraag wordt aangegeven dat de eventueel gemorste vloestof bij het tanken (in de berging) steeds deskundig verwijderd zal worden. Er wordt dan ook opgemerkt dat er steeds geschikt absorptiemateriaal aanwezig moet zijn bij de mazouttank met verdeelslang om in geval van lekkage meteen eventuele bodememissies te kunnen voorkomen/beperken. De raadgeefster van de exploitant verklaarde via mail dat er absorberende stoffen aanwezig zijn op het bedrijf. Er wordt benadrukt dat gebruikte absorptiematerialen zorgvuldig dienen te worden verzameld en te worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

Verder wordt vermeld in de aanvraag dat de tank van de mobiele pomp steeds volledig gevuld wordt op een vloestofdichte ondergrond alvorens deze naar het veld wordt gebracht. Bij eventueel bijtanken van de mobiele pomp op het veld wordt steeds gebruik gemaakt van een trechter om het morsen te voorkomen en eventuele gemorste mazout zal meteen worden opgeruimd.

De opslag van het spuiwater van de chemische luchtwasser gebeurt, in tegenstelling tot de vergunde situatie, in een spuiwatertank met een inhoud van 30.000 l (= 30 ton). De spuiwaterkelder is niet gerealiseerd. Dit wordt met onderhavige aanvraag rechtgezet. Spuiwater bevat ammoniumsulfaat (een zout), stof en een rest zwavelzuur. Door het zout en de lage pH is het spuiwater corrosief en bijtend. In tegenstelling tot het spui van de biologische luchtwasser moet het spuiwater van een chemische luchtwasser apart worden opgevangen/opgeslagen.

Het mag dus in geen geval bij de mest worden opgevangen. Door gisting, in afwezigheid van zuurstof, is het niet onmogelijk dat in de opslag het giftige gas diwaterstofsulfide (H_2S) vrijkomt. Daarom mag de opslag niet in open verbinding staan met de stal. De opslag bestaat dus best uit een tank, eerder dan een afgesloten kelder en de opslag moet vloestofdicht en zuurbestendig zijn. De doorgevoerde wijziging die met onderhavige aanvraag wordt geregulariseerd naar een tank is in dat opzicht beter. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte via mail dat de opslag van kunstmeststof, met name het spuiwater van chemische luchtwasser, conform Vlarex wordt opgeslagen. Het betreft een zuurbestendige opslagtank. In juni 2022 zou er een milieucontrole geweest zijn waarbij er geen negatieve opmerkingen werden gesteld bij de opslag van het spuiwater.

Het volume van de spuiwatertank (30 m³) is sterk verminderd in vergelijking met de oorspronkelijk vergunde spuiwaterkelder (70 m³). De raadgeefster verduidelijkte hierop dat de opslag van 30 m³ voldoende is, gezien de spuiwaterproductie gemiddeld 25 à 30 m³/j bedraagt.

Het spui van chemische luchtwassers kan uitgereden worden op eigen gronden en zonder bijkomende ontheffing naar derden gaan (koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten). Sinds 1 mei 2009 is voor gebruik op eigen gronden van het spui van chemische wassers geen gebruikscertificaat van OVAM meer vereist, in tegenstelling tot dat van biologische wassers. Een periodieke analyse van het spuiwater blijft wel verplicht. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkt dat dit gebeurt.

Tot slot worden de verharde oppervlakken weinig of niet bevuild met mest of etensresten omdat deze in de mate van het mogelijke gereinigd en onderhouden worden. Run – off van regenwater is daardoor niet bevuild. De boorput en steenput zijn uitgevoerd volgens de code van de goede praktijk. De boorput en steenput zijn bovenaan afgedicht zodat er geen verontreinigingen naar het grondwater kunnen gaan.

Kortom de kans dat er calamiteiten optreden is zeer klein omwille van maatregelen die het bedrijf neemt. De opslag van gevaarlijke stoffen, mest, gebeurt conform VlareM waardoor verontreiniging naar de bodem verwaarloosbaar is. Gezien de genomen maatregelen is te verwachten dat de effecten op de bodem niet aanzienlijk zullen zijn.

Water

Hemelwater wordt opgevangen via de daken van de bedrijfsgebouwen. Het hemelwater dat op de verhardingen terecht komt kan infiltreren op natuurlijke wijze in de eigen bodem. Het opgevangen hemelwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een verandering van de grondwatervergunning op naam van Lesage Patrick voor een uitbreiding van het debiet met 7.169 m³/jaar tot een aangevraagd debiet van maximaal 17.319 m³/jaar. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 100 m³. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn tot de einddatum van de basisvergunning (01/12/2031).

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit een boorput met een diepte van 5 m, een steenput met een diepte van 4 m en twee vijvers met een diepte van elk 4m. Op deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_3. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Daarnaast wordt een afwijking op art 5.53.2.2. van VLAREM II voor het plaatsen van een peilbuis gevraagd bij de boorput.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen, de luchtwasser, beregening en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 18.199 m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 9.150 m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 9.049 m³/jaar. De waterbehoefte zal ingevuld worden met hemelwater en grondwater.

Het grondwater uit de 2 vijvers zal worden gebruikt voor beregening van 12 ha aardappelen en als reinigingswater. De exploitant wenst het grondwater uit de boorput te gebruiken als drinkwater voor dieren. Het grondwater uit de steenput zal gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen. Er is geen aansluiting op het leidingwater aanwezig op het bedrijf. Regenwater wordt opgevangen in een citerne en in de 2 vijvers. Regenwater wordt gebruikt voor de luchtwasser en als reinigingswater.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de in de aanvraag vermelde oppervlaktes teelten.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 01/07/2022.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_3. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een kwantitatief toereikende toestand waarbij waakzaamheid geboden is. Er zijn meerdere locaties met dalende trends door de verminderde voeding en baseflow ten gevolge van extreme droogteperiodes met een tekort aan neerslag en hogere zomertemperaturen. Freatisch watervoerende lagen staan immers in rechtstreeks contact met de atmosfeer en reageren snel op droogte, maar ook op nattere perioden. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare alternatieve laagwaardige waterbronnen zoals hemelwater en worden de vergunningstermijnen beperkt tot max. 10 jaar. Voor hoogwaardige toepassingen worden de vergunningstermijnen beperkt tot max. 20 jaar.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 17.319 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen.

De grondwaterwinning kan tot het einde van de basisvergunning verleend worden (01/12/2031).

Er ligt geen VEN- of SBZ-gebied in de nabijheid van de aangevraagde winning.

De pomp van de boorput bevindt zich niet in het boorgat zelf zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist. In afwijking van artikel 5.53.2.2. van VLAREM II kan in de omgevingsvergunning daarom een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis. Een aftapkraantje dient nog te worden voorzien.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van max. 17.319 m³/jaar voor een periode tot 01/12/2031 aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag omvat een uitbreiding en actualisatie van de basisvergunning, geldig voor een termijn tot 01/12/2031. Met de aanvraag wordt de uitbreiding van de grondwaterwinning

aangevraagd voor de beregening van de teelten (vnl. aardappelen). Momenteel zijn er drie grondwaterwinningen vergund, namelijk een steenput, een boorput en een open vijver. Gezien de frequentere droogteperiodes is het huidige vergunde debiet voor beregening ontoereikend. De exploitant bewerkt jaarlijks gemiddeld 12 ha voor aardappelen. Hiervoor kan een beregeningsdebiet van 7.500 m³/jaar verantwoord worden. Er wordt bijgevolg een uitbreiding met 7.169 m³/j aangevraagd tot een max. debiet van 17.319 m³/j en 100 m³/d. In de gewenste situatie zal het water voor beregening onttrokken worden uit twee bestaande open vijvers door middel van een mobiele pomp. Er wordt aldus een bijkomende grondwaterwinning aangevraagd.

Verder wordt er een wijziging (vermindering) gevraagd van de kunstmestopslag (opslag spuiwater chemische luchtwasser). Deze opslag gebeurt, in tegenstelling met de vergunde situatie, in een spuiwatertank met een inhoud van 30.000 l (= 30 ton). De vergunde spuiwaterkelder werd niet gerealiseerd.

Tot slot worden er wijzigingen (vermindering) gevraagd van de mazoutopslag. De mazouttank van 3.100 liter met verdeelslang is verplaatst naar de berging zodat er binnen getankt kan worden. De mazouttank van 10.000 liter is vervangen door een nieuwe mazouttank van 7.000 liter.

De noodstroomgenerator is niet langer indelingsplichtig: sinds 23 februari 2017 is de nieuwe indelingslijst van toepassing (Vlarem II bijlage 1). Hierbij zijn de grenzen van de rubriek 31.1 aangepast waardoor de vergunde noodstroomgroep van 24 KW onder de indelingsplichtige grens valt. De overige rubrieken blijven ongewijzigd met onderhavige aanvraag.

Tot slot wordt ook een bijstelling gevraagd van volgende bijzondere voorwaarde van de basisvergunning (d.d. 01/12/2011):

De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

De pomp van de boorput bevindt zich niet in het boorgat zelf zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist. In afwijking van artikel 5.53.2.2. van VLAREM II kan in de omgevingsvergunning daarom een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis. Een aftapkraantje dient nog te worden voorzien.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 01/12/2031 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: de heer Lesage Patrick,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20221108-0017 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- STADEN 3 AFD (WESTROZEBEKE), sectie C, nrs. 0097/
- STADEN 3 AFD (WESTROZEBEKE), sectie C, nrs. 0108V/
- STADEN 3 AFD (WESTROZEBEKE), sectie C, nrs. 0102N/
- STADEN 3 AFD (WESTROZEBEKE), sectie C, nrs. 0113A/

met als voorwerp :

- uitbreiden met grondwaterwinning 7.169 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 40 ton kunstmest, 2.550 kg mazout
- verplaatsen van 1 verdeelslang

Gecoördineerde toestand

Een varkensfokkerij met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.5.1°	1	verdeelslang	1 brandstofverdeelinstallatie
9.4.1.c)1.2°	3.117	plaatsen	Plaatsen voor 3.117 varkens waarvan 302 zeugen, 1 beer, 2.814 andere varkens
9.4.1.c)2.1°	2.024	plaatsen	Plaatsen voor 2.024 gespeende biggen
9.4.1.d)1°	2.814	plaatsen	Plaatsen voor 2.814 andere varkens
15.1.1°	9	aantal voertuigen	Een stelplaats voor 9 voertuigen/aanhangwagens
17.3.2.1.1.1°b)	8,585	ton	De opslag van 8,585 ton (= 10.100 l) mazout
17.3.4.1°b)	1	ton	De opslag 1.000 kg zwavelzuur
28.1.f)1°	30	ton	30 ton kunstmestopslag (spuiwater) in een spuitwatertank
28.2.c)2°	6.105	m ³	6.105 m ³ dierlijke mestopslag
53.8.2°	17.319	m ³ /jaar	Een grondwaterwinning met een debiet van max. 100 m ³ /dag en max. 17.319 m ³ per jaar uit 2 vijvers, 1 steenput en 1 boorput in het Ieperiaan

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden:

1. Indien gewerkt wordt met een bovengrondse pomp dient in afwijking van artikel 5.53.2.2. van VLAREM II geen peilbuis te worden geplaatst bij de boorput. Indien de pomp vervangen wordt door een pomp in de put moet wel een peilbuis worden geplaatst;
2. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

De bijzondere voorwaarden van de basisvergunning van d.d. 01/12/2011 blijven van toepassing, met uitzondering van de bijzondere voorwaarde m.b.t. de plaatsing van een peilbuis bij de boorput.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 20/04/2023

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 01/12/2031**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 01/12/2011, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoonst dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepsschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepsschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepsschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)