

33040/138/2/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2018089107

Inrichtingsnummer: 20180717-0021

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. BERKENHOF/DEJAEGHERE DANIEL EN KOEN FV voor een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. BERKENHOF/DEJAEGHERE DANIEL EN KOEN FV, gevestigd te Iepersestraat 542 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Eeckhoutmolenstraat 14 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 23/11/2018 en vervolledigd op 26/12/2019.

De aanvraag werd op datum van 11/01/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen : het bouwen van 3 pluimveestallen en een eierlokaal, het aanleggen van bijhorende erfverharding

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een kippenfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek".

Verordeningen

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013 is van toepassing.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het aanplanten en het rooien van houtige beplanting van 16 maart 2009 is van toepassing.

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 12/01/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 22.000 slachtkuikenouderdieren, 3500 opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren, 1230 m3 mest, 14.000 l petroleum, 6 stookinstallaties 960 kW voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op de melding overname d.d. 15/04/2010 door BVBA. Berkenhof/Dejaeghere Daniel en Koen FV tov Dejaeghere Koen & Daniel FV.

Gelet op het besluit d.d. 12/04/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 30.506 slachtkuikenouderdieren, 6000 opfokpoeljen, 430 m3 mest, 4000 l petroleum, stookinstallaties 320 kW voor een termijn tot 12/01/2026 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met 2494 slachtkuikenouderdieren in stal 1.

De besluiten van de deputatie d.d. 12/01/2006, 12/04/2012 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 19/08/1974 : bouwen van een zeugenstal

CBS d.d. 10/07/2006 : bouwen van 2 pluimveestallen met verbindingsgebouwen.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat een professioneel pluimveebedrijf uit op verschillende locaties. De broeierij is gelegen in de Moortelweg 9 in Ieper, er zijn ook nog 2 opfokbedrijven en op 5 locaties, waaronder op de aanvraaglocatie in de Eeckhoutmolenstraat 14 in Langemark, worden moederdieren gehouden. De spreiding van de verschillende gedeeltes van het bedrijf gebeurt omwille van sanitaire redenen.

Beschrijving van de plaats

Het pluimveebedrijf is gelegen in het open agrarisch gebied met verspreide bebouwing, langs een verbindingsweg tussen Langemark en Poelkapelle. Het bedrijf bestaat uit 3 pluimveestallen evenwijdig achter elkaar, er is geen bedrijfswoning aanwezig. De pluimveestallen zijn aan beide zijden toegankelijk via aparte opritten. De onmiddellijke bebouwde omgeving bestaat uit een ander landbouwbedrijf waarvan de eerste pluimveestal oorspronkelijk werd afgesplitst. Richting Poelkapelle (Brugseweg) ligt een cluster zonevreemde woningen. Op 435 meter ten noordoosten wordt een nieuwe verkaveling 'De Schiethoek' met 78 woningen gerealiseerd.

De omgeving van de iioa wordt gekenmerkt door uitgesproken agrarisch gebied. Binnen een straal van 250 m bevindt zich enkel de bedrijfswoning van het naastgelegen landbouwbedrijf (niet veeteelt).

De nieuw te bouwen AEA pluimveestallen (P-5.4) zullen op ruimere afstand van deze woning gebouwd worden.

De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid (straal van 750 m) van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

1. Het bouwen van 3 pluimveestallen:
Op 15,00 meter achter de bestaande pluimveestallen worden 3 nieuwe stallen opgericht, ook evenwijdig achter elkaar. De stallen (elk 105,00 x 16,20 meter) zijn aan de rechterzijde met elkaar verbonden d.m.v. het eierlokaal. Tussen de verschillende stallen ligt telkens een toegangsweg voor de brandweer (breedte = 8,00 meter) in grindverharding. De kroonlijst- en nokhoogte van de stallen bedragen respectievelijk 3,00 en 5,70 meter. De nieuwe pluimveestallen hebben een oppervlakte van 4.958 m² en een volume van 22.674 m³. De nieuwe stallen worden opgetrokken in grijze betonpanelen. Voor het dak worden zwarte dakplaten gebruikt.
2. Het aanbouwen van een eierlokaal:
Rechts achteraan de derde bestaande pluimveestal wordt een eierlokaal aangebouwd. Het eierlokaal (5,00 x 5,00 meter) wordt uitgevoerd in grijze betonpanelen met plat dak (h = 3,00 meter).
3. De aanleg van bijkomende betonverharding:
De bestaande betonverharding aan beide zijden van de stallen wordt doorgetrokken (757 m² aan de oostzijde en 836 m² aan de westzijde).

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een pluimveehouderij

- verder exploiteren van 30.506 slachtkuikenouderdieren, 6000 opfokpoeljen, 430 m³ mest, 3160 kg petroleum, stookinstallaties 320 kW
- uitbreiden met 25.244 slachtkuikenouderdieren, 30 m³ mest
- toevoeging perceel 830A

tot een kippenfokkerij met 55.750 slachtkuikenouderdieren, 6000 opfokpoeljen, 460 m³ mest, 3160 kg petroleum, stookinstallaties 320 kW.

Er wordt een uitbreiding gevraagd met noodstroomgroep met een totaal elektrisch (schijnbaar) vermogen van 200 kVA. Er dient opgemerkt dat voor noodstroomgroepen met minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaren, het elektrisch (schijnbaar) vermogen maar voor 50 % in rekening moet gebracht worden. Hierdoor komt het totaal elektrisch (schijnbaar) vermogen op 100 kVA, waardoor deze niet ingedeeld is wegens onder de vergunningsdrempel (vanaf 150 kVA).

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c)2°	Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 61750 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			

9.3.1.d)	Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting: Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1) (Totale eenheden: 61750 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 3,16 Ton)	3		0				
28.2.c)1°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 460 kubieke meter)	3		0				
43.1.1°c)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) en b) (Totale eenheden: 320 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c)2°	kippen	61750 Stuks (aantal)
9.3.1.d)	kippen	61750 Stuks (aantal)
17.3.2.1.2.1°	petroleum	3,16 Ton
28.2.c)1°	mest	460 kubieke meter
43.1.1°c)	stookinstallaties	320 kilo watt

4. wijzigingsverzoek

Ter aanvulling van de vergunningsaanvraag van Dejaeghere Daniel en Koen VVZRL – Berkenhof BVBA tot de bouw van drie pluimveestallen wordt deze aanvullende nota m.b.t. de noodstroomgroep aan het dossier toegevoegd.

In de rubriekenlijst wordt 12.1.1.1°b) noodstroomgroep 200 kVA aangevraagd. Echter, door een vergetelheid werd de 50%-regel (voor noodstroomgeneratoren met minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaren, moet het elektrisch (schijnbaar) vermogen maar voor 50% in rekening worden gebracht voor het bepalen van het totaal elektrisch (schijnbaar) vermogen) niet in rekening gebracht.

Bijgevolg is de noodstroomgroep in dat geval niet ingedeeld en hoeft deze rubriek niet aangevraagd te worden.

Voor de duidelijkheid en om wettelijk correct te zijn, werden deze nodige documenten met een wijzigingsverzoek bezorgd. Op deze manier worden de documenten officieel aan het dossier toegevoegd.

Ter aanvulling van de vergunningsaanvraag van Dejaeghere Daniel en Koen VVZRL – Berkenhof BVBA tot de bouw van drie pluimveestallen, en in navolging van het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Langemark – Poelkapelle, wordt deze aanvullende nota aan het dossier toegevoegd.

Beplantingsplan

Een eerste opmerking behandelt het beplantingsplan. De scheidingslijn tussen de exploitant en de naastliggende buur werd niet correct weergegeven waardoor het te realiseren groenscherm op de eigendom van de buur zou plaatsvinden. Er is een nieuw beplantingsplan met de correcte scheidingslijn en een correcte weergave van het te realiseren groenscherm bijgevoegd.

Buffer- in infiltratiezone

De initieel voorgestelde waterbuffering en -infiltratie is niet realiseerbaar aangezien de open waterput eigendom is van de buur en hij de toestemming tot bufferen weigert. Hiertoe wordt een nieuw aan te leggen buffer- en infiltratiezone ten oosten van de bestaande bebouwing aangelegd. De relevante stedenbouwkundige en milieutechnische plannen werden toegevoegd.

Bodemreliëf

Detailgegevens over de uitgegraven gronden ontbraken in het aanvraagdossier. Bij deze wordt dit rechtgezet met een aanvullende nota met detailgegevens en plannen.

Geurmodellering

Er wordt gesteld dat in het aanvraagdossier geen rekening gehouden wordt met het volledig ontwikkelde woonuitbreidingsgebied 'De Schiethoek'. Er werd een aanvullende cumulatieve geurstudie opgemaakt (zie bijlage). Hiervoor werden een 5-tal nieuwe virtuele woningen ter hoogte van het woonuitbreidingsgebied geplaatst. De geurmodellering toont aan dat voldaan wordt aan het maatregelenkader.

Voor de duidelijkheid en om wettelijk correct te zijn, werden deze nodige documenten met een wijzigingsverzoek bezorgd. Op deze manier worden de documenten officieel aan het dossier toegevoegd.

5. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het eerste openbaar onderzoek vond plaats van 23/01/2019 tot 21/02/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 4 bezwaarschriften ontvangen, die betrekking hebben op

- Bijkomende geurhinder door uitbreiding, waardoor de draagkracht van de omgeving wordt overschreden rekening houdend met de reeds aanwezige veeteeltbedrijven in de omgeving
- Vrees voor bijkomende vliegenhinder en problemen met ongedierte op de lloa
- Bijkomende uitstoot van fijn stof
- Extra lawaaihinder door bijkomende transporten

De aanvraag werd onderworpen aan een tweede openbaar onderzoek. Het tweede openbaar onderzoek vond plaats van 15/05/2019 tot 13/06/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 2 bezwaren ingediend, die betrekking hebben op de visuele schade, een onvoldoende breed groenscherm, het gebrek aan toestemming om de open put te gebruiken dat dienst doet als waterbuffer, de aanleg van een buffer en infiltratiebekken vlakbij de perceelsgrens, de geurhinder, het zwaar verkeer en een gebrek aan preventief beleid voor vogelgriep.

6. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Departement Landbouw en Visserij
- Provinciale dienst waterlopen

Adviezen 1^e ronde

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft ongunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 29/03/2019 geoordeeld dat het wijzigingsverzoek aanvaardbaar is. Desalniettemin moet, bij gebrek aan akkoord met de burens, het recht van derden gevrijwaard worden door een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Bovendien wordt een nieuwe adviesronde georganiseerd

Adviezen 2^e ronde

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft ongunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 21/06/2019 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgever van de aanvrager.

7. Project-Mer of OVR

Op datum van 11/01/2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

8. Oorspronkelijke inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Eeckhoutmolenstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid

De nieuwe pluimveestallen sluiten aan op de bestaande stallen, waardoor een functioneel geheel ontstaat dat efficiënte bedrijfsvoering toelaat. De bijkomende verharding is nodig om de nieuwe stallen toegankelijk te maken.

De schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid

Op een professioneel uitgebaat landbouwbedrijf is een zekere schaalgrootte noodzakelijk en aanvaardbaar. De ruimtelijke opstelling en de schaal van de nieuwe pluimveestallen sluiten aan op die van de aanwezige bedrijfsinfrastructuur.

Visueel en vormelijke elementen

De nieuwe bedrijfsgebouwen worden opgetrokken in functionele materialen die verzorgd en aanvaardbaar zijn op een professioneel uitgebaat landbouwbedrijf.

Het beplantingsplan is te summier: achter de nieuw te bouwen pluimveestallen wordt enkel een losse heg voorzien. Het aanplanten van een dicht groenscherm (combinatie van streekeigen houtkant en hoogstammige bomen) zou het bedrijf beter integreren in de omgeving en zou de hinder (geur en stof) voor de omgeving voor een deel kunnen beperken. Hiervoor werd reeds bij de geurstudie uit de vergunning van 2012 door het studie bureau een voorstel gedaan om de bestaande groenaanplant uit te bouwen tot een volledig sluitende groensingel rondom de stalgebouwen met een minimum breedte van 10 m en een hoogte van 8 meter.

Het beplantingsplan moet worden verbeterd en uitgebreid.

De scheidingslijn tussen de exploitant en de naastliggende buur werd niet correct weergegeven waardoor het te realiseren groenscherm op de eigendom van de buur zou plaatsvinden.

Cultuurhistorische aspecten

Het bouwkundig beschermd erfgoed bevindt zich op enige afstand van de aanvraag. In de nabije omgeving van dit erfgoed zijn reeds verschillende landbouwbedrijven aanwezig. De impact van de aanvraag op het erfgoed is aanvaardbaar.

Bodemreliëf

Er wordt in de aanvraag niet aangegeven wat met de uitgegraven gronden, als gevolg van de bouwwerkzaamheden, zal gebeuren. Op het inplantingsplan wordt aanvulling aarde aangegeven, maar de detailgegevens (hoeveel? Hoogte?) hierover ontbreken. Ook op het terreinprofiel wordt hierover niets vermeld. Via een wijzigingsverzoek werd dit rechtgezet met een aanvullende nota met detailgegevens en plannen (bijlage 2).

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- Het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golven. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers
- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- Het bedrijf zal worden uitgebreid met drie nieuw te bouwen pluimveestallen. In volgende beschrijving overlopen we de volledige bedrijfssite met de aanwezige en aanvullende beplanting en hun integratiewaarde.
- We starten langs de Eeckhoutmolenstraat, daar bevinden zich twee toegangen tot het bedrijf. Langs de straatzijde zorgt een bestaande losse heg/houtkant van Zwarte els voor een buffering van achterliggende bouwvolumes.
- Ten oosten van de site voorzien we een nieuw aan te planten losse heg met hoogstambomen. Deze nieuwe beplanting zal zorgen voor een buffering van achterliggende muuropervlakken en een breking van de dakoppervlakken.
- Aan de achterzijde van het bedrijf voorzien we langs de zijgevel van het pluimveestal een nieuw aan te planten losse heg. Deze zal zorgen voor een breking van achterliggend muuropervlak. Langs deze zijde voorzien we geen bomen om: 1. bladval in de goten te vermijden, 2. schaduw op de aanpalende akker te beperken
- Tenslotte herhalen we ten westen van de site de nieuw aan te planten losse heg met hoogstambomen. De beplanting zal langs deze zijde zorgen voor een goede integratie van achterliggend bedrijf.
- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud.
- We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Landerbeek.

De aanvraag wordt ingediend voor het bouwen van 3 pluimveestallen (als uitbreiding van een bestaand pluimveebedrijf).

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding :

Dak nieuwe pluimveestallen	5.253 m ² (1)
Nieuwe betonverharding	1.588 m ² (1)
Nieuwe waterdoorlatende verharding in grind	1.575 m ² (2)

(1) wordt aangesloten op een bestaande waterput met een oppervlakte van 2.850 m² en een effectief buffervolume van 570 m³ waarvan de overloop wordt aangesloten op baangracht van de Langemarkstraat (die 1,2 m lager ligt).

(2) het hemelwater, welke hier op terecht komt, infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.)

De aanvraag omvat geen aanzienlijke reliëfwijziging. Enkel een plaatselijke normalisatie op de plaats waar de pluimveestallen worden gebouwd, zal worden gerealiseerd.

Er wordt in het dossier niet aangegeven wat met de uitgegraven gronden, als gevolg van de bouwwerkzaamheden, zal gebeuren. Op de Provinciale Omgevingsvergunningencommissie verklaart de raadgever van de exploitant dat de uitgegraven grond onder de te bouwen stallen terecht komt.

De bestaande waterput die wordt omgevormd tot buffervoorziening is geen eigendom van de aanvrager. Hiertoe wordt een nieuw aan te leggen buffer- en infiltratiezone ten oosten van de bestaande bebouwing aangelegd. De relevante stedenbouwkundige en milieutechnische plannen zijn te vinden in bijlage 2.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Er moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 562 m³ worden voorzien. Zowel de nieuwe als de bestaande verharde oppervlakten worden op die manier gebufferd. Met het plaatsen van een leegloopleiding op de open waterput op 30 cm onder het maaiveldpeil wordt hieraan voldaan.
- Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 3,4 l/sec. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeien van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie/buffering mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem

e) Natuurtoets

De aanvraag heeft door zijn afstand geen invloed op de meest nabije speciale beschermingszones, nl. de Habitatrichtlijngebieden van het Bos van Houthulst (Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel), de bossen rond Zonnebeke (West-Vlaams Heuvelland) en het Vogelrichtlijngebied IJzervallei.

Door de afstand en de beperkte grootte van de werken is er weinig of geen negatieve invloed op de natuurwaarden ter plaatse te verwachten.

f) Archeologienota

Bij de aanvraag werd een archeologienota gevoegd. Deze werd niet bekrachtigd. Indien niet moet dit voor de beslissing van de deputatie (opnemen in art. 1)

De bekrachtigde archeologienota dient te worden nageleefd.

g) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

	Huidige situatie	Toekomstige situatie
Voeder	55	92
Afvoer eieren	104	104
Aankoop dieren	6	10
Verkoop dieren	5	9
Afvoer mest	16	27
	186	242

Het gemiddeld aantal transporten per week bedraagt in de huidige situatie 3,5 terwijl in de toekomstige situatie er 4,5 transporten per week zullen zijn.

De afvoer van de geproduceerde eieren naar de broeierij gebeurt 2x per week met telkens 1 transport. De eieren worden via de oostelijke toegangsweg opgehaald. Bij het laden wordt de motor van de vrachtwagen stilgelegd. Het aanleveren van voeder zal gemiddeld via 2 transporten per week met een bulkwagen van 30 ton gebeuren. De vrachtwagens nemen hiervoor de westelijke toegangsweg om de silo's via een persleiding te vullen.

De overige transporten zoals de aankoop en verkoop van de slachtkuikenouderdieren en de afvoer van mest zijn momentopnames. Per jaar wordt 1 ronde slachtkuikenouderdieren gehuisvest. Dus per jaar worden eenmaal dieren aangekocht, eenmaal dieren afgevoerd en eenmaal mest afgevoerd. Deze transporten verlopen tevens via de westelijke toegangsweg om hinder voor de nabije burens te beperken. Tevens wordt tijdens het laden en lossen van de dieren wordt de motor van de vrachtwagen stilgelegd.

Kadavers worden verspreid, via de westelijke toegangsweg, over het jaar afgehaald. De transporten verlopen voornamelijk via de Eeckhoutmolenstraat naar de Brugseweg. De transportbewegingen (vrachtwagens) gebeuren tijdens de dag en dat tussen 7u en 19u. Dit wordt specifiek opgenomen met een bijzondere voorwaarde.

h) Milieutechnische aspecten

Als vroegtijdige hernieuwing:

Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een belangrijke verandering wordt beoogd.

→ De vroegtijdige hernieuwing is gerechtvaardigd (het bouwen van 3 nieuwe AEA pluimveestallen (P-5.4) met bijhorende erfverharding).

Er is een vergunning voor 30.506 slachtkuikenouderdieren, 6000 opfokpoeljen. De exploitant wenst een vergunning voor 55.750 slachtkuikenouderdieren, 6000 opfokpoeljen

De exploitant wenst dus uit te breiden 25.244 slachtkuikenouderdieren.

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan aan 2.000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies. Exploitant wordt er op gewezen dat onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast is in het kader van deze vergunningsaanvraag een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is verder in dit verslag terug te vinden.

Inplantingsregels pluimveehouderij

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting:

artikel 5.9.3.3

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels van toepassing.

In functie van de stalconstructie, de stalverluchting en de wijze van mestopslag kunnen aan de pluimveehouderij **183,12** waarderingspunten worden toegekend

De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is volledig gelegen in het agrarisch gebied.

In functie van het aantal waarderingspunten (183,12 pt.) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 250 m. Bijgevolg wordt voldaan aan de geldende verbods- en afstandsregels

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VLAREM. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Er worden 3 nieuwe pluimveestallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer P-5.4. van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Luchtemissies - geur

Via huidige aanvraag wordt een uitbreiding gevraagd met 25.244 stuks pluimvee tot een totaal van 61.750 pluimveeplaatsen (55.750 slachtkuikenouderdieren en 6.000 opfokdieren (hanen)). Teneinde alle dieren te kunnen huisvesten zullen er 3 nieuwe AEA pluimveestallen (P-5.4) gebouwd worden. Op de iioa zijn alle stallen (met uitzondering van stal 1) uitgerust met een AEA systeem (P-5.4).

In de directe omgeving bevindt zich enkel de bedrijfswoning van het naastgelegen landbouwbedrijf (niet veeteelt). Er dient echter opgemerkt dat pluimveestal 1 in het verleden een onderdeel was dit bedrijf, tot op het moment deze stal werd overgekocht door de huidige exploitant. Sindsdien worden beide inrichting afzonderlijk uitgebaat.

De bedrijfswoning van het naastgelegen landbouwbedrijf bevindt zich op circa 32 m van de dichtstbijzijnde stal. De ventilatie van alle stallen gebeurt in eerste instantie via de nok (kokers). Pas bij 29°C treden de kopventilatoren in werking. Deze kopventilatoren bevinden zich in de kopgevels weg van het naastliggende landbouwbedrijf. Pas in laatste instantie, dit is al bij 31°C, treden de zijventilatoren in werking, deze bevinden zich aan de binnenste zijgevels van de stallen.

De pluimveemest zal direct na het beëindigen van elke ronde worden afgevoerd van het bedrijf. Op de iioa is er een mestvaalt van 400 m³ aanwezig (gelokaliseerd aan de westzijde van de iioa, weg van het naastliggende landbouwbedrijf). Deze dient enkel als noodopslag.


Het aanvraagdossier bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf wordt in de gewenste situatie geraamd op 52.927,5 ouE/s.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ouE /m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied, 5 ouE /m³ ten opzichte van woongebied met landelijk karakter en 10 ouE /m³ ten opzichte van verspreide woningen in agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving één of meerdere naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel (5 andere veeteeltbedrijven werden opgenomen in de modellering van de bronnencluster). De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Geurconcentraties ter hoogte van de indicatorwoningen opgenomen in het detailonderzoek:

Cluster	Dejaeghere – Berkenhof Eeckhoutmolenstraat 14 8920 Langemark - Poelkapelle
0-2 OUe/m ³	
2-3 OUe/m ³	
3-5 OUe/m ³	
5-10 OUe/m ³	
10-20 OUe/m ³	
>20 OUe/m ³	



Nummer van bedrijfsvreemde indicatorwoning	Gewestplan bestemming	Geurconcentratie huidige situatie (OUe/m ³)	Toegelaten geuremissie	Geurconcentratie toekomstige situatie (OUe/m ³)	Cluster (andere bedrijven)
1	Agrarisch gebied	9,51	9,76	9,76	9,28
2	Agrarisch gebied	9,61	9,81	9,88	9,21
3	Agrarisch gebied	14,21	14,21	14,41	13,98
4	Agrarisch gebied	6,22	8,11	7,66	5,26
5	Agrarisch gebied	6,01	8,01	6,85	5,56
6	Woongebied	4,25	4,25	4,61	3,93
7	Woongebied	4,29	4,29	4,66	3,98
8	Woongebied	3,53	3,53	3,74	3,34
9	Woongebied	2,43	2,72	2,54	2,30
10	Woongebied	2,31	2,66	2,43	2,17
11	Woongebied	2,85	2,93	3,00	2,68
12	Woonuitbreidingsgebied	3,48	3,48	3,69	3,26
13	Agrarisch gebied	3,38	6,69	3,80	3,22
14	Agrarisch gebied	6,89	8,45	7,39	6,51
15	Agrarisch gebied	6,91	8,46	7,41	5,96
16	Agrarisch gebied	19,57	19,57	19,81	18,52
17	Agrarisch gebied	5,09	7,55	5,38	4,44
18	Agrarisch gebied	11,94	11,94	12,34	9,32
19	Agrarisch gebied	4,77	7,39	5,33	4,31

De vooropgestelde richtwaarden bedragen 3 oue/m³ voor woningen in woongebied/woonuitbreidingsgebied en 10 oue/m³ voor woningen in agrarisch gebied. In de bestaande situatie is er reeds een overschrijding van de vooropgestelde richtwaarde voor enkele indicatorwoningen (zie bovenstaande tabel). In de gewenste situatie stijgt de geurimpact voor deze woningen met max. 0,5 oue/m³, hetgeen eerder verwaarloosbaar is. Gelet op het feit dat het hier een beperkte toename betreft van de geurimpact, zal de gevraagde hernieuwing/verandering ons inziens geen onaanvaardbare geurhinder veroorzaken.

Fijn stof

De nieuwe AEA pluimveestallen zullen (net als 2 bestaande stallen) uitgevoerd worden volgens systeem P-5-4 (grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters). Eén bestaande pluimveestal is uitgerust met een traditioneel stalsysteem.

PM₁₀

De jaarlijkse PM₁₀-emissie door het bedrijf bedraagt 1.449,76 kg in de huidige situatie en 2.535,25 kg in de toekomstige situatie. Om een indicatief beeld te bekomen van de verspreiding van deze emissies, werd een modellering via IMPACT uitgevoerd van de stofemissie veroorzaakt door het bedrijf in de huidige en in de toekomstige situatie. De modellering van de jaargemiddelde PM₁₀-concentratie in de huidige en toekomstige situatie werd getoetst aan de criteria van 1, 3 en 10% van de norm van 31,3 µg/m³.


PM_{2,5}

De jaarlijkse PM_{2,5}-emissie door het bedrijf bedraagt 107,27 kg in de huidige situatie en 190,58 kg in de toekomstige situatie. Om een indicatief beeld te bekomen van de verspreiding van deze emissies, werd een modellering via IMPACT uitgevoerd van de stofemissie veroorzaakt door het bedrijf in de huidige en in de toekomstige situatie. De modellering van de jaargemiddelde PM_{2,5}-concentratie in de huidige en toekomstige situatie werd gemaakt. Er wordt hierbij getoetst aan de criteria van 1, 3 en 10% van de norm van 25 µg/m³.


	Aantal woningen Huidige situatie	Aantal woningen Toekomstige situatie	Effect
PM10 – toetsing t.o.v. 31,3 µg/m³			
Woningen binnen contour van > 1% en < 3% van 31,3 µg/m ³ (0,313 µg/m ³ - 0,939 µg/m ³)	0	3	Beperkt negatief effect
Woningen binnen contour van > 3% en < 10% van 31,3 µg/m ³ (0,939 µg/m ³ - 3,13 µg/m ³)	1	1	Negatief effect
Woningen binnen contour van > 10% van 31,3 µg/m ³ (> 3,13 µg/m ³)	0	0	Aanzienlijk negatief effect
PM2,5 – toetsing t.o.v. 25 µg/m³			
Woningen binnen contour van > 1% en < 3% van 25 µg/m ³ (0,25 µg/m ³ - 0,75 µg/m ³)	0	0	Beperkt negatief effect
Woningen binnen contour van > 3% en < 10% van 25 µg/m ³ (0,75 µg/m ³ - 2,5 µg/m ³)	0	0	Negatief effect
Woningen binnen contour van > 10% van 25 µg/m ³ (> 2,5 µg/m ³)	0	0	Aanzienlijk negatief effect

Bovenstaande tabel toont aan dat, wat betreft PM₁₀, zowel in de huidige situatie als de toekomstige situatie geen enkele woning binnen de contouren van >10% bevindt, waardoor er geen aanzienlijk negatieve effecten berekend worden. In de huidige en toekomstige situatie ligt één woning binnen de contour van 3%-10% van de norm (gering wijzigde impact). In de toekomstige situatie liggen 3 woningen binnen de contouren van 1%-3% van de norm. Wat betreft PM_{2,5}, worden de effecten zowel in de huidige als de toekomstige situatie als verwaarloosbaar beoordeeld.


Figuur 1.1: Concentratie PM10 (huidige situatie)




Figuur 1.2: Concentratie PM10 (toekomstige situatie)



Figuur 2.1: Concentratie PM2,5 (huidige situatie)



Figuur 2.2: Concentratie PM2,5 (toekomstige situatie)



Bodem

Volgens de aanvraaggegevens zijn de petroleumtanks (2 x 2.000 l) bovengronds opgesteld, enkelwandig en ingekuipt

Hemelwater

Het hemelwater dat terecht komt op de bestaande stallen wordt ofwel opgevangen in een citerne van 10 m³ of in een bluswatervoorraad van 60 m³, met overloop naar een oppervlaktewater.

Het hemelwater dat terecht komt op de nieuw te bouwen pluimveestallen zal worden afgeleid naar een open put, met overloop naar een oppervlaktewater.

Het hemelwater dat op de erfverhardingen terecht komt kan op natuurlijke wijze in de omliggende bodem infiltreren.

Op de iioa wordt geen hemelwater hergebruikt binnen het productieproces, ook niet als reinigingswater, dit om bacteriologische verontreiniging te vermijden.

GPBV-evaluatie

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij (publ. 21/02/2017).

Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast is in het kader van deze vergunningsaanvraag een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is hierna terug te vinden.

Evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Volgende gegevens (controlerapporten en/of monitoringsgegevens) werden verkregen van de Afdeling Handhaving:

- geen klachten gekend

1. Bedrijfsmanagement:

BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties m.b.t. verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ...). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval. In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt".

Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Er worden in de BBT-conclusies geen milieuprestatieniveaus voor opfok slachtkuikenouderdieren en/of opfokdieren (hanen) voorgeschreven.

BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Er worden in de BBT-conclusies geen milieuprestatieniveaus voor opfok slachtkuikenouderdieren en/of opfokdieren (hanen) voorgeschreven.

BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)

BBT 27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

BBT 12 (geurbeheersplan)

BBT 13 (voorkomen geuremissies)

BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.

Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.

BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.

Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

Aangezien er geen luchtzuiveringssysteem in de stallen aanwezig is, zijn de technieken om ammoniak-, stof- en geuremissies te monitoren conform BBT 28 niet van toepassing.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)

BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)

BBT 31 (vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen)

BBT 32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers.

De BBT-conclusies schrijven geen maximale emissiegrenswaarden voor opfok slachtkuikenouderdieren en/of opfokdieren (hanen) voor.

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

Aangezien de BBT-conclusies geen maximale emissiegrenswaarde bepaalt, kan de emissiereductie niet worden bepaald.

4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

De voorwaarden en geluidsnormen van VLAREM II zijn onverminderd van toepassing.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

6. (Grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

a) Verbruik

BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecyclis. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

b) Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

7. Bodem

BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van artikelen 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)

BBT 22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslag tanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

8. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

Indien er externe personen tewerkgesteld zijn op de inrichting dienen deze personen de nodige opleidingen te volgen met betrekking tot hun activiteiten, conform BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM.

Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF IRPP (Intensive Rearing of Poultry and Pigs - 2017).

Actualisering

Conform art 48,§1, 12° en 48,§2 van het omgevingsvergunningsbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de ingedeelde inrichting of activiteit. Het gaat hier om een hernieuwing waarbij de voorwaarden opnieuw worden vastgesteld.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

9. Horen POVC 29/03/2019

De exploitatie is wel degelijk gelegen op nummer 14 van de Eeckhoutmolenstraat. Het groenscherm stond op het juiste perceel, maar er is wel een kleine aanpassing op het plan gebeurd naar aanleiding van een bezwaar van de buur. De buffering is inderdaad eigendom van de buur. Dit was een verkeerde inschatting van ons. Er loopt een buis op de scheidingslijn en deze loopt naar de put. Vandaar dat deze werd opgenomen in het dossier. Aangezien dat er discussie was, hebben we de buffering naar voor voorzien. Bijgevolg hebben we een bijkomende buffer voorzien, maar uiteindelijk zal het water vertraagd terug naar de put stromen. De put beschikt over voldoende bufferend vermogen. De buffering op het eigen terrein zou voor een verbetering van de situatie moeten zorgen. De grond die wordt verplaatst komt onder de stallen terecht. Een verduidelijking werd bezorgd door een terreinprofiel aan het dossier toe te voegen. De stallen zouden zo slechts 17 cm hoger staan. Volgens de gemeente werd er geen rekening gehouden met het woonuitbreidingsgebied, waar reeds een verkaveling vergund werd. Dit werd opgenomen in een nieuwe geurmodellering en het gaf geen verschil qua geurimpact. Het gaat ook niet over slachtkippen, maar over legkippen en deze geven veel minder geuruitstoot. Bovendien is het bedrijf heel landelijk gelegen. Er wordt enige afstand voorzien tussen de stallen voor de brandveiligheid. GOP legt als voorwaarde op dat de transporten moeten plaatsvinden tussen 7 en 19 uur. Dit vormt geen enkel probleem voor de exploitant.

10. Conclusie POVC 29/03/2019

De commissie oordeelt dat het wijzigingsverzoek aanvaardbaar is. Desalniettemin moet, bij gebrek aan akkoord met de burens, het recht van derden gevrijwaard worden door een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Bovendien wordt een nieuwe adviesronde georganiseerd.

11. Inhoudelijke beoordeling na wijzigingsverzoek

De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied met verspreide bebouwing. De aanvrager baat een professioneel pluimveebedrijf uit op verschillende locaties. De broeierij is gelegen in de Moortelweg 9 in Ieper, er zijn ook nog 2 opfokbedrijven en op 5 locaties, waaronder op de aanvraaglocatie in de Eeckhoutmolenstraat 14 in Langemark, worden moederdieren gehouden. De spreiding van de verschillende gedeeltes van het bedrijf gebeurt omwille van sanitaire redenen

Om tegemoet te komen aan de verschillende opmerkingen en bezwaren werd een wijzigingsverzoek ingediend met bijkomende verduidelijking en motivatie. Er werden ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. In de eerdere aanvraag binnen deze administratieve procedure werd een bestaande waterput achter de bestaande kippenstallen omgevormd tot een buffer- en infiltratiebekken. Deze waterput is echter eigendom van de buur. Daarom wordt in deze aanvraag aan de oostzijde van de bestaande stallen een buffer- en infiltratiezone aangelegd met een minimum buffering van 556 m³. Er werd in de vorige aanvraag niet aangetoond wat er zou gebeuren met de uit te graven gronden van de te bouwen stallen. Uit de aanvullende informatie blijkt dat de uitgegraven grond gebruikt zou worden voor het ophogen van de vloerplas van de nieuwe stallen en de omliggende aan te leggen verharding. Het betreft 1708 m³ voor een zone van 9950 m², dit betekent een gemiddelde ophoging van 17 cm. Het betreft een nietoverstromingsgevoelige of erosiegevoelige matig natte lichte zandleembodem.

Naar aanleiding van de opmerking van de gemeente dat de toegelaten geuremissie zal worden overschreden voor de nog te realiseren woningen in het woonuitbreidingsgebied 'De Schiethoek', werd er een aanvullende cumulatieve geurstudie opgemaakt. Hiervoor werden een 5-tal nieuwe virtuele woningen ter hoogte van het woonuitbreidingsgebied geplaatst. De geurmodellering toont aan dat voldaan wordt aan het maatregelenkader.

Via het wijzigingsverzoek, werd er een gewijzigd beplantingsplan aan het dossier toegevoegd. Hierop wordt de scheidingslijn tussen het bedrijf en de aanpalende eigenaar nu correct weergegeven. Er wordt een hoogstambomenrij op minstens 2 meter van de perceelsgrens en een losse heg voorzien. Volgens het ingediende gewijzigde bouwplan is er 3 m tussen het buffer- en infiltratiezone en de perceelsgrens. Bezwaarindiener stelt zich de vraag of er voldoende ruimte is tussen de voorziene buffer en de perceelsgrens om deze bomen en heg aan te planten.

De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. Als voorwaarde wordt gesteld dat er door de voorziene ophoging geen schade mag toegebracht worden aan de waterhuishouding van de omliggende percelen.

Er wordt wel opgemerkt dat op deze locatie de woning niet wordt gebruikt door het landbouwbedrijf. In principe moeten woning en bedrijfsgebouwen één geheel blijven vormen. Een bijkomende bedrijfswoning zal in de toekomst dan ook niet overwogen kunnen worden

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

12. Conclusie

Het wijzigingsverzoek komt tegemoet aan de verschillende opmerkingen. Aangezien de initieel voorgestelde waterbuffering en -infiltratie niet realiseerbaar was, werd er een nieuw aan te leggen buffer- en infiltratiezone ten oosten van de bestaande bebouwing aangelegd. Ondanks het bezwaar van de buur, wordt er nu wel in een buffering op eigen terrein voorzien. In welke mate de afvoer van de overloop van de buffering een erfdienstbaarheid is ten gunste van de aanvrager, is een burgerlijk aspect waarover de vergunningverlenende overheid zich niet kan uitspreken.

Het voorgestelde beplantingsplan wordt als omvangrijk genoeg beschouwd om de potentiële visuele en geurhinder te beperken. Reglementair kan een hoogstamboom aangeplant worden op een afstand van 2 meter van de perceelsgrens. Het feit dat de afstand tussen de perceelsgrens en de buffer- en infiltratiezone slechts 3 meter bedraagt, verandert daar niets aan. De aanleg van een buffer- en infiltratiebekken zou eveneens geen negatieve invloed mogen hebben op de waterkwaliteit van de boorput en van de achterliggende open put.

Wat betreft de bezorgdheid over de geurhinder, stijgt de geurimpact voor enkele indicatorwoningen met max. 0,5 ouE/m³, hetgeen verwaarloosbaar is. Er werd eveneens rekening gehouden met de nog te realiseren woningen in het woonuitbreidingsgebied 'De Schiethoek' en dezelfde redenering kan in dit verband doorgetrokken worden. Gelet op het feit dat het hier een beperkte toename betreft van de geurimpact, zal de gevraagde hernieuwing/verandering ons inziens geen onaanvaardbare geurhinder veroorzaken. De bezwaarindiener haalt ook aan dat de geurhinder en bijhorende geurstudie een onderschatting zijn van de realiteit, maar deze geurmodellering is het enige geldende instrument waarop de overheid zich kan baseren. De geurmodellering toont aan dat voldaan wordt aan het maatregelenkader. De POVC onderschrijft de positieve beoordeling van het geuraspect op basis van de momenteel gekende gegevens. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het provinciebestuur momenteel bezig is met een evaluatie van de impact van de sector. Indien uit dit algemeen onderzoek, of uit de specifieke evaluatie op dit bedrijf zou blijken dat de aangenomen geurimpact toch overschreden dreigt te worden kunnen bijkomende remediërende maatregelen overwogen worden. Dit moeten dan uiteraard wel nog steeds technisch haalbare systemen zijn, waarvan vaststaat dat die een positieve geurimpact hebben.

Op vlak van mobiliteit bedraagt het gemiddeld aantal transporten per week in de huidige situatie 3,5 terwijl in de toekomstige situatie er 4,5 transporten per week zullen zijn. Dit wordt niet aanzien als een onaanvaardbare hinder. De transportbewegingen (vrachtwagens) gebeuren tijdens de dag en dat tussen 7u en 19u. Dit wordt specifiek opgenomen met een bijzondere voorwaarde.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Het grote twistpunt in dit dossier is de waterbuffering. De afwatering gebeurt in de vijver van de buur. Van de gracht is er een doorsteek naar de vijver op aanpalend perceel. Momenteel loopt de afwatering van de huidige stallen ook naar deze vijver. Omwille van de aanhoudende discussie, hebben we daar een buffer tussen gestoken, maar de afwatering loopt nog steeds terug naar de vijver van de buur. Dit is eerder een burgerrechtelijke aangelegenheid lijkt me. Er is een buffering voorzien, maar deze komt finaal terug op hetzelfde punt uit. Het groenscherm komt niet meer op het erf van de buur. Een hoogstamboom mag reglementair op 2 meter van de perceelsgrens staan volgens het veldwetboek, dus dit vormt mijn insziens geen probleem. We voldoen aan de contouren van de geurstudie, zoals GOP-milieu in haar advies aangeeft.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. BERKENHOF/DEJAEGHERE DANIEL EN KOEN FV, gevestigd te Iepersestraat 542 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Eeckhoutmolenstraat 14 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	C	0830/A
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0900/B
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	C	0907/D

met als voorwerp :

Bouw : het bouwen van 3 pluimveestallen en een eierlokaal, het aanleggen van bijhorende erfverharding

Milieu

- verder exploiteren van 30.506 slachtkuikenouderdieren, 6000 opfokpoeljen, 430 m3 mest, 3160 kg petroleum, stookinstallaties 320 kW
- uitbreiden met 25.244 slachtkuikenouderdieren, 30 m3 mest
- toevoeging perceel 830A

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c)2°	Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 20.000 kippen, pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 61750 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.3.1.d)	Gevogelte: inrichting m.i.v. verwerken van dierlijk afval eigen aan de inrichting: Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1) (Totale eenheden: 61750 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 3,16 Ton)	3		0				
28.2.c)1°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 460 kubieke meter)	3		0				
43.1.1°c)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) en b) (Totale eenheden: 320 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c)2°	kippen	61750 Stuks (aantal)
9.3.1.d)	kippen	61750 Stuks (aantal)
17.3.2.1.2.1°	petroleum	3,16 Ton
28.2.c)1°	mest	460 kubieke meter
43.1.1°c)	stookinstallaties	320 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippenbedrijf

9.3.1.c)2°	stallen voor het houden van pluimvee	max. 61.750 pluimveeplaatsen (55.750
9.3.1.d)	een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee	slachtkuikenouderdieren en 6.000 opfokdieren (hanen))
17.3.2.1.2.1°	de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 () Overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3	3.160 kg (4.000 l) petroleum in 2 bovengrondse, enkelwandig en ingekuipte houders van elk 2.000 l
28.2.c)1°	de opslag van dierlijke mest	460 m³ mest (60 m³ opvang reinigingswater en 400 m³ vaste mest (noodopslag))
43.1.1°c)	stookinstallaties (verwarmingskachels)	320 kW (2 x 160 kW)

De besluiten van de deputatie d.d. 12/01/2006, 12/04/2012 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw

1. Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
2. Er moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 562 m³ worden voorzien. Zowel de nieuwe als de bestaande verharde oppervlakten worden op die manier gebufferd. Met het plaatsen van een leegloopleiding op de open waterput op 30 cm onder het maaiveldpeil wordt hieraan voldaan.

3. Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer van 3,4 l/sec. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
4. De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie/buffering mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen

Milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

Bijzondere voorwaarden :

Mobiliteit:

De transportbewegingen (vrachtwagens) gebeuren tijdens de dag en dat tussen 7u en 19u.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 04 JULI 2019

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, en de
heer Jurgen VANLERBERGHE, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

04 JULI 2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.