

Dossiernummer 36012/30/1/M/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door De heer VERSCHEURE MARC voor een inrichting gelegen Bloemhoekstraat 3 8890 Moorslede, MOORSLEDE.

### De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 23/06/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 450 mestvarkens, 34.400 slachtkuikens, 49 runderen, 1052 m<sup>3</sup> mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 3000 l gas, 200 kg fytoproducten, grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 4000 m<sup>3</sup>/j in het Quartair dek, uitbreiden met 30.000 slachtkippen (mits mestverwerking), 20 m<sup>3</sup> mest, 3200 l gas, grondwaterwinning 13 m<sup>3</sup>/d en 3500 m<sup>3</sup>/j in het Quartair dek, verminderen met smidse 10 kW voor een termijn tot 23/06/2031;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 8/01/2016 ingediend door De heer VERSCHEURE MARC, wonende te Bloemhoekstraat 3 8890 Moorslede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bloemhoekstraat 3 8890 Moorslede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1041/M

Gelet op het feit dat op datum van 15/01/2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van MOORSLEDE

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))							
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 5700 liter)	2		1				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: -500 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4,2 Ton)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 64 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	-500 liter
17.1.2.2.2	gassen Reden: Verplaatsing	5700 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	4,2 Ton
31.1.1.b	noodstroomgroepen	64 kilo watt

Concreet:

- wijziging indelingsrubriek 1 verdeelslang a.g.v CLP
- wijzigen door het verminderen v/d gasopslag met 500 l + verplaatsen van de gastank naar de nieuwe stal
- wijziging indelingsrubriek 4,2 ton mazout a.g.v. CLP
- uitbreiden met 2 vast opgestelde motoren (noodstroomgroepen) met een totaal nominaal vermogen van 64 kW

Gelet op het Gunstig advies d.d. 4/02/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 16/02/2016 van het Gemeentebestuur van MOORSLEDE

De huidige perceelgegevens stemmen niet langer overeen met deze opgenomen in de milieuvergunning. Er werd een hernummering en beperkte herindeling doorgevoerd v/d vergunde kadastrale percelen. Percelen 1041h en 1042c werden samengevoegd tot 1041m (er is geen toename v/d vergunde oppervlakte).

#### **Voorwerp v/d melding:**

De noodstroomgeneratoren zullen slechts in noodgevallen gebruikt worden, bij eventuele problemen met de stroomvoorziening op het bedrijf. Beide installaties zullen worden opgesteld in een gesloten ruimte (technisch lokaal bij pluimveestal). Er mag bijgevolg worden aangenomen dat mogelijke bijkomende geluidshinder tot een verwaarloosbaar niveau kan gehouden worden.

2 bestaande gastanks van 1.600 l zullen worden verwijderd. Tevens wenst de exploitant één nieuwe gastank met een inhoud van 2.700 l te plaatsen. Met betrekking tot de gasopslag (handelspropan/butaan) zijn de bepalingen opgenomen in het KB van 21 oktober 1968 van kracht. Uit navraag bij de exploitant blijkt dat de nieuw te plaatsen gastank kan voldoen a/d geldende inplantingsregels (5 m v/d perceelgrens).

Aanvullend worden enkele nieuwe rubrieken ten gevolge v/d Vlarem-wijzigingen (CLP) mee opgenomen.

#### **Beoordeling**

De aanvraag kadert binnen de bedrijfsvoering van een professioneel landbouwbedrijf, meer specifiek een gemengd veeteeltbedrijf. Vanuit louter planologisch standpunt is de aanvraag dan ook in overeenstemming met de bestemming van het gewestplan.

Het bedrijf is hoofdzakelijk vergund. De twee noodstroomgroepen worden geplaatst in de bestaande gebouwen. De nieuwe gastank werd bij een sleufsilos geplaatst. Beide voorzieningen worden bijgevolg geïntegreerd op het bestaand bedrijf voorzien. De ruimtelijk impact van deze aanvraag op de omgeving is dan ook nihil.

#### **Watertoets**

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadastralpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

### BESLUIT

#### Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 8/01/2016 werd ingediend door De heer VERSCHEURE MARC, wonende te Bloemhoekstraat 3 8890 Moorslede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bloemhoekstraat 3 8890 Moorslede,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 5700 liter)	2		1				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: -500 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4,2 Ton)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 64 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	-500 liter
17.1.2.2.2	gassen Reden: Verplaatsing	5700 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	4,2 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
31.1.1.b	noodstroomgroepen	64 kilo watt

Concreet:

- wijziging indelingsrubriek 1 verdeelslang a.g.v CLP
- wijzigen door het verminderen v/d gasopslag met 500 l + verplaatsen van de gastank naar de nieuwe stal
- wijziging indelingsrubriek 4,2 ton mazout a.g.v. CLP
- uitbreiden met 2 vast opgestelde motoren (noodstroomgroepen) met een totaal nominaal vermogen van 64 kW

## Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 23/06/2031 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

## Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:**  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:**  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V38: Gassen - algemeen:**  
Afdeling 5.16.1
- V45: Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs:**  
Afdeling 5.17.1, subafdeling 5.17.3.1 en 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:**  
Afdelingen 5.17.1 en 5.17.4 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:**  
Afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2 en 5.6.3
- V69: Motoren met inwendige verbranding:**  
Hoofdstuk 5.31

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter  
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,  
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;  
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 17 MAART 2016

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,  
Carl DECALUWÉ

**AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.