

VE 6523
16 feb

GEMEENTE KRUISHOUTEM
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Vergadering van : 18 februari 2002
Aanwezig : Paul Tant, Burgemeester-Voorzitter
Albertine Gistelincx, Benoit Vanden Heede,
Baron Bernard della Faille d'Huyse, Joop Verzele, Schepenen
Kris Nachtergaele, Gemeentesecretaris

**Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen,
houdende vergunning**

voor de nieuwe exploitatie van een inrichting van klasse 2

45017/2281/1/E/1 - NOLLENS
Industriezone - 9770 Kruishoutem

Gelet op het decreet van 28-06-1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 07-02-1990, 12-12-1990, 21-12-1990, 22-12-1993, 21-12-1994, 08-07-1996, 21-10-1997, 11-05-1999, 18-05-1999 en 3-03-2000;

Gelet op het besluit van 06-02-1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), zoals gewijzigd bij de Besluiten van de Vlaamse regering van 27-02-1992, 28-10-1992, 27-04-1994, 01-06-1995, 26-06-1996, 12-01-1999, 15-06-1999, 29-09-2000, 20-04-2001 en 13-07-2001 en bij decreet van het Vlaams Parlement van 18-05-1999;

Gelet op het besluit van 01-06-1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), gewijzigd bij de Besluiten van de Vlaamse Regering van 06-09-1995 en 26-06-1996, 03-06-1997, 17-12-1997, 24-03-1998, 16-09-1998, 19-01-1999, 15-06-1999, 3-03-2000, 17-03-2000, 17-07-2000;

Gelet op het decreet van 05-04-1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19-04-1995;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21-10-1997;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag ingediend door NV NOLLENS, Karreweg 147 te 9770 Kruishoutem om op de percelen gelegen, Industriezone te 9770 Kruishoutem, kadastraal bekend : Afd. 1, sectie C, nr(s) 685C een nieuwe inrichting te exploiteren met als voorwerp "uitsnijderij" (rubrieken 3.3, 3.4.1, 12.2.2, 15.1.1, 16.3.1.2, 16.7.2, 17.3.3.2, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 19.6, 23.3, 29.5.2.2, 33.4, 45.4.c.2, 45.4.e.2, 53.8.2)

Gelet op het feit dat op de datum van 6-12-2001 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 13-01-2002 waaruit blijkt dat niemand zich aangeboden heeft om tegen de inwilliging van de aanvraag verzet aan te tekenen, hetzij mondeling of schriftelijk;

Gelet op het gunstig advies dd. 14-12-2001 van de Afdeling Water van AMINAL mits naleving van de algemene, sectorale milieuvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden (register, jaarlijkse melding, bij ingebruikname gegevens doorgeven aan AMINAL, bij stopzetting de nodige maatregelen nemen en melden aan AMINAL);

Gelet op het gunstig advies dd. 18-12-2001 van de Afdeling milieuvergunningen van AMINAL :

- mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden (51 b) voor lozing van bedrijfsafvalwater;
- in afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - P_{tot} : 30 mg/l , N_{tot} : 200 mg/l, ammonium : 10 mg/l
 - de concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot max. 10 maal de detectielimiet;;

Gelet op het gunstig advies dd. 24-12-2001 van de Vlaamse Milieumaatschappij :

- gunstig voor de lozing van huishoudelijk afvalwater in riolering;
- gunstig voor de lozing van bedrijfsafvalwater in riolering voor een periode van 2 jaar mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale (51°b) voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in de riolering en mits volgende bijzondere voorwaarden :
 - P_{tot} : 30 mg/l , N_{tot} : 200 mg/l , N_{ammonium} : 10 mg/l
 - de overige niet-aangevraagde parameters (waaronder 2C stoffen) mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden de kwaliteitsdoelstelling van het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater;
 - het bedrijf dient een meetcampagne te starten teneinde over de nodige analyseresultaten te beschikken;
 - op basis van deze analyseresultaten dient bij de hernieuwing van het lozen van bedrijfsafvalwater een concreet voorstel van lozingsnormen voor alle parameters (indien nodig ook andere 2C stoffen) te worden uitgewerkt;
 - in het kader van sanering aan de bron dient ervoor gezorgd te worden dat het reinigingswater minimaal in contact kan komen met dierlijke producten door preventie op de werkvloer, verwijdering van dierlijke resten alvorens de reiniging, droge reiniging,...
 - het niet-verontreinigd hemelwater dient, indien technisch haalbaar eerst te worden hergebruikt voor alle beschikbare laagwaardige toepassingen of te worden gebufferd alvorens al het overige hemelwater te lozen;
 - het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde water te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1 van Vlarem II, dat omwille van het geloosd debiet aan bedrijfsafvalwater een meetgoot aanwezig dient te zijn;

Gelet op het gunstig advies dd. 15-01-2002 van de Gezondheidsinspectie van de Administratie Gezondheidszorg;

Gelet op het gunstig advies dd. 12-02-2002 van de gemeentelijke dienst gelast met het onderzoek en de behandeling van milieudossiers;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Oudenaarde;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat :

- het een nieuwe vleesuitsnijderij betreft met aanhorigheden;
- het te verwerken vlees voornamelijk zal bestaan uit gehele of deels versneden kippen;
- het vlees het bedrijf binnenkomt (hoofdzakelijk in kratten) via de laadkade en in afwachting van verwerking opgeslagen wordt in de 'frigo in/onverpakt' bij een temperatuur van 0°C;
- het vlees vervolgens in de snijzaal versneden en ontbeend wordt en na eventuele bijkomende bewerkingen wordt verpakt en doorgevoerd naar de 'frigo uit/verpakt' bij 0°C;
- producten die een langere bewaring vereisen worden opgeslagen in de diepvries bij -18 °C;
- er ongeveer 55 ton vlees per dag of 14.500 ton vlees per jaar verwerkt wordt;

Overwegende dat :

- de lozing van 1 m³/u – 2,25 m³/d – 550 m³/j huishoudelijk afvalwater in de riolering wordt aangevraagd, dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties en de douches, dat hierbij rekening werd gehouden met 30 werknemers en een eventuele uitbreiding naar 50 werknemers;
- voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater septische putten zullen geïnstalleerd worden;
- het huishoudelijk afvalwater in de riolering zal geloosd worden, dat de rubriek 3.3 van toepassing is in plaats van de rubriek 3.2;

Overwegende dat:

- de lozing van 3 m³/u – 10 m³/d – 2500 m³/j bedrijfsafvalwater in de riolering wordt aangevraagd, dat het bedrijfsafvalwater vooral afkomstig is van het reinigen van kratten, toestellen, vloeren, enz.;
- het afvalwater van de riolering 'Industriezone' momenteel nog geloosd wordt in de Zouwbeek, en via het project 'Collector Zouwbeek van Karreweg tot Olsenstrat' nr. 97.446 B op het IP 2002 (oorspronkelijk 1998) zal aangesloten worden op de geplande RWZI Olsene, dat het bijgevolg gaat om een riolering in zuiveringszone B;
- als voorzuivering enkel een vetvanger wordt voorzien;
- gezien de aard van de activiteit het bedrijfsafvalwater, dat in contact komt met producten van dierlijke oorsprong, hoge stikstof en fosfor gehalten zal bevatten;
- voor het bedrijfsafvalwater momenteel enkel volgende parameters worden aangevraagd: P_{tot} : 30 mg/l, N_{tot} : 200 mg/l, ammonium: 10 mg/l
- de aangevraagde lozingsnorm voor N_{ammoniak} volgens de Vlaamse Milieumaatschappij onaanvaardbaar hoog is; dat ammoniak zeer toxisch is voor vissen ed., dat gelet op de directe omzetting van ammoniak naar het niet toxisch ammonium enkel N_{ammonium} in die concentratie kan vergund worden;
- over de verdere samenstelling van het bedrijfsafvalwater nog niets wordt vermeld, dat gezien het een nieuw bedrijf is geen analyseresultaten beschikbaar zijn;
- er een vermindering van de nutriëntenvracht nodig is om de kwaliteitsobjectieven te bereiken en om tegemoet te komen aan de afspraken van de Derde en Vierde Noordzeeconferentie, waarin gesteld wordt dat er een significante reductie (50% of meer) moet bereikt worden in de inbreng van de nutriënten N en P;
- hiertoe de betrokken staten zich hebben verbonden maatregelen te treffen naar de verschillende doelgroepen toe; voor de industrie luiden deze maatregelen als volgt : het nutriëntengehalte van relevante industriële lozingen in oppervlaktewater moet beperkt worden door toepassing van de beste beschikbare technieken;
- VMM ervan uitgaat dat het toepassen van de BBT minimaal overeenkomt met eenzelfde saneringsinspanning inzake nutriëntenverwijdering als opgelegd aan de RWZI's;
- volgens de afspraken van de Derde en Vierde Noordzeeconferentie voor de zware metalen een significante reductie (50% of 70% voor Pb, Cd en Hg) van de vuilvracht moet bekomen worden;
- uitvoering moet gegeven worden aan de EU-richtlijn 76/464 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door de lozing van gevaarlijke stoffen waarin gesteld wordt dat maatregelen moeten genomen worden om de lozing van zwarte lijststoffen te beëindigen en de lozing van grijze lijststoffen te verminderen;
- het uitvoering geven aan de slotverklaring van de Vierde Noordzeeconferentie en het opstellen van een reductieprogramma voor de prioritaire stoffen van de Derde Noordzeeconferentie, voor PAK's en voor de lijst II stoffen van bijlage 2C van Vlarem I, is opgenomen in het gewestelijk milieubeleidsplan 1997-2001 als bindende actie;
- conform art. 4.2.5.1.1§1 van Vlarem I een meetgoot dient geïnstalleerd te worden (3m³/uur);
- van zodra het bedrijf in werking is een meetcampagne dient gestart te worden in overleg met de VMM zodat het bedrijf de nodige analyseresultaten kan voorleggen en de werkelijke samenstelling van hun bedrijfsafvalwater zou kennen;
- op basis van deze analyseresultaten dient na een termijn van 2 jaar exploitatie een concreet voorstel van lozingsnormen voor alle parameters (indien nodig ook andere 2C stoffen) te worden uitgewerkt en besproken met de VMM;

Overwegende dat :

- er een grondwaterwinning wordt aangevraagd, dat het grondwater zal gebruikt worden als reinigingswater;
- de waterwinning zal gebeuren via 1 boorput van minder dan 10 m diep, evenals door middel van een opvangput voor drainagewater rond de 'diepvries', dat de max. hoeveelheid 3050 m³/jaar bedraagt;
- de capaciteit van de watervoerende laag voldoende is om het gevraagde debiet te leveren;

Overwegende dat :

- de verschillende types afval zoals dierlijke afval, papier, kunststof en dergelijke afzonderlijk worden opgeslagen en verwijderd;
- om geurhinder tegen te gaan wordt het dierlijk afval afgesloten en gekoeld opgeslagen, het zal dagelijks opgehaald worden door een erkend verwerker;

Overwegende dat :

- alle toestellen, met uitzondering van de condensor van de koelinstallatie, binnen het bedrijf zullen worden opgesteld om zo een aanzienlijke daling van de geluidsemisatie te bekomen;
- er maximaal zal gewerkt worden met gesloten deuren;
- het bedrijf gelegen is in een industriezone zodat er hoogstwaarschijnlijk geen omwonenden zijn die hinder door lawaai zouden kunnen ondervinden;
- de koelmotoren op gasolie van koelwagens die zich aan de laadkade bevinden of die staan te wachten zullen tijdens het laden uitgeschakeld worden;
- de hinder van de vrachtwagens beperkt zou blijven tot een 15-tal bewegingen per dag;

Overwegende dat :

- de opslagtank van diesel met verdeelslang dient te voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II;
- een KWS-afscheider dient voorzien te worden voor de zuivering van het hemelwater dat afstroomt van de tankpiste;

Overwegende dat :

- het hemelwater in oppervlaktewater wordt geloosd; dat uit het dossier niet blijkt of hergebruik van niet-verontreinigd hemelwater voor laagwaardige toepassing of buffering van hemelwater mogelijk is; dat in de afgeleverde bouwvergunning wel de buffering van hemelwater (33.000 lt + overloop ervan naar RWA van gescheiden stelsel industriezone) reeds werd opgelegd;
- de exploitant deze opgelegde voorwaarde dient uit te voeren;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

BESLUIT:

ARTIKEL 1

§1.- Aan NV NOLLENS, Karreweg 147 te 9770 Kruishoutem, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend, om een inrichting gelegen Industriezone te 9770 Kruishoutem, kadastraal bekend: Afd 1, sectie C, nr(s) 685C met als voorwerp :

uitsnijderij :

- lozen huishoudelijk afvalwater/riool : 1 m³/u - 2,25 m³/d - 550 m³/j (rubriek 3.3);
- lozen bedrijfsafvalwater dat één of meerdere van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater : 3 m³/u - 10 m³/d - 2500 m³/j (rubriek 3.4.1);
- transformator : 1600 kVA (rubriek 12.2.2);
- stallen van max. 10 voertuigen (rubriek 15.1.1);
- koelcentrale + compressoren : 306 kW (rubriek 16.3.1.2);
- opslag gasflessen : 1450 lt (16.7.2);
- opslag van oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen : 1600 kg (rubriek 17.3.3.2);
- 1 dieseltank van 15.000 lt (rubriek 17.3.6.1.b);
- opslag van 500 lt olie (rubriek 17.3.7.1);
- brandstofverdeelslang (rubriek 17.3.9.1);
- opslag paletten in hout : 25 ton (rubriek 19.6);
- opslag kratten/paletten in kunststof : 30 ton (rubriek 23.3);
- werkplaats voor metaalbewerking : 12 kW (rubriek 29.5.2.2);
- opslag papier/karton : 60 ton (rubriek 33.4);
- uitsnijderij : 175 kW (rubriek 45.4.c.2);
- opslag producten van dierlijk producten : 1305 ton (rubriek 45.4.e.2);
- grondwaterwinning : 3050 m³/jaar (rubriek 53.8.2);

ARTIKEL 2

De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar eindigend op datum van 18-02-2022.

ARTIKEL 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§ 1 Algemene en sectorale milieuvoorwaarden : zie bijlage 1 bij onderhavig besluit

§ 2. Bijzondere milieuvoorwaarden :

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden (sector 51b) voor het lozen van het bedrijfsafvalwater mogen de volgende emissiegrenswaarde niet worden overschreden:
 - P_{tot} : 30 mg/l (volgens aanvraag)
 - N_{tot} : 200 mg/l (volgens aanvraag)
 - $N_{ammonium}$: 10 mg/l (als ammoniak aangevraagd)
- De overige niet-aangevraagde parameters (waaronder 2C stoffen) mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden de kwaliteitsdoelstelling van het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- Het bedrijf dient een meetcampagne te starten teneinde over de nodige analyseresultaten te beschikken.
- Op basis van deze analyseresultaten dient binnen een termijn van 2 jaar na de ingebruikname, een concreet voorstel van lozingsnormen voor alle parameters (indien nodig ook andere 2C stoffen) te worden uitgewerkt, dit in samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij. Eventueel dient dan een aanpassing gevraagd van de huidige milieuvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater.
- In het kader van sanering aan de bron, dient ervoor bezorgd te worden dat het reinigingswater minimaal in contact kan komen met dierlijke producten door preventie op de werkvloer, verwijdering van dierlijke resten alvorens de reiniging, droge reiniging,...
- Het niet-verontreinigd hemelwater dient indien technisch haalbaar te worden eerst te worden hergebruikt voor alle beschikbare laagwaardige toepassingen of te worden gebufferd alvorens al het overige hemelwater te lozen in oppervlaktewater nl. de beschikbare gracht achteraan het perceel.
- Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II; dat omwille van het geloosd
- Ter integratie van het bedrijf in zijn omgeving dient een groenscherm aangelegd te worden op de plaatsen zoals aangeduid in het rood op het inplantingsplan van de bouwvergunning. Dit dient te gebeuren in het eerste plantseizoen volgend op de ingebruikname van de nieuwbouw, gebruikmakend van streekeigen heesters en bosgoedplanten à rato van 1 plant/m², in combinatie met hoogstammige bomen. De beplanting is in stand te houden.

ARTIKEL 4

§1.- De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van onderhavige vergunning.

§2.- In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in Art.1 bedoelde vergunning, krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in Art.1 wordt de aanvangsdatum van de termijn van in gebruikname in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3.- Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

ARTIKEL 5

Onderhavig vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6

§ 1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7

Een eensluitend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van verzending, verzonden worden aan :


- de exploitant
- de heer Gouverneur
- Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL
- Afdeling Water van AMINAL
- Afdeling Gezondheidsinspectie
- OVAM
- Vlaamse Milieumaatschappij

ARTIKEL 8

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Bestendige Deputatie overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

De Gemeentesecretaris,



Kris Nachtergaele



De Burgemeester-Voorzitter,



Paul Tant

GEMEENTE KRUISHOUTEM

ATTEST TER BEVESTIGING VAN DE BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor exploitatie van een inrichting van klasse 2

N.V.NOLLENS
Karreweg(KRU) 147 te 9770 Kruishoutem

De Burgemeester van de gemeente Kruishoutem verklaart hierbij in uitvoering van artikel 31 § 3 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunningen, dat de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 18/02/2002 nopens de milieuvergunningsaanvraag van N.V. NOLLENS, Karreweg(KRU) 147 te 9770 Kruishoutem, om op de percelen gelegen Industriezone(KRU) te 9770 Kruishoutem, kadastraal bekend: KRUISHOUTEM 1 AFD (KRUISHOUTEM), sectie C, nr(s) 685C, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: uitsnijderij

met volgende rubrieken: 3.2 (3), 3.4.1 (2), 12.2.2 (2), 15.1.1 (3), 16.3.1.2 (2), 16.7.2 (2), 17.3.3.2 (2), 17.3.6.1.b (3), 17.3.7.1 (3), 17.3.9.1 (3), 19.6 (2), 23.3 (2), 29.5.2.2 (2), 33.4 (2), 45.4.c.2 (2), 45.4.e.2 (2), 53.8.2 (2)

gedurende de periode van 22/02/2002 tot 24/03/2002, bij de Milieudienst van het Gemeentebestuur ter inzage van het publiek heeft gelegen.

De beslissing werd bovendien gedurende dezelfde periode op de plaats waar de exploitatie is gepland en op de plaatsen voorbehouden voor officiële berichten, aangeplakt en werd verstuurd naar de personen en besturen bedoeld in art. 36, 5° b van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunningen, met name:

- de exploitant-aanvrager
- de Gouverneur van Oost-Vlaanderen
- de Afdeling Water van AMINAL
- de Afdeling milieuvergunningen van AMINAL
- de Vlaamse Milieumaatschappij
- OVAM
- Vlaamse Landmaatschappij
- De gezondheidsinspectie van de administratie gezondheidszorg

Te Kruishoutem,

De Burgemeester,

Paul Tant

