



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2017-0093/KRHO - Referentie OMV-loket 2017005094

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV SUEZ R&R BE NORTH MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF (GA), GELEGEN IN 2340 BEERSE, STEENBAKKERSDAM 16-18.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevings-vergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoed-decreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 8 augustus 2017 ingediend door nv Suez R&R BE North, gevestigd Steenbakkersdam 43-44 te 2340 Beerse, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een afvalverwerkend bedrijf (GA), gelegen Steenbakkersdam 16-18 te 2340 Beerse, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-405L2, 1-B-406W, 1-B-406X, 1-B-406Y en 1-B-406Z, te veranderen door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- uitbreiding met opslag en overslag van 30 ton restaurantafvalstoffen (swill) en uitsplitsing van rubriek 2.1.1 tot in totaal:
 - opslag van 705 ton diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.1.a.2);
 - opslag van 3.939,05 diverse gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen (2.1.1.b);

- opslag van 80 ton gebruikte frituurvetten en -oliën (50 ton) en restaurantafval (swill) (30 ton) (2.2.4.2.a);
- het schrappen uit de vergunning van een motor van 85 kW (31.1.1.a);

Rubricering volgens aanvrager: 2.1.1.b - 2.2.4.2.a - 2.1.1.b - 2.1.1.a.2;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag van 705 ton diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.1.a.2);
- opslag van 3.939,05 diverse gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen (2.1.1.b);
- Opslag en sortering van max. 100 ton papier en karton, hout, kunststoffen, metaal, glas, rubber en bouw- en sloopafval in containers of kleinverpakkingen (2.2.1.c.1);
- Opslag en sortering van max. 525 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2), waarvan:
 - 15 ton niet-gevaarlijke lampen.
 - 450 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 - 60 ton brandblussers;
- Opslag en sortering van max. 3.874,045 ton gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen (2.2.1.e.2);
- Opslag en sortering van 10 ton asbesthoudende materialen (2.2.1.e.3);
- Shredderen met een mobiele installatie van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslag van 80 m³ (40 ton) te shredderen en 40 m³ (15 ton) geshredderde afvalstoffen (2.2.2.b.1 – 2.2.2.f.1 – 2.2.2.g.2);
- opslag van 50 ton gebruikte frituurvetten en -oliën en 30 ton restaurantafval (swill) (totaal 80 ton) (2.2.4.2.a);
- Opslag en reiniging van recipiënten door in- en uitwendig wassen van recipiënten die andere niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat (2.2.6.c);
- Opslag en reiniging van recipiënten door in- en uitwendig wassen van recipiënten die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat (2.2.6.d);
- Tijdelijke opslag en herverpakking van gevaarlijke afvalstoffen i.f.v. afvoer naar eindverwerkers met een totale opslagcapaciteit van 3.939,05 ton (2.4.1 – 2.4.5);
- Opslag van 250.000 liter afvaloliën, remolie, brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- 6 batterijladers met een totaal vermogen van 19,56 kW (12.3.2);
- Stalplaatsen voor 10 vrachtwagens (15.1.1);
- Airco's (60 kW) en compressoren (21,5 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 81,5 kW (16.3.1.1);
- Een lage drempel Seveso-inrichting met een totale opslag aan 1.742,235 ton Seveso-stoffen (17.2.1);
- Opslag van 10,2 ton brandgevaarlijke stoffen van cat. 3 (17.3.2.1.1.b);
- Opslag van 4,86 ton bijtende stoffen (17.3.4.1.a);
- Opslag van 170 liter gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen (17.4);
- Een labo voor het uitvoeren van o.a. mengtesten (24.4);
- 2 stookinstallaties met een vermogen van resp. 120 kW en 180 kW (43.1.1.a);

Tabel met opslag van (niet-)gevaarlijke afvalstoffen , brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

[illegible]

Volg nr.	Omschrijving	Eigenschappen/ gevaarsymbolen	Hoeveelheid		2.1.1	2.2.1.c.1	2.2.1.d.2	2.2.1.e.2	2.2.1.e.3	2.2.2.b.1	2.2.2.f.1	2.2.2.g.2	2.2.4.2.a	2.4.1.d	2.4.5	6.4.2	17.2.1											17.3.2.1.1.b	17.3.4.1.a	17.4			
			ton	liter													H1	H2	P1b	P3a	P5a	P5c	P6b	P8	E1-E2	O2							
B12a	Opslag niet-gevaarlijke af- valstoffen (papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval	-	100		x	x																											
Opslag in bulk / te shredderen afvalstoffen																																	
B13	Diverse Gevaarlijke afvalstoffen	GHS07	65		x			x						x	x																		
B14	Te shredderen afvalstoffen	GHS07	40		x					x	x	x		x	x																		
B15	Vershredderde afvalstoffen	GHS07	15		x					x	x	x		x	x																		
B16	Afvalwater (cleaning)	GHS07	25		x			x						x	x																		
Opslag van diverse afvalstoffen																																	
B17	Zeer giftige afvalstoffen (o.a. cyaniden)	GHS06 (brandwerende contai- ner)	4		x			x						x	x		x																
B18	Feest- en seinvuurwerk	GHS01	0,025		x			x						x	x					x													
B19	Veiligheidsmunitie	GHS01	0,01		x			x						x	x					x													
B20	Airbags	- (klasse 9 ADR)	0,01		x			x						x	x																		
B21	Medisch afval	-	10		x			x						x	x																		
B22	Rookdetectoren	-	3 (max. 13.000 stuks)		x			x						x	x																		
B23	Stoffen die met contact met water brandbare gassen vormen (H261)	H261	4		x			x						x	x																x		
B24	TL-lampen	GHS07	15		x			x						x	x																		
B25	SOX-lampen	GHS05	15		x			x						x	x																		
B26	Niet gevaarlijke lampen	-	15		x			x																									
B27	Batterijen	GHS07	500		x			x						x	x																		
B28	Brandblussers	-	60		x			x																									
B29	Accu's	GHS05	50		x			x						x	x																		
B30	Diverse vaste gevaarlijke stoffen	GHS05, GHS07	100		x			x						x	x																		
B31	Gesorteerde lampen	GHS07	10		x			x						x	x																		
B32	Gesorteerde batterijen	GHS05	50		x			x						x	x																		
B33	Afgedankte Elektrische en elektronische apparatuur	-	10		x			x						x	x																		
B34	Asbesthoudende afvalstoffen Vrije asbest (verpakt)	GHS08	10 15		25			15	10					25	25																		
B35	Diverse gevaarlijke afvalstoffen (AEEA, spuitbussen, cuvetten, laboglas, filtermatten, afvalwaters, batterijen, KGA, ...) (vak F&G)	GHS05, GHS07, GHS08 spuitbussen (10 ton) (GHS02)	300		300			300						300	300					10													

Volg nr.	Omschrijving	Eigenschappen/ gevaarsymbolen	Hoeveelheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
-------------	--------------	----------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- besluit nr. MLAV1-2016-429 d.d. 8 juni 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf (site GA) voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 8 augustus 2017; op het feit dat op datum van 23 augustus 2017 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat tijdens het openbaar onderzoek geen schriftelijke of mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 oktober 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Beerse; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het advies d.d. 5 oktober 2017 uitgaande van de omgevingsambtenaar specialiteit milieu is gunstig, gelet op volgende elementen:
 - a. Suez R&R BE North nv heeft op 8 juni 2017 nog een hervergunning van de milieuvergunning verkregen van de deputatie voor onbepaalde duur. In de huidige omgevingsvergunningsaanvraag vraagt het bedrijf een uitbreiding van enkele rubrieken.
 - b. Momenteel was het bedrijf voor deze rubrieken al vergund voor volgende hoeveelheden:
 - 2.1.1: opslag van maximaal 4.614,05 ton diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen;
 - 2.2.4.2.a: opslag van 50 ton gebruikte frituurvetten en – oliën.In deze uitbreiding zou het bedrijf graag 30 ton restaurantafvalstoffen (swill) afkomstig uit diverse sectoren (industriële keukens, horeca, ...) opslaan en overslaan.
De uitbreiding met 30 ton swill wordt ook opgeteld bij de reeds vergunde rubriek voor de opslag van diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen en afvalgassen.
 - c. In de rubriek 2.1.1 wordt ondertussen echter een onderscheid gemaakt tussen de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, waardoor deze rubriek na uitbreiding als volgt wordt ingedeeld:
 - 2.1.1.a.2: opslag van diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslag van 705 ton (vermeerdering met 30 ton);
 - 2.1.1.b: opslag van maximaal 3.939,05 ton diverse gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen.
 - d. Verder is rubriek 31.1.1.a niet meer van toepassing gezien het aantal kW lager is dan het indelingscriterium.
 - e. De aangevraagde uitbreidingen zijn ten opzichte van de vergunde hoeveelheden nauwelijks merkbaar. Er wordt dan ook geen extra belasting van de omgeving verwacht.
2. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er geen schriftelijke of mondelinge bezwaren en opmerkingen ingediend.
3. Het goed ligt in het ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout. De bestemmingszone volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan: Artikel 2.1 Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-Oost.
4. Historiek stedenbouwkundige vergunningen:
 - a. 1972/058: het vervangen van een oude oven door een tunneloven;
 - b. 1983/033: een kleine verbouwing aan een bestaand fabriekscomplex;
 - c. 1987/011: het verbouwen van de autobergplaats en opslagplaats;
 - d. 1989/143: het uitbreiden van een bestaand bedrijf met een sorteerloods, een opslagplaats voor vaten en het plaatsen van 6 tanks;
 - e. 1990/027: het uitbreiden van een loods;
 - f. 1991/007: het bouwen van een kantoorgebouw;
 - g. 1993/092: het saneren van de bestaande infrastructuur, o.m. slopen bureel en fabriekshal, en het bouwen van een sorteer- en recyclagecentrum;

- h. 1994/052: het uitbreiden van een centrum voor de behandeling van giftig en gevaarlijk afval;
 - i. 1994/095: het uitbreiden van een kantoorgebouw;
 - j. 1995/098: het heraanleggen van de steenbakkersdam;
 - k. 1995/099: het bouwen van een loods voor het stockeren van balen;
 - l. 1998/148: slopen en oprichten van bijgebouwen;
 - m. 2000/192: bouwen van een pomplokaal, twee waterciternen en een alarmpostenlokaal;
 - n. 2001/098: bouwen van kantoren en sorteer- en cleaninghal;
 - o. 2003/083: het aanleggen van een blusbuffering;
 - p. 2004/025: het verbouwen en uitbreiden van een bestaand kantoorgebouw;
 - q. 2004/009: het aanleggen van een tankplaats met bovengrondse opslagtank;
 - r. 2013/021: het slopen van een gesloten en een open loods en het bouwen van een open loods;
 - s. 2014/160: het verleggen van erfdienstbaarheid en omgevingswerken;
5. Geldende milieuvergunningen:
- a. (597/1)91/1: Afvalverwerkend bedrijf (gevaarlijk afval): hernieuwing;
 - b. (596/1)91/1: Afvalverwerkend bedrijf (niet-gevaarlijk afval): hernieuwing;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 oktober 2017 van Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/17/14235); op volgende elementen uit dit advies:

1. Op de locatie te Beerse zijn twee operationele afdelingen aanwezig, nl. de afdeling NGA (overslag en sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen) en de afdeling GA (opslag en voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen). Beide afdelingen kunnen onafhankelijk van elkaar geëxploiteerd worden. Beide afdelingen worden samen wel beschouwd als een milieutechnische eenheid.
2. Het bedrijf is actief als inzamelaar van gevaarlijke afvalstoffen die zij overslaat of aan een beperkte behandeling onderwerpt met het oog op de verdere afvoer en verwerking.
3. De ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) is momenteel onder meer vergund voor:
 - a. de opslag van maximaal 4.614,05 ton diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen (2.1.1);
 - b. de opslag van 50 ton gebruikte frituurvetten en -oliën (2.2.4.2.a).
 De exploitant vraagt bijkomende opslag en overslag aan van 30 ton restaurantafvalstoffen (swill) afkomstig uit diverse sectoren (industriële keukens, horeca, ...). Deze worden ingedeeld in de rubrieken 2.1.1.a.2 (op- en overslag van afvalstoffen) en 2.2.4.a.2 (opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen – categorie 3-materiaal).
 In de huidige indelingslijst is er een verdere opsplitsing gemaakt voor wat betreft de rubriek 2.1.1. De exploitant wenst ineens de nieuwe indeling te gebruiken.
 De wijzigingen worden samengevat in onderstaande tabel:

vergunde situatie oude indelingslijst	vergunde situatie nieuwe indelingslijst	wijziging	nieuwe toestand
4.614,05 ton ge- vaarlijke en niet- gevaarlijke afval- stoffen (2.1.1)	675 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.1.a.2)	+30 ton restaurant- afvalstoffen	705 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.1.a.2)
	3.939,05 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.1.1.b)	/	3.939,05 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.1.1.b)
5.400 l afval- gassen (2.1.1)	5.400 l afvalgassen (2.1.1.b)	/	5.400 l afvalgassen (2.1.1.b)
50 ton gebruikte frituurvetten en - oliën (2.2.4.2.a).	50 ton gebruikte frituurvetten en -oliën (2.2.4.2.a).	+30 ton restaurant- afvalstoffen	80 ton gebruikte frituurvet- ten en -oliën, en restaurant- afvalstoffen (2.2.4.2.a).

4. De iioa is daarnaast vergund voor een motor met een vermogen van 85 kW (rubriek 31.1.1.a). De indelingsdrempel werd verhoogd naar 300 kW. De motor is dus niet langer ingedeeld.
5. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

a. Veiligheidsrapportage

De iioa is een lagedrempel-Seveso-bedrijf.

Voor deze aanvraag is de veiligheidsrapportage niet van toepassing, aangezien de aanvraag geen verandering betreft van de aanwezigheid van Seveso-stoffen.

b. GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlareu uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. Rubrieken 2.4.1 en 2.4.5 omvatten de hoofdactiviteit.

Voor deze iioa is de BREF "Waste Treatments Industries" (2006, momenteel in herziening) van toepassing.

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

6. Inhoudelijke beoordeling

Het unieke inrichtingsnummer is 20170801-0013

a. Afvalstoffen & materialen

De nieuwe afvalstroom (swill) wordt aangevoerd via vrachtwagen in rolcontainers (120 liter – 240 liter) die voorzien zijn van een inliner (dichtgeknoopte zak) en wordt na acceptatie opgebouwd in een waterdichte, gesloten afzetcontainer (30 m³). Dit gebeurt door middel van een mobiele kantelaar. Op de site zijn een viertal containers ter beschikking om deze stroom in op te slaan. Deze containers zijn geplaatst in de overdekte luifel (ingekuipte vloestofdichte containerhal). Wanneer er twee containers vol zijn, worden deze in combitransport afgevoerd naar een vergunde eindverwerker. De geleide rolcontainers kunnen indien noodzakelijk gereinigd worden op de bestaande reinigingsinstallatie. Er gebeurt geen verwerking van deze afvalstroom.

We wijzen de exploitant erop dat de bepalingen conform de verordening dierlijke bijproducten en de uitvoerende verordening (EU) nr. 142/2011 van toepassing zijn. De exploitant dient de nodige erkenningen aan te vragen bij de OVAM voor de opslag van de gevraagde afvalstroom.

b. Lucht

De bijkomende afvalstroom geeft geen aanleiding tot luchtemissies. Aangezien de restaurantafvalstoffen in een dichtgeknoopte zak en in een gesloten container worden opgeslagen, verwachten we geen geurhinder.

c. Energie

De gevraagde veranderingen hebben praktisch geen invloed op het energieverbruik van de iioa, behoudens de inzet van de mobiele kantelaar.

d. Bodem

Aangezien de afvalstroom wordt opgeslagen in een dichtgeknoopte zak, in een waterdichte en gesloten container en in de ingekuipte, vloestofdichte containerhal, valt geen bodem- of grondwaterverontreiniging te verwachten.

e. Externe veiligheid

De nieuwe afvalstroom heeft geen bijzondere risico's naar externe veiligheid toe.

f. Geluid en trillingen

De op- en overslag van de bijkomende afvalstroom geeft geen aanleiding tot bijkomende geluids- of trillingshinder.

g. Licht en stralingen

Er worden geen wijzigingen verwacht met betrekking tot dit aspect.

h. Watertoets

→ Verbruik

Er zijn geen wijzigingen naar watergebruik te verwachten.

→ Lozing

De op- en overslag van de bijkomende afvalstroom heeft geen invloed op de lozingssituatie. Aangezien de containers onder een luifel worden geplaatst en gesloten zijn, wordt geen bijkomend potentieel verontreinigd hemelwater verwacht. Indien de containers gereinigd worden, wordt dit afvalwater volledig opgevangen en afgevoerd naar een extern verwerkingscentrum.

i. Natuurtoets

De op- en overslag van de bijkomende afvalstroom heeft geen enkel effect op omliggende speciale beschermingszones.

j. Mobiliteit

Gelet op de vrij beperkte opslagcapaciteit van de nieuwe stroom, worden geen significante effecten inzake mobiliteit verwacht. De bijzondere voorwaarden inzake mobiliteit gelden evenzeer voor deze nieuwe afvalstroom.

Deze aanvraag heeft geen betrekking op de vergunde GPBV-rubriek, noch betreft dit een belangrijke wijziging van een GPBV-installatie. De meest recente GPBV-toetsing gebeurde naar aanleiding van het besluit tot hervergunning (d.d. 7 juni 2017). Er wordt daarom geen GPBV-toetsing aan dit verslag toegevoegd.

7. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 september 2017 van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/MH/KBL-ebo/17-1 F-01713); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het betreft een uitbreiding van de vergunning voor de site bestemd voor de opslag en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen (GA).
2. Het bedrijf wenst met deze aanvraag de vergunde opslag van frituurvetten en -oliën uit te breiden met 30 ton restaurantafvalstoffen (swill afkomstig van industriële keukens, horeca, ...). De aangevraagde afvalstoffenrubrieken zijn 2.1.1. en 2.2.4.2.a.
3. De exploitant is vergund voor de volgende activiteiten :
 - a. de opslag van 4.614,05 ton diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen (rubriek 2.1.1.);
 - b. de opslag en activiteiten van categorie-3 materiaal (rubriek 2.2.4.2.a.): frituurvetten en -oliën met een maximale opslagcapaciteit van 50 ton.
4. Wegens de opsplitsing in de nieuwe indelingslijst van de rubriek 2.1.1 worden de volgende rubrieken aangevraagd:
 - a. 2.1.1.a.2 - opslag van 675 ton diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 - b. 2.1.1.b - opslag van 3.939,05 ton diverse gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen.De rubriek 2.1.1.a.2 wordt uitgebreid met 30 ton restaurantafvalstoffen tot een totale maximale opslaghoeveelheid van 705 ton.
De rubriek 2.2.4.2.a wordt uitgebreid met 30 ton restaurantafvalstoffen tot een maximale opslagcapaciteit van 80 ton.
5. De nieuwe afvalstroom (swill) wordt aangevoerd via vrachtwagen in rolcontainers (120 liter-240 liter) die voorzien zijn van een inliner (dichtgeknoopte zak) en wordt na acceptatie opgeboukt in een waterdichte, gesloten afzetcontainer (30 m³). Op de site zijn een viertal containers ter beschikking om deze stroom in op te slaan. Deze containers zijn geplaatst in de overdekte luifel (ingekuipde vloeistofdichte containerhal). Wanneer er 2 containers vol zijn, worden deze in combitransport afgevoerd naar een vergunde eindverwerker. De geledigde rolcontainers kunnen indien noodzakelijk gereinigd worden op de bestaande reinigingsinstallatie.

6. De exploitant is erkend als intermediair bedrijf voor categorie 3-materiaal (frituurvetten en -oliën) en zal een na het verkrijgen van de vergunning een uitbreiding aanvragen voor restaurantafval.
7. De OVAM kan akkoord gaan met deze uitbreiding mits de nodige aandacht te vestigen op de toepasselijke verordeningen .

De OVAM adviseert gunstig.

De OVAM vindt het noodzakelijk om de volgende aandachtspunten aan de exploitant mee te delen:

- a. Er mogen enkel dierlijke bijproducten tijdelijk worden opgeslagen indien de inrichting erkend is overeenkomstig Verordeningen 1069/2009 en 142/2011 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.
- b. De exploitant dient bij intracommunautaire transporten van dierlijke bijproducten de voorwaarden van Verordeningen 1069/2009 en 142/2011 na te leven;

Gelet op het bijkomend gunstig advies d.d. 9 november 2017 van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); op volgende elementen uit dit advies:

1. Suez R&R BE North NV is actief als ophaler van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen van onder andere KMO's en grote bedrijven uit alle takken van de industrie. Een groot gedeelte van de afvalstoffen die opgehaald worden door Suez R&R BE North NV worden rechtstreeks afgevoerd naar externe verwerkingscentra. Wanneer het echter te kleine hoeveelheden zijn, of wanneer herverpakken (opbulken), sorteren of een andere bewerkingsactiviteit (shredderen) noodzakelijk is, dan komen deze afvalstoffen naar één van de centra van Suez R&R BE North NV.
2. Voor de Suez R&R BE North NV locatie te Beerse werd op 08 juni 2017 een vergunning verkregen voor onbepaalde duur. Via deze aanvraag wensen ze deze vergunning uit te breiden. De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteit, namelijk de op- en overslag van 30 ton restaurantafvalstoffen (swill) afkomstig van diverse sectoren (industriële keukens, horeca, ...). De aangevraagde afvalstoffenrubrieken zijn: rubriek 2.2.4.a.2 en rubriek 2.1.1.
3. Suez R&R BE North NV te Beerse is reeds vergund voor de rubriek 2.2.4.a.2, meer bepaald voor de opslag van 50 ton GFVO. Voor deze bijkomende activiteit wenst Suez R&R BE North NV de opslagcapaciteit van deze rubriek te verhogen van 50 ton naar 80 ton. In de rubriek 2.1.1. wordt de totale hoeveelheid afvalstoffen opgesomd, die Suez R&R BE North NV kan/mag opslaan. Deze rubriek dient dan ook verhoogd te worden met 30 ton swill (categorie 3-materiaal). De swill wordt aangevoerd via vrachtwagens in rolcontainers die voorzien zijn van een inliner (dichtgeknoopte zak). Na acceptatie worden deze zakken opgebult in een waterdichte afzetcontainer (30 m3). Op de site zijn een 4-tal dergelijke afzetcontainers aanwezig om deze stroom op te slaan. Deze containers worden geplaatst onder de overdekte luifel. Wanneer er 2 containers vol zijn, worden deze in combinatie afgevoerd naar een vergunde eindverwerker. De geledigde containers kunnen indien nodig gereinigd worden in de bestaande installatie. Wanneer er problemen zouden zijn in deze inrichting, is er de mogelijkheid om binnen de Suez R&R BE North NV groep uit te wijken naar een andere vestiging.
4. De OVAM adviseert GUNSTIG voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Suez R&R BE North voor:
 - a. Op en overslag van swill (cat. 3) - 30 ton - 2.2.4.a.2;
 - b. Opslag van afvalstoffen - Totaal 4.614,05 ton - (gevaarlijk - 705 ton; niet-gevaarlijk - 3.939,05 ton) - 2.1.1.
5. De omgevingsvergunning kan worden toegekend voor onbepaalde duur mits voldaan wordt aan de voorwaarden die reeds opgenomen werden in de omgevingsvergunning van 08 juni 2017.
6. De OVAM vindt het noodzakelijk om het volgende aandachtspunt aan de exploitant mee te delen: de erkenning met nummer 50396/2-488 in het kader van de verordeningen 1069/2009 en 142/2011 dient ook aangepast te worden door deze uitbreiding van de activiteiten;

Gelet op het feit dat het advies van Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets niet ontvangen werd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 oktober 2017 van Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets (kenmerk: DWAD-2017-0897); op volgende elementen uit dit advies:

1. De percelen zijn niet gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied.
2. Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in natuurgebieden en milieubelastende industrieën.
3. Het gebied is volgens de biologische waarderingskaarten biologisch minder waardevol, een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, biologisch waardevol en biologisch zeer waardevol.
4. Volgende voorschriften van een waterbeheerplan zijn van toepassing:
 - a. Krachtlijn 1: terugdringen van risico's die de veiligheid aantasten; het voorkomen, het herstellen en waar mogelijk het ongedaan maken van watertekort;
 - b. Krachtlijn 2: water voor de mens: scheepvaart, watervoorziening, industrie en landbouw, onroerend erfgoed, recreatie;
 - c. Krachtlijn 3: de kwaliteit van water verder verbeteren;
 - d. Krachtlijn 4: duurzaam omgaan met water;
 - e. Krachtlijn 5: voeren van een meer geïntegreerd waterbeleid.
5. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (artikel 5), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene wettelijke voorwaarden, waaronder de Vlareem-voorschriften.

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 november 2017 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Gelet op de gunstige adviezen, liet de exploitant weten niet aanwezig te zijn op de zitting.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden, mits het aanpassen van de tabel met de opslag van (niet-)gevaarlijke afvalstoffen, brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten door het opsplitsen van rubriek 2.1.1 in rubrieken 2.1.1.a.2 en 2.1.1.b, zoals vermeld in het advies van AGOP-Milieu.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO
 - De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in natuurgebieden en gebieden voor milieubelastende industrieën. De inrichting ligt volgens het gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout" in Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-Oost en Grenslijn regionaalstedelijk gebied Turnhout.
 - De gevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan. Er werden voor deze inrichting in het verleden verscheidene bouwvergunningen verleend.
 - De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van titel IV van de VCRO.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De adviezen van het schepencollege, de AGOP-Milieu en de OVAM zijn gunstig.
 - De AGOP-M merkt op dat de bepalingen conform de verordening dierlijke bijproducten en de uitvoerende verordening (EU) nr. 142/2011 van toepassing zijn en dat de exploitant de nodige erkenningen dient aan te vragen bij de OVAM voor de opslag van de gevraagde afvalstroom.
 - De POVC verwijst in dit verband naar onderstaande aandachtspunten van de OVAM.

- De OVAM vindt het noodzakelijk om de volgende aandachtspunten aan de exploitant mee te delen:
 - Er mogen enkel dierlijke bijproducten tijdelijk worden opgeslagen indien de inrichting erkend is overeenkomstig Verordeningen 1069/2009 en 142/2011 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;
 - De exploitant dient bij intracommunautaire transporten van dierlijke bijproducten de voorwaarden van Verordeningen 1069/2009 en 142/2011 na te leven.
 - De POVC stelt voor bovenstaande aandachtspunten op te nemen in de overwegingen van het besluit.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
- De aanvraag voor de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat de verandering van de vergunning door uitbreiding en wijziging. De aangevraagde verandering wordt gerealiseerd binnen bestaande en vergunde of vergund geachte gebouwen en constructies. De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.
7. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
8. Natuurtoets
- Het advies van het ANB werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op volgende afstanden van VEN- en/of IVON-gebieden:
 - De Kempense kleiputten: ± 1.280 meter;
 - Het Turnhouts vennengebied: ± 105 meter;
 - Milieubedrijf Beerse-Merksplas: ± 750 meter.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
9. Watertoets
- De inrichting is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied maar er werd wel advies gevraagd aan de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid.
Uit het gunstige advies blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.
10. Termijn
- De vergunning kan worden verleend voor onbepaalde duur.
11. Voorwaarden
- a. Algemene voorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1

- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4;
- inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld; subafdeling 5.2.2.5;
- Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijk afval: subafdeling 5.2.2.10

c. Bijzondere voorwaarden:

De AGOP-Milieu stelt voor om de bijzondere voorwaarde, zoals opgelegd in het besluit MLAV1-2016-429 d.d. 8 juni 2017 van de deputatie:

- De exploitant moet binnen 1 jaar na vergunningverlening een voorstel, met uitvoeringstermijn, indienen om een maximale aan- en afvoer van afvalstoffen via de waterweg te realiseren. Dit voorstel dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AMV en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beerse.

aan te passen als volgt:

- De exploitant moet tegen ten laatste 7 juni 2018 een voorstel, met uitvoeringstermijn, indienen om een maximale aan- en afvoer van afvalstoffen via de waterweg te realiseren. Dit voorstel dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP – Directie Omgevingsprojecten Milieu en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beerse.
- De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen zoals voorgesteld door de AGOP-Milieu.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. De exploitant moet tegen ten laatste 7 juni 2018 een voorstel, met uitvoeringstermijn, indienen om een maximale aan- en afvoer van afvalstoffen via de waterweg te realiseren. Dit voorstel dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP – Directie Omgevingsprojecten Milieu en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beerse.
2. In afwijking van artikel 5.17.4.1.3 §4 van Vlarem II is de opslag van afvalstoffen die methylbromide (maximum 4 flessen van 100 liter), dicyaan, cyaanwaterstof en zijn zouten en organische cyaanverbindingen bevatten, toegelaten.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3 van Vlarem II mogen er op weekdays en zaterdag transporten plaatsvinden tussen 6u en 19u. Op zaterdag mogen er maximaal 2 transporten tussen 6u en 7u plaatsvinden. De transporten op zaterdag moeten gebeuren langs de Moerstraat i.p.v. traject N12 – Sint-Corneliusstraat – Schransdriesstraat – Brug 6 – Polendam – Steenbakkersdam. Van zodra de ontsluitingsweg aan de Kanaalzone gerealiseerd is, dient de aanvoer langs deze weg te gebeuren.
4. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §2 van Vlarem II is het toegestaan dat een totale weging van de vracht niet nodig is. De afvalstromen worden op een geijkt weegplateau gewogen en geregistreerd. De bulkstromen (vloeibare fracties in tank/zuigwagens of vaste fracties in containers) worden gewogen op de geijkte weegbruggen van de naastgelegen site NGA.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §1 van Vlarem II is het toegestaan dat een gecombineerd uithangbord voorzien wordt aan de ingang van het naastgelegen bedrijfsterrein site NGA.

6. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §2 van Vlarem II is het toegestaan dat geen omheining geplaatst moet worden op de grens met de site NGA. De beide sites NGA en GA zijn rondom de buitenste perceelsgrenzen voorzien van een conforme omheining;
7. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §5 van Vlarem II wordt het groenscherm uitgevoerd zoals aangeduid op het inplantingsplan d.d. 7 juni 2016.
8. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.2.5.2, §3 van Vlarem II dient de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens te voldoen aan de bepalingen van artikel 5.17.4.3.7, §3 en §4 van Vlarem II.
9. Asbestafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
10. Er mogen enkel materialen geshredderd worden die geen aanleiding geven tot het ontstaan van luchtemissies.
11. De KWS-afscheider ter hoogte van de aansluiting op de riolering van de site NGA moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter (of equivalent systeem).
12. Deze KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
13. De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider op te volgen.
14. De opslaglocatie voor spuitbussen is zo uitgerust dat in geval van brand het verspreiden van wegvliegende spuitbussen vermeden wordt.
15. Ter hoogte van de nieuwe laadkade worden de nodige voorzieningen getroffen om te vermijden dat bij een calamiteit lekvlloeistoffen in de interne riolering, in de bodem, het grondwater of oppervlaktewater terechtkomen.

d. Lasten: /

Gelet op de ligging van de inrichting in in natuurgebied en gebied voor milieubelastende industrie volgens het gewestplan Turnhout; op de ligging volgens het gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout" in Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-Oost en Grenslijn regionaalstedelijk gebied Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat er enkel dierlijke bijproducten tijdelijk mogen worden opgeslagen indien de inrichting erkend is overeenkomstig Verordeningen 1069/2009 en 142/2011 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;

Overwegende dat de exploitant bij intracommunautaire transporten van dierlijke bijproducten de voorwaarden van Verordeningen 1069/2009 en 142/2011 dient na te leven;

Overwegende dat de erkenning met nummer 50396/2-488 in het kader van de verordeningen 1069/2009 en 142/2011 ook dient aangepast te worden door deze uitbreiding van activiteiten;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Suez R&R BE North, gevestigd Steenbakkersdam 43-44 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een afvalverwerkend bedrijf (GA), gelegen Steenbakkersdam 16-18 te 2340 Beerse, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-405L2, 1-B-406W, 1-B-406X, 1-B-406Y en 1-B-406Z, te veranderen door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- uitbreiding met opslag en overslag van 30 ton restaurantaafvalstoffen (swill) en uitsplitsing van rubriek 2.1.1 tot in totaal:
 - opslag van 705 ton diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.1.a.2);
 - opslag van 3.939,05 ton diverse gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen (2.1.1.b);
 - opslag van 80 ton gebruikte frituurvetten en -oliën (50 ton) en restaurantaafval (swill) (30 ton) (2.2.4.2.a);
- het schrappen uit de vergunning van een motor van 85 kW, vermits deze niet langer is ingedeeld (31.1.1.a).

Rubricering: 2.1.1.a.2 - 2.1.1.b - 2.2.4.2.a.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag van 705 ton diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.1.a.2);
- opslag van 3.939,05 ton diverse gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen (2.1.1.b);
- opslag en sortering van maximaal 100 ton papier en karton, hout, kunststoffen, metaal, glas, rubber en bouw- en slooafval in containers of kleine verpakkingen (2.2.1.c.1);
- opslag en sortering van maximaal 525 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2), waarvan:
 - 15 ton niet-gevaarlijke lampen;
 - 450 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 - 60 ton brandblussers;

- opslag en sortering van maximaal 3.874,045 ton gevaarlijke afvalstoffen en 5.400 liter afvalgassen (2.2.1.e.2);
- opslag en sortering van 10 ton asbesthoudende materialen (2.2.1.e.3);
- shredderen met een mobiele installatie van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslag van 80 m³ (40 ton) te shredderen en 40 m³ (15 ton) geshredderde afvalstoffen (2.2.2.b.1 – 2.2.2.f.1 – 2.2.2.g.2);
- opslag van 50 ton gebruikte frituurvetten en -oliën en 30 ton restaurantafval (swill) (totaal 80 ton) (2.2.4.2.a);
- opslag en reiniging van recipiënten door in- en uitwendig wassen van recipiënten die andere niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat (2.2.6.c);
- opslag en reiniging van recipiënten door in- en uitwendig wassen van recipiënten die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat (2.2.6.d);
- tijdelijke opslag en herverpakking van gevaarlijke afvalstoffen i.f.v. afvoer naar eindverwerkers met een totale opslagcapaciteit van 3.939,05 ton (2.4.1 – 2.4.5);
- opslag van 250.000 liter afvaloliën, remolie, brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- 6 batterijladers met een totaal vermogen van 19,56 kW (12.3.2);
- stalplaatsen voor 10 vrachtwagens (15.1.1);
- airco's (60 kW) en compressoren (21,5 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 81,5 kW (16.3.1.1);
- een lage drempel Seveso-inrichting met een totale opslag aan 1.742,235 ton Seveso-stoffen (17.2.1);
- opslag van 10,2 ton brandgevaarlijke stoffen van cat. 3 (17.3.2.1.1.1.b);
- opslag van 4,86 ton bijtende stoffen (17.3.4.1.a);
- opslag van 170 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- een labo voor het uitvoeren van o.a. mengtesten (24.4);
- 2 stookinstallaties met een vermogen van resp. 120 kW en 180 kW (43.1.1.a).

Tabel met opslag van (niet-)gevaarlijke afvalstoffen , brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4;
- inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld; subafdeling 5.2.2.5;
- Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijk afval: subafdeling 5.2.2.10

c. Bijzondere voorwaarden:

Volgende bijzondere voorwaarde, zoals opgelegd in het besluit MLAV1-2016-429 d.d. 8 juni 2017 van de deputatie:

- “De exploitant moet binnen 1 jaar na vergunningverlening een voorstel, met uitvoeringstermijn, indienen om een maximale aan- en afvoer van afvalstoffen via de waterweg te realiseren. Dit voorstel dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AMV en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beerse.”

wordt aangepast als volgt:

- “De exploitant moet tegen ten laatste 7 juni 2018 een voorstel, met uitvoeringstermijn, indienen om een maximale aan- en afvoer van afvalstoffen via de waterweg te realiseren. Dit voorstel dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP – Directie Omgevingsprojecten Milieu en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beerse.”

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. De exploitant moet tegen ten laatste 7 juni 2018 een voorstel, met uitvoeringstermijn, indienen om een maximale aan- en afvoer van afvalstoffen via de waterweg te realiseren. Dit voorstel dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in drie exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP – Directie Omgevingsprojecten Milieu en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beerse.
2. In afwijking van artikel 5.17.4.1.3 §4 van Vlarem II is de opslag van afvalstoffen die methylbromide (maximum 4 flessen van 100 liter), dicyaan, cyaanwaterstof en zijn zouten en organische cyaanverbindingen bevatten, toegelaten.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3 van Vlarem II mogen er op weekdays en zaterdag transporten plaatsvinden tussen 6u en 19u. Op zaterdag mogen er maximaal 2 transporten tussen 6u en 7u plaatsvinden. De transporten op zaterdag moeten gebeuren langs de Moerstraat i.p.v. traject N12 – Sint-Corneliusstraat – Schransdriesstraat – Brug 6 – Polendam – Steenbakkersdam. Van zodra de ontsluitingsweg aan de Kanaalzone gerealiseerd is, dient de aanvoer langs deze weg te gebeuren.

4. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §2 van Vlarem II is het toegestaan dat een totale weging van de vracht niet nodig is. De afvalstromen worden op een geijkt weegplateau gewogen en geregistreerd. De bulkstromen (vloeibare fracties in tank/zuigwagens of vaste fracties in containers) worden gewogen op de geijkte weegbruggen van de naastgelegen site NGA.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §1 van Vlarem II is het toegestaan dat een gecombineerd uithangbord voorzien wordt aan de ingang van het naastgelegen bedrijfsterrein site NGA.
6. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §2 van Vlarem II is het toegestaan dat geen omheining geplaatst moet worden op de grens met de site NGA. De beide sites NGA en GA zijn rondom de buitenste perceelsgrenzen voorzien van een conforme omheining;
7. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §5 van Vlarem II wordt het groenscherm uitgevoerd zoals aangeduid op het inplantingsplan d.d. 7 juni 2016.
8. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.2.5.2, §3 van Vlarem II dient de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens te voldoen aan de bepalingen van artikel 5.17.4.3.7, §3 en §4 van Vlarem II.
9. Asbestafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
10. Er mogen enkel materialen geshredderd worden die geen aanleiding geven tot het ontstaan van luchtemissies.
11. De KWS-afscheider ter hoogte van de aansluiting op de riolering van de site NGA moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter (of equivalent systeem).
12. Deze KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
13. De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider op te volgen.
14. De opslaglocatie voor spuitbussen is zo uitgerust dat in geval van brand het verspreiden van wegvliegende spuitbussen vermeden wordt.
15. Ter hoogte van de nieuwe laadkade worden de nodige voorzieningen getroffen om te vermijden dat bij een calamiteit lekvloeistoffen in de interne riolering, in de bodem, het grondwater of oppervlaktewater terechtkomen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigatie, via de link: <https://navigatie.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

OMGP-2017-0093
nv Suez R&R BE North

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor .

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevings-vergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

OMGP-2017-0093
nv Suez R&R BE North

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.
4. Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vorm-voorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

OMGP-2017-0093
nv Suez R&R BE North

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 14 december 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: P. Bellens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Kristien Houthuys