



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2014-0099/DRDJ/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AVEVE MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE PRODUCTIE VAN VEEVOEDER, GELEGEN TE 2170 MERKSEM (ANTWERPEN), EUGÉEN MEEUSSTRAAT 6.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 6 augustus 2015 door nv AVEVE, gevestigd Minderbroedersstraat 8 te 3000 Leuven, met betrekking tot een inrichting voor de productie van veevoeder gelegen te 2170 Merksem (Antwerpen), Eugène Meeusstraat 6, tot het verkrijgen van een aktenaam inzake de verandering op de kadastrale percelen 40-C-274C2, 40-C-274O2, 40-C-279W2 en 40-C-280G2, door:

- uitbreiding van het debiet voor het lozen van bedrijfsafvalwater met 0,7 m³/uur, 11 m³/dag en 1.092 m³/jaar via LP2 in de openbare riolering tot een totaal debiet van 2,81 m³/uur, 61 m³/dag en 13.092 m³/jaar (3.4.2);
- wijziging door vermindering van de opslag P3-producten met 200 liter tot een totale opslag van 60.700 liter (17.3.6.2.b);

Vlarem-rubricering: 3.4.2 - 17.3.6.2.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit met kenmerk MLAV1/09-352 d.d. 8 april 2010 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren na verandering van een inrichting voor de productie van veevoeder voor een termijn verstrijkend op 8 april 2030;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 3 juli 2014 en werd vervolledigd op 6 augustus 2015; op het feit dat op datum van 13 augustus 2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 september 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/15/11756); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak een verandering door uitbreiding van een inrichting voor de productie van veevoerders.

2. Op basis van een studie naar de mogelijkheden om de stofemissie bij AVEVE verder te reduceren met toepassing van BBT – opgelegd als bijzondere voorwaarde in het vergunningsbesluit met kenmerk MLAV1/09-352 - en omwille van geurklachten uit de omgeving werd beslist om een installatie te gaan exploiteren om geuremissies te saneren uit de geëmitteerde lucht van de koelers van de perslijnen. De installatie werkt volgens koud-plasmatechnologie waarmee geurstoffen in een hoogspanningsveld geïoniseerd en afgebroken worden. Een belangrijk bijkomend voordeel van dit type geurbestrijdingsapparatuur is dat door de elektrostatische werking van deze units al het via de koelers geëmitteerde stof in de reactiekamer van de units wordt opgevangen.
3. Deze units dienen voor de goede werking met stadswater gereinigd te worden. Droog reinigen is geen optie aangezien dit schade aan de filters zou geven en deze onvoldoende proper zouden worden.
4. De 3 units van productielijn 1 worden tweemaal per week gereinigd. Het benodigde water hiervoor bedraagt 11 m³ in een tijd van ca. 16 uur. Het maximale debiet bedraagt 0,7 m³/uur. De 7 units van productielijnen 4 en 5 worden eenmaal per week gereinigd. Het benodigde water hiervoor bedraagt 10 m³ in een tijd van ca. 16 uur. Het maximale debiet bedraagt 0,63 m³/uur.
5. Er wordt telkens maar één unit gelijktijdig gereinigd, waardoor het aangevraagde extra debiet 0,7 m³/uur bedraagt.
6. Het afvalwater wordt afgevoerd via bestaande interne afvoerkanalen voor regenwater naar de openbare riolering. Aangezien dit niet geheel duidelijk was op het uitvoeringsplan werd op 7 september 2015 telefonisch contact opgenomen met Benny Hannes, milieucoördinator van het bedrijf. Hij bevestigde dat het afvalwater inderdaad wordt afgevoerd via de bestaande afvoerkanalen voor regenwater, maar dat het afvalwater vervolgens samen met het regenwater in de openbare riolering terechtkomt. Er vindt dus geen lozing op oppervlaktewater plaats. Al het bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de openbare riolering via het lozingspunt aan de Eugene Meeusstraat.
7. In het besluit met kenmerk MLAV1/09-352 werd opgenomen dat er door SGS EcoCare een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd betreffende de afkoppeling van het regenwater van AVEVE Merksem. De conclusie van deze studie was dat noch de afkoppeling van de dakwaters alleen, noch de afkoppeling van alle regenwaters van het openbaar rioleringsnet een economisch haalbaar feit was. De enorm hoge kosten wegen niet op tegen het voordeel dat op milieuvlak gedaan kan worden (lagere hydraulische belasting van de RWZI). In de omgeving van het bedrijf is geen gescheiden rioleringsstelsel beschikbaar.
In de veevoeder- en voedingssector is bovendien het hergebruik van water in het productieproces uitgesloten.
8. Met de hervergunning werd een gasolietank met een volume van 3.200 liter vergund onder rubriek 17.3.6.2.b (totaal 60.900 liter). Het volume van de gasolietank bedraagt echter slechts 3.000 liter, waardoor het totaal vergunde volume onder rubriek 17.3.6.2.b nog 60.700 liter bedraagt.
Aangezien de mededeling reeds werd ingediend in 2014, kan hiervan akte genomen worden zonder dat bij het dossier de volledige omzetting van de opslag van gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen naar CLP is opgenomen.
9. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van College van burgemeester en schepenen van Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 31 augustus 2015 van nv De Scheepvaart in het kader van de watertoets (kenmerk: COM-GBH-0021947); op het feit dat nv De Scheepvaart stelt geen bezwaar te hebben;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat derhalve werd geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde

activiteiten relevant is; dat voor de toetsing van de mededeling aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 wordt verwezen naar het advies van nv De Scheepvaart; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de mededeling bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv AVEVE, ingediend d.d. 6 augustus 2015, met betrekking tot de verandering van een inrichting voor de productie van veevoeder te 2170 Merksem (Antwerpen), Eugene Meeusstraat 6, op de kadastrale percelen 40-C-274C2, 40-C-274O2, 40-C-279W2 en 40-C-280G2, door wijziging en uitbreiding, omvattend:

- uitbreiding van het debiet voor het lozen van bedrijfsafvalwater met 0,7 m³/uur, 11 m³/dag en 1.092 m³/jaar in de openbare riolering tot een totaal lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater van 2,81 m³/uur, 61 m³/dag en 13.092 m³/jaar (3.4.2);
- wijziging door vermindering van de opslag P3-producten met 200 liter tot een totale opslag van 60.700 liter (17.3.6.2.b).

Vlarem-rubricering: 3.4.2 - 17.3.6.2.b.

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 8 april 2030.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

§2. Sectorale:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke producten – gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen: subafdeling 5.17.4.1
- Opslag van gevaarlijke producten – gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: subafdeling 5.17.4.3

§3. Bijzondere: /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 1 oktober 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Dries De Jongh