



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0508/DRDJ - Referentie OMV-loket 2017008518

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN PRODUCTIE EN DISTRIBUTIECENTRUM VOOR
FRISDRANKEN, GELEGEN IN 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), DYNAMICALAAN 18

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 13 februari 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

Danny Toelen

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 30 september 2019 ingediend door bvba Coca-Cola European Partners Belgium, gevestigd Bergense Steenweg 1424 te 1070 Anderlecht, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een productie- en distributiecentrum van frisdranken, gelegen Dynamicalaan 18 te 2610 Wilrijk (Antwerpen), kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 44-D-200X, 44-D-215G, 44-D-262C en 44-D-263A2, voor enerzijds het vervangen van 2 CO2 houders en anderzijds het veranderen door uitbreiding en wijziging (waaronder CLP-omzetting), als volgt:

- wijziging door:
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht voor het produceren van frisdranken met 46,9 kW (10.1.3.a);
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht voor overige koelinstallaties en, compressoren met 2.148,13 kW (16.3.2.2);
 - vermindering van het geïnstalleerd totaal vermogen voor het blazen van preform pet tot petflessen met 29,8 kW middels het buiten gebruik nemen van silo en unscrambler (23.2.2.a);
 - vermindering met één ontvettingstafel met een onderliggende voorraad van 200 l (29.5.7.2.a.1);
 - de vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 341 kW is niet langer van toepassing;
- wijziging en uitbreiding:
 - omzetting van 460 ton opslag hout naar 2740 m3 en uitbreiding met 1860 m3 (19.6.1.d);
- uitbreiding:
 - van het stallen van voertuigen met 44 voertuigen (15.1.2);
 - van de geïnstalleerde drijfkracht voor koelinstallaties, compressoren en airco's met 3.420,59 kW (16.3.1.2);
 - van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 3.603 l (17.4);
 - met een stoomgenerator met een volume van 200 l (39.1.1);
 - van het warmtevermogen van de stookinstallaties met 2.277,9 kW (43.1.3);
 - met de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een max. productiecapaciteit van 2.000 ton/dag en 500.000 ton/jaar (*voorheen nog niet opgenomen in vergunning – 45.16.2.a*);
 - uitbreiding met de productie van 500 miljoen l frisdranken per jaar (*voorheen nog niet opgenomen in vergunning – 45.17.5*);
- de opslag van brandstoffen, gevaarlijke producten en bijhorigheden zal na verandering door uitbreiding en wijziging, waaronder omzetting naar CLP, het volgende omvatten:

- de opslag van 8.667 l diverse oliën en vetten in metalen vaten en andere typen verplaatsbare verpakkingen, de opslag van 1.000 afvalolie, 600 liter antivries en 400 liter ontvetter (6.4.1);
- 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
- opslag van 388 l aerosolen (spuitbussen) in veiligheidskasten (17.1.1.1);
- de opslag van 1.549 l gevaarlijke gassen in flessen (17.1.2.1.2);
- de opslag van 135.430 l gassen in 2 vaste houders van 60.000 l (voorheen 2 houders van 30.000 l) voor de opslag van CO2 en een vaste houder voor de opslag van 900 l LPG (17.1.2.2.3);
- de opslag van 5.395 kg gasolie in 3 bovengrondse houders van resp 2 x 2.600 l en 1 x 1.300 l (voorheen 4.000 l gasolie in bovengrondse houder) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 5,5 ton concentraat (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 83,626 ton bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
- de opslag van 44,066 ton schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
- de opslag van 858 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.1.a);
- de opslag van 120.008 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2);

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.1 - 6.5.1 - 10.1.3.a - 15.1.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.2 - 17.1.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 19.6.1.d - 23.2.2.a - 29.5.7.2.a.1 - 39.1.1 - 43.1.3 - 45.16.2.a - 45.17.5;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater (3.2.2.a);
- de lozing van 120 m³/uur, 1.500 m³/dag en 500.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.3);
- inrichting voor het produceren van frisdranken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 4.351,70 kW (10.1.3.a);
- een transformator van 400 kVA (12.2.1);
- 6 transformatoren van respectievelijk 1 x 2.000 kVA en 5 x 2.500 kVA (12.2.2);
- vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 750 kW (12.3.2);
- stallen van 144 motorvoertuigen (15.1.2);
- wasplaats voor het wassen van 60 vrachtwagens per dag (15.4.1);
- koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.714,59 kW (16.3.1.2);
- koelinstallatie ammoniak (excl. compressoren) met een gezamenlijk vermogen van 291,15 kW (16.3.2.3.a);
- opslag van 4.600 m³ hout in openlucht (19.6.1.d);
- afdeling voor het blazen van preform PET tot PET flessen met een geïnstalleerd vermogen van 302,21 kW (23.2.2.a);
- opslag van in totaal 2.000 ton kunststoffen (23.3.2.c);
- labo *gericht op interne controle* (24.2);
- smederij (onderhoudsatelier) met bijhorende machines en een geïnstalleerd vermogen van 26,63 kW (29.5.2.1.a);
- 2 ontvettingsbaden met onderliggende voorraad van elk 200 l (29.5.7.2.a.1);
- ~~vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 341 kW (31.1.2.a);~~

- opslag van 150 ton verpakkingsmateriaal in papier en karton in een lokaal (33.4.1.a);
- een stoomgenerator met een volume van 200 l (39.1.1);
- 25 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 9.726,4 kW (43.1.3);
- de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een max. productiecapaciteit van 2.000 ton/dag en 500.000 ton/jaar (45.16.2.a);
- de productie van 500 miljoen l frisdranken per jaar (45.17.5);

Voor de opslag van brandstoffen en gevaarlijke stoffen/producten en bijhorigheden beschikt de inrichting over:

- 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
- een lpg-vulinstallatie (16.4.1);
- de opslag van 8.667 l diverse oliën en vetten in metalen vaten en andere typen verplaatsbare verpakkingen waaronder ook de opslag van 1.000 afvalolie, 600 liter antivries en 400 liter ontvetter (6.4.1);
- opslag van 388 l aerosolen (spuitbussen) in veiligheidskasten (17.1.1.1);
- de opslag van 1.549 l gevaarlijke gassen in flessen (17.1.2.1.2);
- de opslag van 129.800 l gassen in 2 vaste houders van 60.000 l (voorheen 2 houders van 30.000 l) voor de opslag van CO₂ en een vaste houder voor de opslag van 9.800 l LPG (17.1.2.2.3);
- de opslag van 5.395 kg gasolie in 3 bovengrondse houders van resp 2 x 2.600 l en 1 x 1.300 l (voorheen 4.000 l gasolie in bovengrondse houder) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 5,5 ton concentraat (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 83,626 ton bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
- de opslag van 44,066 ton schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
- de opslag van 858 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.1.a);
- de opslag van 120.008 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2);
- 4.903 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- besluit nr. MLAV1/09-216 d.d. 17 september 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het produceren van frisdranken voor een termijn verstrijkend op 17 september 2029;
- besluit met kenmerk MLWV-2011-0041 d.d. 22 december 2011 van de deputatie houdende inwilliging van het verzoek van de exploitant tot wijziging van de bijzondere voorwaarden opgelegd bij het besluit van de deputatie d.d. 17 september 2009;
- besluit met kenmerk MLWV-2012-0058 d.d. 17 januari 2013 van de deputatie houdende het ambtshalve aanvullen van de bijzondere voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 17 september 2009;
- besluit met kenmerk MLVER-2013-0075 d.d. 19 september 2013 van de deputatie houdende aktename, geldend als vergunning, voor het veranderen van een inrichting voor de productie van frisdranken voor een termijn verstrijkend op 17 september 2029;
- besluit nr. MLWV-2013-0062 d.d. 27 februari 2014 van de deputatie houdende wijziging voorwaarden;
- besluit nr. MLWV-2015-22 d.d. 20 augustus 2015 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden;
- besluit nr. MLVER-2015-0091 d.d. 24 september 2015 van de deputatie houdende aktename, geldend als vergunning, voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van frisdranken;

- besluit nr. MLWV-2017-03 d.d. 13 april 2017 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden en ambtshalve aanpassing lozingsdebiet;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 30 september 2019; op het feit dat op datum van 29 oktober 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek dat liep van 8 november 2019 tot en met 7 december 2019; op het feit dat er geen bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het laattijdig gunstig advies ontvangen op 24 december 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen
 - a. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.
 - Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop. (Artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.)
 - (Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op 'goedgekeurde BPA's en RUP's'. Het gewestplan kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar PLANNING > Plannen > Bestemmingsplan > Gewestplan.)
 - De aanvraag ligt niet in een verkaveling.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.
 - b. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
 - (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op 'regelgeving bouwen in Antwerpen')
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 - c. Sectorale regelgeving
 - Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
 - (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse Wooncode zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op 'kwaliteitsbesluit')

- De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode.
 - Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > OVERIGE REGELGEVING)
 - Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.
 - d. Beleidsrichtlijnen in het kader van goede ruimtelijke ordening (overeenkomstig artikel 4.3.1, §2, 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
 - BGO Wonen: de beleidsmatig gewenste ontwikkeling woninggrootte, woningmix en beschermen van eengezinswoningen (verder genoemd BGO Wonen), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019.
 - (De BGO Wonen kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op 'regelgeving bouwen in Antwerpen')
 - De BGO Wonen is niet van toepassing op de aanvraag.
2. Omgevingstoets
- a. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
- Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid
 - Voorliggende aanvraag gaat over het vervangen van 2 bestaande tanks door 2 grotere tanks. De hoogte gaat van 10,40 naar 13,40 meter. De bestaande funderingen blijven behouden.
 - Het voorgestelde is voor wat betreft volume en inplanting inpasbaar in de industriële omgeving en verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.
 - Alle andere bestaande en vergunde volumes blijven ongewijzigd. Zowel de schaal als het ruimtegebruik blijven met het toevoegen van de nieuwe CO2 tanken gerespecteerd.
 - Visueel-vormelijke elementen
 - Het materiaal van de nieuwe tanks is in overeenstemming met de industriële context van het perceel.
- b. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
- Onderhavige aanvraag betreft het vervangen van de twee bestaande CO2-tanks door twee nieuwe en grotere tanks. De nieuwe tanks zullen op dezelfde locatie geplaatst worden als de weg te nemen tanks op het bestaande funderingsmassief dat behouden blijft. De opslag van CO2 verdubbelt hiermee van twee tanks van 30.000 liter inhoud elk naar twee tanks van 60.000 liter elk.
 - Verder wordt van deze vergunningsaanvraag gebruik gemaakt om een aantal regularisaties en aanpassingen door te geven:
 - het omvormen van de opslag van gevaarlijke producten volgens de huidige geldende CLP-indeling;
 - het uitbreiden van het opslagmagazijn met 9.800 extra palletcapaciteit (de rubriek voor houtopslag gaat van de derde klasse naar de tweede klasse);
 - herinrichten van de ontvangsthal voor verpakkingsmaterialen;
 - het updaten van de algemene capaciteiten en vermogens met als grootste aanpassingen een nieuwe palletiseringsmachine en een "layerpicker";
 - het vergunnen van indelingsrubrieken die nog niet formeel werden opgenomen in het vergunningsbesluit maar wel door andere vergunde rubrieken werden beoogd (rubriek 45.16.2.a en rubriek 45.17.5).
 - Coca Cola European partner (CCEP) produceert, distributeert en verkoopt frisdranken. In Vlaanderen heeft CCEP twee productiecentra, waaronder Coca-Cola European Partners te Wilrijk. Op deze site bevindt zich een productie- en distributiecentrum. In het productiecentrum worden koolzuurhoudende frisdranken gebotteld op basis van siroop en water. De botteling gebeurt hoofdzakelijk in PET-flessen met daarnaast nog een vullijn voor kleine glazen flessen (0,2 – 0,237 liter) gerecupereerd na consumptie en spoeling. Voor de aanmaak van de PET-flessen beschikt de vestiging over een eigen PET-blazerij. Het distributiecentrum omvat de stockage en het transport van diverse

- drankproducten uit het assortiment van Coca-Cola. Op de site te Wilrijk bevindt zich eveneens een bezoekerscentrum waar jaarlijks 20.000 bezoekers worden ontvangen voor een rondleiding op de site.
- Voor haar waterbevoorrading maakt CCEP Wilrijk enkel gebruik van leidingwater. Dit water wordt in situ nog voorbehandeld in een waterbehandelingsinstallatie om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Jaarlijks wordt zo 500 à 600.000 m³ water verbruikt. Dit productiewater wordt nagenoeg volledig omgezet in koolzuurhoudende frisdranken. Het overige gedeelte wordt aangewend in de reinigingsprocessen, de baansmering, de stoomproductie, de sanitaire installaties, Volgens het dossier wordt "tevens een deel van het regenwater van de daken opgevangen dat gebruikt wordt voor het wassen van de wagens". Voorgaande was het onderwerp van een bijzondere voorwaarde in de basisvergunning van 2009 waarin opgelegd werd: "Het gebruik van hemelwater voor het wassen van vrachtwagens dient onderzocht en gerealiseerd te worden binnen een termijn van twee jaar". Over de hoeveelheid opgevangen en hergebruikt hemelwater zijn geen gegevens terug te vinden in het dossier.
 - Het bedrijf CCEP te Wilrijk valt onder bijlage II van het MER-decreet, meer bepaald onder rubriek 7 e) siroop- of frisdrankenfabrieken met een productiecapaciteit van 75 miljoen liter per jaar of meer. Coca-Cola koos ervoor om bij de hervergunningsaanvraag in 2009 een volledig MER op te stellen dat door LNE dienst Mer ook werd goedgekeurd. Dit MER van 2009 wordt bij onderhavige vergunningsaanvraag gevoegd. In 2009 was het rubriek 10.1.3.a (mouterijen, bierbrouwerijen, alsook inrichtingen voor het bereiden van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren, cider, vruchtenwijn, schuimwijn, enzovoort, alsook drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1.000 kW, als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied) die aanleiding gaf tot de opmaak van dit MER. In onderhavige aanvraag worden twee nieuwe klasse 1 rubrieken opgenomen die eveneens gerelateerd zijn aan rubriek 7 e) van bijlage II van het MER-decreet, namelijk:
 - 45.16.2.a (de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten), hier gevraagd voor een productiecapaciteit van 500.000 ton/jaar. Het dagelijks verbruik varieert maar kan oplopen tot een productie van 2.000 ton /dag.
 - 45.17.5 (siroop- of frisdrankenfabrieken met een productiecapaciteit van 75 miljoen liter of meer per jaar), hier gevraagd voor de productie van 500.000 miljoen liter per jaar.
 - Aangezien het MER van 2009 omwille van dezelfde activiteit opgemaakt werd, kunnen deze nieuwe rubrieken de opmaak van een nieuw MER niet rechtvaardigen.
 - Indien de bijzondere voorwaarden in de vergunning met referentie MLAV/09-216 werden uitgevoerd, kan positief advies gegeven worden om de vergunning aan te passen.
3. Advies van het college
- Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies ontvangen d.d. 20 januari 2020:

1. Aanvraag

- a. De omgevingsvergunningsaanvraag ingediend op 30 september 2019 en volledig en ontvankelijk verklaard op 29 oktober 2019 gaat in hoofdzaak over het uitbreiden van de opslagcapaciteit van CO₂ door het vervangen van de huidige opslagtanks (2 tanks met een waterinhoud van elk 30000 l) door 2 nieuwe tanks

met een opslagcapaciteit van elk 60000 l (zie hiervoor eveneens het stedenbouwkundige deel van de omgevingsvergunningaanvraag). Ook wordt de administratieve vergunningstoestand voor diverse rubrieken geactualiseerd aan de reële situatie (zowel kleine wijzigingen in plus als in min) met als grootste aanpassingen een nieuwe palletiseringsmachine en een layerpicker.

Tevens wordt voor de opslag van gevaarlijke stoffen de vertaalslag doorgevoerd naar de huidig geldende CLP-indeling.

Verder worden de indelingsrubrieken 45.16.2.a (GPBV) en 45.17.5 (MER), die voorheen nog niet formeel werden opgenomen in de administratieve vergunningstoestand maar wel impliciet gedekt waren door andere rubrieken en omschrijvingen in de vergunningsbesluiten, nu wel formeel opgenomen.

- b. Middels het wijzigingsverzoek van 20 december 2019 wordt aan de aanvraag nog de uitbreiding (regularisatie) toegevoegd met 7 vast opgestelde batterijen (UPS) met een gezamenlijke capaciteit van 70000 Vah (rubriek 12.3.1° - klasse 3).
- c. Genoemd wijzigingsverzoek bevat ook een nadere toelichting betreffende de koelinstallaties, teneinde de aanvraag en het besluit nog in overeenstemming te brengen met de wijzigingen aan de indelingslijst met betrekking tot rubriek 16.3 (van kracht sedert 01.10.2019).
 - wijziging door:
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht voor het produceren van frisdranken met 46,9 kW (10.1.3.a);
 - actualisering van de vermogens aan koeltoestellen en compressoren en indeling in de gewijzigde rubriek 16.3.2°b), meer bepaald koelinstallaties (212.23 kW); luchtcompressoren (3119.28 kW) en overige koelingen en airco's (2383.08 kW) en de koelinstallatie op ammoniak (291.15 kW) tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6000,74 kW
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht voor overige koelinstallaties en, compressoren met 2.148,13 kW (16.3.2.2);
 - vermindering van het geïnstalleerd totaal vermogen voor het blazen van preform pet tot petflessen met 29,8 kW middels het buiten gebruik nemen van silo en unsrambler (23.2.2.a);
 - vermindering met één ontvettingstafel met een onderliggende voorraad van 200 l (29.5.7.2.a.1);
 - de vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 341 kW is niet langer van toepassing;
 - wijziging en uitbreiding:
 - omzetting van 460 ton opslag hout naar 2740 m³ en uitbreiding met 1860 m³ (19.6.1.d);
 - uitbreiding:
 - van het stallen van voertuigen met 44 voertuigen (15.1.2);
 - van de geïnstalleerde drijfkracht voor koelinstallaties, compressoren en airco's met 3.420,59 kW (16.3.1.2);
 - van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 3.603 l (17.4);
 - met een stoomgenerator met een volume van 200 l (39.1.1);
 - van het warmtevermogen van de stookinstallaties met 2.277,9 kW (43.1.3);
 - 7 vast opgestelde batterijen (UPS) met een gezamenlijke capaciteit van 70000 Vah (12.3.1)
 - met de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een max. productiecapaciteit van 2.000 ton/dag en 500.000 ton/jaar (voorheen nog niet opgenomen in vergunning – 45.16.2.a);
 - uitbreiding met de productie van 500 miljoen l frisdranken per jaar (voorheen nog niet opgenomen in vergunning – 45.17.5);
 - de opslag van brandstoffen, gevaarlijke producten en bijhorigheden zal na verandering door uitbreiding en wijziging, waaronder omzetting naar CLP, het volgende omvatten:

- de opslag van 8.667 l diverse oliën en vetten in metalen vaten en andere typen verplaatsbare verpakkingen, de opslag van 1.000 afvalolie, 600 liter antivries en 400 liter ontvetter (6.4.1);
 - 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
 - opslag van 388 l aerosolen (spuitbussen) in veiligheidskasten (17.1.1.1);
 - de opslag van 1.549 l gevaarlijke gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 135.430 l gassen in 2 vaste houders van 60.000 l (voorheen 2 houders van 30.000 l) voor de opslag van CO₂ en een vaste houder voor de opslag van 900 l LPG (17.1.2.2.3);
 - de opslag van 5.395 kg gasolie in 3 bovengrondse houders van resp 2 x 2.600 l en 1 x 1.300 l (voorheen 4.000 l gasolie in bovengrondse houder) (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 5,5 ton concentraat (17.3.2.1.2.1);
 - de opslag van 83,626 ton bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
 - de opslag van 44,066 ton schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
 - de opslag van 858 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.1.a);
 - de opslag van 120.008 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2)
- d. zodat de inrichting voortaan omvat:
- inrichting voor het produceren van frisdranken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 4.351,70 kW (10.1.3.a);
 - de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een max. productiecapaciteit van 2.000 ton/dag en 500.000 ton/jaar (45.16.2.a);
 - de productie van 500 miljoen l frisdranken per jaar (45.17.5);
 - het lozen van huishoudelijk afvalwater (3.2.2.a);
 - de lozing van 120 m³/uur, 1.500 m³/dag en 400.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.3);
 - een transformator van 400 kVA (12.2.1);
 - 6 transformatoren van respectievelijk 1 x 2.000 kVA en 5 x 2.500 kVA (12.2.2);
 - vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 750 kW (12.3.2);
 - stallen van 144 motorvoertuigen (15.1.2);
 - wasplaats voor het wassen van 60 vrachtwagens per dag (15.4.1);
 - koelinstallaties (212.23 kW); luchtcompressoren (3119.28 kW) en overige koelingen en airco's (2383.08 kW) en de koelinstallatie op ammoniak (291.15 kW) met een gezamenlijk geïnstalleerde drijfkracht van 6000,74 kW;
 - opslag van 4.600 m³ hout in openlucht (19.6.1.d);
 - afdeling voor het blazen van preform PET tot PET flessen met een geïnstalleerd vermogen van 302,21 kW (23.2.2.a);
 - opslag van in totaal 2.000 ton kunststoffen (23.3.2.c);
 - labo gericht op interne controle (24.2);
 - smederij (onderhoudsatelier) met bijhorende machines en een geïnstalleerd vermogen van 26,63 kW (29.5.2.1.a);
 - 2 ontvettingsbaden met onderliggende voorraad van elk 200 l (29.5.7.2.a.1);
 - opslag van 150 ton verpakkingsmateriaal in papier en karton in een lokaal (33.4.1.a);
 - een stoomgenerator met een volume van 200 l (39.1.1);
 - 25 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 9.726,4 kW (43.1.3);
 - 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
 - een lpg-vulinstallatie (16.4.1);
 - de opslag van 8.667 l diverse oliën en vetten in metalen vaten en andere typen verplaatsbare verpakkingen waaronder ook de opslag van 1.000 afvalolie, 600 liter antivries en 400 liter ontvetter (6.4.1);
 - opslag van 388 l aerosolen (spuitbussen) in veiligheidskasten (17.1.1.1);

- de opslag van 1.549 l gevaarlijke gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 129.800 l gassen in 2 vaste houders van 60.000 l voor de opslag van CO₂
 - en een vaste houder voor de opslag van 9.800 l LPG (17.1.2.2.3);
 - de opslag van 5.395 kg gasolie in 3 bovengrondse houders van resp 2 x 2.600 l en 1 x 1.300 l (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 5,5 ton concentraat (17.3.2.1.2.1);
 - de opslag van 83,626 ton bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
 - de opslag van 44,066 ton schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
 - de opslag van 858 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.1.a);
 - de opslag van 120.008 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2);
 - 4.903 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
2. Kadastrale gegevens
- a. ANTWERPEN 44 AFD/WILRIJK 3 AFD/, sectie D, perceel 0200/00X000
 - b. ANTWERPEN 44 AFD/WILRIJK 3 AFD/, sectie D, perceel 0262/00C000
 - c. ANTWERPEN 44 AFD/WILRIJK 3 AFD/, sectie D, perceel 0215/00G000
 - d. ANTWERPEN 44 AFD/WILRIJK 3 AFD/, sectie D, perceel 0263/00A002
3. Planologische ligging
- a. De inrichting is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. De inrichting is volgens het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen) in een industriegebied.
 - Beschrijving van de omgeving
 - De inrichting ligt volledig in industriegebied op een afstand van 660 m van woongebied.
 - De onmiddellijke omgeving heeft een uitgesproken industrie- en nijverheidskarakter.
 - De inrichting is op een afstand van ca. 350 meter van een natuureservaat (voormalig fort).
 - Bespreking van de aanvraag
 - De aanleiding tot de omgevingsvergunningsaanvraag betreft het vervangen van 2 bestaande CO₂ tanks met een waterinhoudsvermogen van elk 30000 l door 2 nieuwe, grotere tanks met een waterinhoud van elk 60000 l. Het betreft rechtopstaande stalen tanks op poten. De nieuwe tanks zullen op dezelfde plaats geplaatst worden als de weg te nemen tanks. Het reliëf wordt niet gewijzigd, net zo min als de bodemsamenstelling. Het bestaande funderingsmassief en vde verharding blijft behouden en zal herbruikt worden voor het plaatsen van de nieuwe tanks zodat aan de waterhuishouding van het terrein niets wordt veranderd.
 - De nieuw te bouwen tanks zijn volledig analoog aan de reeds op het terrein aanwezige tanks.
 - Volgens het gewestplan ligt het terrein binnen industriegebied. Het perceel ligt niet binnen de omschrijving van een bijzonder plan van aanleg en/of in een verkaveling.
 - De geplande werken zijn bijgevolg volledig in overeenstemming is met de planologische en stedenbouwkundige bepalingen.
 - De nieuwe tanks zullen voldoen aan alle constructie eisen en normen en worden geplaatst conform de eisen van Vlare II. Aan alle veiligheidseisen wordt voldaan.
 - In tweede orde wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal veranderingen zowel in plus als in min door te voeren en aldus de administratieve vergunningstoestand te conformeren en actualiseren aan de huidige feitelijke situatie.
 - Deze veranderingen zijn alle eerder marginaal te noemen en hebben geen significante impact op de milieu- en veiligheidsaspecten van de inrichting.

Een actualisering van het MER dat toegevoegd was aan de lopende basisvergunning van 2009 is dan ook niet aan de orde.

- Verder worden de indelingsrubrieken 45.16.2.a (GPBV) en 45.17.5 (MER), die voorheen nog niet formeel werden opgenomen in de administratieve vergunningstoestand maar wel impliciet gedekt waren door andere rubrieken en omschrijvingen in de vergunningenbesluiten, nu wel formeel opgenomen. Behalve wat betreft de voorwaarden voortvloeiend uit de recente publicatie van de BREF-BBT heeft dit geen invloed op de dossierbehandeling vermits bij de basisvergunning in 2009 reeds een MER was gevoegd en de inrichting ook al als GPBV- inrichting was gekend.
 - Middels het wijzigingsverzoek van 20/12/2019 wordt aan de aanvraag nog de uitbreiding (regularisatie) toegevoegd met 7 vast opgestelde batterijen (UPS) met een gezamenlijke capaciteit van 70000 Vah (rubriek 12.3.1° - klasse 3).
 - Genoemd wijzigingsverzoek bevat ook een nadere toelichting betreffende de koelinstallaties, teneinde de aanvraag en het besluit nog in overeenstemming te brengen met de wijzigingen aan de indelingslijst met betrekking tot rubriek 16.3 (van kracht sedert 01.10.2019).
 - Vertaalslag van kwestieuze rubrieken naar de huidige indelingslijst bijlage 1 Vlare II (sinds 1 oktober 2019) leert dat:
 - Rubriek 16.3.1° Koelinstallaties, warmtepompen en airco-installaties met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO2 equivalent: niet van toepassing is. De aangevraagde installaties vertegenwoordigen namelijk slechts een gezamenlijke hoeveelheid van 953.4 ton CO2 equivalent.
 - Rubriek 16.3.2°b) van toepassing op "Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9 c met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (klasse 2)" voortaan voor de inrichting volgende installaties omvat: Koelinstallaties (212,23 kW); luchtcompressoren (3119,28 kW) en overige koelingen en airco's (2383,08 kW), Koelinstallatie ammoniak (291,15 kW) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6004,74 kW.
 - De lijst van vergunde installaties werd in die zin in onderhavig advies nog aangepast.
4. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
- a. De inrichting valt onder de toepassing van MER-richtlijn omwille van de productie van meer dan 75 miljoen liter frisdranken. De lopende basisvergunning van 2009 werd onderbouwd met een goedgekeurd MER. Het voorwerp van onderhavige aanvraag is niet van aard om een nieuwe MER-evaluatie noodzakelijk te maken.
5. Vergunningstermijn
- a. De vergunning kan worden verleend voor een termijn die vervalt samen met deze van de basisvergunning, namelijk tot 17 september 2029.
6. Advies: voorwaardelijk gunstig
7. Voorstel
- a. 20171102-0006
 - wijziging door:
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht voor het produceren van frisdranken met 46,9 kW (10.1.3.a);
 - actualisering van de vermogens aan koeltoestellen en compressoren en indeling in de gewijzigde rubriek 16.3.2°b), meer bepaald koelinstallaties (212,23 kW); luchtcompressoren (3119,28 kW) en overige koelingen en airco's (2383,08 kW) en de koelinstallatie op ammoniak (291,15 kW) tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6000,74 kW
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht voor overige koelinstallaties en, compressoren met 2.148,13 kW (16.3.2.2);

- vermindering van het geïnstalleerd totaal vermogen voor het blazen van preform pet tot petflessen met 29,8 kW middels het buiten gebruik nemen van silo en unscrambler (23.2.2.a);
 - vermindering met één ontvettingstafel met een onderliggende voorraad van 200 l (29.5.7.2.a.1);
 - de vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 341 kW is niet langer van toepassing;
 - wijziging en uitbreiding:
 - omzetting van 460 ton opslag hout naar 2740 m³ en uitbreiding met 1860 m³ (19.6.1.d);
 - uitbreiding:
 - van het stallen van voertuigen met 44 voertuigen (15.1.2);
 - van de geïnstalleerde drijfkracht voor koelinstallaties, compressoren en airco's met 3.420,59 kW (16.3.1.2);
 - van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 3.603 l (17.4);
 - met een stoomgenerator met een volume van 200 l (39.1.1);
 - van het warmtevermogen van de stookinstallaties met 2.277,9 kW (43.1.3);
 - 7 vast opgestelde batterijen (UPS) met een gezamenlijke capaciteit van 70000 Vah (12.3.1)
 - met de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een max. productiecapaciteit van 2.000 ton/dag en 500.000 ton/jaar (voorheen nog niet opgenomen in vergunning – 45.16.2.a);
 - uitbreiding met de productie van 500 miljoen l frisdranken per jaar (voorheen nog niet opgenomen in vergunning – 45.17.5);
 - de opslag van brandstoffen, gevaarlijke producten en bijhorigheden zal na verandering door uitbreiding en wijziging, waaronder omzetting naar CLP, het volgende omvatten:
 - de opslag van 8.667 l diverse oliën en vetten in metalen vaten en andere typen verplaatsbare verpakkingen, de opslag van 1.000 afvalolie, 600 liter antivries en 400 liter ontvetter (6.4.1);
 - 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
 - opslag van 388 l aerosolen (spuitbussen) in veiligheidskasten (17.1.1.1);
 - de opslag van 1.549 l gevaarlijke gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 135.430 l gassen in 2 vaste houders van 60.000 l voor de opslag van CO₂ en een vaste houder voor de opslag van 900 l LPG (17.1.2.2.3);
 - de opslag van 5.395 kg gasolie in 3 bovengrondse houders van respectievelijk 2 x 2.600 l en 1 x 1.300 l (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 5,5 ton concentraat (17.3.2.1.2.1);
 - de opslag van 83,626 ton bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
 - de opslag van 44,066 ton schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
 - de opslag van 858 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.1.a);
 - de opslag van 120.008 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2)
8. Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de GPBV- inrichting op basis van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie (BREF FDM; gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 4 december 2019).
- a. Algemene BBT conclusies
- Milieubeheersystemen
- BBT 1. Om de algehele milieuprestaties te verbeteren, is de BBT het opstellen en uitvoeren van een milieubeheersysteem (MBS) waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

- betrokkenheid, leiderschap en verantwoordingsplicht van het management, met inbegrip van het hoger management, bij de uitvoering van een effectief milieubeheersysteem;
- een analyse waarin onder meer de context van de organisatie wordt vastgesteld, de behoeften en verwachtingen van de betrokken partijen worden bepaald, en de kenmerken van de installatie die verband houden met mogelijke risico's voor het milieu (of de menselijke gezondheid), alsmede de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften, worden vastgesteld;
- ontwikkeling van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de installatie omvat;
- vaststelling van doelstellingen en prestatie-indicatoren met betrekking tot belangrijke milieuaspecten, met inbegrip van het waarborgen van de naleving van toepasselijke wettelijke voorschriften;
- planning en uitvoering van de nodige procedures en maatregelen (met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, waar nodig) om de milieudoelstellingen te verwezenlijken en milieurisico's te vermijden;
- vaststelling van structuren, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot milieuaspecten en -doelstellingen en beschikbaarstelling van de benodigde financiële middelen en personeel;
- waarborging van het vereiste niveau van deskundigheid en bewustzijn van werknemers waarvan werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de milieuprestaties van de installatie (bv. door het aanbieden van informatie en opleiding);
- interne en externe communicatie;
- bevordering van de betrokkenheid van werknemers bij goede milieubeheerpraktijken;
- het opstellen en actueel houden van een management handleiding en schriftelijke procedures voor de controle op activiteiten met aanzienlijke milieueffecten, alsmede van relevante gegevens;
- doeltreffende operationele planning en procesbeheersing;
- uitvoering van geschikte onderhoudsprogramma's;
- paraatheid bij noodsituaties en rampenplannen, met inbegrip van het voorkomen en/of beperken van de nadelige (milieu-)effecten van noodsituaties;
- het in aanmerking nemen, bij het (her)ontwerpen van een (nieuwe) installatie of een deel daarvan, van de milieueffecten ervan gedurende de hele levensduur, met inbegrip van de bouw, het onderhoud, de exploitatie en de ontmanteling;
- uitvoering van een monitoring- en meetprogramma; indien nodig is hierover informatie te vinden in het referentiedocument inzake de monitoring van emissies naar water en lucht afkomstig van RIE-installaties;
- uitvoering van een sectorale benchmarking op regelmatige basis;
- periodieke onafhankelijke (voor zover praktisch haalbaar) interne audits alsmede periodieke onafhankelijke externe audits, om de milieuprestaties te beoordelen en vast te stellen of het milieubeheersysteem voldoet aan de voorgenomen regelingen en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd;
- evaluatie van de oorzaken van gevallen van niet-naleving, uitvoering van corrigerende maatregelen naar aanleiding van gevallen van niet-naleving, beoordeling van de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen en vaststelling of soortgelijke gevallen van niet-naleving bestaan of zouden kunnen optreden;
- periodieke beoordeling door het hoger management van het milieubeheersysteem en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan;

- het volgen en in aanmerking nemen van de ontwikkeling van schonere technieken.
- Specifiek voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelsector is de BBT ook het opnemen van de volgende elementen in het milieubeheersysteem:
 - geluidsbeheerplan (zie BBT 13);
 - geurbeheerplan (zie BBT 15);
 - inventarisatie van water-, energie- en grondstoffenverbruik en van afvalwater- en afgasstromen (zie BBT 2);
 - energie-efficiëntieplan (zie BBT 6a).
- BBT 2. Om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en de emissies te verminderen, is de BBT het opmaken, actueel houden en regelmatig herzien (ook wanneer zich een belangrijke wijziging voordoet) van een inventarisatie van het water-, energie- en grondstoffenverbruik en van de afvalwater- en afgasstromen, die deel uitmaakt van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) en alle volgende elementen omvat:
 - Informatie over de drankenproductieprocessen, met inbegrip van:
 - vereenvoudigde processtroomdiagrammen waaruit de herkomst van de emissies blijkt;
 - beschrijvingen van procesgeïntegreerde technieken en technieken voor de behandeling van afvalwater/afgas ter voorkoming of vermindering van emissies, met inbegrip van de prestaties ervan.
 - Informatie over waterverbruik en -gebruik (bv. stroomdiagrammen en watermassabalansen) en vaststelling van acties om het waterverbruik en de hoeveelheid afvalwater te verminderen (zie BBT 7).
 - Informatie over de omvang en kenmerken van de afvalwaterstromen, zoals:
 - gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet, pH en temperatuur;
 - gemiddelde concentratie en vrachten van de relevante verontreinigende stoffen/parameters (bv. TOC of CZV, stikstofverbindingen, fosfor, chloride, geleidbaarheid) en de variabiliteit daarvan.
 - Informatie over de eigenschappen van de afgasstromen, zoals:
 - gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet en temperatuur;
 - gemiddelde concentratie en vrachten van de relevante verontreinigende stoffen/parameters (bv. stof, TVOS, CO, NOX, SOX) en de variabiliteit daarvan;
 - de aanwezigheid van andere stoffen die van invloed kunnen zijn op het afgasbehandelingssysteem of de veiligheid van de installatie (bv. zuurstof, waterdamp, stof).
 - Informatie over het energieverbruik en -gebruik, de hoeveelheid gebruikte grondstoffen alsmede de hoeveelheid en kenmerken van de geproduceerde residuen, en vaststelling van acties voor de voortdurende verbetering van de hulpbronnenefficiëntie (zie bijvoorbeeld BBT 6 en BBT 10).
 - Vaststelling en uitvoering van een passende monitoringstrategie met het oog op verbetering van de hulpbronnenefficiëntie, waarbij rekening wordt gehouden met het energie-, water- en grondstoffenverbruik. De monitoring kan directe metingen, berekeningen of registratie met een passende frequentie omvatten. De monitoring wordt uitgesplitst op het meest geschikte niveau (bv. op proces- of fabrieks-/installatieniveau).
- Monitoring
- BBT 3. Voor relevante emissies naar water zoals vastgesteld in de inventarisatie van afvalwaterstromen (zie BBT 2), is de BBT om de belangrijkste procesparameters te monitoren (bv. continu monitoren van debiet, pH en temperatuur van het afvalwater) op cruciale locaties (bv. aan de inlaat/uitlaat van de voorbehandeling, aan de inlaat van de eindbehandeling, op het punt waar de emissie de installatie verlaat).
- BBT 4. De BBT is om de emissies naar water met ten minste de onderstaande frequentie en overeenkomstig de EN-normen te monitoren. Indien er geen EN-

normen beschikbaar zijn, is de BBT de toepassing van ISO-, nationale of andere internationale normen die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.

Stof/parameter	Norm(en)	Minimale monitoringfrequentie	Monitoring heeft betrekking op
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	Geen EN-norm beschikbaar	Eenmaal per dag	BBT 12
Totaal aan stikstof (TN)	Verscheidene EN- normen beschikbaar (bv. EN 12260, EN ISO 11905-1)		
Totaal aan organische koolstof (TOC)	EN 1484		
Totaal aan fosfor (TP)	Verscheidene EN- normen beschikbaar (bv. EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 en -2, EN		
ISO 11885)			
Totaal aan zwevende deeltjes (TSS)	EN 872		
Biochemisch zuurstofverbruik (BZVn)	EN 1899-1	Eenmaal per maand	

- Energie-efficiëntie
BBT 6. Om de energie-efficiëntie te verbeteren, is de BBT de toepassing van BBT 6a en een geschikte combinatie van de hieronder bij techniek b beschreven veelgebruikte technieken.

Techniek	Beschrijving
a) Energie-efficiëntieplan	Een energie-efficiëntieplan, dat deel uitmaakt van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), omvat de vaststelling en berekening van het specifieke energieverbruik van de activiteit(en), waarbij jaarlijkse essentiële prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld voor het specifieke energieverbruik) worden vastgesteld en periodieke doelstellingen voor verbetering en daarmee verband houdende acties worden gepland. Het plan wordt aangepast aan de specifieke kenmerken van de installatie.
b) Toepassing van veelgebruikte technieken	Veelgebruikte technieken zijn onder meer: - regeling en controle van de brander; - warmtekrachtkoppeling; - energie-efficiënte motoren;

	- warmteterugwinning door middel van warmtewisselaars en/of warmtepompen (met inbegrip van mechanische dampcompressie); - verlichting; - minimalisering van de hoeveelheid spui van de ketel; - optimalisering van stoomdistributiesystemen; - voorverwarming van voedingswater (met inbegrip van het gebruik van economisers); - systemen voor procesbeheersing; - vermindering van lekkages in persluchtsystemen; - vermindering van warmteverliezen door middel van isolatie; - frequentieregeling; - meertrapsverdamping; - gebruik van zonne-energie.
--	--

- Waterverbruik en lozing van afvalwater
BBT 7. Om het waterverbruik en de hoeveelheid geloosd afvalwater te verminderen, is de BBT de toepassing van BBT 7a en één of een combinatie van de onderstaande technieken b tot en met k.

Techniek	Beschrijving	Toepasbaarheid
<i>Veelgebruikte technieken</i>		
Recycling en/of hergebruik van water	Recycling en/of hergebruik van waterstromen (al dan niet voorafgegaan door waterbehandeling), bv. voor reinigen, wassen, koelen of voor het proces zelf.	Mogelijk niet toepasbaar op grond van hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften.
Optimalisering van het waterdebiet	Gebruik van regelaars, zoals fotocellen, stromingskleppen en thermostatische kleppen, voor het automatisch aanpassen van het waterdebiet.	
Optimalisering van waterspuitmonden en -slangen	Gebruik van het juiste aantal spuitmonden en een juiste plaatsing daarvan; aanpassing van de waterdruk.	
Scheiding van waterstromen	Waterstromen die geen behandeling nodig hebben (bv.	Het gescheiden houden van niet-verontreinigd hemelwater is mogelijk niet toepasbaar in

	niet- verontreinigd koelwater of niet-verontreinigd afstromend water) worden gescheiden van afvalwater dat moet worden behandeld, hetgeen recycling van niet-verontreinigd water mogelijk maakt	het geval van bestaande afvalwaterverzamelssystemen.
<i>Technieken in verband met reinigingsactiviteiten</i>		
Droog reinigen	Van zo veel mogelijk restmateriaal ontdoen van grondstoffen en apparatuur voordat deze met vloeistoffen worden gereinigd, bv. met behulp van perslucht, vacuümsystemen of opvangkorven met zeefdeksel.	Algemeen toepasbaar.
Pigging-systeem voor buizen	Gebruik van een systeem bestaande uit lanceer-, opvang-, en persluchtinrichtingen en een projectiel (ook wel een "reinigingsprop" of, in het Engels, "pig" genoemd, en bv. gemaakt van kunststof of ijsslurry) om leidingen te reinigen. In de leiding zijn afsluiters aanwezig zodat de reinigingsprop zich een weg kan banen door het pijpleidingsysteem en het product en het spoelwater gescheiden kunnen worden	Algemeen toepasbaar.
Hogedrukreiniging	Besproeien van het te reinigen oppervlak met water onder een druk van tussen de 15 en 150 bar.	Mogelijk niet toepasbaar op grond van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Optimalisering van de chemische dosering en het waterverbruik bij cleaning-in-place (CIP, reiniging in situ)	Optimalisering van het CIP-ontwerp en meting van de troebelheid, geleidbaarheid, temperatuur en/of pH om warm water en chemicaliën in	Algemeen toepasbaar.

	geoptimaliseerde hoeveelheden te kunnen doseren.	
Lagedruk schuim-en/of gelreiniging	Gebruik van lage druk schuim en/of van gel voor het reinigen van muren, vloeren en/of de oppervlakken van apparatuur.	
Optimalisering van ontwerp en bouw van apparatuur en procesruimten	De apparatuur en de procesruimten worden zo ontworpen en gebouwd dat zij gemakkelijker kunnen worden schoongemaakt. Bij de optimalisering van het ontwerp en de bouw wordt rekening gehouden met hygiënevoorschriften.	
Apparatuur zo snel mogelijk reinigen	De reiniging wordt zo snel mogelijk na het gebruik van de apparatuur uitgevoerd om verharding van de afvalstoffen te voorkomen.	

Verdere sectorspecifieke technieken om het waterverbruik te verminderen, zijn opgenomen in punt 6.1 van deze BBT-conclusies.

- Schadelijke stoffen

BBT 8. Om het gebruik van schadelijke stoffen te voorkomen of te verminderen (b.v. bij reiniging en ontsmetting), is de BBT de toepassing van één of een combinatie van de onderstaande technieken.

Techniek	Beschrijving
Juiste selectie van reinigingschemicaliën en/of ontsmettingsmiddelen	Vermijden of tot een minimum beperken van het gebruik van reinigingschemicaliën en/of ontsmettingsmiddelen die schadelijk zijn voor het aquatische milieu, met name de prioritare stoffen in het kader van de kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad Bij de selectie van de stoffen wordt rekening gehouden met hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften.
Hergebruik van reinigingschemicaliën bij cleaning-in-place (CIP)	Inzameling en hergebruik van reinigingschemicaliën bij CIP. Bij hergebruik van reinigingschemicaliën wordt rekening gehouden met hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften.
Droog reinigen	Zie BBT 7e.
Optimalisering van ontwerp en bouw van apparatuur en procesruimten	Zie BBT 7j.

BBT 9. Om van het koelen en invriezen afkomstige emissies van stoffen die de ozonlaag aantasten en stoffen met een hoog aardopwarmingsvermogen te voorkomen, is de BBT het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag niet kunnen aantasten en die een laag aardopwarmingsvermogen hebben.

Beschrijving

→ Geschikte koelmiddelen zijn onder meer water, koolstofdioxide of ammoniak.

- Hulpbronnenefficiëntie

BBT 10. Om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, is de BBT de toepassing van één of een combinatie van de onderstaande technieken

Techniek	Beschrijving	Toepasbaarheid
Anaerobe vergisting	De behandeling van biologisch afbreekbare residuen met micro-organismen in afwezigheid van zuurstof, met als resultaat biogas en digestaat. Het biogas wordt gebruikt als brandstof, bv. in een gasmotor of in een ketel. Het digestaat kan bv. als bodemverbeteraar worden gebruikt.	Mogelijk niet toepasbaar vanwege de hoeveelheid en/of aard van de residuen.
Gebruik van residuen	De residuen worden gebruikt, bv. als diervoeder.	Mogelijk niet toepasbaar op grond van wettelijke voorschriften.
Scheiding van residuen	De scheiding van residuen, bv. met behulp van nauwkeurig geplaatste spatborden, schermen, flappen, opvangkorven, lekbakken en kuipen.	Algemeen toepasbaar.
Terugwinning en hergebruik van residuen uit de pasteurisator	Residuen van de pasteurisator worden teruggevoerd naar de menegenheid en aldus hergebruikt als grondstof.	Alleen toepasbaar op vloeibare levensmiddelen.
Terugwinning van fosfor als struviet	Zie BBT 12 g.	Alleen toepasbaar op afvalwaterstromen met een hoog totaal fosforgehalte (bv. boven 50 mg/l) en een significant debiet.

- Emissies naar water

BBT 11. Om ongecontroleerde emissies naar water te voorkomen, is de BBT het bieden van een passende bufferopslagcapaciteit voor afvalwater.

→ Beschrijving :

- De passende bufferopslagcapaciteit wordt bepaald door middel van een risicobeoordeling (waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de verontreinigende stof(fen), de effecten van deze verontreinigende stoffen op de verdere behandeling van afvalwater, het ontvangende milieu enz.). Het afvalwater uit deze bufferopslag wordt pas geloosd

nadat passende maatregelen zijn genomen (bv. monitoring, behandeling, hergebruik).

→ Toepasbaarheid

- Voor bestaande installaties is de techniek mogelijk niet toepasbaar door een gebrek aan ruimte en/of door de opbouw van het afvalwaterverzamelstelsel.

BBT 12. Om emissies naar water te verminderen, is de BBT de toepassing van een geschikte combinatie van de onderstaande technieken.

Techniek	Typische verontreinigende stoffen die worden beoogd	Toepasbaarheid
<i>Voorbereidende, primaire en algemene behandeling</i>		
Egalisatie	Alle verontreinigende stoffen	Algemeen toepasbaar.
Neutralisatie	Zuren, basen	
Fysieke scheiding, bv. schermen, zeven, zandafscidders, olie-/vetafscidders of primaire bezinkingsbekkens	Grove vaste stoffen, zwevende deeltjes, olie/vet	
Aerobe en/of anaerobe behandeling (secundaire behandeling) N.V.T. – vergunde lozing op RWZI		
Stikstofverwijdering - NVT - vergunde lozing op RWZI		
Terugwinning en/of verwijdering van fosfor - N.V.T. – vergunde lozing op RWZI		
Verwijdering van overblijvende vaste stoffen - N.V.T. – vergunde lozing op RWZI		

Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor directe emissies naar een ontvangend waterlichaam zijn niet van toepassing op onderhavige inrichting vermits gelooft wordt op RWZI en hiertoe de nodige voorwaarden in de lopende vergunningen zijn opgenomen.

- Geluid

BBT 13. Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen omvat:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsidevallen, bv. klachten;
- een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

- Toepasbaarheid

BBT 13 is alleen van toepassing in gevallen waar geluidshinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd.

BBT 14. Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT de toepassing van één of een combinatie van de onderstaande technieken.

Techniek + Beschrijving	
a)	Een geschikte locatie van apparatuur en gebouwen Het geluidsniveau kan worden verminderd door de afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger te vergroten, door gebouwen te gebruiken als geluidsschermen en door in- of uitgangen van gebouwen te verplaatsen

b)	Operationele maatregelen Hierbij gaat het onder meer om vermijding van indien mogelijk lawaaierige activiteiten 's nachts, maatregelen voor lawaaibeheersing, bv. tijdens onderhoudswerkzaamheden, ...
c)	Geluidsarme apparatuur (geluidsarme compressoren, pompen en ventilatoren, ...)
d)	Apparatuur voor geluidsbeheersing (geluidsdempers, isolatie van apparatuur, omhulling van lawaaierige apparatuur, geluidsisolatie van gebouwen)
e)	Lawaaibestrijding (Barrières tussen zenders en ontvangers plaatsen (bv. geluidswallen, ophogingen en gebouwen).

De bepalingen van deze BBT zijn gedekt door de Algemene milieuvoorwaarden "Geluidsbeheersing" in VLAREM II.

- Geur

BBT 15. Om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geurbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen omvat:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geur. Dit kan worden aangevuld met de meting/schatting van de blootstelling aan geur of de schatting van de geuroverlast;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; om de blootstelling aan de geur te meten/schatten; om de bijdragen van de bronnen te karakteriseren; en om preventieve en/of beperkende maatregelen uit te voeren.

Toepasbaarheid

- BBT 15 is alleen van toepassing in gevallen waar geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd.

Deze BBT 15 is voor onderhavige inrichting niet relevant. In het MER is geen geurproblematiek geïdentificeerd, noch zijn er sedert aanvang van de exploitatie geurklachten bekend.

b. BBT-Conclusies voor frisdranken en nectar/sap gemaakt van verwerkte groenten en fruit.

De BBT-conclusies in dit punt zijn van toepassing op frisdranken en nectar/sap gemaakt van verwerkte groenten en fruit. Zij gelden in aanvulling op de algemene BBT-conclusies in punt 1.

- Energie-efficiëntie

BBT 33. Om de energie-efficiëntie te verbeteren, is de BBT de toepassing van een geschikte combinatie van de in BBT 6 en hieronder beschreven technieken.

Techniek	Beschrijving	Toepasbaarheid
Eén enkele pasteurisator voor de productie van nectar/sap	Gebruik van één enkele pasteurisator voor zowel het sap als de pulp, in plaats van twee afzonderlijke pasteurisatoren.	Mogelijk niet toepasbaar vanwege de deeltjesgrootte van de pulp.
Hydraulische suikeraanvoer	Suiker wordt naar het productieproces aangevoerd met water. Omdat een deel van de suiker reeds gedurende de aanvoer is opgelost, is tijdens het proces minder energie nodig	Algemeen toepasbaar.

	voor het laten oplossen van de suiker.	
<i>Tabel 23 : Indicatief milieuprestatieniveau voor specifiek energieverbruik</i>		
Eenheid	Specifiek energieverbruik (jaargemiddelde)	
MWh/hl producten	0,01-0,035	

- Waterverbruik en lozing van afvalwater
 Algemene technieken om het waterverbruik en de hoeveelheid geloosd afvalwater te verminderen, zijn opgenomen in punt 1.4 van deze BBT-conclusies. Het indicatieve milieuprestatieniveau is weergegeven in de onderstaande tabel

<i>Tabel 24: Indicatief milieuprestatieniveau voor specifieke lozing van afvalwater</i>		
Eenheid	Specifieke lozing van afvalwater (jaargemiddelde)	
m3/hl producten	0,08-0,20	

Gelet op de mededeling d.d. 17 december 2019 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO) dat aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften geen gemotiveerd advies zal uitgebracht worden; voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het College van burgemeester en schepenen;

Gelet op de mededeling d.d. 13 december 2019 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat VMM zich zal onthouden van advies;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op het ingediende wijzigingsverzoek d.d. 19 december 2019 waarmee de aanvrager de aanvraag als volgt heeft aangepast:

- een bijkomende toelichting m.b.t. rubriek 16, namelijk enerzijds de mededeling dat de koelinstallatie met een vermogen van 291,15 kW bijkomend onder rubriek 16.3.2.b dient opgenomen te worden (omwille van vlaremwijziging) en een berekening van het CO2 equivalent met als conclusie dat rubriek 16.3.1 niet van toepassing is (953,4 ton CO2 equivalent);
- aanvraag van een bijkomende rubriek, nl:
 7 vast opgestelde batterijen (UPS) 70.000 Vah (12.3.1) met aanvulling van de toestellenlijst voor deze batterijen;
- C8A uitvoeringsplan met aanduiding UPS;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 januari 2020 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.

2. Omschrijving

- De koelinstallatie ammoniak welke voorheen afzonderlijk was ingedeeld dient sinds 1 oktober 2019 (vanaf de inwerkingtreding van de Vlarem II 2017) mee opgenomen te worden onder rubriek 16.3.2.b.
 De geactualiseerde vergunningssituatie wordt hieraan aangepast.
- Op 19 december 2019 heeft de aanvrager, met een wijzigingsverzoek, bijkomend volgende klasse 3-activiteit aangevraagd:
 - uitbreiding met 7 vast opgestelde batterijen (UPS) 70.000 Vah (12.3.1)
 De omschrijving wordt aangevuld.
- Voor het overige kan de omschrijving behouden worden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet kunnen de wijzigingen worden aanvaard. De aanvraag wordt aangevuld met een klasse 3-inrichting. De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek geschaad werd.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De aanvraag is volgens het gewestplan Antwerpen (goedgekeurd op 3 oktober 1979) gelegen in industriegebied.
De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn van het gewestelijk RUP 'Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen'.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
 - De AGOP-RO laat weten geen advies te zullen uitbrengen, aangezien de aanvraag in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
 - De POVC volgt het gunstige advies van het CBS en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De VMM onthoudt zich van advies wat het aspect lucht betreft. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
 - Ter zitting geeft de VMM aan dat zij, in het kader van de actualisatie van de vergunningsvoorwaarden, akkoord kan gaan met de vervanging van de volgende voorwaarde, opgelegd bij het besluit MLAV1/09-216 van de deputatie van 17 september 2009:
'Het gebruik van hemelwater voor het wassen van vrachtwagens dient onderzocht te worden en gerealiseerd te worden binnen een termijn van 2 jaar.'
door volgende voorwaarde:
'De vrachtwagens dienen gewassen te worden met opgevangen regenwater'.
Uit het dossier blijkt namelijk dat een deel van het regenwater van de daken hiervoor wordt gebruikt.
 - De AGOP-M en het CBS verlenen een gunstig advies.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.
8. Toepasselijke BREF's
- BREF Food, Drink and Milk
9. Natuurtoets
- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ongeveer 200 m van het habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als

vleermuizenhabitats' en op 950 m van het VEN-gebied 'Het Kleidaal'. Uit de toegevoegde voortoets blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de ligging van de aanvraag en de gegevens in het dossier wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
- Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, § 2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is.
- Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handeling(en) kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- Conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet kan de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten verleend worden tot 17 september 2029 (de einddatum van de lopende basisvergunning).

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dranken: hoofdstuk 5.10
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23

- Metalen: hoofdstuk 5.29
 - Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
 - Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
 - Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
 - Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
 - Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
 - Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
- /

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- /
- Lasten:
- /;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in het uitgebrachte advies van het CBS; dat hieruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat volgende geactualiseerde bijzondere voorwaarden van toepassing op de inrichting:

1. De vrachtwagens dienen gewassen te worden met opgevangen regenwater.
2. Tijdens de nachtperiode dient het gebruik van het trilsysteem, voor het lossen van de laatste resten suiker, alsook het kloppen met een hamer op de bulkwagen (voor het vallen van de laatste suikerresten uit de vrachtwagen) te worden vermeden.
3. Van zodra de straat wordt voorzien van een RWA dient het bedrijf het RW hierop onverwijld aan te sluiten. De lozing van RW - zowel in de situatie bij lozing op de DWA als op de RWA dient te worden gebufferd à rato van 250 m³/ha en een maximum ledigingsdebiet van 20 l/s/ha.
4. Ter aanvulling/in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3b) dient de exploitant ook te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm	
	(mg/l)	(kg/d)
BZV	5.500	3.200
CZV	8.600	4.200
ZS	1.000	250
N totaal	30	40
P totaal	12	18
AOX	0,4	
kationische en non-ionogene detergenten	15	
anionische detergenten	0,5	
Zn tot	0,7	
Sulfaten	Schrappen	
Chloriden	1.200	
Cyaniden	0,1	
Cr tot	0,25	
Ni tot	0,1	
Co tot	0,003	

CZV/BZV <2;
 BZV/ N totaal > 8;
 BZV/ P totaal > 40;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 17 september 2029 voor de i.i.o.a. en voor onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handeling (vervangen houders);

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bvba Coca-Cola European Partners Belgium, gevestigd Bergense Steenweg 1424 te 1070 Anderlecht, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend m.b.t. een productie- en distributiecentrum van frisdranken (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171102-0006), gelegen Dynamicalaan 18 te 2610 Wilrijk (Antwerpen), kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 44-D-200X, 44-D-215G, 44-D-262C en 44-D-263A2, voor enerzijds volgende stedenbouwkundige handeling:

- het vervangen van 2 CO₂ houders.

en anderzijds het veranderen door uitbreiding en wijziging (waaronder CLP-omzetting), als volgt:

- wijziging door:
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht voor het produceren van frisdranken met 46,9 kW (10.1.3.a);

- vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht voor overige koelinstallaties en, compressoren met 2.148,13 kW (16.3.2.2);
- vermindering van het geïnstalleerd totaal vermogen voor het blazen van preform pet tot petflessen met 29,8 kW middels het buiten gebruik nemen van silo en unscrambler (23.2.2.a);
- vermindering met één ontvettingstafel met een onderliggende voorraad van 200 l (29.5.7.2.a.1);
- de vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 341 kW is niet langer van toepassing;
- wijziging en uitbreiding:
 - omzetting van 460 ton opslag hout naar 2740 m3 en uitbreiding met 1860 m3 (19.6.1.d);
- uitbreiding:
 - met 7 vast opgestelde batterijen (UPS) 70.000 Vah (12.3.1);
 - van het stallen van voertuigen met 44 voertuigen (15.1.2);
 - van de geïnstalleerde drijfkracht voor koelinstallaties, compressoren en airco's met 3.420,59 kW (16.3.1.2);
 - van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 3.603 l (17.4);
 - met een stoomgenerator met een volume van 200 l (39.1.1);
 - van het warmtevermogen van de stookinstallaties met 2.277,9 kW (43.1.3);
 - met de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een max. productiecapaciteit van 2.000 ton/dag en 500.000 ton/jaar (*voorheen nog niet opgenomen in vergunning* – 45.16.2.a);
 - uitbreiding met de productie van 500 miljoen l frisdranken per jaar (*voorheen nog niet opgenomen in vergunning* – 45.17.5);
- de opslag van brandstoffen, gevaarlijke producten en bijhorigheden zal na verandering door uitbreiding en wijziging, waaronder omzetting naar CLP, het volgende omvatten:
 - de opslag van 8.667 l diverse oliën en vetten in metalen vaten en andere typen verplaatsbare verpakkingen, de opslag van 1.000 afvalolie, 600 liter antivries en 400 liter ontvetter (6.4.1);
 - 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
 - opslag van 388 l aerosolen (spuitbussen) in veiligheidskasten (17.1.1.1);
 - de opslag van 1.549 l gevaarlijke gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 135.430 l gassen in 2 vaste houders van 60.000 l (*voorheen 2 houders van 30.000 l*) voor de opslag van CO2 en een vaste houder voor de opslag van 900 l LPG (17.1.2.2.3);
 - de opslag van 5.395 kg gasolie in 3 bovengrondse houders van resp 2 x 2.600 l en 1 x 1.300 l (*voorheen 4.000 l gasolie in bovengrondse houder*) (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 5,5 ton concentraat (17.3.2.1.2.1);
 - de opslag van 83,626 ton bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
 - de opslag van 44,066 ton schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
 - de opslag van 858 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.1.a);
 - de opslag van 120.008 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2).

Rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 10.1.3.a - 15.1.2 - 16.3.1.2 - 16.3.2.2 - 17.1.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 19.6.1.d - 23.2.2.a - 29.5.7.2.a.1 - 39.1.1 - 43.1.3 - 45.16.2.a - 45.17.5.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater (3.2.2.a);

- de lozing van 120 m³/uur, 1.500 m³/dag en 500.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.3);
- inrichting voor het produceren van frisdranken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 4.351,70 kW (10.1.3.a);
- een transformator van 400 kVA (12.2.1);
- 6 transformatoren van respectievelijk 1 x 2.000 kVA en 5 x 2.500 kVA (12.2.2);
- 7 vast opgestelde batterijen (UPS) 70.000 Vah (12.3.1)
- vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 750 kW (12.3.2);
- stallen van 144 motorvoertuigen (15.1.2);
- wasplaats voor het wassen van 60 vrachtwagens per dag (15.4.1);
- koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 6.004,74 kW (16.3.2.b);
- opslag van 4.600 m³ hout in openlucht (19.6.1.d);
- afdeling voor het blazen van preform PET tot PET flessen met een geïnstalleerd vermogen van 302,21 kW (23.2.2.a);
- opslag van in totaal 2.000 ton kunststoffen (23.3.2.c);
- labo *gericht op interne controle* (24.2);
- smederij (onderhoudsatelier) met bijhorende machines en een geïnstalleerd vermogen van 26,63 kW (29.5.2.1.a);
- 2 ontvettingsbaden met onderliggende voorraad van elk 200 l (29.5.7.2.a.1);
- opslag van 150 ton verpakkingsmateriaal in papier en karton in een lokaal (33.4.1.a);
- een stoomgenerator met een volume van 200 l (39.1.1);
- 25 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 9.726,4 kW (43.1.3);
- de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een max. productiecapaciteit van 2.000 ton/dag en 500.000 ton/jaar (45.16.2.a);
- de productie van 500 miljoen l frisdranken per jaar (45.17.5).

Voor de opslag van brandstoffen en gevaarlijke stoffen/producten en bijhorigheden beschikt de inrichting over:

- 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
- een lpg-vulinstallatie (16.4.1);
- de opslag van 8.667 l diverse oliën en vetten in metalen vaten en andere typen verplaatsbare verpakkingen waaronder ook de opslag van 1.000 afvalolie, 600 liter antivries en 400 liter ontvetter (6.4.1);
- opslag van 388 l aerosolen (spuitbussen) in veiligheidskasten (17.1.1.1);
- de opslag van 1.549 l gevaarlijke gassen in flessen (17.1.2.1.2);
- de opslag van 129.800 l gassen in 2 vaste houders van 60.000 l (voorheen 2 houders van 30.000 l) voor de opslag van CO₂ en een vaste houder voor de opslag van 9.800 l LPG (17.1.2.2.3);
- de opslag van 5.395 kg gasolie in 3 bovengrondse houders van resp 2 x 2.600 l en 1 x 1.300 l (voorheen 4.000 l gasolie in bovengrondse houder) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 5,5 ton concentraat (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 83,626 ton bijtende stoffen (17.3.4.2.a);
- de opslag van 44,066 ton schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
- de opslag van 858 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.1.a);
- de opslag van 120.008 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.2);
- 4.903 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dranken: hoofdstuk 5.10
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- /

d. Geactualiseerde milieuvoorwaarden:

1. De vrachtwagens dienen gewassen te worden met opgevangen regenwater.

2. Tijdens de nachtperiode dient het gebruik van het trilsysteem, voor het lossen van de laatste resten suiker, alsook het kloppen met een hamer op de bulkwagen (voor het vallen van de laatste suikerresten uit de vrachtwagen) te worden vermeden.
3. Van zodra de straat wordt voorzien van een RWA dient het bedrijf het RW hierop onverwijld aan te sluiten. De lozing van RW - zowel in de situatie bij lozing op de DWA als op de RWA dient te worden gebufferd à rato van 250 m³/ha en een maximum ledigingsdebiet van 20 l/s/ha.
4. Ter aanvulling/in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3b) dient de exploitant ook te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm	
	(mg/l)	(kg/d)
BZV	5.500	3.200
CZV	8.600	4.200
ZS	1.000	250
N totaal	30	40
P totaal	12	18
AOX	0,4	
kationische en non-ionogene detergenten	15	
anionische detergenten	0,5	
Zn tot	0,7	
Sulfaten	Schrappen	
Chloriden	1.200	
Cyaniden	0,1	
Cr tot	0,25	
Ni tot	0,1	
Co tot	0,003	

CZV/BZV < 2

BZV/ N totaal > 8

BZV/ P totaal > 40

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- /

Lasten:

- /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn voor onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige vergunningsplichtige handeling.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 17 september 2029 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.