

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 16/02/2023

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 55.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022126362 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een pluimveehouderij, gelegen te Lo-Reninge

O 2022/987

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022126362

Inrichtingsnummer: 20170613-0004

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: BVBA CAVER,
Aanvrager: BVBA CAVER,
voor een inrichting gelegen te Lindesteenweg 1A, 8647 Lo-Reninge
Lindesteenweg 1, 8647 Lo-Reninge

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 10 oktober 2022

De aanvraag werd op datum van 24-10-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een pluimveehouderij

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het bouwen van een loods, het aanleggen van betonverharding, het slopen van een berging
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een kippenfokkerij

Wijzigingsverzoeken:

- Op d.d. 06/01/2023 werd naar aanleiding van de voorwaarden en opmerkingen in het advies van het CBS m.b.t. de stedenbouwkundige aanvraag een wijzigingsverzoek ingediend om hieraan tegemoet te komen.
- Op d.d. 11/01/2023 werd een nieuw wijzigingsverzoek ingediend waarin de foutieve gegevens en plannen met betrekking tot de hemelwaterverordening werden rechtgezet, zodat dit gelijk is met de gegevens die aan de Westkustpolder bezorgd werden.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Lindesteenweg 1A te 8647 Lo-Reninge

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170613-0004 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199D/

- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0196B/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197G/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198H/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0216N/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0218E/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198F/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199G/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0195A/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199E/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198K/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197K/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199F/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197H/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0210A/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198K/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199G/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0218E/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0196B/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197K/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197H/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0216N/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199D/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198F/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0195A/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199E/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198H/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013 – overdruk solitaire vakantiewoningen.

Stedenbouwkundige verordeningen:

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 128.500 mestkippen, 98 m³ mest, stalplaats 8 voertuigen, opslag 900 kg formaldehyde, 34.000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 152 kW, stookinstallaties 2.800 kW voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 7 m³/d en 2.106 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 6 m³/dag en 2.106 m³/jaar in het Landeniaan Zand;

Relevante stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 24/04/1969: bouwen hoenderhok (leghennen)
CBS d.d. 20/07/1973: bouwen van hangaar
CBS d.d. 23/08/1982: bouwen sleufsilo
CBS d.d. 30/09/1986: vervangen van dakpannen door witte eternitplaten
CBS d.d. 20/06/1990: bouwen van drie mestkuikenstallen
CBS d.d. 03/12/1991: bouwen loods voor machines en stro
CBS d.d. 01/03/1994: bouwen bedrijfswoning bij landbouwbedrijf
CBS d.d. 09/07/1996: vervangen van dakconstructie op bestaande stal
CBS d.d. 19/02/2002: verbouwen woning
CBS d.d. 18/02/2003: bouwen berging
CBS d.d. 16/08/2006: bouwen loods voor productieopslag, berging landbouwmachines en materieel
CBS d.d. 31/07/2007: herbouwen van een landbouwbedrijfswoning en slopen bestaande woning
CBS d.d. 11/12/2007: bouwen van een atelier-bergplaats
CBS d.d. 27/05/2008: bouwen van een pluimveestal
CBS d.d. 05/04/2011: bouwen van een hoogspanningscabine bij een gevestigd landbouwbedrijf
CBS d.d. 05/06/2012: bouwen van een vleeskippenstal
CBS d.d. 17/02/2015: bouwen van een aardappelloods

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 30/11/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren (grondwater) en het uitbreiden tot kippenfokkerij met 128.500 mestkippen, 1.058 m³ mest, stalplaats 20 voertuigen, opslag 35.000 l/29.232 kg mazout + 2 verdeelslangen, stookinstallaties 2.800 kW, elektriciteitscabine 100 kVA, 1.000 l gasopslag, 4.700 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, grondwaterwinning maximum 25 m³/d en 9.252 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 28/06/2032 en grondwaterwinning maximum 7 m³/d en 1.166 m³/j in het Landeniaan zand voor termijn tot 30/11/2023 en waarbij de vergunning wordt geweigerd het verder exploiteren van grondwaterwinning 940 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de aanleg van een vijver + ophoging omliggende percelen;

Gelet op het besluit d.d. 19/07/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het rooien van een boom en heraanplant op een verder gelegen perceel.

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 08/08/2019 waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het bouwen van een frigocel, het regulariseren van een slibvang en wasinstallatie

milieu: het uitbreiden van een pluimveehouderij tot 128.500 mestkippen, 1.058 m³ mest, stalplaats 20 voertuigen, 780 l olie, opslag 35.000 l/29.232 kg mazout + 2 verdeelslangen, stookinstallaties 2.800 kW, elektriciteitscabine 160 kVA, 1.000 l gasopslag, 4.700 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, wasinstallatie 50 kW, koelgroep 200 kW, grondwaterwinning 25 m³/d en 9.252 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 28/06/2032, gen rondwaterwinning 7 m³/d en 1.166 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn tot 30/11/2023;

Gelet op het besluit d.d. 01/12/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het plaatsen van 2 kleine windmolens.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvraag gaat uit van een professioneel, gemengd landbouwbedrijf, gespecialiseerd in pluimvee en de teelt van knolgewassen. Op het bedrijf zijn 128.500 vleeskippen aanwezig waarvan 70.000 kippen in een AEA-stal (P-6.1) en 58.500 kippen in traditionele stallen. Het betreft bijgevolg een GPBV-bedrijf.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf situeert zich ten zuidwesten van de deelgemeente Pollinkhove, meer bepaald ten westen van het Lokanaal. De directe omgeving betreft een vrij gaaf en onaangetast open agrarisch gebied, gekenmerkt door akkers, weilanden en waardevolle kleine landschapselementen zoals bomenrijen en een fijnmazig stelsel van waterlopen. Het terrein van de aanvraag ligt aan een goed uitgeruste gemeenteweg ten noordwesten van de Fintele. De dichtstbijzijnde woning situeert zich op ca. 220 m ten noordwesten van het bedrijf.

Het dichtstbijzijnde VEN-/IVON-gebied, 'Ijzervallei' (gen-gebied), bevindt zich op ca. 470 m ten oosten van de exploitatie (langs het Lokanaal). Het dichtstbijzijnde Habitatrictlijngebied, 'Westvlaams Heuvelland (BE2500003)', bevindt zich op ca. 7 km ten zuidwesten van de exploitatie. Tot slot bevindt het bedrijf zich niet in een Ramsar- of Vogelrichtlijngebied. Echter op een afstand van ca. 475 m ten zuidoosten van de exploitatie wordt overlappend een Ramsargebied (Het reservaat 'De Blankaart en valleigebied') en een Vogelrichtlijngebied (Ijzervallei) aangetroffen.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Onderhavige aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- De bouw van een nieuwe loods;
- De aanleg van nieuwe betonverharding;
- De sloop van een verouderde stalling met aanpalende berging.

De bouw van de nieuwe loods wordt voorzien voor de opslag van landbouwmachines. De nieuwe loods zal een oppervlakte van 840 m² en een volume van 7.249 m³ omvatten. De loods wordt voorzien met dezelfde nokhoogte van 10,71 m en dezelfde dakhelling als de bestaande loods. De kroonlijsthoogte van de nieuwe loods bedraagt 6,36 m.

Verder wordt voor de nieuwe loods betonverharding aangelegd, aansluitend bij de bestaande verharding. De verharding wordt aangelegd in functie van het in- en uitrijden van de landbouwmachines in de loods. Deze nieuwe verharding heeft een oppervlakte van circa. 230 m².

Om de nieuwe loods te kunnen realiseren wordt een bestaande verouderde stalling met aanpalende berging gesloopt. De verouderde constructie bevindt zich aan de zuidwestzijde van het terrein en kent een oppervlakte van ca. 644 m² en een volume van 2.346 m³. Naar aanleiding van deze sloop werd een sloopopvolgingsplan opgemaakt en aan het dossier toegevoegd.

Volgens het sloopopvolgingsplan zou er ook een oude mestkelder zitten onder het grootste deel van het gebouw, waardoor het totaalvolume 3.588 m³ zou bedragen. Deze kelder wordt

evenwel nergens anders vermeld in de aanvraag. Op de locatie van deze oude constructie zal de nieuwe loods gerealiseerd worden.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een pluimveehouderij. Het betreft het de uitbreiding en wijzigen van de basisvergunning, geldig voor een termijn tot 28/06/2032. Meer bepaald wordt de uitbreiding aangevraagd met 2.000 l olie en 5 voertuigen. Deze uitbreidingen worden gevraagd voor de nieuw te bouwen loods. Het aantal voertuigen in loods 9 blijft ongewijzigd op 12 stuks. Het aantal voertuigen in loods 8.1 daalt van 8 in de vergunde toestand naar 5 in de gewenste toestand. In de nieuwe loods 12 wordt er plaats voorzien voor 8 voertuigen. Dit brengt het totaal aantal voertuigen van 20 in de vergunde toestand naar 25 in de gewenste toestand. De overgie rubrieken blijven ongewijzigd met onderhavige aanvraag.

Er wordt een vergunning gevraagd tot 28/06/2032 samenvallend met de eindtermijn van de lopende vergunning. Er wordt gevraagd om het vergunningstermijn voor het pluimvee in de traditionele stallen te beperken voor een termijn tot 31/12/2030. Voor het pluimvee in de AEA-stal wordt gevraagd het termijn te behouden tot het eindtermijn van de basisvergunning.

Zodat de pluimveehouderij voortaan zou bestaan uit 128.500 mestkippen, 1.058 m³ mest, stalplaats 25 voertuigen en/of aanhangwagens, 2.780 l olie, 29.232 kg mazout + 2 verdeelslangen, stookinstallaties 2.800 kW, elektriciteitscabine 160 kVA, 1.000 l gasopslag, 4.700 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, wasinstallatie 50 kW, koelgroep 200 kW, grondwaterwinning 25 m³/d en 9.252 m³/j in het Quartair dek, grondwaterwinning 7 m³/d en 1.166 m³/j in het Landeniaan zand.

Samengevat omvat de aanvraag voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	Verandering	+2.000	liter	Uitbreiden met 2.000 liter olie tot een totale opslag van 2.780 liter
15.1.1°	Verandering	+5	aantal voertuigen	Uitbreiden met 5 voertuigen en verplaatsen van 3 voertuigen van loods 8.1 naar de nieuwe loods tot een totaal aantal van 25 voertuigen en/of aanhangwagens

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 3 november 2022 tot en met 2 december 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

College van Burgemeester en Schepenen Lo-Reninge heeft op 12-12-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Onroerend Erfgoed heeft op 24-10-2022 gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Landbouw en Visserij heeft op 13-12-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Westkustpolder heeft op 15-12-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 18-11-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 13-01-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 24-10-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Lindesteenweg een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) GPBV-bedrijf

Ten gevolge van het aantal mestkippen (128.500 plaatsen), behoort het bedrijf tot de categorie met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee waardoor de exploitatie een intensieve pluimveehouderij betreft.

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op een GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met een GPBV-installatie.

d) Goede ruimtelijke ordening

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt de aanvraag getoetst aan de hand van de aandachtspunten en criteria zoals vermeld in artikel 4.3.1 §2 van de Codex RO, voor zover noodzakelijk en relevant. Deze criteria omvatten eveneens een toetsing aan de effecten op het leefmilieu in het algemeen.

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Situering

Onderhavige aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- De bouw van een nieuwe loods;
- De aanleg van nieuwe betonverharding;
- De sloop van een verouderde stalling met aanpalende berging.

De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg, een relevant RUP of in een verkaveling. De aanvraag dient dus enkel getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan. De aanvraag is volgens het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag is in overeenstemming met de vigerende voorschriften.

Functionele inpasbaarheid


De nieuwe loods, bedoeld voor het stallen van landbouwmachines, sluit functioneel goed aan bij de bestaande landbouwbedrijfsvoering en bij de agrarische omgeving in het algemeen. De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het landbouwbedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid

De nieuwe loods kent afmetingen 35 m op 24 m. De loods kent bijgevolg een oppervlakte van 840 m² en een volume van 7.249 m³. De overdekte horizontale dakoppervlakte bedraagt 880 m². De loods zal uitgevoerd worden met een kroonlijsthoogte van 10,71 m en een nokhoogte van 6,36 m. Dit is nagenoeg identiek aan de kroonlijsthoogte en de dakhelling van de bestaande loods op de exploitatie.

De bestaande verouderde stalling met aanvallende berging wordt gesloopt om ruimte te creëren voor de nieuwe infrastructuur. De bouwdichtheid neemt hierdoor slechts in beperkte mate toe. Verder wordt er gekozen voor een compacte opstelling van de gebouwen, wat positief is.

De loods werd initieel voorzien op 5 meter van de bestaande loods in het zuiden van de bedrijfssite met een afstand tot de perceelgrens van min 5 m en max. 6,88 m. In het advies van het CBS werd opgelegd dat de inplanting van de nieuwe loods 3 m noordoostwaarts dient te worden opgeschoven. Naar aanleiding hiervan werd op d.d. 06/01/2023 een wijzigingsverzoek ingediend met een nieuwe projectinhoud waarin de loods 3 m wordt opgeschoven naar het noordoosten zodanig dat de gevraagde landschappelijke inkleding (hoogstammige bomen) kan voorzien worden langs de perceelsgrens. Bijgevolg wordt de inplanting van de loods nu voorzien op een afstand van min. 7,9 m en max. 9,88 m tot de perceelsgrens. Onderstaande figuur ter verduidelijking met de nieuwe loods in het rood aangeduid.



Er wordt bijkomend opgemerkt dat de intekening/contouren van de te slopen stalling met berging op een aantal plannen verkeerd wordt aangeduid. Dit is het geval bij volgende plannen:


- BA_Bouwenloods_P_N_1_Funderingsplan
- BA_Bouwenloods_P_N_2_Funderingsplan
- BA_Bouwenloods_P_N_3_Grondplan
- BA_Bouwenloods_P_N_4_Dakplan
- BA_Bouwenloods_P_N_6_Overzichtsplan

Deze plannen dienen bijgevolg te worden aangepast met de correcte intekening. De correcte intekening wordt weergegeven in de figuur van de vorige pagina.

Voor de nieuwe loods wordt een betonverharding aangelegd die aansluit met de reeds bestaande verharding. Deze heeft een oppervlakte van ongeveer 230 m². De nieuwe verharding is noodzakelijk voor het in- en uitrijden van de landbouwmachines in de loods.

Visueel-vormelijke elementen en materiaalgebruik

Voor de uitvoering van de loods worden materialen gekozen die gelijkaardig zijn aan deze van de bestaande loods. Met name een gevel in lichtgrijze betonpanelen, een dak in zwartgrijze asbestvrije golfplaten en stalen sectionaal poorten in zwartgrijs. Naar aanleiding van het advies van het CBS werd d.d. 06/01/2023 een wijzigingsverzoek ingediend met een nieuwe projectinhoud waarin de geveluitvoering werd aangepast gezien in het advies werd opgemerkt dat een lichte gevel moeilijk te integreren is in de omgeving. Bijgevolg werd de geveluitvoering aangepast naar donkergrijze gladde betonpanelen. Hieronder wordt een visuele voorstelling van de nieuwe loods weergegeven.



Landschappelijke integratie

Het bedrijf situeert zich in het onmiddellijke gezichtsveld van de Fintele, de Veurne Ambachtse Dijk en de fietsroute langs de Ijzer, die allen een grote cultuurhistorische en recreatieve waarde hebben. Het in stand houden en opwaarderen van de landschappelijke kwaliteit op deze locatie is dan ook bijzonder belangrijk.

Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite. Op heden zijn reeds verscheidene beplantingen aanwezig op de exploitatie. Vanaf de oprit langs de Lindesteenweg lopen twee rijen knotwilgen. De knotbomen lopen verder door langs de aardappelloods die parallel loopt met de Lindesteenweg. De bomen achter de aardappelloods werden reeds geplant, verduidelijkt de raadgever van de aanvrager, maar zijn omwille van de droge zomer afgestorven. Deze bomen zullen opnieuw aangeplant worden, vandaar dat ze als nieuw werden ingetekend op het beplantingsplan van Inagro. De vleeskippenstal die loodrecht op de Lindesteenweg is georiënteerd, is voorzien van een heg langs de NO- en ZO-gevel wat de landschappelijke integratie van het volledige bedrijf verbetert. Langs de NO-gevel van de stal werden ook meerdere hoogstammige bomen voorzien.

De raadgever van de aanvrager verduidelijkt dat de bomen langs de langsgewel (NO-gevel) aangeplant werden en nu bijgevolg verder kunnen uitgroeien. Langs de Zuidzijde, wat verder van het bedrijf, is het landschap bezaait met hoogstammige populieren, die het zicht op het bedrijf breken.

Achter de nieuwe loods, aan de westzijde van het bedrijf, werd initieel gekozen voor de aanplanting van een nieuwe losse heg bestaande uit verschillende streekeigen soorten. Dit omwille van de beperkte mogelijkheid om op deze plaats bomen aan te planten gezien de nabijheid van de perceelsgrens.

Er werd besloten dat de landschappelijke integratie van het bedrijf ruimte voor verbetering kent. Vooral de 10,71 m hoge (bestaande) loods in bleke materialen, aan de zuidwestzijde van het bedrijf, springt daarbij in het oog.

Deze loods bewijst helaas dat een gebouw met dergelijke grote hoogte, uitgevoerd in bleke materialen en bovendien ingeplant op geringe afstand van de perceelsgrenzen (waardoor er onvoldoende ruimte is voor groenaanplant) zeer moeilijk integreerbaar is in de omgeving. De loods die het voorwerp uitmaakt van deze omgevingsvergunningsaanvraag zal, zoals in het aanvraagdossier uitdrukkelijk aangegeven, het evenbeeld worden van de hierboven genoemde bestaande loods. De landschappelijke integratie ervan moet echter beter kunnen. Daarom werd in het advies van het CBS opgelegd dat de inplanting van de nieuwe loods 3 m noordoostwaarts dient te worden opgeschoven, teneinde de aanplant van een degelijke

landschappelijke integratie aan de zuidwestzijde toe te laten. Met de nieuwe projectinhoudversie d.d. 06/01/2023 wordt hier reeds aan tegemoetgekomen. Waardoor deze bijzondere voorwaarde niet langer wordt opgelegd in onderhavig advies. Door deze opschuiving is er nu wel ruimte voor de aanplanting van meerdere hoogstammige bomen langs de kopgevel van de nieuwe loods, nabij de perceelsgrens. (Zie nr. 1 op het beplantingsplan op de volgende pagina.)

Verder wordt opgemerkt door het CBS dat de landschappelijke integratie van de rest van het bedrijf nog voor verbetering vatbaar is. Het is vanuit het oogpunt landschapszorg noodzakelijk dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De volledige groenaanplant, zoals voorzien op het aangepaste groenplan van Inagro, dat deelt uitmaakt van deze omgevingsvergunningsaanvraag, dient integraal en op korte termijn te worden aangeplant. Uiterlijk tegen 1 april 2024. De raadgever van de aanvrager liet weten dat men kan akkoord gaan om de aanplantingen te realiseren in het eerstvolgende plantseizoen na de werken.
- Daarbij dient men de bomen langs de toegangsdreef en langs de noordwestzijde van het bedrijf te laten uitgroeien tot volwaardige bomen die effectief een meerwaarde bieden op vlak van landschappelijke integratie. Dat laatste is op heden niet het geval. Met betrekking tot de bomen langs de toegangsdreef werd gemotiveerd door de raadgever van de aanvrager dat deze bomen effectief volwaardige knotwilgen zijn die te gepaste tijde geknot worden omdat men moet doorkunnen met vrachtwagens, opleggers, etc. (Zie nr. 4 op het beplantingsplan op de volgende pagina.)
- Daarnaast dient langs de zuidwestelijke kopgevel van elk van de 5 gebouwen aan de zuidwestzijde (3 pluimveestallen, de bestaande loods en de nieuwe loods), voor zo ver nog niet aanwezig, 3 hoogstammige bomen te worden aangeplant, te kiezen uit zomereik, groene beuk, winterlinde of gewone esdoorn. De raadgever van de aanvrager liet weten dat het niet mogelijk is om langs de ZW-gevel van de 3 pluimveestallen hoogstammige bomen te voorzien omdat de stallen reeds op of zeer dicht bij de perceelsgrens staan. Als alternatief wordt voorgesteld om telkens 2 bomen aan te planten tussen de stallen nabij de ZW-gevel. (Zie nr. 3 op onderstaand beplantingsplan.)
Langs de ZW-gevel van de bestaande en nieuwe loods worden wel hoogstammige bomen voorzien volgens het gewijzigde (d.d. 06/01/2023) beplantingsplan van Inagro (Zie nr. 1 en 2 op het beplantingsplan op de volgende pagina.)
- Er dienen langs de kopgevel van de langste pluimveestal, aan de zuidoostzijde, 4 hoogstammige bomen te worden aangeplant, te kiezen uit zomereik, groene beuk, winterlinde of gewone esdoorn, met een minimale stammaat van 10/12 bij aanplant. De raadgever van de aanvrager geeft aan dat er hiermee akkoord wordt gegaan. De bomen zullen voorzien worden. Op heden werd nog niet beslist welke soort van de vooropgestelde lijst het zal worden. (Zie nr. 8 op het beplantingsplan op de volgende pagina.)

In het wijzigingsverzoek van d.d. 06/01/2023 werd ook een aangepast beplantingsplan van Inagro bezorgd waarin bovenstaande punten verwerkt werden. Hieronder het betreffende beplantingsplan.



Tot slot werd nog verduidelijkt via mail door de raadgever van de aanvrager dat de bomen, die achter de aardappelloods (NO-gevel) worden ingetekend op het beplantingsplan, reeds werden aangeplant maar omwille van de afgelopen droge zomer afgestorven zijn. Er zullen hier opnieuw bomen aangeplant worden en er zal hiervoor gekozen worden uit zomereik, groene beuk, winterlinde of gewone esdoorn. Op dit moment nog niet duidelijk welke soort het zal worden. (Zie nr. 6 op het beplantingsplan.) De bomen langs de langsgevel (NO-gevel) van de grootste pluimveestal werden reeds aangeplant en deze kunnen verder uitgroeien tot volwaardige hoogstammige bomen. (Zie nr. 7 op het beplantingsplan.)

Er kan geconcludeerd worden dat de nieuwe projectinhoud in grote mate tegemoetkomt aan de eisen van het CBS. Er kan worden akkoord gegaan met de compromis van de aanvrager om twee hoogstammige bomen tussen de stallen te voorzien voor de integratie van de ZW-kopgevels in de omgeving. Er wordt bijkomend benadrukt dat de knotwilgen langs de oprit reeds aanwezig zijn en dit bijgevolg de bestaande situatie betreft, het is moeilijk om hierover uit te weiden. Er wordt echter wel benadrukt dat men moeite moet doen om de knotwilgen te laten uitgroeien tot volgroeide bomen.

Kortom het laatst aangeleverde aanplantingsplan, rekening houdend met bovenstaande voorwaarden, moet integraal uitgevoerd worden zoals aangegeven op het plan in het eerstvolgende aanplantingsseizoen na de werken.

Bodemreliëf

Dit blijft ongewijzigd t.o.v. de bestaande toestand.

Sloopopvolgingsplan (SOP)

Naar aanleiding van de sloop van de bestaande verouderde stalling met aanvallende berging werd een sloopopvolgingsplan opgemaakt. De verouderde constructie bevindt zich aan de zuidwestzijde van het terrein en kent een oppervlakte van ca. 644 m² en een volume van 2.346 m³. Volgens het sloopopvolgingsplan zou er ook een oude mestkelder zitten onder het grootste deel van het gebouw, waardoor het totaalvolume 3.588 m³ zou bedragen. Deze kelder wordt evenwel nergens anders vermeld in de aanvraag.

Volgens het sloopopvolgingsplan betreft het dak van de te slopen constructie asbesthoudende golfplaten, die tevens verweerd zijn. Tijdens de sloop moet de nodige aandacht worden besteed aan de correcte handelingen tijdens de afbraak en aan de correcte afvoer van de

asbesthoudende materialen. Meer informatie is te vinden op de website van de OVAM (<https://www.ovam.be/asbest-en-sloop>).

Brandveiligheid

Sedert 15 augustus 2009 is het nieuwe KB van 1 maart 2009 m.b.t. de vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing van kracht. In dit KB wordt de bijlage 6 toegevoegd waaraan de industriële gebouwen moeten voldoen. Dit besluit is van toepassing op de loods.

De loods wordt ingedeeld in brandklasse A (<350 MJ/m²). Volgens de aangeleverde plannen worden 3 brandblusapparaten voorzien en zijn er twee nooduitgangen in de nieuwe loods, bestaande uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium vluchtdeuren voorzien van een paniekslot en kruk.

e) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Grote Beverdijkvaart.

Er zijn lokaal beperkte infiltratiemogelijkheden.

Volgende relevante handelingen worden aangevraagd in de aanvraag:

- (1) Aanleg betonverharding (230 m²)
- (2) Bouw van de nieuwe loods (880 m² dakoppervlakte)

Het hemelwater dat op de betonverharding (1) terechtkomt infiltreert op natuurlijke wijze op het aanpalende onverharde terrein.

Het hemelwater dat op de nieuwe loods (2) terechtkomt wordt eerst opgevangen in een nieuwe hemelwaterput van 10.000 l waarvan de overloop wordt aangesloten op de bestaande vijver die zal aangewend worden als infiltratievoorziening. De grootte van deze regenwaterput stemt overeen met de vereiste minimale inhoud opgelegd volgens de verordening.

Op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt een infiltratievoorziening opgelegd; Gezien de nieuwe loods een grotere oppervlakte dan 250 m² kent en niet gelegen is in een beschermingszone 1 of 2 van een drinkwaterwingebied, dient een infiltratievoorziening te worden geplaatst. Voor dit project dient een nuttige buffering worden aangelegd van 330 m³/ha verharde oppervlakte met een nuttige infiltratie-oppervlakte van 1 m² per 25 m² verharde oppervlakte. Het gemiddelde dagverbruik van hemelwater mag in mindering worden gebracht. Uit de hemelwaterverordening blijkt dat het minimale volume van de infiltratievoorziening 26.250 l dient te bedragen en de minimale infiltratieoppervlakte dient 42 m² te zijn.

De bestaande open waterput (vijver) zal aangewend worden als infiltratievoorziening. De vijver kent een oppervlakte van 375 m², een omtrek van 81 m. Om te voldoen aan het vereiste buffervolume en de nodige infiltratie-oppervlakte zullen de oevers van de bestaande waterput (vijver) op het terrein boven de maximale grondwaterspiegel worden aangelegd met een flauwe talud en zal de overloophoogte worden verhoogd. Meer specifiek betekent dit dat de bestaande overloop van de vijver naar de gracht verhoogd wordt van 3,85 mTAW naar 4,00 mTAW (bovenkant buis diameter 250). Hierdoor wordt een infiltratievolume van 146.000 l en een infiltratieoppervlakte van 43 m² bekomen. Er wordt bijgevolg voldaan aan de hemelwaterwaterverordening.

Op 06/01/2023 werd een wijzigingsverzoek overgemaakt met de aanpassing van het terreinprofiel en het grondplan van de open waterput na overleg met de Westkustpolder. Deze plannen en gegevens bleken echter nog niet volledig overeen te stemmen met de gegevens die aan de Westkustpolder werden overgemaakt. Dit bleek uit een aantal

tegenstrijdigheden in de ingevulde gegevens van de aanvraag. Er werd bijgevolg nog een nieuw wijzigingsverzoek aangeleverd op 11/01/2023 om dit in orde te stellen.

f) Natuurtoets

Beschermingsstatus

Het bedrijf ligt in de omgeving van VEN- en Vogelrichtlijngebied. Het dichtstbijzijnde VEN-/IVON-gebied, 'Ijzervallei' (gen-gebied), bevindt zich op ca. 470 m ten oosten van de exploitatie (langs het Lokanaal). Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied, 'Westvlaams Heuvelland (BE2500003)', bevindt zich op ca. 7 km ten zuidwesten van de exploitatie. Tot slot bevindt het bedrijf zich niet in een Ramsar- of Vogelrichtlijngebied. Echter op een afstand van ca. 475 m ten zuidoosten van de exploitatie wordt overlappend een Ramsargebied (Het reservaat 'De Blankaart en valleigebied') en een Vogelrichtlijngebied (IJzervallei) aangetroffen.

Bespreking van de aanvraag

Voorliggende aanvraag betreft een verandering van een exploitatie. Het betreft geen hernieuwing. Er zijn geen wijzigingen in emissies en geen investering in stalinfrastructuur. De dieren blijven ongewijzigd. Wel worden de dieren in traditionele stallen beperkt tot eind 2030.

Conclusie

De aangevraagde veranderingen van onderhavige aanvraag gaan niet gepaard met een wijziging in emissies en/of deposities.

g) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er geen archeologienota opgemaakt te worden.

h) Mobiliteit

Er worden geen significante bijkomende effecten verwachten op de mobiliteit ten gevolge van de aanvraag. De bijkomende vervoersbewegingen zullen zich vooral situeren binnen het bestaande bedrijf zelf. Er valt geen significante bijkomende mobiliteitsimpact naar de omgeving toe te verwachten.

i) Milieutechnische aspecten

Een bestaande, verouderde constructie wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe loods. Ten gevolge van deze stedenbouwkundige handelingen worden enkele aanpassingen in het milieulijk aangevraagd, met name uitbreiding olieopslag en uitbreiding en wijzigen van het aantal voertuigen. De relevante milieutechnische aspecten worden besproken in onderhavige paragraaf.

Bodem

In de nieuwe loods zal er 2.000 l bijkomende olie (10x 200 l in vaten op lekbakken) geplaatst worden. De bestaande vergunde opslag van 780 l olie in vaten in de bestaande loods 9 blijft ongewijzigd. Als de opslag gebeurt conform Vlare II is de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging beperkt.

Het aantal voertuigen in loods 9 blijft ongewijzigd op 12 stuks. Het aantal voertuigen in loods 8.1 daalt van 8 in de vergunde toestand naar 5 in de gewenste toestand. In de nieuwe loods 12 wordt er plaats voorzien voor 8 voertuigen. Dit brengt het totaal aantal voertuigen van 20 in de vergunde toestand naar 25 in de gewenste toestand. Gezien de loods voorzien wordt van een gepolierde betonvloer (ca. 20 cm dik) wordt de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging door het stallen van voertuigen beperkt.

Veiligheid

De exploitant moet voldoende maatregelen nemen om de brandveiligheid te verzekeren. Volgens de aangeleverde plannen worden 3 brandblusapparaten voorzien en zijn er twee nooduitgangen in de nieuwe loods, bestaande uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium vluchtdeuren voorzien van een paniekslot en kruk.

Bijkomend wordt de exploitant erop gewezen dat - gezien de nieuwe loods zal aangewend worden voor de opslag van voertuigen en/of aanhangwagens - er cf. art. 5.15.0.5. van titel II van het Vlareem het verboden is om gemakkelijk brandbare materialen op te stapelen in de parkeerruimten voor motorvoertuigen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een pluimveehouderij. Het betreft de uitbreiding en wijziging van de basisvergunning, geldig voor een termijn tot 28/06/2032. Meer bepaald wordt de uitbreiding aangevraagd met 2.000 l olie en 5 voertuigen. Deze uitbreidingen worden gevraagd voor de nieuw te bouwen loods.

Het aantal voertuigen in loods 9 blijft ongewijzigd op 12 stuks. Het aantal voertuigen in loods 8.1 daalt van 8 in de vergunde toestand naar 5 in de gewenste toestand. In de nieuwe loods 12 wordt er plaats voorzien voor 8 voertuigen. Dit brengt het totaal aantal voertuigen van 20 in de vergunde toestand naar 25 in de gewenste toestand. De overige rubrieken blijven ongewijzigd met onderhavige aanvraag.

Er wordt een vergunning gevraagd tot 28/06/2032 samenvallend met de eindtermijn van de lopende vergunning. Er wordt gevraagd om het vergunningstermijn voor het pluimvee in de traditionele stallen te beperken voor een termijn tot 31/12/2030. Voor het pluimvee in de AEA-stal wordt gevraagd het termijn te behouden tot het eindtermijn van de basisvergunning.

Onderhavige aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- De bouw van een nieuwe loods;
- De aanleg van nieuwe betonverharding;
- De sloop van een verouderde stalling met aanpalende berging.

De bouw van de nieuwe loods wordt voorzien voor de opslag van landbouwmachines en dit op de locatie van de verouderde stalling met aanpalende berging. Er wordt opgemerkt dat de intekening/contouren van de te slopen stalling met berging op een aantal plannen verkeerd wordt aangeduid. Dit is het geval bij volgende plannen:

- BA_Bouwenloods_P_N_1_Funderingsplan
- BA_Bouwenloods_P_N_2_Funderingsplan
- BA_Bouwenloods_P_N_3_Grondplan
- BA_Bouwenloods_P_N_4_Dakplan
- BA_Bouwenloods_P_N_6_Overzichtsplan

Deze plannen dienen bijgevolg te worden aangepast met de correcte intekening.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het CBS waarin voornamelijk voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot de landschappelijke integratie van het bedrijf in z'n geheel en van de nieuwe loods. Bepaalde van deze bijzondere voorwaarden worden niet overgenomen in onderhavig advies. Zo wordt de voorwaarde m.b.t. de geveluitvoering (donkergrijze betonpanelen) en de inplanting van de nieuwe loods (3 m noordoostwaarts opschuiven) niet langer opgelegd gezien hieraan reeds werd tegemoetgekomen door de aanvrager met een wijzigingsverzoek die aan deze eisen voldoet.

M.b.t. de voorwaarden inzake de landschappelijke inkleding, wordt de voorwaarde met het uitvoeringstermijn van de groenaanleg iets aangepast naar *'beplantingsplan volledig uit te voeren in het eerstvolgende aanplantingsseizoen na de werken'*.

M.b.t. de opmerking van de bomen langs de oprit, wordt benadrukt dat deze knotwilgen reeds aanwezig zijn en dit bijgevolg de bestaande situatie betreft, het is moeilijk om hierover in het

kader van een tussentijdse aanvraag die niet op dit onderdeel slaat verder op in te gaan. Er wordt echter wel benadrukt dat men moeite moet doen om de knotwilgen te laten uitgroeien tot volgroeide bomen.

Tot slot werd door het CBS opgelegd dat langs de ZW-kopgevel van de 5 gebouwen (3 stallen, bestaande en nieuwe loods) 3 hoogstammige bomen moeten voorzien worden. De raadgever gaf aan dat dit niet mogelijk is door de inplanting van de stallen op of nabij de perceelsgrens. Als compromis wordt voorgesteld om twee hoogstammige bomen tussen de stallen te voorzien voor de integratie van de ZW-kopgevels in de omgeving. Deze compromis wordt als voldoende beschouwd om tegemoet te komen aan de voorwaarde van het CBS. Langs de bestaande en de nieuwe loods werden bijkomend meerdere hoogstammige bomen voorzien langs de ZW-kopgevel. Op dergelijke wijze wordt het bedrijf voldoende geïntegreerd in de omgeving. De laatste versie van het beplantingsplan van 05/01/2023 (aangeleverd op 06/01/2023) dient integraal uitgevoerd te worden.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Westkustpolder waarin wordt opgemerkt dat de oevers van de bestaande waterput (vijver) op het terrein boven de maximale grondwaterspiegel zullen worden aangelegd met een flauwe talud en zal de overloophoogte worden verhoogd om te voldoen aan het vereiste buffervolume en de nodige infiltratieoppervlakte. Meer specifiek betekent dit dat de bestaande overloop van de vijver naar de gracht verhoogd wordt van 3,85 mTAW naar 4,00 mTAW (bovenkant buis diameter 250). Op 06/01/2023 werd een wijzigingsverzoek overgemaakt met de aanpassing van het terreinprofiel en het grondplan van de open waterput na overleg met de Westkustpolder. Deze plannen en gegevens bleken echter nog niet volledig overeen te stemmen met de gegevens die aan de Westkustpolder werden overgemaakt. Dit bleek uit een aantal tegenstrijdigheden in de ingevulde gegevens van de aanvraag. Er werd bijgevolg nog een nieuw wijzigingsverzoek aangeleverd op 11/01/2023 om dit in orde te stellen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

De vergunning voor het pluimvee (58.500 plaatsen) in traditionele stallen dient beperkt te worden tot 31/12/2030. De vergunning voor het pluimvee (70.000 plaatsen) in de AEA-stal (P-6.1) blijft vergund tot 28/06/2032 (einde basisvergunning).

De diepe grondwaterwinning blijft vergund tot 30/11/2023.

De vergunning kan voor het overige verleend worden voor een termijn tot 28/06/2032 (einde basisvergunning) mits:

- Het aanpassen van de plannen waarop de te slopen berging verkeerd wordt ingetekend.

Er werd een nieuwe projectinhoud aangeleverd.

De gevraagde plannen werden aangeleverd met de correcte intekening van de te slopen berging.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: BVBA CAVER,
aanvrager: BVBA CAVER,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170613-0004 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199D/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0196B/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197G/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198H/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0216N/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0218E/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198F/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199G/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0195A/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199E/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198K/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197K/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199F/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197H/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0210A/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198K/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199G/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0218E/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0196B/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197K/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0197H/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0216N/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199D/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198F/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0195A/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0199E/
- LO-RENINGE 2 AFD (POLLINKHOVE), sectie C, nrs. 0198H/

met als voorwerp :

Bouw : het bouwen van een loods, het aanleggen van betonverharding, het slopen van een berging

Milieu :

- uitbreiden met 2.000 l olie, stalplaats 5 voertuigen
- verplaatsen van 3 voertuigen

Gecoördineerde toestand

Een kippenfokkerij met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	2.780	liter	Opslag van 2.780 liter olie
6.5.1°	2	verdeelslang	2 verdeelslangen
9.3.1.c)2°	128.500	plaatsen	128.500 dieren waarvan 70.000 mestkippen in een AEA-stal en 58.500 mestkippen in een traditionele stal
9.3.1.d)	128.500	plaatsen	Intensieve pluimveehouderij met 128.500 dieren
12.2.1°	160	kVA	Transformator 160 kVA
15.1.1°	25	aantal voertuigen	Stalplaats voor 25 voertuigen
16.3.2°a)	200	kW	Koelinstallatie 200 kW
17.1.2.2.1°	1.000	liter	Opslag van 1.000 liter gas
17.3.2.1.1.2°	29,232	ton	Opslag van 29,232 ton mazout
17.4.	4.700	liter	Opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
28.2.c)1°	1.058	m³	Opslag van mest: 98 m³ reinigingswater en 960 m³ vaste mest
43.1.2°b)	2.800	kW	Verwarmingselementen, stookinstallatie 2.800 kW
45.13.d)1°b)	50	kW	Wasinstallatie knolgewassen 50 kW
53.8.2°	10.418	m³/jaar	Grondwaterwinning voor 9.252 m³/jaar via open put en 1.166 m³ via boorput

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :

1. De volledige groenaanplant, zoals voorzien op het groenplan van Inagro van d.d. 05/01/2023 (aangeleverd via wijzigingsverzoek op d.d. 06/01/2023), dient integraal aangeplant te worden in het eerstvolgende aanplantingsseizoen na de uitvoering van de bouwwerken.
2. De bomen langs de toegangsreef en langs de noordwestzijde van het bedrijf moet men laten uitgroeien tot volwaardige bomen die een meerwaarde bieden op vlak van landschappelijke integratie.
3. Langs de zuidwestelijke kopgevel van elk van de bestaande loods en de nieuwe loods dienen, voor zo ver nog niet aanwezig, 3 hoogstammige bomen te worden aangeplant, te kiezen uit zomereik, groene beuk, winterlinde of gewone esdoorn. Tussen de 3 pluimveestallen dienen twee hoogstammige bomen aangeplant te worden ter hoogte van de ZW-kopgevel zoals aangegeven op het aangepaste beplantingsplan (documentdatum d.d. 05/01/2023 – wijzigingsverzoek 06/01/2023).
4. Langs de kopgevel van de langste pluimveestal, aan de zuidoostzijde, dienen 4 hoogstammige bomen te worden aangeplant, te kiezen uit zomereik, groene beuk, winterlinde of gewone esdoorn, met een minimale stammaat van 10/12 bij aanplant.
5. Het sloopopvolgingsplan dient stipt te worden uitgevoerd, conform art. 4.3.3 Vlarema. Tijdens de sloop moet de nodige aandacht worden besteed aan de correcte handelingen tijdens de afbraak en aan de correcte afvoer van de asbesthoudende materialen. Meer

informatie is te vinden op de website van de OVAM (<https://www.ovam.be/asbest-en-sloop>).

Milieu :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

De bijzondere voorwaarden van de lopende vergunningen blijven van toepassing.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn tot

- 23/11/2023 voor de diepe grondwaterwinning
- 31/12/2030 voor 58.500 mestkippen
- 28/06/2032 voor 70.000 mestkippen, 1.058 m³ mest, stalplaats 25 voertuigen en/of aanhangwagens, 2.780 l olie, 29.232 kg mazout + 2 verdeelslangen, stookinstallaties 2.800 kW, elektriciteitscabine 160 kVA, 1.000 l gasopslag, 4.700 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, wasinstallatie 50 kW, koelgroep 200 kW, grondwaterwinning 25 m³/d en 9.252 m³/j in het Quartair dek

die aanvangt op 16/02/2023

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenamen en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het

stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid

of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)