

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 14/01/2021

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 68.

OMV_2020081783 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Ardooie (vergund tot 31/12/2030 voor dieren in niet AEA-stallen)

O 2020/913

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020081783

Inrichtingsnummer: 20200622-0030

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: BVBA AKIVAR,

Aanvrager: BVBA AKIVAR,

voor een inrichting gelegen te Zwevezeelsestraat 117, 8851 Ardooie
Zwevezeelsestraat 117,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 18 augustus 2020
Bijkomende informatie gevraagd op 31-08-2020 en ontvangen op 10-09-2020

De aanvraag werd op datum van 17-09-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag van een varkenshouderij

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van 2 biobedden, het bouwen van een oversteek daken, het aanvullen aarde na vrijkomen werken biobed;
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Zwevezeelsestraat 117 te

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200622-0030 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739S/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739H/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739G/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739L/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739M/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739N/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739K/

- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739P/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739X/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739W/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739R/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739V/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739R/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739V/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739S/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739H/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739G/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739L/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739M/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739N/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739K/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739P/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739X/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739W/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De site is gelegen binnen de contouren van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen' d.d. 22/06/2017. De aanvraag betreft geen vakantiewoning.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Besluit d.d. 02/03/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 6.036 mestvarkens, 565 m³ mest, pocketvergister 21 Nm³/u, transformator 180 kVA, stalplaats 8 voertuigen, hogedrukreiniger 4,5 kW, luchtcompressor 4 kW, 3400 kg mazout + 1 verdeelslang, 416 kg ontsmettingsmiddelen, 1250 kg zuuropslag, stroomgroep 75 kW, grondwaterwinning 36 m³/dag en 13.158 m³/jaar in het Ieperiaan zand voor een termijn van onbepaalde duur en waarbij de vergunning

geweigerd wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 0,6 m³/dag en 202 m³/jaar in het Ieperiaan zand.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 28/09/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de aanleg van betonverharding en een weegbrug + de plaatsing van een elektriciteitscabine + het inbuizen van een gracht.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft de exploitatie van een varkenskwekerij. De lopende milieuvergunning dateert van 02/03/2017 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De inrichting is op heden o.a. vergund voor het houden van 6.036 mestvarkens. Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied met verspreide bebouwing. In de nabije omgeving van de stallen/mestopslagplaatsen bevindt zich volgende bewoning:

- 1 woning op circa 57 m ten oosten;
- 1 woning op circa 150 m ten noorden;
- 1 woning op circa 130 m ten zuidoosten.

De aanvraag is gelegen op een afstand van circa 420 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter en op circa 720 m van een woonuitbreidingsgebied. De site is op meer dan 1 km afstand gelegen van woongebied met landelijk karakter, recreatiegebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde, natuurreserveaat en bosreserveaat.

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting. De aanvraag paalt wel aan een beekvallei die op het gewestplan bestemd werd als natuurgebied.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Volgende stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd:

- Reliëfwijziging bodem: nieuwe aanvulling aarde;
- Bijgebouw of beperkte constructie rond een gebouw: 2 nieuw te plaatsen biobedden;
- Bouwen van een constructie: 2 nieuw te bouwen dakoverstekten.

Het betreft het bouwen van twee biobedden aan weerszijden van de varkensstal. Het horizontale biobed van 390m² (10m x 39m) en 2,8m hoog wordt achteraan de bestaande stal gebouwd en het verticale biobed van 168m² (4m x 42m) en 6,2m hoog wordt vooraan de bestaande stal gebouwd.

De vrijgekomen grond van de biobedden wordt weggewerkt over een oppervlakte van 8m x 26,55 m aansluitend achter de bestaande sleufsilos.

De 2 nieuwe dakoverstekten worden gebouwd ter bescherming van de luchtkanalen van de stal. De dakhellingen van de stal worden doorgetrokken over een oppervlakte van 37 m² (2 keer 5m x 3,7m) achteraan de stal en vooraan de stal over een oppervlakte van 18m² (2 keer 9 m²).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding en toevoeging van perceel 739r. De verandering betreft in hoofdzaak een wijziging van het stalsysteem naar V-5.3.

Voorafgaand aan de vorige vergunningsaanvraag werd een MER opgemaakt en goedgekeurd met een combiluchtwater met een geurreductie van 80% op de nieuwe stal van 5.616 varkens. De bestaande stal (420 varkens) werd traditioneel gelaten. Uiteindelijk werd toen in de vergunningsaanvraag geopteerd om via een nieuw systeem te werken en dit toe te passen

op zowel de nieuwe als de bestaande stal. Hiervoor werd een geurreductie gerekend van 74,7% analoog aan het systeem V-4.8 (VEDOWS).

Een aangeschakelde techniek of bestaande techniek vermeld in de lijst van AEA-stalsystemen om tot een geurreductie van 74,7% te bekomen, bestaat op heden niet.

Daarom opteert de exploitant in de huidige vergunningsaanvraag voor de plaatsing van een biobed op de nieuwste stal met een geurreductie van 70% (= hoogst haalbare met huidig aanvaarde cijfers) en de bestaande stal traditioneel te laten.

Daarnaast betreft de aanvraag een wijziging van de grondwaterwinning. De exploitant wenst het vergunde debiet integraal uit 1 boorput te winnen i.p.v. uit 4 boorputten. De overige wijzigingen zijn beperkt van aard.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit volgende rubrieken:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid
6.5.1°	Verplaatsen verdeelslang	Brandstofverdeelinstallatie met 1 mazoutverdeelslang	1 verdeelslang
9.4.1.c)2.2°	Wijziging stalsysteem van variant V-4.8 naar S-3 en traditioneel	Dieren: 6.036 andere varkens + één pocketvergister (33 kW)	6.036 plaatsen
9.4.1.d)1°	Wijziging stalsysteem van variant V-4.8 naar S-3 en traditioneel	Dieren: intensieve varkenshouderij met 6.036 andere varkens + één pocketvergister (33 kW)	6.036 plaatsen
16.3.2°a)	+8,5 kW	Behandelen van gassen: - 4 kW compressor - 13 kW hogedrukreiniger	17 kW
17.3.2.1.1.1°b)	Verplaatsen 3,4 ton mazout	Ontvlambare vloeistoffen (GHS02): opslag van 4.000 liter mazout	3,4 ton
17.3.4.1°b)	Verplaatsen 1,666 ton	Bijtende producten (GHS05): 416 kg ontsmettingsmiddelen en 1.250 kg zuren i.k.v. brijvoer	1,666 ton
17.3.6.1°b)	Verplaatsen 1,25 ton	Schadelijke producten (GHS07): 1.250 kg zuren i.k.v. brijvoer	1,25 ton
17.3.7.1°b)	Verplaatsen 416 kg	Producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid: 416 kg ontsmettingsmiddelen	0,416 ton
17.3.8.1°	Verplaatsen 416 kg	Producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09): 416 kg ontsmettingsmiddelen	0,4 ton
28.2.c)1°	-10 m ³ mest	500 m ³ mengmest + 30 m ³ digestaat + 25 m ³ vaste mestopslag	555 m ³
53.8.2°	1 boorput i.p.v. 4 boorputten	Grondwaterwinning van 13.158 m ³ /jaar via 1 verbuisde boorput	13.158 m ³ /jaar

Volgende rubrieken blijven ongewijzigd van toepassing: 15.1.1 (stalplaats 8 voertuigen) en 16.1.b.2 (omzetting biogas 21 Nm³/h).

Volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing: 12.2.1 (transformator 180 kVA) en 31.1.2.b (stroomgroep 75 kW).

Er wordt ook een bijstelling gevraagd van de geldende vergunningsvoorwaarde opgenomen in de vergunning d.d. 02/03/2017 met kenmerk 37020_119_2_A_1. De exploitant beoogt de schrapping van volgende voorwaarde:

"Alle varkensstallen worden voorzien van de in de aanvraag voorgestelde variant op het ammoniakemissiearm stalsysteem V-4.8 (VEDOWS-systeem: gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper) waarvoor op dit ogenblik een erkenningsaanvraag loopt.

- *Als dit alternatief systeem op de AEA-lijst komt als variant op het systeem V-4.8 (VEDOWS-systeem), dan kan ook het geurreductiecijfer van systeem V-4.8 aanvaard worden zonder bijkomende metingen (74,7%).*
- *Als het voorgestelde systeem als afzonderlijk systeem op de AEA-lijst komt, dan dient het vooropgestelde geuremissiecijfer en ammoniakemissiecijfer bewezen te worden aan de hand van metingen die dan binnen een periode van 2 à 3 jaar na ingebruikname van de stal zouden moeten gebeuren.*
- *Als het systeem niet op de AEA-lijst komt of het systeem komt wel op de lijst maar met een hoger geuremissiecijfer dan de V-4.8, dan dient een na-geschakelde techniek toegepast te worden die een totaal geurverwijderingsrendement heeft van minstens 74,7% (dit is het cijfer van V-4.8)."*

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 26-09-2020 tot en met 25-10-2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 2 bezwaarschriften ontvangen die betrekking hebben op:

- geen inspanningen om tekortkomingen te verhelpen, in het bijzonder inzake geurhinder;
- loze beloftes;
- het blazen van alle stalgassen via ventilatie en opgebouwde schouwen;
- vervuiling in de omgeving;
- stofhinder;
- geurhinder;
- ongedierte;
- krengen zichtbaar langs de openbare weg;
- ontbreken van gevraagde groenbeplanting;
- het traditioneel blijven van stal 2.

5. Adviezen

Departement Omgeving – Milieu & Ruimte heeft op 02-12-2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig tot 20/01/2031.

Het college van burgemeester en schepenen Ardooie heeft op 26-10-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Departement Landbouw en Visserij heeft op 15-10-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij – Grondwater heeft op 08-12-2020 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 28-10-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 23-11-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 11-12-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgever.

6. Project-Mer of OVR

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het projectMER-besluit, meer bepaald rubriek 13. Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding). Er werd een milieueffectenrapport (PRMER-2297-GK) opgemaakt met goedkeuring d.d. 06/05/2016.

De aanvraag omvat een m.e.r.-screening. De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Op datum van 17-09-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Palend aan de noordwestelijke gevel van de bestaande stal voorziet het gewestplan als bestemming natuurgebied.

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Zweveelsestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO

Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO.

Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch kan ook de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1° in rekening brengen en de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is.

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is verenigbaar met de bestemming, is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de milieuwetgeving en zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. De aanvraag paalt aan natuurgebied maar de aanwezige natuurwaarden worden niet geschaad.

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid

Het gevraagde wordt compact aansluitend bij de bestaande bebouwing voorzien en heeft een relatief beperkte footprint. De hoogte van de stal wordt niet overschreden, zodat er geen sprake is van een schaalbreuk.

Visueel-vormelijke elementen

Er wordt gebruik gemaakt van normaal te verwachten materialen in neutrale kleuren. Doordat de bestaande dakhelling doorgetrokken wordt om de dakoversteken te creëren wordt de aanvraag geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.

Bodemreliëf

De grond die vrijkomt door de aanleg van het biobed wordt direct ernaast gebruikt om een vloeiende overgang te bekomen tussen de sleufsilo's en het omliggend maaiveld.

d) Watertoets

Situering

De inrichting bevindt zich deels in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. Het project ligt in een gebied met moeilijk infiltreerbare gronden.

Bijkomende verharding

Aan de bestaande stal worden twee biobedden (390 m² en 196 m²) aangelegd om het principe van werken van de beluchting van de stal te wijzigen. Ook wordt het dak licht aangepast (+55 m²). De afwatering van de stal naar de bestaande buffervoorziening blijft ongewijzigd. De beperkte uitgraving wordt gestapeld tegen de achterzijde van de bestaande sleufsilo.

De impact op het watersysteem is verwaarloosbaar dankzij het al gerealiseerde bufferbekken (conform aanvraag 2016) dat ruimschoots voldoet aan de toen gestelde eisen.

De uitgegraven gronden mogen verwerkt worden aan de achterzijde van de sleufsilo's in een aangelegde talud.

Infiltratie en buffering

Er wordt akkoord gegaan met de vraag om af te wijken van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. De gerealiseerde buffer is voldoende groot om de beperkte wijziging aan het stalsysteem op te vangen. De biobedden hebben een aantoonbaar hergebruik, waardoor de impact van de wijziging op het watersysteem heel beperkt is. De bestaande opvangstructuren zijn voldoende gedimensioneerd om de beperkte wijziging op te vangen.

Waterloop

In het kader van deze aanvraag werd de waterloop rond het bedrijf in open profiel gebracht. Alle gevraagde handelingen zijn op meer dan 5 m van de bestaande waterloop gelegen.

Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden.

Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het "integraal waterbeleid" worden de onderhoudsstrook en de rechten en plichten van de aangelanden naast de waterloop uitgebreid beschreven.

Omwille van de waterloop zijn volgende voorwaarden van toepassing:

- Langs de waterloop moet in alle omstandigheden vanaf de oeversrand (open profiel) of vanaf de rand van de overwelling (gesloten profiel) een 5 meter brede strook volledig vrijblijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd. Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5m-strook. De 5m-erfdienstbaarheidszone wordt gerekend vanaf de huidige taludinsteek.
- De afrasteringen in de langsrichting van de beek moeten geplaatst worden op:
 - o 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop en zijn max. 1,5m hoog;
 - o 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop.Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop moeten de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.
- De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden.
- Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.
- Bij (her)aanplantingen langs de betrokken waterloop moeten de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, minimaal 10 meter van elkaar staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan het talud te voorkomen.
- Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook zijn niet toegelaten. Om onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren moet de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook.

e) Natuurtoets

Door de voorziene wijzigingen worden de aanwezige natuurwaarden niet geschaad.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een 'archeologische site of zone' gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep moet er geen archeologienota opgemaakt worden.

g) Europese wetgeving

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd (alleen wijzigingen tov eerder uitgevoerd evaluatieverslag met ref. V1G40598 dd. 10/09/2018).

Er zijn plaatsen voor meer dan 2.000 mestvarkens van meer dan 30 kg in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze inrichting is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het Vlarem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf.

Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

De exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de Vlarem III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd.

Ondermeer BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces), BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht) en BBT 30 (vermindering ammoniakemissies uit varkensstallen) zijn van toepassing voor deze inrichting. De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting moeten jaarlijks gemonitord worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren. De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-30 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Diercategorie	Emissie (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
Vleesvarkens	3,5
Vleesvarkens (vergund vanaf 21/2/2017)	1,4

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij moet de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen

de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1

	staltype	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Vleesvarkens	S-3 <0,8m ²	5616	1,4	7862,40	0,75	4212,00	
TOTAAL				7862,40		4212,00	3650,40

Stal 2

	staltype	aantal	max. emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Vleesvarkens	Trad. >0,8m ²	420	3,5	1470,00	3,5	1470,00	
TOTAAL				1470,00		1470,00	0,00

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit bovenstaande stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakreductie afkomstig uit alle stallen op de exploitatie bedraagt 3.650,40 kg.

Verder kunnen de conclusies van de GPBV-toetsing V1G40598 van 10/09/2018 behouden blijven.

Activiteiten en proces

Op 02/03/2017 werd aan de exploitant een milieuvergunning verleend voor 6.036 andere varkens gehuisvest in twee stallen uitgevoerd volgens een voorgestelde variant van het AEA-stalsysteem V-4.8 (VEDOWS-systeem: gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper) met een geurreductie van 74,7%. Hiervoor werd een nieuwe stal gebouwd voor 5.616 andere varkens.

Voorafgaand aan de vorige vergunningsaanvraag werd een MER opgemaakt en goedgekeurd met een combiluchtwater met een geurreductie van 80% op de nieuwe stal van 5.616 varkens. De bestaande stal werd traditioneel gelaten.

Uiteindelijk werd toen in de vergunningsaanvraag geopteerd om via een nieuw stalsysteem te werken en dit toe te passen op zowel de nieuwe als de bestaande stal. Hiervoor werd een geurreductie gerekend van 74,7% analoog aan het systeem V-4.8 (VEDOWS).

Vervolgens werd de vergunning verleend met volgende bijzondere voorwaarden:

"Alle varkensstallen worden voorzien van de in de aanvraag voorgestelde variant op het ammoniakemissiearm stalsysteem V-4.8 (VEDOWS-systeem: gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper) waarvoor op dit ogenblik een erkenningsaanvraag loopt.

- Als dit alternatief systeem op de AEA-lijst komt als variant op het systeem V-4.8 (VEDOWS-systeem), dan kan ook het geurreductiecijfer van systeem V-4.8 aanvaard worden zonder bijkomende metingen (74,7%).*
- Als het voorgestelde systeem als afzonderlijk systeem op de AEA-lijst komt, dan dient het vooropgestelde geuremissiecijfer en ammoniakemissiecijfer bewezen te worden aan de hand van metingen die dan binnen een periode van 2 à 3 jaar na ingebruikname van de stal zouden moeten gebeuren.*
- Als het systeem niet op de AEA-lijst komt of het systeem komt wel op de lijst maar met een hoger geuremissiecijfer dan de V-4.8, dan dient een na-geschakelde techniek toegepast te worden die een totaal geurverwijderingsrendement heeft van minstens 74,7% (dit is het cijfer van V-4.8)."*

Tijdens de procedure van de vorige vergunningsaanvraag liep de erkenningsaanvraag om het systeem als alternatieve uitvoering van het VEDOWS-systeem (V-4.8) op de lijst van de AEA-stalsystemen te plaatsen. Dit werd echter geweigerd. Tevens werd aangevraagd om het dossier als een nieuw AEA-systeem op de lijst te krijgen, maar dit bleek ook niet haalbaar.

Aangezien de eerste twee mogelijkheden niet meer van toepassing zijn, wordt terug gevallen op derde optie in de bijzondere voorwaarde, zijnde de voorwaarde om een geurreductie van 74,7% te behalen via een na-geschakelde techniek.

In de lijst van emissiefactoren in de Bijlage bij het Richtlijnenboek Landbouwdieren van 31 januari 2019 werd een aanpassing doorgevoerd waarbij het reductiepercentage van alle luchtwassers en biobed werden aangepast. Een aangeschakelde techniek of bestaande techniek vermeld in de lijst van AEA-stalsystemen om tot een geurreductie van 74,7% te bekomen, bestaat op heden niet.

De exploitant opteert nu voor de plaatsing van een biobed op de nieuwste stal met een geurreductie van 70% (= hoogst haalbare met huidig aanvaarde cijfers) en de bestaande stal traditioneel te laten.

De exploitant vraagt in dit verband om bovenstaande bijzondere voorwaarde (uit de milieuvergunning met ref. 37020/119/2/A/1 d.d. 02/03/2017) te schrappen.

h) Milieutechnische aspecten

Dieren

Inplantingsregels varkenshouderij

De verbods- en afstandsregels opgenomen in artikel 5.9.4.3 van Vlarem II zijn relevant voor de inrichting. Het betreft de verandering van een bestaande inrichting zonder uitbreiding van het aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van Vlarem II zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Stallen

Naar aanleiding van voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordt stal 1 met 5.616 vleesvarkens verbouwd en wordt het ammoniakemissiearme stalsysteem (AEA) S-3 geïnstalleerd (biobedden) met een geurreductie van 70% (= hoogst haalbare met huidig aanvaarde cijfers). De exploitant wenst de bestaande stal 2 traditioneel te laten.

Het AEA-systeem waarvoor de exploitant opteert kan geen geurreductie van 80% realiseren zoals vooropgesteld in het goedgekeurde MER.

In onderstaande tabel wordt een overzicht van de verschillende stallen(delen) weergegeven:

Stal	Stalsysteem	Vergunde dieren	Aangevraagde dieren
1A	Horizontaal biobed	5616 vleesvarkens	1.404 vleesvarkens
1B	Horizontaal biobed		1.404 vleesvarkens
1C	Verticaal biobed – horizontale uitstoot		660 vleesvarkens
1D	Verticaal biobed – horizontale uitstoot		660 vleesvarkens
1E	Verticaal biobed – verticale uitstoot		744 vleesvarkens
1F	Verticaal biobed – verticale uitstoot		744 vleesvarkens
2	Traditioneel	420 vleesvarkens	420 vleesvarkens

Vlaanderen moet in het kader van de herziene NEC-richtlijn een aangepast emissieplafond behalen voor ammoniak tegen 2030 (reductie van 13% t.o.v. 2005) en vermits de ammoniakemissies voor 85% afkomstig zijn van de veeteelt, is de omschakeling naar AEA-stallen vereist voor alle pluimvee- en varkensinrichtingen. Het is bijgevolg noodzakelijk dat bijkomende stappen in het reductiebeleid worden genomen.

Level playing field garanderen kan niet als zowel AEA als niet-AEA stallen vergund worden voor onbepaalde duur. Daarom kan de bestaande niet-ammoniakemissiearme varkensstal 2 met 420 vleesvarkens niet vergund blijven voor onbepaalde duur. Gelet op de ingrijpende aanpassing die nodig is om de veehouderij te kunnen uitbaten conform het Ministerieel Besluit ammoniakemissiearme stalsystemen, is een verlenging van de vergunningsduur tot 31/12/2030 om economische redenen aanvaardbaar.

Conform art. 68.1° van het Omgevingsvergunningsdecreet is het alleen mogelijk om een vergunning van bepaalde duur te verlenen op vraag van de vergunningsaanvrager. De aanvrager is akkoord met een vergunningsduur tot 31/12/2030 voor de niet-AEA stal 2.

Bodem en gevaarlijke producten

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2.500 varkens moeten conform art. 5.9.7.1 van Vlare II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van Vlare II.

Volgens de aanvraaggegevens is de bovengrondse mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht moet zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Luchtemissies en geur

De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 30.719 ou_E/s in de vergunde situatie vóór de uitbreiding en 61.460 ou_E/s in de gewenste situatie (=voorliggende aanvraag).

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ou_E/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ou_E/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Voor wat de >10 OUe/m³-contour betreft in de omgeving van het bedrijf zien we dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 5 andere veeteeltbedrijven.

In de nabije omgeving van de stallen / mestopslagplaatsen bevindt zich volgende bewoning, vreemd aan een veeteeltbedrijf: 1 woning op ±57 m ten oosten van de stallen, 1 woning op ±150 m ten noorden van de stallen, 1 woning op ±130 m ten zuidoosten van de stallen. Dit zijn de meest precair gelegen woningen die in de geurstudie worden aangeduid als indicatorwoningen W1, W2 en W3.

Om een beoordeling te kunnen maken van de geurimpact van huidige aanvraag, is een cumulatieve geurstudie nodig die rekening houdt met 6.036 andere varkens en met het voorgestelde alternatief (de plaatsing van een biobedden op de nieuwste stal met een geurreductie van 70% en de bestaande traditionele stal traditioneel).

Om een vergelijking te kunnen maken van de geurimpact van 'voor' de uitbreiding met de geurimpact t.g.v. de huidige aanvraag, wordt als referentie de vergunde situatie voor 02/03/2017 met 885 mestvarkens genomen (zie besluit 37020/119/2/A/1 van 02/03/2017 op p. 11):

Woning	Geurconcentratie cluster vergund (OUe/m ³)	Geurconcentratie cluster gewenst vlg. MER (OUe/m ³)	Geurconcentratie cluster gewenst vlg. MVA (OUe/m ³)	Vershil cluster (OUe/m ³)
W1 (agr.)	13.14	11.46	7.72	-5.42
W2 (agr.)	11.89	10.61	9.90	-1.99
W3 (agr.)	6.37	7.58	6.52	+0.15

De aanvraag bevat geen nieuwe geurstudie. Tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd meegedeeld dat een cumulatieve geurstudie werd bezorgd aan afdeling GOP directie Omgevingsprojecten – Milieu. De aangeleverde documenten zullen op het Omgevingsloket geplaatst worden. Dit is ondertussen gebeurd. De bezorgde informatie is voldoende.

Hierna volgen de resultaten van de cumulatieve geurmodellering zoals opgenomen in het advies van GOP-milieu:

Referentie-woningen	Gewestplan	Vergunde situatie voor uitbreiding (OUe/m³)	Nieuwe situatie huidige aanvraag (OUe/m³)
W1	A	20.33	11.95
W1' (100 m)	A	13.14	8.53
W2	A	11.89	9.68
W3	A	6.37	7.25
W4	A	4.49	4.00
W5	A	5.36	4.47
W6	A	12.72	5.28
W7	A	12.46	6.62
W8	A	12.57	5.56
W9	A	3.61	2.43
W10	A	5.49	3.11
W11	A	7.61	4.13

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor alle indicatorwoningen de cumulatieve geurconcentratie in de aangevraagde situatie beneden de grenswaarde voor geurconcentraties in het agrarisch gebied (10 ou_E/m³) blijven met uitzondering van W1.

Vermits W1 gelegen is op minder dan 100 m van de stal, is het toegestaan om de modellering uit te voeren voor een virtuele woning (W') op een afstand van 100 m van de stal, in dezelfde windrichting als de werkelijke woning. In dat geval voldoet de berekende geurconcentratie (8,53 ou_E/s) aan de grenswaarde voor woningen in het agrarisch gebied.

Onder deze omstandigheden kan een gunstig advies verleend worden voor de gevraagde verandering van de inrichting.

Ammoniakemissies

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Waterbeheer

Hemelwater

Uit het bijgevoegde plan blijkt dat bij stal 1 twee regenwaterciternes van elk 20 m³ en een ondergrondse regenwateropvang aanwezig is. De ondergrondse regenwateropvang dient als buffer (262 m³). Slechts 26 m³ van de regenwaterput is voorzien voor de opvang en hergebruik van hemelwater. Bij de loods en de woning zijn nog twee citernes (10 m³ en 20 m³) aanwezig. Het hemelwater afkomstig van het dak van varkensstal 2 wordt rechtstreeks afgevoerd naar de gracht.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een verandering van de grondwatervergunning. Met voorgaande vergunning werd de winning uitgebreid met 3 boorputten met een diepte van elk 12 m zodat de winning in totaal zou bestaan uit 4 boorputten met een diepte van elk 12 m. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van onbepaalde duur.

Met voorliggende aanvraag wordt een vermindering van het aantal boorputten gevraagd van 4 boorputten naar 1 boorput met een diepte van 12 m. Verdere verduidelijking wordt niet

gegeven in het dossier. Vermoedelijk werden de 3 nieuwe boorputten nooit aangelegd en actualiseert de exploitant nu de winning.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit een boorput met een diepte van 12 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. De winning is gelegen in een zone waarin geen kwantitatieve problemen worden waargenomen. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.

Volgens de aanvraag wordt het grondwater gebruikt als drinkwater voor de varkens (13.038 m³/jaar) en deels als reinigingswater voor de varkens (322 m³/jaar). Voor laagwaardige toepassingen zoals reinigingsactiviteiten moet prioritair gebruik gemaakt worden van hemelwater.

In voorliggend dossier wordt geen wijziging van het debiet gevraagd. Echter op basis van de hoogwaardige behoefte, berekend op basis van het aantal varkens die opgegeven worden in de rubriekentabel van voorliggende aanvraag, moet het debiet beperkt worden tot 13.038 m³/jaar.

Tijdens de vergadering van de POVC heeft de exploitant zich akkoord verklaard met een debiet van 13.038 m³/jaar en werd meegedeeld dat er hemelwater wordt gebruikt voor de laagwaardige toepassingen.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht. Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet, kan voor de winning uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) slechts een debiet van 13.038 m³/jaar voor onbepaalde duur aanvaard worden.

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met ref. 37020_119_2_A_1 van 02/03/2017 dat stelt dat:

3) Ammoniakemissie- en geurreductie:

"Alle varkensstallen worden voorzien van de in de aanvraag voorgestelde variant op het ammoniakemissiearm stalsysteem V-4.8 (VEDOWS-systeem: gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper) waarvoor op dit ogenblik een erkenningsaanvraag loopt.

- *Als dit alternatief systeem op de AEA-lijst komt als variant op het systeem V-4.8 (VEDOWS-systeem), dan kan ook het geurreductiecijfer van systeem V-4.8 aanvaard worden zonder bijkomende metingen (74,7%).*
- *Als het voorgestelde systeem als afzonderlijk systeem op de AEA-lijst komt, dan dient het vooropgestelde geuremissiecijfer en ammoniakemissiecijfer bewezen te worden aan de hand van metingen die dan binnen een periode van 2 à 3 jaar na ingebruikname van de stal zouden moeten gebeuren.*
- *Als het systeem niet op de AEA-lijst komt of het systeem komt wel op de lijst maar met een hoger geuremissiecijfer dan de V-4.8, dan dient een na-geschakelde*

techniek toegepast te worden die een totaal geurverwijderingsrendement heeft van minstens 74,7% (dit is het cijfer van V-4.8). De exploitant dient de vergunningverlenende overheid op de hoogte te stellen van de beslissing."

Motivering exploitant

Tijdens de procedure van de vergunningsaanvraag liep de erkenningsaanvraag om het systeem als alternatieve uitvoering onder het systeem VEDOWS (V-4.8) op de lijst van AEA-stalsystemen te plaatsen en werd ondertussen geweigerd. Tevens werd aangevraagd om het dossier als nieuw AEA-systeem op de lijst te krijgen maar dit blijkt nu ook niet haalbaar.

Aangezien de eerste twee mogelijkheden niet meer van toepassing zijn, vervallen we nu op de voorwaarde om een geurreductie van 74,7% te behalen via een na-geschakelde techniek.

In de lijst van emissiefactoren in het richtlijnenboek landbouwdieren van 31 januari 2019 werd echter een aanpassing doorgevoerd waarbij het geurreductiepercentage van alle luchtwassers en biobed werden aangepast. Een aangeschakelde techniek of bestaande techniek vermeld in de lijst van AEA-stalsystemen om tot een geurreductie van 74,7% te bekomen, bestaat op heden niet.

Exploitant wenst nu dus te kiezen voor het systeem met het hoogst mogelijke geurverwijderingsrendement die beschikbaar is op de AEA- lijst nl. een biobed.

Vandaar wensen we een bijstelling van deze bijzondere voorwaarde drie, rekening houdende met de aanpassing van de geurreductiepercentages waarbij een geurreductie mogelijk is van 70% via het plaatsen van een biobed. Dit is het hoogst mogelijke geurverwijderingsrendement vermeld op de lijst van AEA-stalsystemen.

In het scenario uit het goedgekeurde MER was het de bedoeling om te werken met een combiluchtwasser met 80% geurreductie op de nieuwe stal en de bestaande stal traditioneel te laten. Wat geur betreft voldeed dit scenario eveneens aan de toen geldende normering. Het is duidelijk dat er 2 haalbare scenario's (technisch en wat geurnormering betreft) mogelijk waren op het moment van de aanvraag: na-geschakelde techniek met 80% geurreductie op nieuwe stal en bestaande stal traditioneel laten (cfr MER) of beide stallen via nieuw AEA-systeem waarvoor een geurreductie van 74,7% werd gerekend.

Bedoeling van de derde voorwaarde (die destijds werd besproken in een vooroverleg met de verschillende adviesdiensten voor als en dossier) was om te kunnen terugvallen op het scenario van het MER als het alternatieve systeem van V-4.8 (VEDOWS) niet aanvaard zou worden. Het verwijderingsrendement van 80% kan echter volgens de nieuwe verwijderingsrendementen, vermeld in de lijst van AEA-stalsystemen, niet meer gehaald worden.

Vandaar dat wordt geopteerd voor de plaatsing van een biobed op de nieuwste stal met een geurreductie van 70% (= hoogst haalbare met huidig aanvaarde cijfers) en de bestaande stal traditioneel te laten.

We vragen om de bijzondere voorwaarden te schrappen en het voorgestelde alternatief (met hoogste verwijderingsrendement volgens de AEA-lijst) nl. een biobed te aanvaarden.

Beoordeling bijstellingsverzoek

De exploitant voorziet de nieuwste stal van een biobed met geurreductie van 70% (= hoogst haalbare met huidig aanvaarde cijfers) en laat de bestaande stal traditioneel. Uit de geurcijfers blijkt dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt.

Zoals eerder aangegeven kan level playing field niet gegarandeerd worden als zowel AEA als niet-AEA stallen vergund worden voor onbepaalde duur. Daarom kan de bestaande niet-ammoniakemissiearme varkensstal 2 (plaatsen voor 420 vleesvarkens) niet vergund blijven voor onbepaalde duur. De aanvrager heeft zich akkoord verklaard met een vergunningsduur tot 31/12/2030 voor de niet-AEA stal 2.

Algemene beoordeling

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

8. Conclusie

Op 02/03/2017 werd aan de exploitant een milieuvergunning verleend voor 6.036 andere varkens gehuisvest in twee stallen uitgevoerd volgens een voorgestelde variant van het AEA-stalsysteem V-4.8 (VEDOWS-systeem: gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper) met een geurreductie van 74,7%.

De gevraagde uitbreiding werd in 2017 aanvaard onder voorbehoud van een bevestiging en erkenning van het voorgestelde ammoniakemissiearme stalsysteem. Het alternatieve VEDOWS-systeem werd echter niet aanvaard. Conform de bijzondere voorwaarde uit de geldende vergunning moet in dat geval een na-geschakelde techniek toegepast worden die een totaal geurverwijderingsrendement heeft van minstens 74,7%. Op vandaag is dit verwijderingsrendement niet haalbaar met de beschikbare systemen op de markt.

Daarom opteert de aanvrager om de oudste stal traditioneel te laten en de nieuwste stal met 5.616 vleesvarkens te voorzien met het ammoniakemissiearme stalsysteem S-3 (biobedden) die een geurreductie van 70% opleveren (= hoogst haalbare met huidige aanvaarde cijfers).

In het scenario uit het goedgekeurde MER was het de bedoeling om te werken met een combiluchtwater met 80% geurreductie op de nieuwe stal en de bestaande stal traditioneel te laten. Wat geur betreft voldeed dit scenario eveneens aan de toen geldende normering. Het is duidelijk dat er 2 haalbare scenario's (technisch en wat geurnormering betreft) mogelijk waren op het moment van de aanvraag: na-geschakelde techniek met 80% geurreductie op nieuwe stal en bestaande stal traditioneel laten (cfr MER) of beide stallen via nieuw AEA-systeem waarvoor een geurreductie van 74,7% werd gerekend.

Het voorgestelde alternatief (de plaatsing van een biobedden op de nieuwste stal met een geurreductie van 70%) kan niet de vooropgestelde reducties realiseren zoals opgenomen in het goedgekeurde MER). Level playing field garanderen kan niet als zowel AEA als niet-AEA stallen vergund worden voor onbepaalde duur. Daarom kan de bestaande niet-ammoniakemissiearme varkensstal 2 (plaatsen voor 420 vleesvarkens) niet vergund blijven voor onbepaalde duur. De aanvrager is akkoord met een vergunningsduur tot 31/12/2030 voor de niet-AEA stal 2.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : *(zie boek)*

- We hebben telefonisch vooroverleg gehad want sinds het verlenen van de vergunning is onze visie gewijzigd.
- Er is één buurman die steeds bezwaar indient. Deze persoon woont vlakbij de oude stal en hij ervaart geurhinder. Met wat nu voorgesteld wordt, kan het alleen maar beter worden op vlak van geur.

- Er werd geen geurstudie toegevoegd aan het dossier, alleen een aanvullende nota rond de emissies. In de loop van het dossier is bijkomende info gevraagd door Geert De Vos van GOP-milieu.
- In de vergunning van 2017 staan de geurcijfers vermeld van voor de uitbreiding. Deze cijfers worden als basis gebruikt voor huidige beoordeling. Voor de traditionele stal werd niets bezorgd. De oude stal is mee vergund voor onbepaalde duur.
- De traditionele stal aansluiten op een biobed is technisch moeilijk uitvoerbaar. We kunnen akkoord gaan met een termijn tot eind 2030 voor de traditionele stal. We gaan kijken wat we kunnen doen.
- Beperking debiet grondwaterwinning (13.038 m³/jaar i.p.v. 13.158 m³/jaar): In de praktijk gebruiken we al regenwater. Dit is geen probleem.
- We hebben de 3 bijkomende boorputten niet geplaatst. Via de bestaande boorput kan voldoende grondwater opgepompt worden.

De elementen aangebracht door de vertegenwoordigster van GOP-milieu kunnen als volgt weergegeven worden:

- De geurstudie uit 2016 kan niet meer gebruikt worden want het aangevraagde systeem kan geen 74,7% halen. De geuremissies moeten aangetoond worden met een nieuwe geurstudie.
- De bestaande stal werd mee vergund onder voorbehoud van een bevestiging en erkenning van het toen voorgestelde ammoniakemissiearme stalsysteem. Op vandaag blijkt dat het nieuwe stalsysteem niet de verwachte reducties levert.
- De bestaande, traditionele stal kan niet zomaar voor onbepaalde duur vergund blijven. In de bijzondere voorwaarde staat dat het nieuw stalsysteem zou toegepast worden op alle stallen. Nu is er niets voorzien voor deze stal. Zonder biobed kan de stal niet vergund worden voor onbepaalde duur.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: BVBA AKIVAR,
aanvrager: BVBA AKIVAR,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Zwevezeelsestraat 117 te

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200622-0030 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739S/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739H/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739G/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739L/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739M/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739N/

- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739K/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739P/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739X/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739W/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739R/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739V/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739R/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739V/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739S/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739H/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739G/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739L/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739M/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739N/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739K/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739P/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739X/
- ARDOOIE 2 AFD (KOOLSKAMP), sectie A, nrs. 0739W/

met als voorwerp :

- bouw: het plaatsen van 2 biobedden, het bouwen van een oversteek daken, het aanvullen met aarde na vrijkomen werken biobed;
- milieu: het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij

Gecoördineerde toestand:

Rubriek	Klasse	Omschrijving rubriek	gewenste situatie
6.5.1°	3	brandstofverdeelslangen	1 brandstofverdeelslang
9.4.1.c)2.2° 9.4.1.d)1°	1	varkens	6.036 andere varkens + één pocketvergister (33 kW)
15.1.1°	3	stelplaats bedrijfsvoertuigen	8 voertuigen en/of aanhangwagens
16.1.b)2°	2	biogasinstallatie	1 pocketvergister (21 Nm³/h)
16.3.2°a)	3	koelinstallaties/compressoren	compressor (4 kW) en hogedrukreiniger (13 kW)
17.3.2.1.1.1°b)	3	opslag mazout of gelijkaardig	3,4 ton mazoutopslag
17.3.4.1°b)	3	bijtende (vloeï-)stoffen	1,666 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (416 kg ontsmettingsmiddelen en 1,25 ton zuren)
17.3.6.1°b)	3	schadelijke (vloeï-)stoffen	1,25 ton zuren
17.3.7.1°b)	3	gevaarlijke (vloeï-)stoffen voor de gezondheid	416 kg ontsmettingsmiddelen
17.3.8.1°	3	gevaarlijke (vloeï-)stoffen voor het aquatisch milieu	416 kg ontsmettingsmiddelen
28.2.c)1°	3	opslag dierlijke mest	555 m³ dierlijke mestopslag (500 m³ mengmest, 30 m³ digestaat en 25 m³ vaste mest)
53.8.2°	2	grondwaterwinning	13.158 m³/jaar en 36 m³/dag ondiepe grondwaterwinning via 1 verbuisde boorput uit de Ieperiaan. Watervoerende laag: Ieperiaan (HCOV 0800), diepte 12 m. Bestemming: drinkwater dieren

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem. Bij wijziging van Vlarem wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het Vlarem is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Bijzondere voorwaarden

1. De vleesvarkensstal 1 moet voorzien worden van een biobed met een geurverwijderingsrendement van minstens 70% of een systeem dat hieraan minstens evenwaardig is.

2. De exploitant sluit een onderhoudscontract af voor het biobed. De werking van het biobed wordt jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd. De resultaten van deze controles/evaluaties worden bijgehouden op de inrichting zelf.
3. Het opvangen regenwater of recupwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

- tot 31/12/2030 voor 420 mestvarkens in niet traditionele stallen
- van onbepaalde duur voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 14/01/2021

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennissstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen , dieren in niet AEA-stallen vergunnen tot 31/12/2030

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)